





3 2044 106 315 724

LIBRARY OF THE GRAY HERBARIUM  
HARVARD UNIVERSITY 9445  
THE GIFT OF 5

Bot. Gard

44 HARVARD UNIVERSITY HERBARIUM.

D 45

F C

1829


THE GIFT OF

9445

5

*Asa Gray.*





A. Monsieur Kunth

Temoigne de l'usage et de l'usage.

9445

5

CATALOGUS

**PLANTARUM**

HORTI REGII PARISIENSIS.

## OUVRAGES DU MÊME AUTEUR,

MÊME ADRESSE.

**Histoire des Arbres et Arbrisseaux qui peuvent être cultivés en pleine terre sur le sol de la France, etc.** 2 vol. in-8. br. Prix, 13 fr. et 15 fr. franc de port.

L'auteur indique le terrain, le climat et la culture qui conviennent à chaque espèce, les Arbres et Arbrisseaux qu'il est à propos de multiplier dans nos forêts, ceux qui contribuent à l'ornement des jardins, ceux qui sont propres à retenir les sables ou les terres mouvantes, ceux dont le bois peut être employé aux constructions, aux travaux de menuiserie ou aux ouvrages de tour, et ceux enfin dont on peut tirer parti pour les teintures ou pour l'économie domestique.

Il ne traite pas seulement des plantes qui conviennent au sol de la France restreinte à ses limites actuelles, mais de toutes celles qui pouvaient être cultivées dans les diverses parties de la France telle qu'elle était avant 1814.

**Choix de plantes du Corollaire des Instituts de Tournefort.** 1 vol. in-4°, papier vélin, orné de 72 planches gravées sur les dessins d'Aubriet. Prix : 30 fr.

**CATALOGUS**  
**PLANTARUM**

**HORTI REGII PARISIENSIS,**

**CUM ANNOTATIONIBUS DE PLANTIS NOVIS AUT MINUS COGNITIS;**

**AUCTORE**

**RENATO DESFONTAINES,**

**REGIE SCIENTIARUM ACADEMIÆ SOCIO,  
NEC NON BOTANICES IN HORTO REGIO PARISIENSI PROFESSORE.**

**EDITIO TERTIA.**




**Parisiis,**

**APUD EDITOREM J. S. CHAUDÉ,**

**VIA VULGO DICTA DE LA HARPE, 56.**

**1829.**





---

L'ÉCOLE de Botanique du Jardin du Roi s'est considérablement enrichie depuis quelques années, par des envois de graines et de plantes vivantes qu'elle doit aux recherches des voyageurs et à divers jardins publics et particuliers de l'Europe. L'ancien Catalogue de cette École ne renfermant plus à beaucoup près tous les Genres et toutes les Espèces qu'elle possède aujourd'hui, nous avons cru utile d'en publier une nouvelle édition plus exacte et plus complète. Quand on connaîtra les plantes dont se compose la collection du Jardin du Roi, on saura mieux celles qui lui manquent; et il pourra en acquérir encore plus facilement de nouvelles, par des dons et par des échanges.

Nous avons cité, à la suite du nom de chaque Espèce, une ou deux des meilleures gravures qui en ont été publiées, parce que de bonnes figures font plus sûrement reconnaître les plantes, que des descriptions, quelque exactes qu'elles puissent être.

Plusieurs des noms différens que l'on a souvent donnés à une même plante, et qui se sont multipliés inutilement et au détriment de la science, ont été réunis par un signe commun, afin que les correspondans évitent d'envoyer, comme distinctes, les mêmes espèces sous d'autres dénominations.

Les plantes indigènes des environs de Paris, et la

plupart de celles qui sont cultivées dans les jardins de plusieurs pépiniéristes, que l'Ecole de Botanique ne possède pas, sont mentionnées dans notre Catalogue, parce qu'il sera toujours facile de se les procurer.

Nous n'avons pas la prétention de donner une énumération parfaitement exacte des plantes du Jardin du Roi : le nombre en est trop variable par les Espèces nouvelles qu'il reçoit fréquemment, et par les pertes inévitables qu'il éprouve chaque année. Il y a aussi dans les serres plusieurs plantes exotiques qui n'ont pas encore fleuri, et dont les tiges et les feuilles n'offrent aucun caractère qui puisse les faire reconnaître. Pour obvier à ces inconvéniens, on donnera de temps à autre des Supplémens où l'on indiquera les Espèces nouvelles qu'on aura acquises, celles des serres qu'on aura pu reconnaître, et celles qu'on aura perdues.

Nous avons suivi l'ordre des Familles naturelles de M. de Jussieu, avec quelques changemens que l'auteur, nous osons l'espérer, ne désapprouvera pas.

La durée des plantes, celles qu'il faut abriter dans la serre chaude ou tempérée sous le climat de Paris, sont indiquées aussi exactement qu'il nous a été possible par les signes usités.

On trouvera à la fin du Catalogue une description abrégée des Espèces qui nous auront paru nouvelles ou peu connues. Ce sont ces espèces que nous avons marquées d'une \* dans le courant du volume.

# NOMINUM

QUÆ IN HOC LIBRO ABBREVIATIM SCRIPTA SUNT

## EXPLANATIO.

Econ.	Economica.	⊙	Annua.
Med.	Medicinalis.	♂	Bisannua.
Orn.	Ornamentum.	z	Perennis.
Ven.	Venenosa.	♁	Fruticosa.
Cald.	Caldarium.		
Temp.	Caldarium tem- peratum.		

## NOMINA REGIONUM.

Abyss.	Abyssinia.	Bohem.	Bohemia.
Ægypt.	Ægyptus.	Brasil.	Brasilia.
Æthiop.	Æthiopia.	Byzant.	Byzantium.
Afr.	Africa.		
Afr. s.	Africa septen- trionalis.	Californ.	California.
Alpes altaic.	Alpes altaicæ.	Canad.	Canada.
Amboin.	Amboina.	Canar.	Canariæ.
Am.	America.	Cap.	Caput Bonæ Spei.
Am. m.	America   meri- dionalis.	Cappad.	Cappadocia.
Am. s.	America septen- trionalis.	Carniol.	Carniola.
Angl.	Anglia.	Carolin.	Carolina.
Antill.	Antillæ.	Carpat.	Carpathia.
Arab.	Arabia.	Carth.	Carthago nova.
Archip.	Archipelagus.	Caucas.	Caucasus.
Armen.	Armenia.	Cochinch.	Cochinchina.
Asia m.	Asia minor.	Corom.	Coromandela.
Astracan.	Astracanium.	Croat.	Croatia.
Austr.	Austria.	Curaç.	Curaçao.
Barbar.	Barbaria.	Europ.	Europa.
Bengal.	Bengala.	Europ. m.	Europa meridio- nalis.

Europ. s.	Europa septentrionalis.	Magell.	Magellan.
		Mare Casp.	Mare Caspium.
Florid.	Florida.	Maroc.	Marochium.
		Martin.	Martinica.
Gall.	Gallia.	Maryl.	Maryland.
Gall. m.	Gallia meridionalis.	Maurit.	Mauritania.
		Moluc.	Moluccæ.
Gallo-pr.	Gallo-provincia.	Monsp.	Monspessulanus.
Georg.	Georgia.	M. Sinai.	Mons Sinai.
German.	Germania.		
Gothland.	Gothlandia.	N. Caled.	Nova Caledonia.
Guian.	Guiana.	N. Cambr.	Nova Cambria.
Guin.	Guinea.	N. Hisp.	Nova Hispania.
		N. Holl.	Nova Hollandia.
Havan.	Havana.	N. Orlean.	Nova Orleana.
Helvet.	Helvetia.	N. Zeland.	Nova Zelandia.
Hisp.	Hispania.	Norweg.	Norwegia.
Hungar.	Hungaria.		
		Palatin.	Palatinatus.
I. Balear.	Insulæ Baleariæ.	Palæstin.	Palæstina.
I. Borbon.	Insula Borbonica.	Patagon.	Patagonia.
		Pensyl.	Pensylvania.
I. Franc.	Insula Franciæ.	Peruv.	Peruvia.
I. Melit.	Insula Melitæ.	Philipp.	Philippinæ.
I. Norfolk.	Insula Norfolk.	P. Jack.	Portus Jacksonius.
I. S. Crucis.	Insula Sanctæ Crucis.		
		Pyren.	Pyrenæimontes.
I. S. Helen.	Insula Sanctæ Helenæ.		
I. Trinit.	Insula Trinitatis.	Russ.	Russia.
Ind.	India.	Seneg.	Senegal.
Ind. Occid.	India Occidentalis.	Siber.	Siberia.
		Sicil.	Sicilia.
I. Carib.	Insulæ Caribæ.	Sierra-Leon.	Sierra-Leona.
Ital.	Italia.	Siles.	Silesia.
		Suec.	Suecia.
		Surin.	Surinam.
Jamaic.	Jamaica.		
Japon.	Japonia.	Tartar.	Tartaria.
		Tenerif.	Tenerifa.
Kamtsch.	Kamtschatka.	Transylv.	Transylvania.
Lac. Baiacal.	Lacus Baiacal.	Ukran.	Ukrania.
Louis.	Louisiana.		
Lusit.	Lusitania.	Zeland.	Zelandia.
		N. Zeland.	Nova Zelandia.
Madag.	Madagascar.	Zeyl.	Insula Zeylana.

## NOMINA AUCTORUM OPERUMQUE TITULI.

- Aldin. H. farn. — Aldino, Hortus farnesianus.  
 All. Ped. — Allioni, Flora pedemontana.  
 All. Auct. — Allioni, Auctuarium.  
 Alp. Ægypt. — Alpinus, de Plantis Ægypti.  
 Alp. Exot. — Alpinus, de Plantis exoticis.  
 Amm. Rut. — Ammanni, Stirpium rariorum in imperio Ruthenico sponte provenientium Icones et Descriptiones.  
 Andr. Eric. — Andrews, Ericæ (Heaths).  
 Andr. Rep. — Andrews, The Botanist Repository.  
 Ann. du Mus. d'Hist. nat. — Annales du Muséum d'Histoire naturelle.  
 Arduin. Acad. patav. — Arduino, Academia di Padova.  
 Arduin. Spec. — Arduino, Specimen.  
 Aubl. Guian. — Aublet, Histoire des plantes de la Guiane.  
 Aug. St.-Hilaire, Pl. us. — Auguste de Saint-Hilaire, Plantes usuelles des Brasiiliens.  
 Balb. Add. — Balbis, Additamentum ad Floram pedemontanam.  
 Balb. H. Acad. taur. — Balbis, Horti Academiae taurinensis Stirpium Descriptiones.  
 Balb. Miscell. — Balbis, Miscellanea botanica.  
 Barr. — Barrelier, Plantæ per Galliam, Hispaniam et Italiam observatæ.  
 Bauh. C. Pinax. — Bauhini (Caspari) Pinax.  
 Bauh. Prodr. — Bauhini Prodrömus.  
 Bauh. Theat. — Bauhini Theatrum.  
 Bauh. (J.) Hist. — Bauhini (Joannis) Historia plantarum.  
 Beauv. Agr. — Beauvois, Agrostographie.  
 Beauv. Fl. d'Owar. — Beauvois, Flore d'Oware.  
 Bellardi App. — Bellardi Appendix ad Floram pedemontanam.  
 Bergeret, Phyt. — Bergeret, Phytonomatotechnie.  
 Berg. Cap. — Bergii Descriptiones plantarum ex Capite Bonæ Spei.  
 Besler, Eyst. — Besler, Hortus eystettensis.  
 Bivona, Cent. — Bivona, Sicularum plantarum Centuriæ.  
 Bivona, Manip. — Bivona, Manipuli Stirpium rariorum.  
 Bocc. Mus. — Boccone, Museo di Piante rare.  
 Bocc. Ic. — Boccone, Icones et Descriptiones rariorum plantarum Sicilia.  
 Boerh. Lug.-Bat. — Boerhaave, Index alter plantarum quæ in horto Acad. Lugduni-Batavorum aluntur.  
 Boupl. Malm. et Nav. — Bonpland, Descriptions des plantes cultivées à la Malmaison et à Navarre.  
 Bosc. Dict. — Bosc, Dictionnaire d'histoire naturelle (Déterville).

- Bosc. Soc. d'Hist. nat. — Bosc, Société d'histoire naturelle.  
 Bot. Mag. — Botanical Magazine.  
 Bot. Reg. — Botanical Register.  
 Brad. Succ. — Bradley, *Historia plantarum succulentarum*.  
 Breyn. Cent. — Breynius, *plantarum Centuria*.  
 Breyn. Prodr. — Breynius, *Prodromus*.  
 Brotero, Phyt. — Brotero, *Phytographia*.  
 Brown. Jam. — Brown, *The civil and natural History of Jamaica*.  
 Brown (R.) Ascl. — Brown (Robert), *on the Asclepiadæ*.  
 Brown. Prodr. — Brown, *Prodromus*.  
 Brown. Soc. Lin. Lond. — Brown, *Transactions of the Linnean Society*.  
 Bull. Herb. — Bulliard, *Herbier de la France*.  
 Burm. Afr. — Burmanni (Joannis), *Rariorum Africae plantarum Decades*.  
 Burm. Zeyl. — Burmanni, *Thesaurus zeylanicus*.  
 Burm. Ind. — Burmanni (Nicolai Laurentii), *Flora indica*.  
 Buxb. Cent. — Buxbaumii *Centuriæ*.
- Camer. Epit. — Camerarius, *Epitome*.  
 Camer. Hort. — Camerarius, *Hortus medicus*.  
 Carey et Wallich. Fl. Ind. — Carey et Wallich, *Flora indica*.  
 Cassin. H. Dict. — Cassini (Henri), *Dictionnaire des Sciences naturelles* (Levrault).  
 Catesby, Car. — Catesby, *The natural History of Carolina*.  
 Cav. Diss. — Cavanilles, *Dissertationes*.  
 Cav. Ic. — Cavanilles, *Icones*.  
 Clus. Hist. — Clusii, *Rariorum plantarum Historia*.  
 Clus. Curæ post. — Clusii, *Curæ posteriores*.  
 Colla, H. rip. — Colla, *Hortus ripulensis*.  
 Coll. Monogr. — Colladon, *Histoire des Casses*.  
 Col. Ecphr. — Columnæ *Ecphrasis*.  
 Col. Phyt. — Columnæ, *Phytobasanos*.  
 Com. Hort. — Caspari Commelini *Hortus amstelodamensis*.  
 Com. Præl. — Commelini *Prælua botanica*.  
 Com. Rar. — Commelini *Plantæ rariores*.  
 Comm. Acad. Sc. Petrop. — *Commentaria Academiae Scientiarum imperialis Petropolitanae*.  
 Comm. n. Acad. Sc. Petrop. — *Commentaria nova Academiae Scientiarum Petropolitanae*.  
 Comm. Gott. — *Commentaria Societatis regiae Scientiarum Gottingensis*.  
 Cornut. Canad. — Cornuti, *Canadensium plantarum Historia*.  
 Correa, Soc. Lin. Lond. — Correa, *Transactions of the Linnean Society*.  
 Coulter, Dips. — Coulter, *Mémoire sur les Dipsacées*.  
 Crantz, Austr. — Crantz, *Stirpes Austriacæ*.

- Crantz, Diss. — Crantz, Dissertatio de duabus arboribus Draconis.
- Curt. Lond. — Curtis, Flora londinensis.
- Cyrill. — Cyrillo, Cyperus papyrus.
- Cyrill. Rar. — Cyrillo, Plantarum rariorum Fasciculi duo.
- DC. Ann. du Mus. — Decandolle, Annales du Muséum d'histoire naturelle.
- DC. Astrag. — Decandolle, Astragalogia.
- DC. Bull. phil. — Decandolle, Bulletin de la Société philomatique.
- DC. Cat. — Decandolle, Catalogus plantarum Horti botanici monspeliensis.
- DC. Fl. — Decandolle, Flore française.
- DC. H. genev. — Decandolle, Hortus genevensis.
- DC. Ic. rar. — Decandolle, Icones plantarum Galliae rariorum.
- DC. Mém. du Mus. — Decandolle, Mémoires du Muséum d'histoire naturelle.
- DC. Pl. gr. — Decandolle, Plantes grasses.
- DC. Prodr. — Decandolle, Prodrromus.
- DC. Syst. — Decandolle, Systema.
- Delessert. Ic. — Delessert, Icones selectæ.
- Delile, Ægypt. — Delile, Description de l'Égypte.
- Desf. Arb. — Desfontaines, Histoire des arbres et arbrisseaux.
- Desf. Ann. du Mus. — Desfontaines, Annales du Muséum d'histoire naturelle.
- Desf. Atl. — Desfontaines, Flora atlantica.
- Desf. Choix de Pl. — Desfontaines, Choix de plantes du Corollaire de Tournefort.
- Desf. Mém. du Mus. — Desfontaines, Mémoires du Muséum d'histoire naturelle.
- Desf. Soc. d'Hist. nat. — Desfontaines, Actes de la Société d'histoire naturelle.
- Desrouss. Encycl. — Desrousseaux, Encyclopédie.
- Desvaux. Journ. — Desvaux, Journal de botanique.
- Dill. Elth. — Dillenius, Hortus elthamensis.
- Dod. Pempt. — Dodonæi Pemptades.
- Dodart. Acad. — Dodart, Mémoires de l'Académie des Sciences.
- Dodart et Robert. Ic. — Dodart et Robert, Planches de l'Académie.
- Don. Prodr. — Don, Prodrromus.
- Duham. Arb. — Duhamel, Arbres et arbustes.
- Duham. Ed. n. — Duhamel, Edition nouvelle.
- Dum. Cours. Bot. cult. — Dumont de Courset, Botaniste cultivateur.
- Dun. Solan. — Dunal, Histoire des Solanum.
- Dun. Monogr. — Dunal, Monographie des Anonacées.

Durand , Dissert. — Durand , Dissertatio de quibusdam Chloridis speciëbus.

Ehret. Pict. — Ehret , Plantæ depictæ.  
Engl. Bot. — English Botany.

Feuil. Obs. — Feuillée , Observations.

Fischer. Index. — Fischer , Index horti petropolitani.

Fl. Dan. — Flora danica.

Fl. Græca. — Flora græca.

Fl. Peruv. — Flora peruviana.

Forsk. Fl. Ægypt. — Forskahl , Flora ægyptiaca.

Froel. Gent. — Froelich , de Gentiana.

Fuchs. Historia. — Fuchs , Historia plantarum.

Gay. Lasiop. — Gay , Lasiopetalæ.

Gaertn. Fruct. — Gaertner , de Fructibus.

Gaertn. fil. — Gaertneri filii Supplementum.

Garid. Aix. — Garidel , Histoire des plantes de Provence.

Gaudin. Agr. — Gaudin , Agrostographia.

Ger. Gallo-prov. — Gerard , Flora gallo-provincialis.

Gmel. Sib. — Gmelin , Flora sibirica.

Good. Soc. Lin. Lond. — Goodenough , Transactions of the Linnean Society.

Gouan. Ill. — Gouan , Illustrationes.

Gouan. Fl. — Gouan , Flora monspeliaca.

Guers. Soc. phil. — Guersant , Bulletin de la Société philomatique.

Gunn. Norw. — Gunnerus , Flora norwegica.

Hall. Hist. — Haller , Historia Stirpium.

Hall. Ien. — Haller , Flora ienensis.

Hall. H. Gott. — Haller , Hortus gottingensis.

Hall. Opusc. — Haller , Opuscula botanica.

Haw. Mesemb. — Haworth , Observations on the genus Mesembryanthemum.

Haw. Syn. — Haworth , Synopsis Plantarum succulentarum.

Herm. Hort. — Hermann , Hortus.

Herm. Parad. — Hermann , Paradisus.

Hook. Exot. Fl. — Hooker , Exotic Flora.

Horn. Hort. — Hornemann , Hortus hafniensis.

H. kew. — Hortus kewensis.

H. malab. — Hortus malabaricus.

H. p. — Hortus parisiensis.

Host. Gram. — Host , Icones et Descriptiones Graminum austriacorum.

Hoffm. et Link. Fl. Lusit. — Hoffmannsegg et Link , Flore portugaise.



Humb. et Bonpl. Equinox. — Humboldt et Bonpland, Plantes équinoxiales.

Jacq. Am. — Jacquin, *Stirpium americanarum Historia*.

Jacq. Austr. — Jacquin, *Flora Austriaca*.

Jacq. Collect. — Jacquin, *Collectanea*.

Jacq. Fragm. — Jacquin, *Fragmenta*.

Jacq. Hort. — Jacquin, *Hortus vindobonensis*.

Jacq. H. schœn. — Jacquin, *Hortus schœnbrunnensis*.

Jacq. Miscell. — Jacquin, *Miscellanea*.

Jacq. Obs. — Jacquin, *Observationes*.

Jacq. Oxal. — Jacquin, *Oxalis Monographia*.

Jacq. Rar. — Jacquin, *Icones plantarum rariorum*.

Jacq. Stap. — Jacquin, *Stapelix*.

Jacq. f. Ecl. — Jacquini filii *Eclogæ*.

J. St.-Hilaire. — Jaume Saint-Hilaire, *Plantes de France*.

Juss. B. Acad. — Jussieu (Bernard), *Mémoires de l'Académie*.

Juss. A. Ann. du Mus. — Jussieu (Antoine), *Annales du Muséum d'Histoire naturelle*.

Juss. f. Euph. — Jussieu filius, *De Euphorbiacearum generibus*.

Kæmpf. Amæn. — Kæmpfer, *Amœnitates*.

Kæmpf. Ic. sel. — Kæmpfer, *Icones selectæ*.

Ker. Diss. — Ker, *Dissertationes*.

Kunth. N. Gen. — Kunth, *Nova Genera et Species*.

Kunth. Legum. — Kunth, *Leguminosæ*.

Labill. Dec. — Labillardière, *Décades*.

Labill. Itin. — Labillardière, *Voyage*.

Labill. N. Holl. — Labillardière, *Novæ Hollandiæ Specimen*.

Lagasca, Gen. et Sp. — Lagasca, *Genera et Species*.

Lamk. Encycl. — Lamarck, *Encyclopédie*.

Lamk. Ill. — Lamarck, *Illustrationes*.

Lamb. Pin. — Lambert, *Description of the genus Pinus*.

Lapeyr. Pyrén. — Lapeyrouse, *Histoire abrégée des plantes des Pyrénées*.

Lapeyr. Ic. — Lapeyrouse, *figures*.

Laroche, Eryng. — Laroche, *Eryngiorum Historia*.

Leers, Herb. — Leers, *Floraherbornensis*.

Lehm. Asperif. — Lehmann, *Asperifoliæ*.

Lehm. Nic. — Lehmann, *Nicotianæ*.

Lehm. Pot. — Lehmann, *Potentillæ*.

L'hér. Corn. — L'héritier, *Cornus*.

L'hér. Gen. — L'héritier, *Genera*.

L'hér. Ger. — L'héritier, *Gerania*.

L'hér. Sert. — L'héritier, *Sertum*.

L'hér. Stirp. — L'héritier, *Stirpes*.

Lind. Coll. — Lindley, *Collectanea*.

Link. Enum. — Link, Enumeratio plantarum Horti berolinensis.

Link. H. berol. — Link, Hortus berolinensis.

L. Act. Holm. — Linnæus, Acta stockholmiensia.

L. Amœn. — Linnæus, Amœnitates.

L. Dec. — Linnæus, Decades.

L. Fasc. — Linnæus, Fasciculus.

L. Fl. lapp. — Linnæus, Flora lapponica.

L. H. cliff. — Linnæus, Hortus cliffortianus.

L. H. ups. — Linnæus, Hortus upsaliensis.

L. Mant. — Linnæus, Mantissa.

L. Spec. — Linnæus, Species plantarum.

L. Suppl. — Linnæus, Supplementum.

Lob. Ic. — Lobel, Icones.

Lodd. Bot. Cab. — Loddiges, Botanical Cabinet.

Loes. Pruss. — Loesel, Flora prussica.

Lois. Fl. gall. — Loiseleur, Flora gallica.

Lois. Herb. de l'Amat. — Loiseleur, Herbar de l'Amateur.

Lois. Narc. — Loiseleur, Recherches sur les Narcisses.

Loureir. Coch. — Loureiro, Flora cochinchinensis.

Magn. Bot. — Magnol, Botanicon monspeliense.

Magn. Hort. — Magnol, Hortus monspeliensis.

Marcgr. — Marcgrave, Historia naturalis Brasiliæ.

Marsch. Cauc. — Marschall, Flora taurico-caucasica.

Martius. Palm. — Martius, Palmæ.

Martyn, Dec. — Martyn, Decades.

Mass. Stap. — Masson, Stapeliæ.

Med. Acad. palat. — Medicus, Academia Scientiarum Theodora Palatinatus.

Mich. Arb. — Michaux fils, Histoire des arbres.

Mich. Fl. — Michaux père, Flora Boreali-Americana.

Mich. Gen. — Micheli, Nova Genera.

Mich. Hort. — Micheli, Catalogus plantarum Horti florentini.

Mill. Ic. — Miller, Icones.

Mill. Ill. — Miller, Illustrationes Systematis sexualis Linnæi.

Moris. Hist. — Morison, Historia plantarum.

Moris. Umb. — Morison, Umbelliferæ.

Munt. Brit. — Muntingius, De Herba Britannica.

Murray, Gott. — Murray, Commentarii Societatis Scientiarum Gottingensis.

Murray, N. Comm. — Murray, Novi Commentarii.

Nest. Pot. — Nestler, Monographia de Potentilla.

Nuttal, Gen. — Nuttal, the Genera.

Ortega, Dec. — Ortega, Decades.

Osbeck. Iter. — Osbeck, Iter in Chinam.

- Pall. Astrag. — Pallas, Species Astragalorum descriptæ.  
 Pall. Ross. — Pallas, Flora rossica.  
 Pall. Itin. — Pallas, Voyages (editio gallica).  
 Pers. Syn. — Persoon, Synopsis plantarum.  
 Pluk. — Plukenetii Phytographia, etc.  
 Plum. Am. — Plumier, Description des plantes de l'Amérique.  
 Plum. Fil. — Plumier, Traité des Fougères de l'Amérique.  
 Plum. Ic. — Plumier, Plantarum americanarum Fasciculi 10  
 (editio Burmanni).  
 Poiret, Encycl. — Poiret, Encyclopédie.  
 Poiret, Suppl. — Poiret, Supplément.  
 Poit. et Turp. Fl. par. — Poiteau et Turpin, Flore parisienne.  
 Pollich. Palat. — Pollich, Historia plantarum Palatinatûs.  
 Pona, Bald. — Pona, Plantæ quæ in Baldomonte reperiuntur.  
 Pourret, Act. tolos. — Pourret, Mémoires de l'Académie de  
 Toulouse.  
 Pursh, Fl. — Pursh, Flora Americæ septentrionalis.  
 Ramat. Journ. d'Hist. nat. — Ramatuelle, Journal d'Histoire  
 naturelle.  
 Ramond, Bull. phil. — Ramond, Bulletin de la Société phi-  
 lomatique.  
 Ray, Syn. — Ray, Synopsis.  
 Red. Lil. — Redouté, Liliacées.  
 Red. et Thor. Ros. — Redouté et Thori, les Roses.  
 Renealm. Spec. — Renealmi Specimen.  
 Retz. Obs. — Retzii Observationum botanicarum Fasciculi.  
 Rich. Ann. du Mus. d'his. nat. — Richard, Annales du Mu-  
 séeum d'histoire naturelle.  
 Rich. Mém. du Mus. d'hist. nat. — Richard, Mémoires du  
 Muséeum d'histoire naturelle.  
 Rich. Conifères. — Richard, Mémoires sur les Conifères et les  
 Cycadées.  
 Rivin. — Rivinus.  
 Robert et Dodart, Ic. — Robert et Dodart, Planches de l'A-  
 cadémie.  
 Rœm. et Sch. Syst. — Rœmer et Schultes, Systema vegetabi-  
 lium.  
 Roques, Phyt. — Roques, Phytographie médicale.  
 Roscoe. Soc. Lin. Lond. — Roscoe, Transactions of the Lin-  
 nean Society.  
 Roth, Cat. — Roth, Catalecta botanica.  
 Roth, Germ. — Roth, Tentamen Floræ germanicæ.  
 Rottb. Rar. et Cyp. — Rottboll, Descriptiones et Icones raro-  
 rum, etc.  
 Roxb. Corom. — Roxburgh, Plants of the coast of Coromandel.  
 Roxb. Fl. Ind. — Roxburgh, Flora indica.  
 Roxb. H. beng. — Roxburgh, Hortus bengalensis.

- Rudge. Guian. — Rudge, *Plantarum Guianæ rariorum Icones et Descriptiones.*
- Rumph. Amb. — Rumphii, *Herbarium Amboinense.*
- Salisb. Par. — Salisbury, the *Paradisus londinensis.*
- Salisb. Ic. — Salisbury, *Icones Stirpium rariorum.*
- Salm Dyck. — De Salm, *Plantæ succulentæ.*
- Savi, Fl. pis. — Savi, *Flora pisana.*
- Scheu. Agrost. — Scheuchzerii, *Agrostographia.*
- Schk. Car. — Schkuhr, *Histoire des Carex (traduction).*
- Schk. Crypt. — Schkuhr, *Cryptogamische Gewächse.*
- Schk. Handb. — Schkuhr, *Botanisches Handbuch.*
- Schmied. Ic. — Schmiedel, *Icones plantarum.*
- Schousb. Maroc. — Schousboe, *Marokko.*
- Schrad. Cat. — Schrader, *Index plantarum.*
- Schrad. Germ. — Schrader, *Flora germanica.*
- Schrad. Sertum. — Schrader, *Sertum hanoverianum.*
- Schrad. Verb. — Schrader, *Monographia generis Verbasci.*
- Schrad. Ver. — Schrader, *Commentatio de Veronicis spicatis.*
- Schreb. Gram. — Schreber, *Beschreibung der Gräser.*
- Schreb. Spicil. — Schreber, *Spicilegium.*
- Schreb. Vertic. — Schreber, *Verticillatæ.*
- Scop. Carn. — Scopoli, *Flora carniolica.*
- Scop. Insubr. — Scopoli, *Deliciæ floræ insubricæ.*
- Sebast. Pl. rom. — Sebastiani, *Romanarum plantarum Fasciculi.*
- Seg. Veron. — Seguier, *Plantæ veronenses.*
- Seringe, Aconit. — Seringe, *Essai d'une Monographie du genre Aconit.*
- Shaw, Specim. — Shaw, *Specimen Phytographiæ africanæ.*
- Sloan. Jam. — Sloane, *A Voyage to the Islands Madera, Barbados and Jamaica.*
- Smith. Exot. — Smith, *Exotic Botany.*
- Smith. Fl. — Smith, *Flora britannica.*
- Smith. Ic. ined. — Smith, *Icones ineditæ.*
- Smith. Ic. pict. — Smith, *Icones pictæ.*
- Smith. Prodr. Fl. græcæ. — Smith, *Prodromus Floræ græcæ.*
- Smith. Specim. — Smith, *Specimen.*
- Smith. Spicil. — Smith, *Spicilegium.*
- Sonn. Voyag. — Sonnerat, *Voyage.*
- Sparm. Acta Holm. — Sparmann, *Acta stockholmiensia.*
- Spreng. Syst. veg. — Sprengel, *Systema vegetabilium.*
- Stev. Act. mosq. — Steven, *Mémoires de la Société impériale des naturalistes de Moscou.*
- Swartz, Fl. ind. — Swartz, *Flora indica.*
- Swartz, Obs. — Swartz, *Observationes botanicæ.*
- Swartz, Orch. — Swartz, *Orchides.*

Swartz, Syn. — Swartz, Synopsis Filicum.  
Syst. veg. — Murray, Systema vegetabilium.

Tabern. Ic. — Tabernæmontani Icones.

Tenore, Cat. — Tenore, Catalogus plantarum.

Tenore, Corso. — Tenore, Corso delle botaniche Lezioni.

Tenore, Fl. nap. — Tenore, Flora napoletana.

Tilli, Pis. — Tilli, Catalogus horti pisani.

Thouin, Ann. — Thouin, Annales du Muséum d'Histoire naturelle.

Thunb. Diss. — Thunberg, Dissertationes.

Thunb. Jap. — Thunberg, Flora japonica.

Thunb. N. Gen. — Thunberg, Nova genera.

Thunb. Prodr. — Thunberg, Prodrromus.

Tournef. Inst. — Tournefort, Institutiones.

Tournef. Itin. — Tournefort, Relation d'un voyage, etc.

Trew. Sel. — Trew, Plantæ selectæ.

Triumpf. — Triumphetti Observationes.

Vahl, Ecl. — Vahl, Eclogæ.

Vahl, Enum. — Vahl, Enumeratio.

Vahl, Symb. — Vahl, Symbolæ.

Vaill. Bot. — Vaillant, Botanicon.

Vélins du Mus. — Vélins du Muséum d'Histoire naturelle.

Vent. Ch. — Ventenat, Choix de plantes.

Vent. H. Cels. — Ventenat, Jardin de Cels.

Vent. Malm. — Ventenat, Jardin de la Malmaison.

Vill. Hist. — Villars, Histoire des plantes du Dauphiné.

Viviani, Frag. — Viviani, Floræ italicæ Fragmenta.

Volck. Norib. — Volckameri Flora noribergensis.

Wahlenb. Fl. carp. — Wahlenberg, Flora Carpathorum.

Wahlenb. Fl. lapp. — Wahlenberg, Flora lapponica.

Wald. et Kit. Hung. — Waldstein et Kitaibel, Descriptiones et Icones plantarum rariorum Hungariæ.

Wall. Fl. ind. — Wallich, Flora indica.

Walth. Hort. — Waltheri, Designatio plantarum quas hortus... complectitur.

Weinm. Phyt. — Weinmann, Phytantoza.

Wendl. Coll. — Wendland, Collectio plantarum, etc.

Wendl. Obs. — Wendland, Botanische Beobachtungen.

Wend. Sert. Han. — Wendland, Sertum hanoverianum.


Willd. Amar. — Willdenow, Historia Amaranthorum.

Willd. Enum. — Willdenow, Enumeratio.

Willd. H. berol. — Willdenow, Hortus berolinensis.

Willd. Spec. — Willdenow, Species plantarum.

Zan. Hist. — Zanonii, Rariorum stirpium Historia.



# CATALOGUS PLANTARUM

HORTI REGII PARISIENSIS, 1828.

---

## CLASSIS I.

ACOTYLEDONES.

In horto regio non cultæ præteriuntur.

## CLASSIS II.

MONOCOTYLEDONES.

### ORDO I.

FILICES.

I. Capsulæ nudæ, nec annulo cinctæ.

OPHIOGLOSSUM Lin.

vulgatum L. Plum. Fil. t. B. f. 5. Fl. Dan. t. 147. Gall. v

BOTRYCHIUM Swartz Syn.

{ Lunaria Swartz. Syn. Gall. v  
{ Osmunda lunaria L. Fl. Dan. t. 18.

OSMUNDA Lin.

regalis L. Plum. Fil. t. B. f. 4. Fl. Dan. t. 217. Gall. v Med.

II. Capsulæ subvelatæ, nec annulo cinctæ.

HYDROGLOSSUM Willd.

{ palmatum Willd. Sp. Am. s. Temp. v  
{ Lygodium palmatum Swartz Syn.  
{ Cteisium paniculatum Mich. Fl.

III. Capsulæ nudæ, annulo cinctæ.

ACROSTICHUM Lin.

aureum L. Plum. Fil. t. 104. Antill. Cald. v

Marantæ L. Camer. Epit. 666. Ic. Alpes. v

alcicorne Swartz Syn. Bot. Reg. 262, 263. Ind. Cald. v

## CETERACH Willd.

- { officinarum Willd. Sp. Camer. Epit. 640. Ic. Plum.  
 Fil. t. B. f. 5. Gall. & Med.  
 { Grammitis Ceterach Schk. Crypt. t. 7. b. p.  
 Asplenium Ceterach L.

## POLYPODIUM Lin.

## 1. Fronde simplici.

crassifolium L. Plum. Fil. t. 123. Antill. Cald. &

## 2. Fronde pinnatifida.

- { attenuatum Willd. Sp. Brasil. Cald. &  
 { dissimile Schk. Crypt. t. 14.  
 phymatodes L. Mant. Jacq. Rar. t. 637. Ind. Cald. &  
 aureum L. Plum. Fil. t. 76. Antill. Cald. &  
 vulgare L. Tournef. Inst. t. 516. Plum. Fil. t. A. f. 2.  
 Gall. & Med.  
 cambricum. L. Moris. S. 14. t. 2 f. 8. Gall. & (Varietas  
 præcedentis).

## 3. Fronde bipinnatifida.

Phegopteris L. Engl. Bot. 2224. Schk. Crypt. t. 20. Gall. &

## 4. Fronde supradecomposita.

Dryopteris L. Engl. Bot. 616. Schk. Crypt. t. 25. Gall. &

## IV. Capsulæ indusio velatæ.

## ASPIDIUM Swartz.

## 1. Fronde ternata.

- { trifoliatum Swartz Syn. Plum. Fil. t. 148. Antill. Cald. &  
 { Polypodium trifoliatum L. Jacq. Rar. t. 638.

## 2. Fronde pinnata.

- { Lonchitis Swartz Syn. Schk. Crypt. t. 29. Alpes. &  
 { Polypodium Lonchitis L. Fl. Dan. t. 497.  
 acrostichoides Swartz Syn. Am. s. &  
 pectinatum Willd. Sp. &

## 3. Fronde bipinnatifida, indusiis reniformibus.

- Oreopteris Swartz Syn. Fl. Dan. t. 1121. Engl. Bot.  
 1019. Gall. &  
 Thelypteris Swartz Syn. Fl. Dan. t. 760. Engl. Bot.  
 1018. Gall. &



- molle Swartz Syn. Schk. Crypt. t. 346. Caracas. Cald. z  
 Polypodium molle Jacq. Rar. t. 640.  
 cristatum Swartz Syn. Engl. Bot. 2125. Schk. Crypt.  
 t. 37. Gall. v  
 Polypodium cristatum L.

## 4. Fronde bipinnata, triplicato-pinnatave, indusiis reniformibus.

- Filix-mas Swartz Syn. Engl. Bot. 1458. Gall. z Med.  
 Polypodium Filix-mas. L.  
 Filix fœmina Swartz. Syn. Engl. Bot. 1459. Schk.  
 Crypt. t. 58. Gall. v  
 Polypodium filix fœmina L.  
 aculeatum Swartz Syn. Moris. S. 14. t. 3. f. 15.  
 Engl. Bot. 1562. Gall. v  
 Polypodium aculeatum L.  
 dilatatum Swartz Syn. Engl. Bot. 1461. Gall. z  
 rigidum Swartz Syn. Schk. Crypt. t. 38. Alpes. z  
 Polypodium fragrans Vill. Hist. (Excl. synonym.)  
 Halleri Willd. Sp. Alpes. z  
 fontanum Swartz Syn. Engl. Bot. 2024. Schk. Crypt. t. 53.  
 bulbiferum Swartz Syn. Cornuti Canad. 4. ic. Schk.  
 Crypt. t. 57. Canada. z  
 Polypodium bulbiferum L.  
 fragile Swartz Syn. Schk. Crypt. t. 54, 55. Gall. z  
 Polypodium fragile L.  
 Cyathea fragilis Engl. Bot. 1587.  
 rhæticum Swartz Syn. Gall. v  
 Polypodium rhæticum L.  
 montanum Swartz Syn. Alpes. z  
 myrrhidifolium Vill. Hist. t. 53.

## ALSOPHILA.

- microdonta Desv. Soc. d'Hist. nat. Guian. Cald. v  
 Polypodium microdontum Desv. Mag. berol.

## ONOCLEA Lin.

- sensibilis L. Pluk. t. 404. f. 2. Schk. Crypt. t. 102. Virgin. z

## STRUTHIOPTERIS Willd.

- germanica Willd. Sp. German. v  
 Onoclea Struthiopteris Schk. Crypt. t. 105.  
 Osmunda Struthiopteris L. Fl. Dan. t. 169.

## DOODIA Brown.

- aspera Brown Prodr. Hook. Exot. Fl. 8 N. Holl. Temp. v

## ASPLENIUM Lin.

- septentrionale Swartz Syn. Gall. z  
 Acrostichum septentrionale L. Fl. Dan. t. 60.  
 marinum L. Engl. Bot. 392. Schk. Crypt. t. 68. Gall. v

- acrostichoides Swartz Syn: Am. s.  $\mathcal{Z}$   
 Trichomanes L. Bull. Herb. t. 185. Schk. Crypt. t. 74.  
 Gall.  $\mathcal{V}$   
 furcatum Swartz Syn. Schk. Crypt. t. 79. Cap. Madera.  
 Temp.  $\mathcal{V}$   
 Ruta-muraria L. Camer. Epit. 785. Ic. Plum. Fil. t. A. f. 3.  
 Gall.  $\mathcal{Z}$  Med.  
 Adiantum-nigrum. L. Fl. Dan. t. 250. Gall.  $\mathcal{V}$  Med.  
 lanceolatum Swartz. Syn. Engl. Bot. 240. Gall.  $\mathcal{V}$

## SCOLOPENDRIUM Smith.

- { officinarum Swartz Syn. Tournef. Inst. t. 319. Plum.  
 Fil. t. A. f. 4. Med.  
 { Asplenium Scolopendrium. L.

## DIPLAZIUM Swartz.

- arborescens Swartz Syn. I. Borbon. Cald.  $\mathcal{V}$

## BLECHNUM Lin.

- occidentale L. Jacq. Rar. t. 644. Antill. Cald.  $\mathcal{Z}$   
 { boreale Swartz. Syn. Engl. Bot. 1159. Gall.  $\mathcal{Z}$   
 { Osmunda Spicant. L. Fl. Dan. t. 99.

## WOODWARDIA Smith.

- { radicans Swartz Syn. Schk. Crypt. t. 112. Madera.  
 Temp.  $\mathcal{V}$   
 { Blechnum radicans. L. Mant.

## PTERIS Lin.

- aquilina L. Moris. S. 14. t. 4. f. 3. Schk. Crypt. t. 95, 96.  
 Gall.  $\mathcal{Z}$   
 arguta Vahl Symb. Pluk. t. 290. f. 2. Canada. Temp.  $\mathcal{Z}$   
 serrulata L. Suppl. Pluk. t. 407. f. 2. Schk. Crypt. t. 91.  
 Zeyl. Cald.  $\mathcal{V}$   
 cretica L. Mant. Tournef. Inst. t. 321. Schk. Crypt. t. 90.  
 Creta. Temp.  $\mathcal{Z}$   
 longifolia L. Jacq. H. schœn. t. 399. Antill. Cald.  $\mathcal{V}$   
 { crispa Swartz Syn. Moris. S. 14. t. 4. f. 4. Engl. Bot.  
 1160. Alpes.  $\mathcal{V}$   
 { Osmunda crispa. L. Fl. Dan. t. 496.  
 { hastata Swartz Syn. I. Borbon. Cald.  $\mathcal{V}$   
 { polymorpha Encycl.

## CHEILANTES Swartz.

- { odora Swartz Syn. Schk. Crypt. t. 123.  
 { Polypodium fragrans. Desf. Atl. t. 257. Gall. m.  
 Maurit. Temp.  $\mathcal{Z}$   
 { Pteris acrosticha. Balbis. Add.  
 lendigera Swartz Syn. Amm. Comm. Petr. 10. t. 22. f. 3.  
 N. Hisp. Cald.  $\mathcal{V}$

## ADIANTUM Lin.

- reniforme L. Pluk. t. 287. f. 5. Madera. Temp. v  
 pedatum. L. Cornuti Canad. 6. ic. Schk. Crypt. t. 115.  
 Canada. z Med.  
 Capillus-veneris L. Tournef. Inst. t. 117. Jacq. Miscell. 2.  
 t. 7. Gall. v Med.

## DAVALLIA Smith.

- } canariensis Swartz Syn. Canar. Temp. v  
 } Trichomanes canariense. Jacq. Rar. t. 200.

## HYMENOPHYLLUM.

- } tunbridgense Swartz Syn. Gall. v  
 } Trichomanes tunbridgense L. Fl. Dan. t. 954. Engl. Bot.  
 162.

## ORDO II.

## RHIZOSPERMÆ Roth. DC.

## PILULARIA Lin.

- globulifera L. B.-Juss. Acad. 1759. t. 11. Vaill. Bot. t. 15.  
 f. 6. Gall. v

## MARSILEA Lin.

- quadrifolia L. B.-Juss. Acad. 1740. t. 15. Gall. z

## ORDO III.

## EQUISETACEÆ Rich. DC.

## EQUISETUM Lin.

- arvense L. Engl. Bot. 2020. Schk. Crypt. t. 167. Gall. v  
 sylvaticum L. Fl. Dan. t. 1182. Schk. Crypt. t. 166. Gall. z  
 palustre L. Fl. Dan. t. 1183. Engl. Bot. 2021. Schk. Crypt.  
 t. 169, 170. Gall. z  
 fluviatile L. Engl. Bot. 2022. Schk. Crypt. t. 168. Gall. v  
 limosum L. Fl. Dan. t. 1184. Engl. Bot. 929. Gall. v  
 hyemale L. Engl. Bot. 915. Schk. Crypt. t. 172. Gall. v Econ.  
 variegatum Willd. Sp. Engl. Bot. 1987. Schk. Crypt. t. 172.  
 Gall. v

## ORDO IV.

## NAIADEÆ Juss.

## CHARA Lin.

- vulgaris L. Engl. Bot. 536. Gall. ○

- hispidula* L. Engl. Bot. 463. Gall. ☉  
*flexilis* L. Engl. Bot. 1070. Gall. ☉  
*translucens* Vaill. Acad. 1719. t. 3. f. 8. Engl. Bot. 1855.  
 Gall. ☉  
*gracilis* Engl. Bot. 2140. Gall. ☉

CERATOPHYLLUM Lin.

- submersum* L. Vaill. Acad. 1719. t. 2. f. 2. Engl. Bot. 679.  
 Gall. ☉  
*demersum* L. Vaill. Acad. 1719. t. 2. f. 1. Engl. Bot. 947.  
 Gall. ☉

NAIAS Lin.

- { *major* DC. Fl. Mich. Gen. t. 8. f. 2. Gall. ☉  
 { *monosperma* Willd. Sp.  
 { *minor* DC. Fl. Mich. Gen. t. 8. f. 3.  
 { *Caulinia fragilis* Willd. Sp.

CALLITRICHE. Lin.

- verna* L. Fl. Dan. t. 129. Gall. ☉  
 — *autumnalis* L.  
*pedunculata* DC. Fl. (an varietas). Gall. ☉

LEMNA Lin.

- polyrhiza* L. Mich. Gen. t. 11. f. 1. Engl. Bot. 2458.  
 Gall. ☉  
*minor* L. Mich. Gen. t. 11. f. 3. Engl. Bot. 1095. Gall. ☉  
*gibba* L. Mich. Gen. t. 11. f. 2. Engl. Bot. 1233. Gall. ☉  
*trisolca* L. Mich. Gen. t. 11. f. 5. Engl. Bot. 926. Gall. ☉

## CLASSIS III.

MONOCOTYLEDONES, STAMINA HYPOGYNA,

### ORDO I.

AROIDEÆ Juss.

I. Spadix spathâ involutus.

AMBROSINIA Lin.

- Bassii* L. Bocc. Sic. t. 26. Vélins du Mus. vol. 5. Sicil.  
 Temp. ☉

## ARUM Lin.

## 1. Acaulia, foliis compositis.

{ crinitum Willd. Sp. Bot. Reg. 831. Minorca. Temp. ʘ  
 } muscivorum L. Suppl.

\* trifidum H. p. Seneg. Cald. ʘ

{ clavatum. Vélins du Mus. vol. 5. Cald. ʘ

} pedatum Link. H. berol. t. 8.

Dracunculus L. Roques Phyt. t. 17. Vélins du Mus. vol. 5.  
 Gall. ʘ Méd.

Dracontium L. Bot. Reg. 668. Virgin. Temp. ʘ

bulbiferum Bot. Mag. 2072 et 2508. Ind. Cald. ʘ

triphyllym Dodart Acad. 1666-1699, p. 273. Ic. Bot. Mag.  
 950. Virgin. Temp. ʘ

\* subulatum Vélins du Mus. vol. 5. ʘ

## 2. Foliis simplicibus.

maculatum L. Fl. Dan. t. 505. Roques Phyt. t. 16. Gall. ʘ

italicum Encycl. Vélins du Mus. vol. 5. Ital. ʘ

virginicum L. Virgin. Temp. ʘ

Arisarum L. Clus. Hist. 2. 73. ic. Jacq. H. schœn. t. 192.  
 Gall. m. Temp. ʘ

Colocasia L. Clus. Hist. 2. 75. ic. Ægypt. Cald. ʘ Econ.

\* colocasioides. H. p. Cald. ʘ

cordifolium Bory Voyage. I. Borbon. Cald. ʘ

pictum L. Suppl. Minorca. Temp. ʘ

tenuifolium L. Clus. Hist. 2. 74. ic. Bot. Mag. 2282.  
 Gall. m. Temp. ʘ

{ trilobatum L. Bot. Mag. 2324. Ind. Cald. ʘ

} divaricatum L. H. malab. 11. t. 20.

## CALADIUM Vent.

## 1. Acaulia.

\* variegatum. H. p. Cald. ʘ

\* brasiliense H. p. Cald. ʘ

{ sagittæfolium L. Antill. Cald. ʘ

} Arum sagittæfolium Jacq. Hort. t. 157.

— violaceum. Vélins du Mus. vol. 5. Antill. Cald. ʘ

bicolor Vent. H. Cels. t. 30. Bot. Mag. 820. Jacq. H. schœn.  
 186. Brasil. Cald. ʘ Orn.

## 2. Caulescentia.

{ pinnatifidum. Willd. Sp. Caracas. Cald. ʘ

} Arum pinnatifidum. Jacq. H. schœn. t. 187.

{ lacerum Willd. Sp. Caracas. Cald. ʘ

} Arum lacerum Jacq. H. schœn. t. 468.

- { *seguinum* Willd. Sp. Antill. Cald. ♪  
 { *Arum seguine* Jacq. Amer. t. 151. Plum. Amer. t. 61.  
 { Bot. Mag. 2606.  
 { *auritum* Willd. Sp. Antill. Cald. ♪  
 { *Arum auritum* Jacq. H. schœn. t. 191.  
 { *tripartitum* Willd. Sp. Caracas. Cald. ♪  
 { *Arum tripartitum* Jacq. H. schœn. t. 190.  
 \* *trifoliatum*. Cald. ♪  
 \* *rugosum* H. p. Cald. ♪

## CALLA Lin.

- { *æthiopica* L. Bot. Mag. 832. Cap. Temp. x Orn.  
 { *Richardia africana* Kunth. Mém. du Mus. 4. t. 20.  
*palustris* L. Fl. Dan. t. 422. Bot. Mag. 1831. Gall. x

## DRACONTIUM Lin.

- pertusum* L. Plum. Amer. t. 56, 57. Jacq. H. schœn.  
 t. 184, 185. Antill. Cald. ♪  
*polyphyllum* L. Herm. Parad. 93. ic. Bot. Reg. 700. Guian. ♪

## POTHOS Lin.

- crassinervia* Jacq. Rar. t. 609. Am. m. Cald. x  
 \* *maxima* H. p. Am. m. Cald. x  
*lanceolata* L. Plum. Amer. t. 62. Antill. Cald. x  
*acaulis* L. Jacq. Amer. t. 153. Hook. Exot. Fl. 122. Antill.  
 Cald. x  
 \* *platinevron* H. p. Brasil. ? Cald. x  
*cordata* L. Plum. Burm. t. 38. Antill. Cald. x  
 \* *cartilaginea* H. p. Cald. x  
 \* *suaveolens* H. p. Cald. ♪  
 { *foetida* Mich. Fl. Bot. Mag. 836. Am. s. Temp. x  
 { *Dracontium foetidum* L.  
*sagittata* Bot. Mag. 1684. Am. m. Cald. x  
*violacea* Swartz Fl. Ind, Hook Exot. Fl. 55. Jam. Cald. x  
*digitata* Jacq. Rar. t. 611. Am. m. Cald. ♪  
*cannæfolia* Rudge Guian. t. 33. Guian. Cald. ♪

## HOUTHUYNIA Thunb.

- cordata* Thunb. Jap. t. 26. Japon. Temp. x

## CARLUDOVICA Ruiz et Pavon.

- funifera* Poiteau. Mém. du Mus. 9. t. 1. Guian. Cald. ♪  
*subcaulis* Poiteau. Mém. du Mus. 9 p. 31. Guian. ♪

## II. Spadix spathâ destitutus.

## ORONTIUM Lin.

- japonicum* Thunb. Jap. Kæmpf. Ic. sel. t. 12. Bot. Mag.  
 898. Japon. Cald. x

## ACORUS Lin.

- calamus L. Moris. S. 8. t. 13. f. 4. Fl. Dan. t. 1158.  
 Engl. Bot. 356. Gall. & Med.  
 gramineus H. kew. Smith Spicil. t. 17. &

## ORDO II.

## PANDANEÆ Brown.

## PANDANUS

- { utilis Willd. Enum. Madag. Cald. 5  
 } odoratissimus Jacq. Fragm. t. 13, 14. f. 1.  
 odoratissimus Willd. Enum. Cald. 5  
 bromeliæfolia Lodd. Catal. I. Borbon. Cald. 5  
 humilis Willd. Spec. Jacq. Fragm. t. 14. f. 2. I. Borbon.  
 Cald. 5  
 reflexus Lodd. Catal. I. Borbon. Cald. 5  
 amarylloides Parmentier. Cald. 5

## ORDO III.

## TYPHEÆ Juss.

## SPARGANIUM.

- erectum L. Moris. S. 8. t. 13. f. 1. Gall. &  
 simplex Smith. Fl. Fl. Dan. t. 932. Gall. &  
 natans L. Engl. Bot. 273. Gall. &

## TYPHA Lin.

- latifolia L. Moris. S. 8. t. 13. f. 1. Engl. Bot. 1455.  
 Gall. & Econ.  
 angustifolia L. Moris. S. 8. t. 15. f. 2. Engl. Bot. 1456.  
 Gall. & Econ.  
 { minima DC. Fl. Moris. S. 8. t. 13. f. 5. Gall. &  
 { minor Engl. Bot. 1457.

## ORDO IV.

## GRAMINEÆ Juss.

## CINNA Lin.

- { arundinacea Schreb. Gram. t. 49. Am. s. &  
 { Agrostis Cinna Willd. Enum.

## ANTHOXANTHUM Lin.

- odoratum L. Schreb. Gram. t. 5. Gall. &

- { amarum Brotero Phyt. Lusit.  $\Psi$
- { glaucum Vahl Spec.

## CRYPISIS Gen. Plant. ed. Schreb.

- { aculeata H. kew. Moris. S. 8. t. 5. f. 3. Gall.  $\odot$
- { Schœnus aculeatus Schreb. Gram. t. 32.
- { Anthoxanthum aculeatum L. Suppl.
- { Antitragus aculeatus Gært. Fruct. t. 80.
- schœnoides Lamk. Ill. t. 42. f. 1 Barrel. t. 54. Gall.  $\odot$
- { alopecuroides Schrad. Germ. Gall. m.  $\odot$
- { Heleochoa alopecuroides Host. Gram. 1. t. 29.

## CORNUCOPIÆ Lin.

- cucullatum L. Lamk. Ill. t. 40. Schreb. Gram. t. 41.
- Oriens  $\odot$

## ALOPECUROS Lin.

- { utriculatus Schrad. Germ. Moris. S. 8. t. 4. f. 19. Gall.  $\odot$
- { Phalaris utriculata L.
- bulbosus L. Rai. Syn. t. 20, f. 2. Engl. Bot. 12/49. Gall.  $\Sigma$
- agrestis L. Schreb. Gram. t. 19. f. 2. Gall.  $\Psi$
- pratensis L. Schreb. Gram. t. 19, f. 1. Gall.  $\Sigma$
- { arundinaceus Poir. Encycl. Russ.  $\Psi$
- { nigricans Horn. Hort. Jacq. F. Ecl. t. 13.
- geniculatus L. Fl. Dan. t. 861. Gall.  $\Psi$
- { Gerardi Vill. Hist. Alpes  $\Psi$
- { Phleum Gerardi. Jacq. Rar. t. 301.

## PHLEUM Lin.

- pratense L. Schreb. Gram. t. 14. f. 1 et 2. Gall.  $\Psi$
- nodosum L. Moris. S. 8, t. 4. f. 3. Gall.  $\Sigma$
- alpinum L. Host. Gram. 3, t. 10. Engl. Bot., 519.
- Alpes.  $\Psi$
- arenarium L. Fl. Dan., t. 915. Gall.  $\Sigma$
- { Bellardi Willd. Enum. Barrel. t. 14. f. 1. Gall.  $\odot$
- { Phalaris bulbosa L.
- { Phalaris cylindrica DC. Fl.
- { Phleum tenue Schrad. Germ.

## LEERSIA Gen. Pl. ed. Schreb.

- { oryzoides Willd. Sp. Gall.  $\Psi$
- { Phalaris oryzoides L. Schreb. Gram., t. 22.

## PHALARIS Lin.

- { aspera Retz. Obs. Host. Gram. 2, t. 37. Gall.  $\odot$
- { Phleum asperum Jacq. Rar. t. 14.
- minor Retz. Obs. Alger.  $\odot$
- canariensis L. Camer. Epit. 661 ic. Schreb. Gram. t. 10,
- f. 2. Gall.  $\odot$
- paradoxa L. Dec. 1, t. 18. Schreb. Gram. t. 12. Gall.  $\odot$



- utriculata L. Host. Gram. 3, t. 7. Gall. ☉  
 bulbosa Cavan. Ic. t. 64 (non Lin). Hisp.  $\pi$   
 { phleoides L. Fl. Dan. t. 531. Engl. bot. 459. Gall.  $\pi$   
 { Phleum Boehmeri Schrad. Germ.  
 { mucronata H. p. Alpes.  $\pi$   
 { Phleum phalaroides Vill. Hist.  
 arundinacea L. Moris. S. 8. t. 6. f. 41. Host. Gram. 2. t. 33.  
 Gall.  $\pi$   
 — picta Moris. S. 8. t. 6, f. 43.

## BECKMANNIA Host.

- { erucæformis Host. Gram. 3, t. 6. Siber. ☉  
 { Phalaris erucæformis L. Gmel. Sib. 1. t. 29.

## PASPALUM Lin.

- { stoloniferum Bosc. Soc. Lin. Lond. 2, t. 16. Peruv.  $\pi$   
 { racemosum Jacq. Rar. t. 302.  
 { Milium latifolium Cavan. Ic. t. 273.  
 { membranaceum Lank. Ill. t. 43, f. 2. Peruv. Cald.  $\pi$   
 { Ceresia elegans Willd. Enum.  
 tenellum Willd. Enum. Cald.  $\pi$   
 Kora Willd. Sp. H. berol. t. 74. Ind. Cald.  $\pi$

## CYNODON Willd. Enum.

- { Dactylon Willd. Enum. Moris. S. 8, t. 3, f. 4. Gall.  $\pi$   
 { Med.  
 { Panicum dactylon L. Host. Gram. 2, t. 18.

## DIGITARIA Willd. Enum.

- { sanguinalis Willd. Enum. Gall. ☉  
 { Panicum sanguinale L. Schreb. Gram. t. 16.  
 horizontalis Willd. Enum. Antill. ☉

## PANICUM Lin.

## 1. Flores spicati.

- verticillatum L. Moris. S. 8. t. 4, f. 11. Host. Gram. 2.  
 t. 13. Gall. ☉  
 viride L. Host. Gram. 2. t. 14. Gall. ☉  
 glaucum L. Schreb. Gram. t. 25. Host. Gram. 2. t. 16.  
 Gall. ☉  
 geniculatum Willd. Enum. Antill. Cald.  $\pi$   
 italicum L. C. B. Theat. 519 Ic. Ital. ☉  
 germanicum Willd. Sp. German. ☉

## 2. Flores spicati, spicis pluribus.

- Crus-galli L. Moris. S. 8. t. 4, f. 15. Gall. ☉  
 — aristatum Moris. S. 8. t. 4. f. 16.  
 echinatum Willd. Enum. Am. m. ☉

colonom L. Ehret. Pict. t. 3. f. 5. Ind. ☉  
brizoides L. Mant. Jacq. F. Ecl. t. 2. Ind. ☉

## 3. Flores paniculati.

{ læve Lamk. Encycl. Guian. Cald. ☿  
{ maximum Jacq. Rar. t. 13.  
{ sulcatum L. I. Franc. Cald. ☿  
{ plicatum Lamk. Ill.  
plicatum Willd. Enum. Jacq. F. Ecl. t. 1. Ind. Cald. ☿  
proliferum Lamk. Encycl. ☉  
virgatum Lamk. Encycl. Virgin. ☿  
coloratum Jacq. Rar. t. 12 Ægypt. ☿  
miliaceum L. Host. Gram. 2. t. 20. India. ☉ Econ.  
— nigrum.  
capillare L. Virgin. ☉  
capillaceum Lamk. Encycl. Sloan. Jam. 1. t. 72. Antill. ☉  
latifolium Lamk. Ill. Am. m. Cald. ☿

## LUDOLPHIA Willd. Enum.

glaucescens Willd. Enum. Ind. Cald. ☿

## MILIUM Lin.

cœrulescens Desf. Atl. t. 12. Alger. Gall. ☿  
paradoxum L. Schreb. Gram. t. 28. f. 2. Gall. ☿  
effusum L. Fl. Dan. t. 11/5. Host. Gram. 3. t. 22. Gall. ☿  
{ multiflorum Schrad. Germ. Gall. ☿  
{ Agrostis miliacea L. Host. Gram. 3. t. 45

## CALAMAGROSTIS Roth. Germ.

{ arenaria Roth. Germ. Gall. ☿ Econ.  
{ Arundo arenaria L. Fl. Dan. t. 917.  
{ montana DC. Fl. Suppl. Alpes. ☿  
{ Arundo montana Gaud Agr.  
{ Arundo varia Schrad. Germ. t. 4. f. 6.  
{ lanceolata Roth. Germ. Gall. ☿  
{ Arundo calamagrostis L. ?  
littorea Schrad. Germ. t. 4. f. 2. Gall. ☿  
pseudo-phragmites Schrad. Germ. t. 4. f. 3. Gall. ☿  
{ epigeios Roth. Germ. Gall. ☿  
{ Arundo epigeios L. Schrad. Germ. t. 4. f. 1.  
{ argentea DC. Fl. Suppl. Gall. ☿  
{ Agrostis calamagrostis L.  
{ Arundo speciosa Schrad. Germ. t. 4. f. 8.  
{ Achnantherum Calamagrostis Beauv. Agr.

## GASTRIDIVM Beauv.

{ lendigerum Beauv. Agr. Gall. ☉  
{ Milium lendigerum L. Host. Gram. 3. t. 24.

## AGROSTIS Lin.

## 1. Aristatae.

spica-venti L. Fl. Dan. t. 853. Host. Gram. 3. t. 47. Gall. ⊙  
 interrupta L. Vaill. Bot. t. 17. f. 4. Host. Gram. 3. t. 48.

Gall. ⊙

{ retrofracta Willd. Enum. N. Holl. Temp. v.

{ debilis Poir. Encycl. Suppl.

racemosa Mich. Fl. Am. s.

vinealis Willd. Sp. German. v.

## 2. Muticae.

stolonifera L. Engl. Bot. t. 1532. Gall. v.

— alba L.

{ vulgaris Smith Fl. Engl. Bot. 1671. Gall. v.

{ capillaris Leers Herb.

dulcis Poir. Encycl. Suppl. Oriens. ⊙

{ serotina L. Mant. Seguier Veron. 3. t. 3. f. 2. Gall. ⊙

{ Festuca serotina Host. Gram. 2. t. 92.

pumila L. Mant. Alpes v.

elegans Lois. Journ. de Bot. 2. t. 8. f. 1. Gall. m. ⊙

pungens L. Schreb. Gram. t. 27. f. 3. Gall. v.

mexicana L. Mant. Am. m. Cald. v.

tenacissima Jacq. Rar. t. 16. Ind. Cald. v.

## TRICHODIUM Mich. Fl.

{ caninum Schrad. Germ. Gall. v.

{ Agrostis canina L.

{ laxiflorum Mich. Fl. t. 8. Am. s. ⊙

{ Agrostis Cornucopiæ Lamk. Ill.

decumbens Mich. Fl. Am. s. ⊙

## CHAMAGROSTIS Schrad.

{ minima Schrad. Germ. Moris. S. 8. t. 2. f. 10. Gall. ⊙

{ Agrostis minima L.

{ Knappia agrostidea Smith. Fl. Engl. Bot. 1127.

## POLYPOGON Desf.

{ monspeliensis Desf. Atl. Gall. ⊙

{ Alopecurus monspeliensis Schreb. Gram. t. 20. f. 3.

{ subspicatus Willd. Enum.

{ Chæturus subspicatus Beauv. Agr.

## STIPA Lin.

capillata Willd. Sp. Host. Gram. 3. t. 5. Gall. v.

pennata L. Clus. Hist. 2. 221. Ic. infer. Host. Gram. 4.  
 t. 33. Gall. v.

Aristella Willd. Sp. Host. Gram. 4. t. 34. Gall. v.

junceae L. Desf. Atl. t. 28. Gall. v.

tenacissima L. Desf. Atl. t. 30. Maurit. Temp. v. Econ.

tortilis Desf. Atl. t. 31. f. 1. Maurit. ☉

ARISTIDA Lin.

{ cœrulescens Desf. Atl. t. 21. f. 2. Maurit. Temp. ☿  
 { canariensis Willd. Enum.

SACCHARUM Lin.

officinarum L. Sloan. Jam. 1. t. 66. Ind. Cald. ☿ Econ.  
 — violaceum.

tenerifæ L. Suppl. Tenerif. Temp. ☿

{ cylindricum Lamk. Ill. t. 40. f. 2. Gall. m. Temp. ☿  
 { Lagurus cylindricus L.  
 { Imperata cylindrica Beauv. Agr.

ERTANTHUS Mich.

saccharoides Mich. Fl. Carolin. Temp. ☿

{ Ravennæ Beauv. Agr. Ital. Temp. ☿  
 { Andropogon Ravennæ L. Host. Gram. 3. t. 1.

LAGURUS Lin.

ovatus L. Schreb. Gram. t. 19. f. 3. Gall. ☉

PENICILLARIA Willd. Enum.

{ spicata Willd. Enum. Jacq. F. Ecl. t. 17. Ind. ☉  
 { Holcus spicatus L. Arduin. Acad. Patav. 1. t. 2.

SORGHUM Willd. Enum.

vulgare Willd. Enum. Arduin. Acad. Patav. 1. t. 4. f. 1.  
 Ind. ☉ Econ.

cernuum Willd. Enum. Arduin. Acad. Patav. 1. t. 3.  
 Ind. ☉ Econ.

saccharatum Willd. Enum. Arduin. Acad. Patav. 1. t. 4.  
 f. 2. Ind. ☉ Econ.

{ halepense Willd. Enum. Oriens. ☉  
 { Holcus halepensis L. Schreb. Gram. t. 18. Host. Gram.  
 1. t. 1

HOLCUS Lin.

lanatus L. Schreb. Gram. t. 20. f. 1. Host. Gram. 1. t. 2.  
 Gall. ☿

mollis L. Schreb. Gram. t. 20. f. 2. Host. Gram. 1. t. 3.  
 Gall. ☿

ANDROPOGON Lin.

{ Allionii DC. Fl.

{ contortum Allion (non Lin.) Fl. Ped. t. 91. f. 4. Alpes ☿  
 provinciale Lamk. Encycl. Ger. Gallop. t. 4. Gall. ☿

ischœmum L. Schreb. Gram. t. 53. Gall. ☿

annulatum Vahl. Symb. Ital. ☿

{ Nardus Pers. Syn. Ind. Cald. ☿  
 { citriodorum H. p.

- hirtum L. Bocc. Mus. Phys. t. 8. f. 1. Host. Gram. 4. t. 1.  
 Gall. m. Temp.  $\Psi$   
 { distachyon L. Ger. Gallop. t. 3. f. 2. Gall. m. Temp.  $\Sigma$   
 { furcatum Schreb. Gram. t. 48.  
 Gryllus L. Scheuchz. Gram. t. 6. f. 1. Host. Gram. 2.  
 t. 1. Gall.  $\Psi$   
 Schœnanthus L. Vent. H. Cels. t. 89. Ind. Cald.  $\Psi$   
 macrouros Mich. Fl. Carolin. Temp.  $\Sigma$   
 { squarrosum L. Suppl. Ind. Cald.  $\Psi$   
 { muricatum Retz. Obs.

## CHLORIS Swartz. Fl.

- { petræa Swartz. Fl. Ind. Jamaic. Cald.  $\Psi$   
 { Cynosurus paspaloides Vahl. Symb. t. 27.  
 ciliata Swartz. Fl. Ind. Jamaic. Cald.  $\Sigma$   
 { radiata Swartz. Fl. Antill.  $\odot$   
 { Agrostis radiata. Syst. Veget. ex Swartz.  
 { Andropogon fasciculatum. Syst. Veget. ex Swartz.  
 { Cynosurus scoparius Lamk. Encycl.  
 elongata Poiret. Encycl. Suppl. Timor.  $\odot$   
 compressa DC. Cat. monsp.  $\odot$   
 { imberbis. Mexico.  $\odot$   
 { submutica Kunth. N. Gen. t. 50.  
 { procumbens Durand. Dissert.  
 { Anteropogon procumbens. Jacq. F. Ecl. t. 12.

## TRIPSACUM Lin.

- dactyloides L. Moris. S. 8. t. 3. f. 11. Mill. Ill. Ic. Virgin.  $\Sigma$   
 { hermaphroditum L. Dec. t. 9. Antill.  $\odot$   
 { Anthephora elegans Schreb. Gram. t. 44.

## TRAGUS Haller.

- { racemosus Desf. Atl. Barrel. t. 718. Gall.  $\odot$   
 { Cenchrus racemosus L. Schreb. Gram. t. 4.  
 { Lappago racemosa Willd. Sp.

## CENCHRUS Lin.

- echinatus L. Schreb. Gram. t. 23. f. 1. Antill.  $\odot$   
 tribuloides L. Moris. S. 8. t. 5. f. 4. Virgin.  $\odot$   
 ciliaris L. Mant. Cap.  $\odot$

## ECHINARIA Desf.

- { capitata Desf. Atl. Moris. S. 8. t. 5. f. 4. Gall. m.  $\odot$   
 { Cenchrus capitatus L.  
 { Sesleria echinata Schrad. Germ. Host. Gram. 3. t. 8.

## ÆGILOPS Lin.

- ovata L. Moris. S. 8. t. 7. f. 10. Gall.  $\odot$

- triuncialis L. Vaill. Bot. t. 17. f. 1. Schreb. Gram. t. 10.  
f. 1. Gall. ☉  
squamata L. Buxb. Cent. 1. t. 50. f. 1. Gall. ☉

## ROTTBOLLIA Lin.

- incurvata L. Fl. Dan. t. 938. Gall. ☉.  
{ pannonica Host. Gram. 1. t. 24. Hungar. ☉  
{ biflora Pers. Syn.  
{ monandra Cavan. Ic. t. 39. f. 1. Gall. ☉  
{ Nardus aristata L.  
filiformis Roth. Catal. 2. Ital. ☉?

## AIRA Lin

- cespitosa L. Fl. Dan. t. 240. Host. Gram. 2 t. 42. Gall. ✕  
arundinacea Marsch. Fl. Taur. Caucas. suppl.  
flexuosa L. Fl. Dan. t. 157. Schreb. Gram. t. 30. Gall. ✕  
{ juncea Vill. Hist. Alpes. ✕  
{ Deschampsia juncea Beauv. Agr.  
caryophyllea L. Fl. Dan. t. 382. Host. Gram. 2. t. 44. Gall. ✕  
præcox L. Fl. Dan. t. 383. Gall. ☉  
minuta L. Schreb. Gram. t. 21. f. 2. Hisp. ☉  
{ canescens L. Fl. Dan. t. 1023. ✕  
{ Corynophorus canescens. Beauv. Agr.  
pubescens Vahl. Symb. Ger. Gallop. t. 1? Gall.

## CATABROSA Beauv.

- { aquatica Beauv. Agr. Gall. ✕  
{ Aira aquatica L. Vaill. Bot. t. 17. f. 7. Host. Gram. 2. t. 4

## MELICA Lin.

- ciliata L. Host. Gram. 2. t. 12. Gall. ✕  
pyramidalis Lamk. Ill. Barrel. t. 95. f. 2. Gall. m. Temp. ✕  
Bauhini Willd. Enum. C. B. Theat. 157. Ic. Inter. Gall.  
m. Temp. ✕  
{ uniflora Retz. Fl. Dan. t. 1144. Gall. ✕  
{ Lobelii Vill. Hist.  
{ nutans L. Fl. Dan. t. 962. Schreb. Gram. t. 6. f. 1.  
Gall. ✕  
{ montana DC. Fl.  
altissima L. Gmel. Sib. 1. t. 20. Host. Gram. 2. t. 9. Siber. ✕

## MOLINIA Koel.

- { cœrulea Beauv. Agr. Gall. ✕  
{ Melica cœrulea L. Fl. Dan. t. 239. Host. Gram. 2. t. 8.

## SPARTINA Schreb.

- { cynosuroides Beauv. Agr. Am. s. ✕  
{ Trachinotia cynosuroides. Mich. Fl.  
{ Dactylis cynosuroides L. Fasc. t. 9.

**DACTYLIS** Lin.

glomerata L. Fl. Dan. t. 743. Schreb. Gram. t. 8. f. 2.  
Gall.  $\Psi$

**SESLERIA** Arduini.

{ Cœrulea Arduin. Spec. 2. t. 6. f. 3. Jacq. Rar. t. 21.  
Host. Gram. 2. t. 98. Gall.  $\Psi$   
{ Cynosurus cœruleus L.  
elongata Host. Gram. 2. t. 97. Istria.  $\Psi$

**DINEBA** Delile.

{ ægyptiaca Delile. Ægypt. t. 11. f. 3. Ægypt.  $\odot$   
{ Dactylis paspaloides Willd. Enum.  
{ curtipendula Beauv. Agr. Am. s.  $\Psi$   
{ Chloris curtipendula Mich. Fl.  
{ Antheropogon apludoides Jacq. F. Ecl. t. 7.

**CYNOSURUS** Lin.

cristatus L. Schreb. Gram. t. 8. f. 1. Host. Gram. 2. t. 96.  
Gall.  $\Psi$   
echinatus L. Host. Gram. 2. t. 95. Gall.  $\odot$   
{ durus L. Barrel. t. 50. Gall.  $\odot$   
{ Poa dura Host. Gram. 2. t. 73.

**LAMARCKIA** DC.

{ aurea DC. Fl. Barrel. t. 4. Gall. m.  $\odot$   
{ Cynosurus aureus L. Host. Gram. 3. t. 4.  
{ Chrysurus cynosuroides Pers. Syn.

**ELEUSINE** Gærtn.

{ ægyptia Alpin. Ægypt. 2. p. 56. t. 43. Moris. S. 8. t. 3.  
f. 7. Ægypt.  $\odot$   
{ Cynosurus ægyptius L.  
{ indica Lamk. Ill. Ind.  $\odot$   
{ Cynosurus indicus L. Burm. Zeyl. t. 47. f. 1.  
{ coracana Lamk. Ill. Maurit.  $\odot$   
{ Cynosurus coracanus L. Schreb. Gram. t. 35.

**LOLIUM** Lin.

temulentum L. Schreb. Gram. t. 36. Host. Gram. 1. t. 26.  
Gall.  $\odot$   
perenne L. Schreb. Gram. t. 57. Gall.  $\odot$

**ELYMUS** Lin.

arenarius L. Schreb. Gram. t. 40. Gall.  $\Psi$  Econ.  
{ giganteus Vahl. Symb. Siber.?  $\Psi$   
{ racemosus Lamk. Ill.  
virginicus L. Virgin.  $\Psi$   
sibiricus L. Schreb. Gram. t. 21 f. 1. Siber.  $\Psi$

- \* ramosus H. p.  $\mathcal{Z}$   
 europæus L. Host. Gram. 1. t. 28. Engl. Bot. 1317. Gall.  $\mathcal{P}$   
 { hordeiformis H. p. Am. s.  $\mathcal{Z}$   
 { striatus Willd. Sp.

## ASPRELLA Willd.

- { hystrix Willd. Enum. Oriens.  $\odot$   
 { Elymus hystrix L.  
 { Gymnostichum hystrix Schreb. Gram. t. 47.

## HORDEUM Lin.

- vulgare L. C. B. Theatr. 439. Ic. exter. Host. Gram. 3. t. 34.  $\odot$ . Econ.  
 hexastichon L. Host. Gram. 3. t. 37.  $\odot$  Econ.  
 Zeocriton L. Schreb. Gram. t. 17.  $\odot$  Econ.  
 distichon L. Moris. S. 8. t. 6. f. 1. Host. Gram. t. 36.  $\odot$  Econ.  
 maritimum All. Ped. t. 91. f. 3. Host. Gram. 1. t. 34. Gall.  $\mathcal{Z}$   
 secalinum L. Vaill. Bot. t. 17. f. 6. Host. Gram. 1. t. 33.  $\mathcal{Z}$   
 bulbosum L. Host. Gram. 4. t. 13. Oriens. Temp.  $\mathcal{Z}$   
 murinum L. Fl. Dan. t. 629. Gall.  $\odot$   
 jubatum L. Oriens.  $\odot$   
 { crinitum Desf. Atl. Alger. Gall. m.  $\odot$   
 { Elymuscrinitus Schreb. Gram. t. 24.

## TRITICUM Lin.

- vulgare Willd. Enum. Host. Gram. 3. t. 26.  $\odot$  Econ.  
 — hybernum.  
 compositum L. Suppl. Moris. S. 8. t. 1. f. 7. Host. Gram. 3. t. 27.  $\odot$ . Econ.  
 durum Desf. Atl. Maurit.  $\odot$  Econ.  
 Spelta L. Host. Gram. 3. t. 30.  $\odot$  Econ.  
 Zea Host. Gram. 3. t. 29.  $\odot$  Econ.  
 monococcum L. Moris. S. 8. t. 6. f. 2. Host. Gram. 3. t. 32.  $\odot$  Econ.  
 polonicum L. Moris. S. 8. t. 1. f. 8. Host. Gram. 3. t. 31.  $\odot$  Econ.  
 cristatum Pers. Syn. Schreb. Gram. t. 23. f. 2.  
 imbricatum Lamk. Ill.  $\mathcal{Z}$   
 repens L. Schreb. Gram. t. 26. Gall.  $\mathcal{P}$  Med.  
 — aristatum.  
 junceum L. Fl. Dan. t. 916. Gall.  $\mathcal{P}$   
 { rigidum Schrad. Germ. Austr.  $\mathcal{Z}$   
 { elongatum Host. Gram. 2. t. 23.  
 caninum L. Host. Gram. 2. t. 25. Gall.  $\mathcal{Z}$   
 glaucum DC. Fl. Suppl. Gall.  $\mathcal{P}$   
 prostratum L. Suppl. Jacq. Hort. 3. t. 44. Siber.  $\odot$



- { *patulum* Willd. Enum. Ægypt. Ⓞ  
 { *Secale pungens* Pers. Syn.  
*Poa* DC. Fl. Gall. Ⓞ  
*Nardus* DC. Fl. Gall. Ⓞ  
*unilaterale* L. Mant. Host. Gram. 2. t. 27. Gall. Ⓞ

## SECALE Lin.

- cereale* L. Host. Gram. 2. t. 48. Ⓞ Econ.  
*villosum* L. Host. Gram. 2 t. 47. Istria Ⓞ

## BROMUS Lin.

- mollis* L. Moris. S. 8. t. 7. f. 18. Schreb. Gram. t. 6. f. 2.  
 Gall. Ⓞ

\* *parviflorus* H. p. Ⓞ

*lanceolatus* Roth. Cat. Canar. Ⓞ

*secalinus* L. Gall. Ⓞ

*squarrosus* L. Host. Gram. 1. t. 13. Gall. Ⓞ

{ *dumetorum* Lamk. Ill. Moris. S. 8. t. 7. f. 27. Gall. ♀

{ *asper* L. Suppl. Host. Gram. 1. t. 7.

*arvensis* L. Host. Gram. 1. t. 14. Gall. Ⓞ

*sterilis* L. Moris. S. 8. t. 7. f. 11. Host. Gram. 1. t. 16.  
 Gall. Ⓞ

*maximus* Desf. Atl. t. 26. Alger. Ⓞ

{ *madritensis* L. Host. Gram. 1. t. 17. Gall. Ⓞ

{ *gynandrus* Roth. Cat.

*tectorum* L. Host. Gram. 1. t. 15. Gall. Ⓞ

{ *commutatus* Schrad. Germ. Host. Gram. 1. t. 11. Gall. ♂

{ *pendulinus* H. p.

{ \* *platistachys* H. p. Spad. Ⓞ

{ *Libertia arduennensis* Lejeune Fl.

*giganteus* L. Vaill. Bot. t. 18. f. 3. Schreb. Gram. t. 11.  
 Gall. ♀

{ *pratensis* Lamk. Ill. Vaill. Bot. t. 18. f. 2. Gall. ♀

{ *perennis* Vill. Hist.

{ *erectus* Schrad. Germ.

*purgans* L. Canada.

*purpurascens* Delile Ægypt. t. 11. Ægypt. Ⓞ

*rubens* L. Gall. Ⓞ

*inermis* Willd. Sp. Schreb. Gram. t. 13. Gall. ♀

## ARUNDINARIA Mich.

{ *macrosperma* Mich. Fl. Am. s. ♀

{ *Miegia macrosperma* Pursch. Fl.

{ *Ludolphia macrosperma* Willd. Enum.

## FESTUCA Lin.

{ *pinnata* Barrel. t. 25. Gall. ♀

{ *Bromus pinnatus* L. Host. Gram. 1. t. 22.

{ *Triticum pinnatum* DC. Fl.

- { cespitosa Desf. Atl. t. 24. f. 1. Gall. m. ♀  
 { Pluknetii Hort. Gram. 4. t. 19.  
 { sylvatica H. p. Gall. ♂  
 { Bromus pinnatus Fl. Dan. t. 164.  
 { Bromus sylvaticus Lamk. Ill.  
 { Festuca gracilis Schrad. Germ.  
 { Triticum sylvaticum DC. Fl.  
 { distachyos.  
 { Bromus distachyos L. Ger. Gallopr. t. 3. f. 1. Host.  
 { Gram. 1. t. 20. Gall. ⊙  
 { stipoides Desf. Atl. Gall. m. ⊙  
 { Bromus stipoides L. Mant.  
 delicatula Lagasca. ⊙  
 bromoides L. Gall. ♂  
 ovina L. Host. Gram. 2. t. 84. Gall. ♀  
 capillata Lamk. Encycl. Gall. ♀  
 tenella Willd. Sp. Am. s. ⊙  
 heterophylla Lamk. Ill. Host. Gram. 3. t. 18. Gall. ♀  
 rubra L. Host. Gram. 2. t. 82. Gall. ♀  
 glauca Lamk. Ill. Host. Gram. 2. t. 88.  
 dumetorum L. Fl. Dan. t. 700. Gall. ♀  
 { pratensis Schrad. Germ. Gall. ♂  
 { loliacea DC. Fl.  
 { elatior Lamk. Ill. Schreb. Gram. t. 2. Host. Gram. 2.  
 t. 79.  
 { elatior Schrad. Germ. Host. Gram. 1. t. 8. Gall. ♀  
 { arundinacea Vill. Hist.  
 myuros L. Moris. S. 8. t. 7. f. 43. Host. Gram. 2. t. 93.  
 Gall. ♂  
 uniglumis Smith. Fl. Rai. Syn. t. 17. f. 2. Gall. ⊙  
 spadicea Smith. Soc. Lin. Lond. vol. 1. t. 10. Host. Gram.  
 3. t. 20. Alpes. ♂  
 diandra Mich. Fl. t. 10. Am. s. ♀  
 unioides Willd. H. herol. t. 3. Carol. ⊙?  
 alopecuros Willd. Enum. Maroc. ⊙  
 polystachya Mich. Fl. Am. s. ♂  
 virgata Lamk. Ill. Sloan. 1. t. 70. f. 1. Antill. Cald. ♀  
 { calycina L. Cavan. Ic. t. 44. f. 2. Gall. ⊙  
 { Koeleria calycina DC. Fl. Suppl.  
 divaricata Desf. Atl. t. 22. Alger. ⊙  
 { phleoides Vill. Hist. Desf. Atl. t. 23. Alpes<sup>s</sup> ⊙  
 { Koeleria phleoides DC. Fl. Suppl.

## DANTHONIA DC.

- { decumbens DC. Fl. Moris. S. 8. t. 1. f. 6. Gall. ♀  
 { Festuca decumbens L. Fl. Dan. t. 162.  
 { Triodia decumbens Beauv. Agr.

## POA Lin.

- { fluitans H. p. Gall.  $\Psi$  Econ.  
 { Festuca fluitans L. Schreb. Gram. t. 3. Fl. Dan. t. 237.  
 aquatica L. Fl. Dan. t. 920. Host. Gram. 2. t. 60. Gall.  $\Psi$   
 alpina L. Host. Gram. 2. t. 67. Alpes.  $\Psi$   
 bulbosa L. Barrel. t. 703. Host. Gram. 2. t. 65. Gall.  $\Psi$   
 cæsia All. Auct. Host. Gram. 3. t. 16. Alpes  $\Psi$   
 cæsia Smith Fl. Engl. Bot. 1719. Scotia.  $\Psi$   
 trivialis L. Host. Gram. 2. t. 62. Gall.  $\Psi$   
 pratensis L. Host. Gram. 2. t. 61. Gall.  $\Psi$   
 trinervata DC. Fl. Gall.  $\Psi$   
 \* senegalensis H. p. Senegal.  
 { pilosa L. Host. Gram. 2. t. 68. Gall.  $\odot$   
 { verticillata Cav. Ic. t. 93.  
 annua L. Host. Gram. 2. t. 64. Engl. Bot. 1141. Gall.  $\odot$   
 { agrostidea DC. Rar. t. 1. Gall.  $\Psi$   
 { Airopsis agrostidea DC. Fl. Suppl.  
 compressa L. Vaill. Bot. t. 18. f. 5. Host. Gram. 2. t. 70.  
 Gall.  $\Psi$   
 nemoralis L. Host. Gram. 2. t. 71. Engl. Bot. 1265. Gall.  $\Psi$   
 \* rariflora H. p. Gall.  $\Psi$   
 ægyptiaca Willd. Enum. Egypt.  $\odot$   
 rigida L. Barrel. t. 49. Vaill. Bot. t. 18. f. 4. Gall.  $\odot$   
 procumbens Smith. Fl. Engl. Bot. 532. Angl.  $\odot$   
 littoralis Gouan. Fl. App. Lank. Ill. t. 45. f. 5. Gall. m.  $\Psi$   
 maritima L. Engl. Bot. 1140. Gall.  $\Psi$   
 { cristata Willd. Sp. Host. Gram. 2. t. 75. Gall.  $\Psi$   
 { Aira cristata L. Engl. Bot. 648.  
 { Kœleria cristata Pers. Syn.  
 peruviana Jacq. Rar. t. 18. Peruv.  $\odot$   
 { elongata Willd. Enum. Ind. Cald.  $\Psi$   
 { Eragrostis elongata Jacq. F. Ecl. t. 5.  
 { glomerata H. p  
 { retroflexa Curt. Lond. Gall.  $\Psi$   
 { distans Willd. Sp. Engl. Bot. 986.  
 maritima Schrad. Germ. Engl. Bot. 1140. Gall.  $\Psi$   
 { striata Mich. Fl. Virgin.  $\Psi$   
 { nervata Willd. Sp.  
 glauca Willd. Enum. Fl. Dan. t. 964.  
 abyssinica Jacq. Rar. t. 17. Abyss.  $\odot$   
 capillaris L.  
 tenella L. Pluk. t. 300. f. 2. Ind.  $\odot$   
 ciliaris L. Antill.  $\odot$   
 { sicula Jacq. Bocc. Sic. t. 33. f. 2. Jacq. Obs. 2. t. 45.  
 { Sicil.  $\odot$   
 { Briza cynosuroides Scop. Insub. t. 11.  
 Eragrostis L. Mant. Schreb. Gram. t. 38. Gall.  $\odot$   
 { megastachya Schrad. Germ. Gall.  $\odot$   
 { Briza Eragrostis L. Schreb. Gram. t. 39.

## BRIZA Lin.

minor L. Moris. S. 8. t. 6. f. 47. Gall. ⊙

media L. Fl. Dan. t. 258. Host. Gram. 2. t. 29. Gall. ψ

maxima L. Jacq. Obs. t. 60. Bot. Mag. 357. Gall. m. ⊙

## UNIOLA Lin.

latifolia Mich. Fl. Am. s. ζ

## AVENA Lin.

elatior L. Schreb. Gram. t. 1. Gall. ζ Econ.

bulbosa DC. Fl. Suppl. Moris. S. 8. t. 7. f. 58. Gall. ψ

{ striata Lamk. Ill. Alpes. ψ

{ sempervirens Vill. Hist. Host. Gram. 3. t. 41.

sativa L. Host. Gram. 2. t. 59. ⊙ Econ.

orientalis Willd. Sp. Host. Gram. 3. t. 44. Austr. ⊙

brevis Willd. Sp. Host. Gram. 3. t. 42. Austr. ⊙

strigosa Willd. Sp. Host. Gram. 2. t. 56. Germ. ⊙

fatua L. Schreb. Gram. t. 15. Host. Gram. 2. t. 58. Gall. ⊙

sterilis L. Host. Gram. 2. t. 57. Gall. ⊙

pubescens L. Fl. Dan. t. 1203. Host. Gram. 2. t. 50.

Gall. ψ

pratensis L. Host. Gram. 2. t. 51. Gall. ζ

versicolor Willd. Sp. Host. Gram. 2. t. 52. Gall. ζ

planiculmis Schrad. Gram. t. 6. f. 2. Silesia. ψ

distichophylla Vill. Hist. 2. t. 4. Host. Gram. 2. t. 53.

Alpes. ψ

flavescens L. Schreb. Gram. t. 9. Host. Gram. 3. t. 58.

Gall. ψ

panicea Lamk. Ill. Maurit. ⊙

fragilis L. Schreb. Gram. t. 24. f. 3. Gall.

{ coarctata H. p. ⊙

{ Arthrostachya coarctata. Link. Hort. berol.

{ Bromus coarctatus Horn.

## ARUNDO Lin.

Donax L. C. B. Theat. 271. Ic. Host. Gram. 4. t. 38.

Gall. ψ Econ.

— variegata.

phragmitis L. Moris. S. 8. t. 8. f. 1. Schrad. Germ. t. 5. f. 4.

Gall. ψ Econ.

## BAMBUSA Gen. Plant. Ed. Schreb.

{ Thouarsii Kunth Journ. de Phys. 1822. Madag. Cald. ψ

{ Nastus Beauv. Agr. t. 25. f. 3.

## ORYZA Lin.

sativa L. Tournef. Inst. t. 296. Ind. ⊙ Econ. Med.

\* perennis H. p. Ind. Cald. ζ

ERHARTA Thunb.

panicea Smith. Ic. Ined. t. 9. Cap. Temp.  $\pi$

NARDUS Lin.

stricta L. Moris. S. 8. t. 7. f. 8. Schreb. Gram. t. 7.  
Alpes.  $\psi$

LYGEUM Lin.

Spartum L. Schreb. Gram. t. 52 S. 53. Gall. m.  $\pi$

ZEA Lin.

Mais L. Moris. S. 8. t. 13. f. 1, 2, 3. Peruv.  $\odot$  Econ.

COIX Lin.

Lachryma L. Clus. Hist. 2. 216. Ic. Exter. Bot. Mag.  
2479. Ind. Cald.  $\pi$

## ORDO V.

### CYPEROIDEÆ Juss.

#### 1. Spica unica simplici.

CAREX Lin.

dioica L. Schk. Car. t. A. f. 1. Engl. Bot. 543. Gall.  $\pi$

pulcaris L. Schk. Car. t. A. f. 3. Engl. Bot. 1051. Gall.  $\neq$

#### 2. Spicis androgynis.

foetida All. Ped. Schk. Car. t. Hh. f. 96. Alpes.  $\psi$

{ cyperoides Schk. Car. t. A. f. 5. Gall.  $\pi$

} bohémica Schreb. Gram. t. 28. f. 3.

{ disticha Schreb. Spicil. Gall.  $\psi$

} intermedia Good. Soc. Lin. Lond. Engl. Bot. 2042.

{ spicata Lamk. Encycl.

} arenaria Leers Herb. (non Lin.)

atrata L. Fl. Dan. t. 158. Schk. Car. t. X. f. 77. Gall.  $\pi$

arenaria L. Schk. Car. Dd. f. 6. Engl. Bot. 928. Gall.  $\psi$  Econ.

{ Schreberi Schk. Car. t. B. f. 9. Gall.  $\pi$

} tenella Thuil. Fl.

ovalis Good. Soc. Lin. Lond. Moris. S. 8. t. 12. f. 29. Gall.  $\pi$

lagopodioides Willd. Sp. Schk. Car. t. Yyy. f. 177. Am. s.  $\psi$

multiflora Willd. Sp. Schk. Car. t. LII. f. 144. Am. s.  $\psi$

vulpina L. Moris. S. 8. t. 12. f. 24. Engl. Bot. 307. Gall.  $\pi$

muricata L. Engl. Bot. 1097. Gall.  $\pi$

stellulata Good. Soc. Lin. Lond. Schk. Car. t. C. f. 14.

Engl. Bot. 806. Gall.  $\psi$

divulsa Good. Soc. Lin. Lond. Mich. Gen. t. 53. f. 10.

Gall.  $\pi$

- curta Good. Soc. Lin. Lond. Schk. Car. t. C. f. 13. Gall.  $\pi$   
 elongata L. Schk. Car. t. E. f. 25. Engl. Bot. 1920. Gall.  $\pi$   
 brizoides L. Schk. Car. t. C. f. 12. Gall.  $\pi$   
 paniculata L. Fl. Dan. t. 1116. Schk. Car. t. D. f. 20. Gall.  $\pi$   
 teretiuscula Good. Soc. Lin. Lond. t. 19. f. 3. Engl. Bot.  
 1065. Gall.  $\pi$   
 remota L. Moris. S. 8. t. 12. f. 17. Engl. Bot. 832.  
 Gall.  $\pi$

## 3. Spicis sexu distinctis, fœmineis sessilibus.

- digitata L. Schk. Car. t. H. f. 38. Engl. bot. 615. Gall.  $\pi$   
 flava L. Fl. Dan. t. 1047. Schk. Car. t. H. f. 36. Gall.  $\pi$   
 Æderi Roth. Germ. Schk. Car. t. F. f. 26. Engl. Bot. 1773.  
 Gall.  $\pi$   
 { extensa Good. Soc. Lin. Lond. t. 21. Engl. Bot. 833.  
 { Angl.  $\pi$   
 { nervosa Desf. Atl.  
 { montana L. Moris. S. 8. t. 12. f. 16. Gall.  $\pi$   
 { pilulifera Willd. Sp.  
 tomentosa L. Schk. Car. t. F. f. 28. Engl. Bot. 2046.  
 Gall.  $\pi$   
 præcox Jacq. Austr. t. 446. Engl. Bot. 1099. Gall.  $\pi$   
 filiformis L. Good. Soc. Lin. Lond. t. 20. f. 5. Engl.  
 Bot. 904. Gall.  $\pi$   
 distans L. Fl. Dan. t. 1049. Engl. Bot. 1234. Gall.  $\pi$

## 4. Spicis sexu distinctis, fœmineis pedunculatis.

- alba Willd. Sp. Schk. Car. t. O. f. 55. Gall.  $\pi$   
 { argentea Vill. Hist. Gall.  $\pi$   
 { scariosa Lamk. Encycl.  
 { prostrata All. Ped.  
 { clandestina Schk. Car. t. K. f. 43.  
 panicea L. Schk. Car. t. Ll. f. 100. Engl. Bot. 1505. Gall.  $\pi$   
 { sylvatica Good. Soc. Lin. Lond. Schk. Car. t. Ll. f. 101.  
 { Engl. Bot. 995. Gall.  $\pi$   
 { Drymeia L. Suppl.  
 pallescens L. Schk. Car. t. Kk. f. 99. Gall.  $\pi$   
 plantaginea Lamk. Encycl. Schk. Car. t. U. f. 70. Virgin.  
 Temp.  $\pi$   
 pseudo-cyperus L. Schk. Car. t. Mm. f. 102. Engl.  
 Bot. 242. Gall.  $\pi$   
 depauperata Good. Soc. Lin. Lond. Schk. Car. t. M. f. 50.  
 Engl. Bot. 1098. Gall.  $\pi$   
 { pendula Good. Soc. Lin. Lond. Schk. Car. t. Q. f. 60.  
 { Engl. Bot. 2315. Gall.  $\pi$   
 { maxima Scop. Carn.

## 5. Spicis sexu distinctis, masculis pluribus.

- caespitosa L. Schk. Car. t. Aa et Bb. f. 85. Gall.  $\Psi$   
 glauca Scop. Carn. Schk. Car. t. O. f. 57. et t. Zz. f. 113.  
 Gall.  $\Psi$   
 { stricta Good. Soc. Lin. Lond. t. 21. f. 9. Engl.  
 Bot. 914. Gall.  $\Psi$   
 { verna Lamk. Encycl.  
 riparia Good. Soc. Lin. Lond. Mich. Gen. t. 32. f. 6. Engl.  
 Bot. 579. Gall.  $\Psi$   
 paludosa Good. Soc. Lin. Lond. Engl. Bot. 807.  
 acuta Schk. Car. t. Ff. f. 92.  
 secalina Willd. Sp.  
 hordeistychos Vill. Hist. 2. t. 6. Gall.  $\Psi$   
 vesicaria L. Fl. Dan. t. 647. Schk. Car. t. Ss. f. 106. Gall.  $\Psi$   
 ampullacea Good. Soc. Lin. Lond. Schk. Car. t. Tt. f. 107.  
 Gall.  $\Psi$   
 hirta L. Schk. Car. t. Uu. f. 108. Gall.  $\Psi$

## SCHOENUS Lin.

## 1. Culmo tereti.

- { Mariscus L. Fl. Dan. t. 1202. Host. Gram. 3. t. 53.  
 Gall.  $\Psi$   
 { Cladium germanicum Schrad. Germ.  
 { mucronatus L. Scheu. Agr. t. 8. f. 1. Gall.  $\Psi$   
 { Cyperus ægyptiacus Gloxin. Obs. t. 3. Gall. m. Temp.  $\Psi$   
 nigricans L. Moris. S. 8. t. 10. f. 28. Gall.  $\Psi$   
 { fuscus L. Engl. Bot. 1575.  
 { Rhincospora fusca H. kew. Gall.  $\Psi$   
 { albus L. Moris. S. 8. t. 9. f. 39. Fl. Dan. t. 320.  
 Gall.  $\Psi$   
 { Rhincospora alba Vahl. Enum. H. kew. Gall.  $\Psi$

## 2. Culmo triquetro.

- { compressus L. Host. Gram. 3. t. 57. Gall.  $\Psi$   
 { Carex uliginosa L.  
 { Scirpus caricis Willd. Sp.

## ERIOPHORUM Lin.

- { polystachyum L. Vaill. Bot. t. 16. f. 2. Gall.  $\Psi$   
 { latifolium Schrad. Germ. Turp. et Poit. Fl. Par. t. 50.  
 Vaillantii Turp. et Poit. Fl. Par. t. 52. Vaill. Bot. t. 16. f. 1.  
 Gall.  $\Psi$   
 angustifolium Turp. et Poit. Fl. Par. t. 51. Gall.  $\Psi$   
 { gracile Turp. et Poit. Fl. Par. t. 53. Gall.  $\Psi$   
 { triquetrum Schrad. Germ.

vaginatum L. Fl. Dan. t. 236. Turp. et Poit. Fl. Par. t. 49.  
 Gall.  $\Psi$   
 capitatum Host. Gram. t. 38. Alpes.  $\Psi$

## SCIRPUS Lin.

## 1. Spica unica.

palustris L. Moris. S. 8. t. 10. f. 32. Fl. Dan. t. 273.  
 Gall.  $\Psi$   
 cespitosus L. Engl. Bot. 1029. Gall.  $\Psi$   
 acicularis L. Moris. S. 8. t. 10. f. 37. Engl. Bot. 749.  
 Gall.  $\Psi$   
 fluitans L. Moris. S. 8. t. 10. f. 31. Fl. Dan. t. 1082.  
 Gall.  $\Psi$   
 ovatus Roth. Cat. Host. Gram. 3. t. 36. Gall.  $\Psi$   
 { Bœotryon. L. Suppl. Scheu. Agr. t. 7. f. 21.  
 } campestris Roth. Cat. Scheu. Agr. t. 7. f. 19.

## 2. Culmo tereti polystachyo.

{ prolifer Rottb. Cyp. t. 17. f. 2. Cap. Temp.  $\Psi$   
 } Cyperus punctatus Lamk. Ill.  $\Psi$   
 setaceus L. Moris. S. 8. t. 10. f. 23. Fl. Dan. t. 311.  
 Gall.  $\Psi$   
 supinus L. Schrad. Germ. t. 1. f. 1. Host. Gram. 3. t. 64.  
 Gall.  $\Psi$   
 lacustris L. Moris. S. 8. t. 10. f. 1. Gall.  $\Psi$  Econ.  
 medius Schrad. Germ. Moris. S. 8. t. 10. f. 2. Gall.  $\Psi$   
 Holoschœnus L. Moris. S. 8. t. 10. f. 17. Host. Gram.  
 5. t. 62. Gall.  $\Psi$

## 3. Culmo triquetro polystachyo.

triqueter L. Pluk. t. 40. f. 2. Gall.  $\Psi$   
 mucronatus L. Host. Gram. 3. t. 66. Gall.  
 maritimus L. Fl. Dan. t. 937. Gall.  $\Psi$   
 sylvaticus L. Fl. Dan. t. 307. Gall.  $\Psi$   
 { annuus All. Ped. t. 88. f. 5. Ital. ☉ ?  
 } biumbellatus Forsk. Fl.  
 { dichotomus L.  
 } Fimbristylis dichotomum Vahl. Enum.  
 michelianus L. Tilli. Pis. t. 20. f. 5. Ital. Temp.  $\Psi$

## CYPERUS Lin.

## 1. Culmo tereti.

{ junciformis Desf. Atl. t. 7. f. 1. Alger.  $\Psi$   
 } lateralis Forsk. Fl.  
 { distachyos All. Auct.  
 } articulatus L. Sloan. Jam. 1. t. 81. f. 1. Antill. Cald.  $\Psi$



## 2. Culmo triquetro.

- viscosus Swartz. Fl. Ind. Jacq. Rar. t. 295. Antill. Cald.  $\Psi$   
 longus L. Jacq. Rar. t. 297. Gall.  $\Psi$  Med. Econ.  
 fastigiatus Rottb. Cyp. t. 7. f. 2. India. Cald.  $\Sigma$   
 tenuiflorus L. Jacq. Rar. t. 296. Rottb. Cyp. t. 14. f. 1.  $\Psi$   
 rotundus L. Camer. Epit. 10. Ic. Alger. Temp.  $\Sigma$   
 esculentus L. Host. Gram. 3. t. 75. Ægyp. Temp.  $\Psi$  Econ.  
 { vegetus Vahl. Enum. Ind. Cald.  $\Psi$   
 { compressus Jacq. Hort. 3. t. 12.  
 patulus Willd. Enum. Host. Gram. 3. t. 74. Germ.  $\Sigma$   
 strigosus Willd. Enum. Virgin.  $\Sigma$   
 { Iria L. Pluk. t. 191. f. 7. India. Cald.  $\Psi$   
 { panicoides Lamk. Encycl.  
 { Santonici Rottb. Cyp. t. 9. f. 1.  
 glomeratus L. Seguier Veron. 3. t. 2. f. 2. Ital. Temp.  $\Psi$   
 flavescens L. Moris. S. 8. t. 11. f. 37. Host. Gram. 3. t. 72.  
 Gall.  $\Sigma$   
 fuscus L. Moris. S. 8. t. 11. f. 38. Host. Gram. 3. t. 73.  
 Gall.  $\Psi$ .  
 pannonicus L. Suppl. Jacq. Austr. App. t. 6. Hungar.  $\Psi$   
 Papyrus L. Cyrillo Monogr. Ic. Sicil. Cald.  $\Sigma$  Econ.  
 alternifolius. L. Jacq. Rar. t. 298. Madag. Cald.  $\Psi$   
 \* asperifolius H. p. Cald.  $\Psi$

## KILLINIGA Rottb.

- monocephala L. Suppl. Rottb. Cyp. t. 4. f. 4. Lamk. Ill.  
 t. 38. f. 1. India. Cald.  $\Sigma$   
 triceps L. Suppl. Rottb. Cyp. t. 4. f. 6. Lamk. Ill. t. 38.  
 f. 2. India. Cald.  $\Psi$

## CLASSIS IV.

## MONOCOTYLEDONES, STAMINA PERIGYNA.

## ORDO I.

## JUNCEÆ DC.

## APHYLLANTES Lin.

- monspeliensis L. Bot. Mag. 1152. Gall. m. Temp.  $\Sigma$

## LOMANDRA Labill.

- { longifolia Labill. N. Holl. t. 119. N. Holl. Temp.  $\Sigma$   
 { Xerotes longifolia Brown. Prodr.

## SOWERBÆA Smith.

juncea Smith. Soc. Lin. Lond. 5. t. 6. Bot. Mag. 1104.  
Red. Lil. t. 341. N. Holl. Temp.  $\Psi$

## JUNCUS Lin.

## 1. Culmo nudo.

acutus L. Moris. S. 8. t. 10. f. 15. Gall.  $\Psi$   
maritimus Smith. Fl. Engl. Bot. 1725. Gall.  $\Psi$   
conglomeratus L. Moris. S. 8. t. 10. f. 7. Engl. Bot.  
855. Gall.  $\Psi$   
effusus L. Moris. S. 8. t. 10. f. 4. Engl. Bot. 856. Gall.  $\Psi$   
glaucus Willd. Sp. Fl. Dan. t. 1159. Gall.  $\Psi$  Econ.  
bicornis Mich. Fl. Moris. S. 8. t. 9. f. 15. Am. s.  $\Psi$   
trifidus L. Fl. Dan. t. 107. Engl. Bot. 1482. Gall.  $\Sigma$   
squamosus L. Moris. S. 8. t. 9. f. 13. Engl. Bot. 933.  
Gall.  $\Psi$

## 2. Culmo folioso.

articulatus L. Engl. Bot. 258. Gall.  $\Sigma$   
sylvaticus Willd. Sp. Host. Gram. 3. t. 86. Gall.  $\Sigma$   
tenuis Willd. Sp. Am. s.  $\Sigma$   
bulbosus L. Moris. S. 8. t. 9. f. 11. Engl. Bot. 954. Gall.  $\Psi$   
Tenageia L. Suppl. Vaill. Bot. t. 20. f. 1. Gall.  $\odot$   
bufonius L. Barrel. t. 263, 264. Engl. Bot. 802. Gall.  $\odot$

## LUZULA DC.

{ albida DC. Fl. Alpes.  $\Sigma$   
{ Juncus albidus Host. Gram. 3. t. 95.  
{ nivea DC. Fl. Alpes.  $\Sigma$   
{ Juncus niveus L.  
{ spadicea DC. Fl. Alpes.  $\Psi$   
{ Juncus spadiceus All. Ped.  
{ lutea DC. Fl. Alpes.  $\Psi$   
{ Juncus luteus L.  
{ campestris DC. Fl. Gall.  $\Sigma$   
{ Juncus campestris L.  
{ vernalis DC. Fl. Gall.  $\Psi$   
{ Juncus pilosus L. Engl. Bot. 736.  
{ maxima DC. Fl. Gall.  $\Sigma$   
{ Juncus maximus Willd. Sp. Host. Gram. 3. t. 98.  
{ Juncus sylvaticus. Engl. Bot. 737.  
{ pediformis DC. Fl. Alpes.  $\Psi$   
{ Juncus pediformis Vill. Hist. 2. t. 6 bis.

## ORDO II.

## CYCADEÆ Pers. Brown.

## ZAMIA Lin.

- pumila* Encycl. (non Lin.) Florid. Cald. 5  
*furfuracea* Willd. Sp. Trew. Sel. t. 26. Bot. Mag. 1969.  
 Ind. Cald. 5  
*integrifolia* Jacq. Rar. t. 634. Rich. Conif. t. 27, 28.  
 Florid. Cald. 5  
*spiralis* Brown. Prodr. N. Holl. Cald. 5  
*tridentata* Willd. Cald. 5  
*pungens* H. kew. Cap. Cald. 5  
*horrida* Jacq. Fragm. t. 27, 28. Cap. Cald. 5

## CYCAS Lin.

- circinalis* L. Rich. Conif. t. 24, 25, 26. Ind. Cald. 5 Econ.  
*revoluta* Thunb. Jap. Smith. Soc. Lin. Lond. 6. t. 29,  
 30. Japon. Cald. 5  
*undulata* H. p. Gaudich. Cald. 5

## ORDO III.

## PALMÆ Juss.

## 1. Foliis pinnatis.

## CALAMUS Lin.

- Draco* Willd. Sp. Rumph. Amb. 5. t. 58. Ind. Cald. 5

## COCOS Lin.

- nucifera* L. Hort. malab. 1. t. 1-4. Roxb. Corom. 1. t. 73.  
 Ind. Cald. 5 Econ.  
*ovata* Lodd. Cald. 5

## PHOENIX Lin.

- dactylifera* L. Kämpf. Amœn. Exot. 667. Ic. Delile Ægypt.  
 t. 62. Cald. 5 Econ.  
 { *pygmea* Lodd. Ind. Cald. 5 Econ.  
 { *an farinifera* Roxb. Corom. 1. t. 74?

## FULCHIRONIA.

- { *senegalensis* Leseb. Senegal. Cald. 5  
 { *Phoenix leonensis* Lodd.

## CARYOTA Lin.

- urens* L. Jacq. Fragm. t. 12. f. 1. Ind. Cald. 5

## BACTRIS Jacq.

- major Jacq. Am. t. 171. f. 2. Am. m. Cald. ♪  
 minor Gærtn. t. 9. Am. m. Cald. ♪  
 minima Gærtn. t. 139. Cald. ♪

## SAGUS Gærtn.

- { Rumphii Willd. Sp. Rumph. Amb. 1. t. 17. Ind. Cald.  
 ♪ Econ.

## ELAIS Jacq.

- guineensis Jacq. Am. t. 172. Guinea. Cald. ♪ Econ.

## ACROCOMIA Martius.

- sphærocarpa Martius. Cald. ♪

## ARECA Lin.

- alba Bory. Itin. I. Borbon. Cald. ♪  
 Catechu L. ? Roxb. Corom. 1. t. 75. Ind. Cald. ♪  
 montana Lodd. Cald. ♪  
 rubra Bory. Itin. I. Borbon. Cald. ♪

## ARENCA Labill.

- saccharifera Labill. Journ. Phil. Rumph. Amb 1. t. 13.  
 Amboin. Cald. ♪ Econ.

## DESMONCHUS Martius.

- polyphyllus Poiteau Mss. Guian. Cald. ♪  
 polyanthos Martius Palm. t. 68. Guian. Cald. ♪

2. Foliis digitatis.

## LONTARUS Rumph. Gærtn.

- domestica Rumph. Amb. 1. t. 10. Ind. Cald. ♪

## CORYPHA Lin.

- elata Lodd. Cald. ♪  
 australis Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♪  
 taliera Lodd. Cald. ♪

## SABAL Adans.

- { Adansonii Guers. Soc. Philom. Bot. Mag. 1434. Carol.  
 Cald. ♪  
 Chamærops acaulis Mich. Fl.  
 Corypha minor Jacq. Hort. 3. t. 8.  
 Rhapis acaulis Willd. Sp.

## CHAMÆROPS Lin.

- { humilis L. Sicil. Temp. ♪  
 { Phœnix humilis Cav. Ic. t. 115.  
 Hystrix Pursch Fl. Georg. Cald. ♪

## LATANIA Commers. Juss.

- { chinensis Jacq. Fragm. t. 11. f. 1. I. Borbon. Cald. 5
- { borbonica Willd. Sp.
- rubra Jacq. Fragm. t. 8. I. Franc. Cald. 5

## THRINAX Swartz.

- radiata Martius. Am. m. Cald. 5
- parviflora Swartz Fl. Antill. Cald. 5
- argentea Lodd. Cald. 5

## RHAPIS Gen. Pl. Ed. Schreb.

- flabelliformis H. kew. Bot. Mag. 1371. China. Cald. 5

## ORDO IV.

## ASPARAGINEÆ Juss.

## DRACÆNA Lin.

- Draco L. S. Veg. Crantz Diss. f. 1, 2, 3. Ind. Cald. 5
- Med. Econ.
- Boerhaavii Tenore. Cald. 5
- australis Forst. Prodr. N. Zeland. Cald. 5
- { arborea Link. Enum. Afr. Cald. 5
- { Aletris arborea Willd. Enum.
- { fragrans Bot. Mag. 1081. Afr. Cald. 5
- { Aletris fragrans L. Red. Lil. t. 117.
- { terminalis Jacq. Rar. t. 448. Red. Lil. t. 91. Ind.
- { Cald. 5
- { ferrea Willd. Sp. Bot. Mag. 2053.
- \* elliptica H. p. I. Borbon. Cald. 5
- marginata Lamk. Encycl. (non Willd.) Madag. Cald. 5
- ovata Bot. Mag. 1180. Sier. Leon. Cald. 5
- { reflexa Lamk. Encycl. Red. Lil. t. 92.
- { cernua Jacq. H. schœn. t. 96. I. Borbon. Cald. 5
- umbraculifera Jacq. H. schœn. t. 95. I. Borbon. Cald. 5

## DIANELLA Lamarck.

- { nemorosa Lamk. Encycl. Ind. Cald. 7
- { ensifolia Red. Lil. t. 1.
- cœrulea Red. Lil. t. 79. N. Holl. Temp. 5
- divaricata Brown Prodr. N. Holl. Temp. 7

## FLAGELLARIA Lin.

- indica L. Red. Lil. t. 257. Ind. Cald. 5

## ASPARAGUS Lin.

- tenuifolius Lamk. Encycl. Red. Lil. t. 434. Gall. 7
- officinalis L. Engl. Bot. 339. Gall. 7 Med. Econ.
- amarus DC. Fl. Suppl. Red. Lil. t. 446. Gall. 7

- Broussonetii Jacq. F. Ecl. t. 40.  
 tricarinatus Red. Lil. t. 451. Temp. ♪  
 decumbens Jacq. H. schœn. t. 97. Cap. Temp.  
 retrofractus L. Pluk. t. 375. f. 3 (mala). Afr. Cald. ♪  
 asiaticus L. Pluk. t. 15. f. 4 (mala). Asia. Temp. ♪  
 pectinatus Red. Lil. t. 407. Temp. ℥  
 albus L. Clus. Hist. 2. p. 178. Ic. inter. Maurit. Temp. ♪  
 acutifolius L. Camer. Epit. 260. Ic. Gall. m. ♪  
 aphyllus L. Clus. Hist. 2. 178. Ic. exter. Maurit. Temp. ♪  
 — horridus Red. Lil. t. 288.  
 capensis L. Jacq. H. schœn. t. 266. Cap. Temp. ♪  
 sarmentosus L. Red. Lil. t. 460. Cap. Temp. ♪

**EUSTREPHUS** Brown.

- latifolius Brown Prodr. Bot. Mag. 1245. N. Holl. Temp. ♪

**HERRERIA** Ruiz et Pav.

- stellata Fl. Peruv. t. 303. Chili. Cald. ♪

**MEDEOLA** Lin.

- asparagoides L. Red. Lil. t. 442. Cap. Temp. ♪

**TRILLIUM** Lin.

- sessile L. Red. Lil. t. 133. Bot. Mag. 40. Am. s. ♯  
 cernuum L. Bot. Mag. 954. Am. s. ℥

**PARIS** Lin.

- quadrifolia L. Red. Lil. t. 226. Gall. ℥

**CONVALLARIA** Lin.

- maialis L. Red. Lil. t. 227. Gall. ℥ Med. Orn.  
 { japonica Thumb. Jap. Red. Lil. t. 80. Japon. Temp. ℥  
 { Ophiopogon japonicus. Bot. Mag. 1063.

**POLYGONATUM** Desf.

- { vulgare Desf. Ann. du Mus. vol. 9. Red. Lil. t. 258.  
   Gall. ℥ Med.  
 { Convallaria Polygonatum L.  
 { multiflorum Desf. Ann. du Mus. vol. 9. Red. Lil. t. 229.  
   Gall. ℥  
 { Convallaria multiflora L. Fl. Dan. t. 152.  
 { verticillatum Desf. Ann. du Mus. vol. 9. Red. Lil.  
   t. 244. Alpes ℥  
 { Convallaria verticillata L. Fl. Dan. t. 86.

**SMILACINA** Desf.

- { racemosa Desf. Ann. du Mus. vol. 9. Red. Lil. t. 250.  
   Canada ℥  
 { Convallaria racemosa L.

- stellata Desf. Ann. du Mus. vol. 9. Red. Lil. t. 185.  
 Virgin.  $\mathcal{V}$   
 Convallaria stellata L.

MAIANTHEMUM Desf.

- bifolium Desf. Ann. du Mus. vol. 9. Red. Lil. t. 216.  
 Gall.  $\mathcal{V}$   
 Convallaria bifolia L. Bot. Mag. 510.  
 canadense Desf. Ann. du Mus. vol. 9. Red. Lil. t. 216. f. 1.  
 Canad.  $\mathcal{V}$

RUSCUS Lin.

- aculeatus L. Camer. Epit. 935. Ic. Gall.  $\mathcal{V}$  Med. Econ.  
 — latifolius Barrel. t. 517. Hisp.  $\mathcal{V}$   
 Hypophyllum L. Dill. Elth. t. 251. f. 303. Ital.  $\mathcal{V}$   
 Hypoglossum L. Barrel. t. 249. Variet. Ital.  $\mathcal{V}$   
 androgynus L. Dill. Elth. t. 250. f. 322. Canar. Temp.  $\mathcal{V}$   
 racemosus L. Moris. S. 15. t. 5. f. 4. J. St. Hil. 2. t. 145.  
 Lusit.  $\mathcal{V}$

SMILAX Lin.

I. Caule aculeato, fruticoso.

- aspera L. Clus. Hist. 112. Ic. infer. Gall. m.  $\mathcal{V}$  Med.  
 oblongata Swartz Fl. Ind. Antill. Cald.  $\mathcal{V}$   
 mauritanica Desf. Atl. Alger. Temp.  $\mathcal{V}$   
 excelsa L. Buxb. Cent. 1. t. 27. Oriens. Temp.  $\mathcal{V}$   
 \* horrida H. p. Temp.  $\mathcal{V}$   
 laurifolia L. Catesb. Car. I. t. 15. Carolin. Temp.  $\mathcal{V}$   
 rotundifolia Mich. Fl. Canad.  $\mathcal{V}$   
 caduca L. Canad.  $\mathcal{V}$   
 glauca Mich. Fl. Bot. Mag. 1846. Carolin. Temp.  $\mathcal{V}$

II. Caule inermi.

- pubera Mich. Fl. Carolin. Temp.  $\mathcal{V}$   
 { hastata L. Pluk. t. 111. f. 3. Carolin. Temp.  $\mathcal{V}$   
 { bona-nox L. Pluk. t. 111. f. 2. Variet.  
 herbacea L. Bot. Mag. 1920. Virgin. Temp.  $\mathcal{V}$

ROXBURGIA Roxb.

- { gloriosoides Roxb. Corom. 1. t. 32. Bot. Mag. 1500.  
 Ind. Cald.  $\mathcal{V}$   
 { viridiflora Smith. Exot. t. 57.

RAJANIA Lin.

- cordata L. Plum. Ic. t. 155. f. 1. Antill. Cald.  $\mathcal{V}$

DIOSCOREA Lin.

- villosa L. Jacq. Rar. t. 626. Am. s.  $\mathcal{V}$   
 alata L. H. malab. 7. t. 38. Ind. Cald.  $\mathcal{V}$  Econ.

## TAMNUS Lin.

- communis L. Camer. Epit. 988. Ic. Gall.  $\Psi$  Med.  
 { elephantipes L'her. Sert. Bot. Mag. 1347. Femina. Cap.  
 Cald.  $\Psi$   
 { Testudinaria elephantipes Bot. Reg. 921. Mas.

## ORDO V.

## COMMELINEÆ Brown.

## COMMELINA Lin.

## I. Petalis inæqualibus.

- communis L. Dill. Elth. t. 78. f. 89. Red. Lil. t. 206.  
 Am. m.  $\odot$   
 africana L. Red. Lil. t. 207. Bot. Mag. 1431. Cap.  
 Temp.  $\Psi$   
 erecta L. Dill. Elth. t. 77. f. 88. Virgin. Temp.  $\Psi$   
 benghalensis L. Murr. Com. Gott. 1779. t. 5. Bengh.  
 Cald.  $\Psi$

## II. Petalis æqualibus aut subæqualibus.

- { pallida Willd. Hort. berol. t. 87. Am. m. Cald.  $\Psi$   
 { rubens Red. Lil. t. 367.  
 virginica L. Pluk. t. 174. f. 4. Virgin. Temp.  $\Psi$   
 dianthifolia Red. Lil. t. 390. Temp.  $\Psi$   
 tuberosa L. Dill. Elth. t. 79. f. 90. Red. Lil. t. 108.  
 Mexico. Temp.  $\Psi$   
 \* stricta H. p. Temp.  $\Psi$   
 { cristata L. Zeylan.  $\odot$   
 { Tradescantia cristata Jacq. Hort. 2. t. 157.  
 { Zanonía L. Red. Lil. t. 192. Antill. Cald.  $\Psi$   
 { Tradescantia Zanonía Swartz. Fl. Ind.

## TRADESCANTIA Lin.

- virginica L. Red. Lil. t. 95. Virgin.  $\Psi$   
 erecta Jacq. Rar. t. 354. Red. Lil. t. 239. Mexico  $\odot$   
 rosea Mich. Fl. Red. Lil. t. 94. Caroline. Temp.  $\Psi$   
 discolor L'her. Sert. t. 12. Bot. Mag. 1192. Red. Lil. t. 168.  
 Am. m. Cald.  $\Psi$   
 fuscata Bot. Reg. 482. Bot. Mag. 2330. Brasil. Cald.  $\Psi$

## DICHORISANDRA Mikan. Delect.

- thyrsiflora Bot. Reg. 682. Brasil. Cald.  $\Psi$



## ORDO VI.

## POTAMEÆ Juss. Mss.

## POTAMOGETON.

- natans L. Fl. Dan. t. 1025. Gall.  $\pi$   
 perfoliatum L. Fl. Dan. t. 196. Engl. Bot. 168. Gall.  $\pi$   
 densum L. Engl. Bot. 397. Gall.  $\pi$   
 lucens L. Fl. Dan. t. 95. Gall.  $\pi$   
 crispum L. Fl. Dan. t. 927. Gall.  $\pi$   
 compressum L. Fl. Dan. t. 203. Gall.  $\pi$   
 heterophyllum Willd. Sp. Engl. Bot. 1285. Gall.  $\pi$   
 { pectinatum L. Gall.  $\pi$   
 { marinum L. Fl. Dan. t. 186. Variet.  
 gramineum L. Fl. Dan. t. 222. Gall.  $\pi$   
 pusillum L. Vaill. Bot. t. 32. f. 4. Engl. Bot. 215.  
 Gall.  $\pi$

## APONOGETON Lin.

- distachyon L. Suppl. Bot. Mag. 1293. Cap. Temp.  $\pi$

## ZANICHELLIA Lin.

- palustris L. Vaill. Acad. 1719. t. 1 f. 1. Fl. Dan. t. 67.  
 Gall.  $\pi$

## ORDO VII.

## ALISMACEÆ DC.

## BUTOMUS Lin.

- umbellatus L. Red. Lil. t. 209. Gall.  $\pi$

## ALISMA Lin.

- Plantago L. Red. Lil. t. 452. Gall.  $\pi$   
 ranunculoides L. Red. Lil. t. 268. Gall.  $\pi$   
 natans L. Red. Lil. t. 285. Gall.  $\pi$   
 Damasonium Red. Lil. t. 289. Gall.  $\pi$

## SAGITTARIA Lin.

- sagittifera L. Red. Lil. t. 279, 280. Gall.  $\pi$   
 sinensis Bot. Mag. 1631. China. Temp.  $\pi$   
 lancifolia L. Plum. Ic. t. 116. f. 1. Bot. Mag. 1792. Antill.  
 Cald.  $\mathfrak{D}$

## SCHEUCHZERIA Lin.

- palustris L. Fl. Lapp. t. 10. f. 1. Fl. Dan. t. 76. Gall.  $\pi$

## TRIGLOCHIN Lin.

- palustre L. Fl. Dan. t. 490. Gall.  $\pi$   
 maritimum L. Fl. Dan. t. 306. Gall.  $\pi$

## ORDO VIII.

## COLCHICACEÆ DC.

## NARTHECIUM Juss.

- { caliculatum All. Ped. Gall.  $\pi$   
 { Anthericum caliculatum L. Fl. Lapp. t. 10. f. 3. Fl. Dan.  
 t. 36. Gall.  $\pi$   
 { Toffieldia palustris DC. Red. Lil. t. 256.  
 { Helonias borealis Willd. Sp.

## PELIOSANTHES Andr. Rep.

- Teta Bot. Mag. 1302. Red. Lil. t. 415. Ind. Cald.  $\pi$

## HELONIAS Lin.

- { erythrosperma Mich. Fl. Am. s.  $\pi$   
 { læta Bot. Mag. 805.  
 { Melanthium lætum Willd. Sp.  
 { virginica Bot. Mag. 985. Am. s.  $\pi$   
 { Melanthium virginicum L.  
 { dioica Pursch. Fl. Am. s.  $\pi$   
 { lutea Bot. Mag. 1062.  
 asphodeloides L. Bot. Mag. 748. Am. s.  $\pi$   
 { bullata L. Bot. Mag. 747. Red. Lil. t. 13. Am. s.  $\pi$   
 { latifolia Mich. Fl.

## WURMBEA Gen. Pl. Ed. Schreb.

- { purpurea H. kew. Cap. Temp.  $\pi$   
 { Melanthium spicatum Bot. Mag. 694.

## MELANTHIUM Lin.

- uniflorum Jacq. Rar. t. 450. Bot. Mag. 767. Cap. Temp.  $\pi$   
 junceum Jacq. Rar. t. 451. Bot. Mag. 558. Cap. Temp.  $\pi$

## VERATRUM Lin.

- album L. Red. Lil. t. 447. Gall.  $\pi$  Med.  
 { viride H. kew. Am. s.  $\pi$   
 { Helonias viridis Bot. Mag. 1096.  
 nigrum L. Red. Lil. t. 416. Hung.  $\pi$

## COLCHICUM Lin.

- autumnale L. Red. Lil. t. 228, 468. Gall.  $\pi$   
 variegatum L. Red. Lil. t. 238. I. Chios.  $\pi$  Orn.

- { montanum All. Ped. t. 74. f. 2. Alpes  $\pi$   
 { alpinum DC. Fl.  
 arenarium Wald. et Kit. Hung. t. 179. Hung.  $\pi$

**MERENDERA** Ramond.

- Bulbocodium Ramond Bull. Phil. Red. Lil. t. 25. Pyren.  
 Temp.  $\pi$

**ORDO IX.****LILIACEÆ** Juss.**TULIPA** Lin.

- sylvestris L. Red. Lil. t. 165. Bot. Mag. 1202. Gall.  $\pi$   
 celsiana Red. Lil. t. 38. Oriens  $\pi$   
 clusiana Red. Lil. t. 37. Gall. m.  $\pi$   
 biflora Pallas Itin. 5. t. 15. Ed. Gall. Siber.  $\pi$   
 suaveolens Red. Lil. t. 111. Gall. m.  $\pi$   
 oculus-solis Red. Lil. t. 219. Bot. Reg. 204. Gall. m.  $\pi$   
 Orn.  
 gesneriana L. Red. Lil. t. 477, 478. Oriens.  $\pi$  Orn.  
 cornuta Red. Lil. t. 445. Persia. Temp.  $\pi$

**ERYTHRONIUM** Lin.

- Dens-canis L. Red. Lil. t. 194. Bot. Mag. 5. Alpes.  $\pi$

**METHONICA** Juss.

- { superba Red. Lil. t. 26. Ind. Cald.  $\pi$  Orn.  
 { Gloriosa superba L. Bot. Reg. 77.

**UVULARIA** Lin.

- { amplexifolia L. Alpes.  $\pi$   
 ) Streptopus amplexifolius Red. Lil. t. 259.  
 perfoliata L. Red. Lil. t. 184. Canad.  $\pi$   
 chinensis Bot. Mag. 916. China. Cald.  $\pi$

**SCHELHAMMERA** Brown.

- undulata Brown Prodr. N. Holl. Temp.  $\pi$

**FRITILLARIA** Lin.

- imperialis L. Red. Lil. t. 131. Persia.  $\pi$  Orn.  
 persica L. Red. Lil. t. 57. Persia.  $\pi$   
 Meleagris L. Red. Lil. t. 222. Alpes.  $\pi$  Orn.  
 latifolia Red. Lil. t. 51.  $\pi$

**LILIUM** Lin.

- candidum L. Red. Lil. t. 199. Syria.  $\pi$  Med. Orn.  
 bulbiferum L. Jacq. Austr. t. 226. Helvet.  $\pi$  Orn.  
 croceum Red. Lil. t. 210.  
 monadelphum Marsch. Cauc. Bot. Mag. 1405. Cauc.  $\pi$

- tigrinum Bot. Mag. 1237. Red. Lil. t. 395. China. Temp.  
 2 Orn.
- pomponium L. Red. Lil. t. 7. Bot. Mag. 271. Siber. 2  
 Orn.
- { pyrenaicum Gouan. Ill. Red. Lil. t. 145. Pyren. 2  
 Orn.
- { pomponium Bot. Mag. 798. Variet.
- Martagon L. Red. Lil. t. 146. Alpes. 2 Orn.
- chalcedonicum L. Red. Lil. t. 276. Persia. Temp. 2  
 Orn.
- concolor Salisb. Parad. t. 47. Bot. Mag. 1165 China.  
 Temp. 2 Orn.
- { pumilum Red. Lil. t. 378. Bot. Reg. 132. Temp. 2  
 Orn.
- { tenuifolium Fischer index.
- philadelphicum L. Red. Lil. t. 104. Bot. Reg. 594. Am. s.  
 2 Orn.
- japonicum Thunb. Jap. Bot. Mag. 1591. Japon. Temp.  
 2 Orn.
- superbum L. Red. Lil. t. 103. Am. s. 2 Orn.
- { canadense L. Red. Lil. t. 301. Canad. 2 Orn.
- { penduliflorum Red. Lil. t. 105.

## YUCCA Lin.

- gloriosa L. Red. Lil. t. 326, 327. Carolin. 5 Orn.
- aloifolia L. Red. Lil. t. 401, 402. Bot. Mag. 1700. Carolin.  
 Temp. 5 Orn.
- draconis L. Dill. Elth. t. 324. f. 417. Carolin. Cald. 5
- filamentosa L. Trew. Select. t. 37. Red. Lil. t. 277, 278.  
 Virgin. Temp. 5
- angustifolia Pursch. Fl. Am. s. Temp. 5

## SANSEVIERA Thunb. N. Gen.

- zeylanica Willd. Sp. Red. Lil. t. 290. Bot. Reg. 160.  
 Zeylan. Cald. 2
- guineensis Willd. Sp. Red. Lil. t. 330. Guinea. Cald. 2
- carnea Willd. Enum. Red. Lil. 323. China. Cald. 2

## VELTHEIMIA Gledits. Willd.

- { capensis Red. Lil. t. 193. Cap. Temp. 2 Orn.
- { viridifolia Willd. Sp.
- { Aletris capensis. L. Bot. Mag. 501.
- glaucua Jacq. H. schœn. t. 77. Red. Lil. t. 440. Cap. Temp. 2

## TRITOMA Ker. Bot. Mag.

- { Uvaria Bot. Mag. 758. Red. Lil. t. 291. Cap. Temp. 2  
 Orn.
- { Aletris Uvaria Syst. veg.
- { Veltheimia Uvaria Willd. Sp.

- { media Bot. Mag. 741. Red. Lil. t. 161. Cap. Temp. 4  
 Orn.  
 { Aletris sarmentosa Andr. Rep. 54.

## PITCAIRNIA L'her.

- bromeliæ-folia L'her. Sert. t. 11. Red. Lil. t. 75. Jamaic.  
 Cald. 5  
 angustifolia H. kew. Red. Lil. t. 76. Santa-Cruz. Cald. 5  
 latifolia Red. Lil. t. 73, 74. Antill. Cald. 5  
 staminea Lodd. Bot. Cab. Bot. Mag. 2411. Am. m. Cald. 5

## ALOE Lin.

- { purpurea Lamk. Encycl. I. Borbon. Cald. 5  
 { marginalis DC. Pl. Gr. t. 31.  
 vulgaris DC. Pl. Gr. t. 27. Maurit. Cald. 5 Med.  
 cæsia de Salm Dyk. Cald. 5 Med.  
 albo-cincta de Salm Dyk. Cald. 5  
 abyssinica Lamk. Encycl. Abyss. Cald. 5  
 paniculata Jacq. Fragm. t. 62. Cald. 5  
 rubescens DC. Pl. Gr. t. 15. Ind. Cald. 5  
 soccotrina Lamk. Encycl. DC. Pl. Gr. t. 85. Cap. Cald. 5  
 Med.  
 macra Haw. Cald. 5.  
 { fruticosa Lamk. Encycl. Cap. 5  
 { arborescens DC. Pl. Gr. t. 38.  
 ferox Lamk. Encycl. DC. Pl. Gr. t. 32. Bot. Mag. 1975.  
 Cap. Cald. 5  
 mitræformis Lamk. Encycl. Dill. Elth. t. 17. f. 19. DC. Pl.  
 Gr. t. 99. Cap. Cald. 5  
 — angustior.  
 rhodacantha DC. Pl. Gr. t. 44. Cap. Cald. 5  
 { perfoliata L. Cap. Cald. 5  
 { serra DC. Pl. Gr. t. 80.  
 brevifolia DC. Pl. Gr. t. 81. Cap. Cald. 5  
 humilis DC. Pl. Gr. t. 39. Cap. Cald. 4  
 { echinata Willd. Enum. Cap. Cald. 4  
 { humilis Bot. Mag. 828.  
 umbellata DC. Pl. Gr. t. 98. Dill. Elth. t. 14. f. 15. Cap.  
 Cald. 5  
 { maculata Dill. Elth. t. 15. f. 16. Cap. Cald. 5  
 { picta DC. Pl. Gr. t. 97.  
 tenuifolia Lamk. Encycl. Afr. Cald. 5  
 variegata L. DC. Pl. Gr. t. 21. Cap. Cald. 5  
 nigricans Haw. Cald. 5  
 { disticha L. Cap. Cald. 4  
 { linguæformis DC. Pl. Gr. t. 68.  
 — triangularis.  
 — latifolia.

- carinata DC. Pl. Gr. t. 63. Cap. Cald. ♀  
 obliqua DC. Pl. Gr. t. 91. Cap. Cald. ♀  
 plicatilis L. DC. Pl. Gr. t. 75. Cap. Cald. ♀  
 spiralis L. Dill. Elth. t. 13. f. 14. DC. Pl. Gr. t. 56. Cap.  
 Cald. ♀  
 viscosa L. Dill. Elth. t. 13. f. 13. DC. Pl. Gr. t. 16. Cap.  
 Cald. ♀  
 retusa L. DC. Pl. Gr. t. 45. Cap. Cald. ♀  
 rigida DC. Pl. Gr. t. 62. Cap. Cald. ♀  
 pentagona H. kew. Cap. Cald. ♀  
 margaritifera L. Dill. Elth. t. 16. f. 17. DC. Pl. Gr. t. 57.  
 Cap. Cald. ♀  
 — minor.  
 radula Jacq. H. schoen. t. 422. Cap. Cald. ♀  
 cymbæformis Haw. Bot. Mag. 802. Cap. Cald. ♀  
 arachnoidea L. Bot. Mag. 756. DC. Pl. Gr. t. 50. Cap.  
 Cald. ♀  
 atrovirens DC. Pl. Gr. t. 51. Cap. Cald. ♀

## ANTHERICUM Lin.

- frutescens L. Dill. Elth. t. 231. f. 298. Bot. Mag. 816. Cap.  
 Temp. ♀  
 longiscapum Jacq. Rar. t. 404. Red. L. t. 423. Cap.  
 Temp. ♀  
 pugioniforme Jacq. Rar. t. 405. Cap. Temp. ♀  
 alooides L. Dill. Elth. t. 232. DC. Pl. Gr. t. 26. Bot. Mag.  
 1317. Cap. Temp. ♀  
 annuum L. DC. Pl. Gr. t. 8. Red. Lil. t. 597. Cap. ☉

## ECHEANDIA Ortega.

- } terniflora Ortega Dec. Red. Lil. t. 313. I. Cuba. Temp. ♀  
 } Anthericum reflexum Cav. Ic. t. 241.

## PHALANGIUM Juss.

- } revolutum. Cap. Temp. ♀  
 } Anthericum revolutum L. Bot. Mag. 1044.  
 } ramosum Red. Lil. t. 287. Gall. ♀  
 } Anthericum ramosum L.  
 } Liliago Red. Lil. t. 269. Gall. ♀  
 } Anthericum Liliago L.  
 } Liliastrum Red. Lil. t. 255. Alpes ♀ Orn.  
 } Anthericum Liliastrum L. Bot. Mag. 318.  
 } bicolor Desf. Atl. t. 90. Red. Lil. t. 215. Gall. ♀  
 } Anthericum planifolium. L. Mant.  
 } elatum Red. Lil. t. 191. Cap. Temp. ♀  
 } Anthericum elatum H. kew.

## CHLOROPHYTUM Bot. Mag.

- inornatum Bot. Mag. 1071. Sierra-Leon. Cald. ♀  
 orchidastrum Bot. Reg. 815. Sierra-Leon. Cald. ♀

## ARTHROPODIUM Brown. Prodr.

- cirratum Bot. Mag. 2350 Bot. Reg. 709. N.-Zeland.  
Cald. 2
- { paniculatum Brown. Prodr. Bot. Mag. 1421. N. Holl.  
Temp. 2
- { Phalangium milleflorum Red. Lil. t. 58.
- { pendulum. N. Holl. Temp. 2
- { Phalangium pendulum Red. Lil. t. 360.

## ASPHODELUS Lin.

- luteus L. Red. Lil. 223. Gall. 2
- capillaris Red. Lil. t. 380. Temp. 2
- tauricus Marsch. Cauc. Red. Lil. t. 470. Cauc. Temp. 2
- ramosus L. Red. Lil. t. 314. Gall. 2
- fistulosus L. Red. Lil. t. 178. Gall. 2

## EUCOMIS L'her. Sert.

- punctata L'her. Sert. t. 18. Red. Lil. t. 208. Cap. Temp. 2
- regia L'her. Sert. Dill. Elth. t. 92. f. 108, 93. f. 109. Cap.  
Temp. 2
- nana L'her. Sert. Jacq. H. schœn. t. 92. Cap. Temp. 2
- { undulata Willd. Sp. Bot. Mag. 1083. Cap. Temp. 2
- { regia Red. Lil. t. 175. (Excl. Syn.)

## TUPISTRA Sims. Bot. Mag.

- squalida Bot. Mag. 1655. Bot. Reg. 704. Amboin. Cald. 2

## ASPIDISTRA Bot. Reg.

- { lurida Bot. Mag. 2499. Bot. Reg. 628. Cald. 2
- { Macrogyne convallariæ-folia Link. H. berol. t. 31.

## MASSONIA Thunb. Diss.

- { pustulata Bot. Mag. 642. Red. Lil. t. 183. Cap. Temp. 2
- { scabra H. kew.
- latifolia Bot. Mag. 848. Jacq. H. schœn. t. 455. Cap. Temp.  
2
- { violacea Red. Lil. t. 386. Andr. Rep. 46. Cap. Temp. 2
- { Polyanthes pygmæa Jacq. Rar. t. 380.
- { Maulia ensifolia Thunb. Prodr.
- { Agapanthus ensifolius Willd. Sp.

## DRIMIA Jacq.

- elata Jacq. Rar. t. 373. Red. Lil. t. 430. Cap. Temp. 2
- Orn.
- lanceæfolia Bot. Mag. 1380. Cap. Temp. 2
- { maculata.
- { Lachenalia lanceæfolia Jacq. Rar. t. 402. Red. Lil. t. 59.  
Cap. Temp. 2
- pusilla Jacq. Rar. t. 374. Cap. Temp. 2

## HYACINTHUS Lin.

- { non scriptus L. Gall. ʒ
- { Scilla non scripta Red. Lil. t. 224.
- { patulus H. p. Gall. ʒ
- { Scilla patula Red. Lil. t. 225.
- { amethystinus L. Red. Lil. t. 14. Hisp. Temp. ʒ
- { hispanicus Lamk. Encycl.
- romanus L. Red. Lil. t. 334. Pyren. ʒ
- serotinus L. Red. Lil. t. 202. Gall. ʒ
- orientalis L. Red. Lil. t. 465. Oriens ʒ Orn.
- { viridis L. Red. Lil. t. 203. Cap. Temp. ʒ
- { Lachenalia viridis H. kew.
- { Zuccagnia viridis Thunb. Dissert.
- ciliatus Marsch. Cauc. Clus. Hist. 180. Ic. exter. Tauria. ʒ

## MUSCARI Tournef.

- { moschatum Willd. Enum. Bot. Mag. 1565. Gall. m.
- { Temp. ʒ Orn.
- { ambrosiacum Red. Lil. t. 132.
- comosum Willd. Enum. Red. Lil. t. 231. Gall. ʒ
- monstrosus Col. Ecphr. 2.-12. Ic.
- racemosum Willd. Enum. Red. Lil. t. 232. Bot. Mag. 122.
- Gall. ʒ
- botryoides Willd. Enum. Red. Lil. t. 361. Gall. ʒ

## PHORMIUM Forst.

- tenax Forst. Gen. Red. Lil. t. 448, 449. N. Zeland. Temp.
- ʒ Econ.

## LACHENALIA Jacq.

- pendula Jacq. Rar. t. 400. Red. Lil. t. 52. Cap. Temp. ʒ
- Orn.
- pallida Willd. Sp. Red. Lil. t. 22. Cap. Temp. ʒ Orn.
- tricolor Jacq. Rar. t. 61. Red. Lil. t. 2. Cap. Temp. ʒ
- Orn.
- luteola Jacq. Rar. t. 395. Red. Lil. t. 297. Cap. Temp. ʒ
- Orn.
- angustifolia Jacq. Rar. t. 381. Red. Lil. t. 162. Cap.
- Temp. ʒ
- orchioides Jacq. Rar. t. 390. Bot. Mag. 1269, 854. Variet.
- Cap. Temp. ʒ

## CYANELLA Lin.

- capensis L. Red. Lil. t. 373. Cap. Temp. ʒ

## ALBUCA Lin.

- cornuta Red. Lil. t. 70. Cap. Temp. ʒ
- major L. Red. Lil. t. 69. Cap. Temp. ʒ
- fastigiata Willd. Sp. Red. Lil. t. 474. Bot. Reg. 277. Cap.
- Temp. ʒ



- viridiflora Jacq. Rar. t. 446. Cap. Temp. ♀  
 minor L. Red. Lil. t. 21. Cap. Temp. ♀  
 { abyssinica Jacq. Rar. t. 64. Afr. Cald. ♀  
 { Asphodelus africanus Lamk. Encycl.

## SCILLA Lin.

- maritima L. Red. Lil. t. 116. Bot. Mag. 918. Gall. ♀ Med.  
 peruviana L. Red. Lil. t. 167. Hisp. Temp. ♀ Orn.  
 italica L. Red. Lil. 304. Alpes. ♀  
 umbellata Red. Lil. t. 166. Gall. ♀  
 { brevifolia Bot. Mag. 1468. Cap. Temp. ♀  
 { Hyacinthus brevifolius Thunb. Prodr.  
 amœna L. Red. Lil. t. 130. Oriens. ♀  
 { sibirica Andr. Rep. 365. Siber. ♀  
 { amœnula Horn. Hort. hafn.  
 Liliohyacinthus L. Red. Lil. t. 205. Alpes ♀  
 { pomeridiana DC. Cat. Hort. Monsp. Red. Lil. t. 421.  
 { Lusit. Temp. ♀  
 { Anthericum pomeridianum Bot. Reg. 1364.  
 hyacinthoides L. Suppl. Bot. Mag. 1140. Madera Temp.  
 ♀  
 bifolia L. Red. Lil. t. 254. Bot. Mag. 746. Gall. ♀  
 undulata Desf. Atl. t. 88. Tunis. Temp. ♀  
 autumnalis L. Red. Lil. t. 317. Gall. ♀

## ERIOSPERMUM Jacq.

- lanceæfolium Jacq. Rar. t. 421. Red. Lil. t. 394. Cap.  
 Temp. ♀  
 latifolium Jacq. Rar. t. 420. Cap. Temp. ♀

## ORNITHOGALUM Lin.

- { luteum L. Gall. ♀  
 { Gagea lutea Bot. Mag. 1200.  
 minimum L. Fl. Dan. t. 612. Gall. ♀  
 tenuifolium Red. Lil. t. 312. Temp. ♀  
 pyrenaicum L. Red. Lil. t. 234. Gall. ♀  
 pyramidale Jacq. Rar. t. 425. Red. Lil. t. 422. Hisp.  
 Temp. ♀  
 narbonense L. Bot. Mag. 2510. Gall. m. Temp. ♀  
 trigynum Red. Lil. t. 417. ♀  
 lacteum Jacq. Rar. t. 434. Red. Lil. 418. Cap. Temp. ♀  
 exscapum Tenore. Ital. ♀  
 umbellatum L. Red. Lil. t. 143. Gall. ♀  
 — latifolium.  
 nutans L. Red. Lil. t. 253. Bot. Mag. 269. Gall. ♀  
 longi-bracteatum Jacq. Hort. 3. t. 29. Red. Lil. t. 120.  
 Cap. Temp. ♀  
 arabicum L. Red. Lil. t. 63. Bot. Mag. 728. Alger. Temp.  
 ♀ Orn.

aureum Bot. Mag. 190. Red. Lil. t. 439. Cap. Temp. ♀  
Orn.

thyrsoides H. kew. Red. Lil. t. 333. Bot. Mag. 116/1. Cap.  
Temp. ♀ Orn.

ALLIUM Lin.

I. Foliis teretibus aut subteretibus.

Cepa L. ♀ Econ. Med.

fistulosum L. Dod. Pempt. 687. Ic. exter. Bot. Mag.  
1250. ♀ Econ. Med.

Schænoprasum L. Fl. Dan. t. 971. Gall. ♀

Ascalonicum L. Palestin. ♀ Econ.

{ glaucum H. p. Alpes. ♀

{ foliosum DC. Fl. Red. Lil. t. 214. mala.

globosum Marsch. Cauc. Red. Lil. t. 179. Caucas. ♀

moschatum L. Red. Lil. t. 100. Gall. m. ♀

obtusiflorum Red. Lil. t. 118. Temp. ♀

bisulcum Red. Lil. t. 286. ♀

flavum L. Red. Lil. t. 119. Gall. ♀

vineale L. Engl. Bot. 1974. Gall. ♀

sphærocephalum Red. Lil. t. 391. Gall. ♀

pallens L. Red. Lil. t. 272. Gall. m. ♀

paniculatum L. Red. Lil. t. 252. Gall. ♀

lusitanicum Lamk. Encycl. Red. Lil. t. 271. Lusit. ♀

longispathum Red. Lil. t. 316. Gall. ♀

oleraceum L. Engl. Bot. 488. Gall. ♀

II. Foliis planis.

carinatum L. Red. Lil. t. 568. Gall. ♀

angulosum L. Red. Lil. t. 281. Alpes. ♀

rubens Schrad. Cat. ♀

baicalense Willd. Enum. Lac. Baical. ♀

roseum L. Red. Lil. t. 213. Bot. Mag. 978. Gall. ♀

— bulbiferum

striatum Red. Lil. t. 50. Am. s. ♀

denudatum Red. Lil. t. 357. Temp. ♀

cernuum Roth. Cat. Red. Lil. t. 345. Bot. Mag. 1324. ♀

tataricum L. Suppl. Red. Lil. t. 98. Siber. ♀

carolinianum Red. Lil. t. 101. Carol. Temp. ♀

danubiale Spreng. Cat. ♀

album Red. Lil. t. 300. Ital. Temp. ♀

ciliare Red. Lil. t. 311. Ital. Temp. ♀

brachystemon Red. Lil. t. 374. Temp. ♀

subhirsutum L. Red. Lil. t. 305. Maurit. Temp. ♀

pendulinum Tenore Corso. Ital. Temp. ♀

senescens L. Bot. Mag. 1150. (an idem ac angulosum)

German. ♀

- nutans* L. Red. Lil. t. 233. Bot. Mag. 1143. Siber. ʒ  
*controversum* Schrad. Cat. Willd. Enum. ʒ  
*sativum* L. Camer. Epit. 328. Ic. Roques. Phyt. t. 30.  
 Sicilia ʒ Med. Econ.  
*Scorodoprasum* L. Clus. Hist. 191. Ic. super. Gall. ʒ  
*rotundum* L. Palatin. ʒ  
*arenarium* L. Red. Lil. t. 379. Gall. ʒ  
*obliquum* L. Red. Lil. t. 365. Siber. ʒ  
*Ampeloprasum* L. Red. Lil. t. 385. Bot. Mag. 1385. Europa  
 m. ʒ  
*Porrum* L. Camer. Epit. 321. Ic. ♂ Econ.  
 { *monsperulanum* Gouan. Ill. Monsp. ʒ  
 { *nigrum* Red. Lil. t. 102.  
*magicum* L. Clus. Hist. 192. Ic. Sup. Exter. Gall. m. ʒ  
*Victorialis* L. Red. Lil. t. 265. Alpes. ʒ  
*ursinum* L. Red. Lil. t. 303. Gall. ʒ  
*scorzoneræfolium* Red. Lil. t. 99. ʒ  
*Moly* L. Red. Lil. t. 97. Gall. m. Temp. ʒ  
*Chamæ-Moly* L. Red. Lil. t. 325. Bot. Mag. 1205. Maurit.  
 Temp. ʒ  
*fragrans* Vent. H. Cels. t. 26. Red. Lil. t. 68. Temp. ʒ

#### POLYANTHES Lin.

- tuberosa* L. Red. Lil. t. 147. Bot. Reg. 63. Ind. Temp. ʒ  
 Orn.

#### HEMEROCALLIS Lin.

- flava* L. Red. Lil. t. 15. Hungar. ʒ Orn.  
*graminea* Bot. Mag. 873. Siber. ʒ  
*fulva* L. Red. Lil. t. 16. China. ʒ Orn.  
*cœrulea* Red. Lil. t. 106. Vent. Malm. t. 18. Japon. Temp.  
 ʒ Orn.  
*Japonica* Thunb. Jap. Kæmpf. Ic. Sel. t. 11. Red. Lil. t. 3.  
 Japon. Temp. ʒ Orn.

#### BLANDFORDIA Brown.

- grandiflora* Brown. Prodr. Bot. Reg. 924. N. Holl. Temp.  
 ʒ

#### AGAPANTHUS L'her.

- umbellatus* L'her. Sert. Red. Lil. t. 6. Cap. Temp. ʒ  
 — *minor* Red. Lil. t. 403.

## ORDO X.

## NARCISSEÆ Juss.

## DORYANTHES Correa.

excelsa Correa Soc. Lin. Lond. 6. t. 23, 24. Bot. Mag.  
1685. N. Holl. Temp. 5 Orn.

## LITTEA Tagliab.

{ geminiflora Tagl. Velins. du Mus. Am. m. Temp. 5  
{ Agave geminiflora Journ. of. Scienc.

## AGAVE Lin.

americana L. Andr. Rep. 433. Cald. 2 Econ.

— variegata.

{ foetida L. Jacq. Rar. t. 379. Am. m. Cald. 5 Econ.  
{ Furcraea gigantea Vent. DC. Pl. Gr. t. 126.

vivipara L. Com. Præl. t. 15. Am. m. Cald. 5

yuccæfolia Red. Lil. t. 328, 329. Cald. 2

spicata DC. Cat. Monsp. Red. Lil. t. 485. Am. m. Cald. 2

virginica L. Jacq. Rar. t. 378. Bot. Mag. 1157. Virgin.  
Temp. 2

## ALSTROEMERIA Lin.

Pelegrina L. Red. Lil. t. 46. Bot. Mag. 139. Peruv. Cald.  
2 Orn.

Ligtu L. Red. Lil. t. 40. Peruv. Cald. 2 Orn.

Salsilla L. Bot. Mag. 1613. Peruv. Cald. 2 Orn.

## HEMANTHUS Lin.

coccineus L. Red. Lil. t. 39. Cap. Temp. 2 Orn.

puniceus L. Trew. Sel. t. 44. Cap. Temp. 2 Orn.

{ pubescens L. Suppl. Cap. Temp. 2

{ albiflos Jacq. H. schœn. t. 59. Red. Lil. t. 398. Cap.  
Temp. 2

quadrivalvis Jacq. H. schœn. t. 58. Cap. Temp. 2

lanceæfolius Jacq. H. schœn. t. 60. Cap. Temp. 2

multiflorus Willd. Sp. Red. Lil. t. 204. Sierra Leon. Cald. 2  
Orn.

{ toxicarius H. kew. Bot. Mag. 1217. Bot. Reg. 567. Cap.  
Temp. 2

{ Amaryllis disticha L. Suppl.

## CRINUM Lin.

asiaticum Red. Lil. t. 348. Molucae. Cald. 2 Orn.

americanum Red. Lil. t. 332. Am. m. Cald. 2 Orn.

- amabile Bot. Mag. 1605. Bot. Reg. 679. Ind. Cald. ♀  
Orn.  
erubescens Red. Lil. t. 27. Bot. Mag. 1232. Am. m. Cald.  
♀ Orn.  
Commelini Red. Lil. t. 322. (C. Americ. incaute dictum.)  
Am. m. Cald. ♀ Orn.  
{ giganteum Red. Lil. t. 181. Sierra-Leon. Cald. ♀ Orn.  
{ Amaryllis gigantea H. kew.  
{ taitense Red. Lil. t. 408. N. Holl. Cald. ♀ Orn.  
{ pedunculatum Bot. Reg. 52.  
multiflorum H. p. Cald. ♀ Orn.  
bracteatum Willd. Sp. Jacq. H. schœn. t. 492. Bot. Reg.  
279. Ind. Cald. ♀ Orn.  
moluccanum Ker. Diss. on the Gen. Crinum. Amboin.  
Cald. ♀ Orn.

## CYRTHANTHUS H. kew.

- { obliquus H. kew. Red. Lil. t. 381. Cap. Temp. ♀ Orn.  
{ Amaryllis umbellata L'her. Sert. t. 16.  
{ angustifolius H. kew. Bot. Mag. 271. Red. Lil. t. 388.  
Cap. Temp. ♀ Orn.  
{ Crinum angustifolium L. Suppl.

## AMARYLLIS Lin.

- lutea L. Red. Lil. t. 148. Bot. Mag. 290. Gall. m. Temp.  
♀ Orn.  
Atamasco L. Red. Lil. t. 31. Virgin. Temp. ♀ Orn.  
{ candida Bot. Reg. 724. Peruv. Temp. ♀  
{ Zephyranthes candida Bot. Mag. 2607.  
{ rosea H. p.  
{ Zephyranthes rosea Bot. Reg. 821. Havan. Cald. ♀  
tubispatha L'her. Sert. Bot. Mag. 1586. Buenos-Aires.  
Cald. ♀  
formosissima L. Red. Lil. t. 5. Bot. Mag. 47. Am. m.  
Temp. ♀ Orn.  
{ falcata L'her. Sert. Cap. Temp. ♀ Orn.  
{ Crinum falcatum Jacq. Hort. 3. t. 60.  
{ Brunswigia falcata Bot. Mag. 1443.  
coranica Bot. reg. 139. Cap. Temp. ♀ Orn.  
{ purpurea H. kew. Cap. Temp. ♀ Orn.  
{ elata Jacq. H. schœn. t. 62.  
reticulata H. kew. Bot. Mag. 657. Red. Lil. t. 424. Brasil.  
Cald. ♀ Orn.  
— major Bot. Reg. 552. Bot. Mag. 2113.  
Osbekii Sabine. Cald. ♀ Orn.  
{ Broussonetii Red. Lil. t. 62. Sierra-Leon. Cald. ♀ Orn.  
{ spectabilis Andr. Rep. 590. mala.  
{ ornata Bot. Mag. 1253.  
{ Crinum Broussonetii Bot. Mag. 2121.

- longifolia* H. kew. Red. Lil. t. 347. Cap. Temp.  $\neq$  Orn.  
*Belladonna* L'her. Sert. Red. Lil. t. 180 (an Lin.?) Cap. Cald.  
 Temp.  $\neq$  Orn.  
*reginae* L'her. Sert. Bot. Mag. 455. Red. Lil. t. 9. Mexico.  
 Temp.  $\neq$  Orn.  
*brasiliensis* Red. Lil. t. 469. Variet. præced. Brasil. Cald.  $\neq$   
 Orn.  
 { *revoluta* L'her. Sert. Bot. Mag. 1178. Cap. Temp.  $\neq$   
 Orn.  
 { *variabilis* Jacq. H. schœn. t. 429.  
*equestris* Hort. kew. Red. Lil. t. 32. Am. m. Cald.  $\neq$   
 Orn.  
*vittata* L'her. Sert. t. 15. Red. Lil. t. 10. Bot. Mag. 129.  
 Cap. Temp.  $\neq$  Orn.  
 { *Josephinae* Red. Lil. t. 371, 372. Cap. Temp.  $\neq$  Orn.  
 { *orientalis* H. schœn. t. 74.  
 { *Brunswigia multiflora* Bot. Mag. 1619.  
*sarniensis* L. Red. Lil. t. 33. Japon. Temp.  $\neq$  Orn.  
*curvifolia* Jacq. H. schœn. t. 64. Red. Lil. t. 274. Cap.  
 Temp.  $\neq$  Orn.  
*undulata* Syst. Veg. Red. Lil. t. 115. Bot. Mag. 369. Cap.  
 Temp.  $\neq$  Orn.  
*humilis* Jacq. H. schœn. t. 69. Cap. Temp.  $\neq$  Orn.  
*aurea* L'her. Sert. t. 15. *bis*. Red. Lil. t. 61. China. Cald.  
 $\neq$  Orn.

#### PANCRATIUM Lin.

- speciosum* Salisb. Soc. Lin. Lond. 2. t. 12. Red. Lil. t.  
 412. (Excl. t. 15.) Ind. Cald.  $\neq$  Orn.  
 { *amœnum* Salisb. Soc. Lin. Lond. 2. t. 10. Guinea. Cald.  
 $\neq$  Orn.  
 { *fragrans* Red. Lil. t. 413.  
*ovatum* Bot. Reg. 43. Trew. Sel. t. 28. Ind. Temp.  $\neq$  Orn.  
 { *disciforme* Red. Lil. t. 155. Carolin. Temp.  $\neq$  Orn.  
 { *rotatum* Bot. Mag. 827.  
 { *littorale* Red. Lil. t. 154. Am. m. Cald.  $\neq$  Orn.  
 { *Dryandri* Ker. Diss. on the Gen. Pancratium.  
 { *declinatum* Jacq. Hort. 3. t. 10. Red. Lil. t. 414. Ind.  
 Cald.  $\neq$  Orn.  
 { *caribæum* L. Ker. Diss. on the Gen. Pancratium.  
*amboinense* L. Red. Lil. t. 384. Amboin. Cald.  $\neq$  Orn.  
 { *calathiforme* Red. Lil. t. 352. Brasil. Cald.  $\neq$  Orn.  
 { *calathinum* Bot. Reg. 215.  
*illyricum* L. Red. Lil. t. 155. Europ. m.  $\neq$  Orn.  
*maritimum*. L. Red. Lil. t. 8. Gall.  $\neq$  Orn.  
*parviflorum* Red. Lil. t. 471. Temp.  $\neq$

**NARCISSUS** Lin.

- poeticus L. Red. Lil. t. 160. Gall. v Orn.  
 biflorus Bot. Mag. 197. Red. Lil. t. 405. Gall. z  
 Pseudo-Narcissus L. Red. Lil. t. 158. Gall. z Orn.  
 bicolor Bot. Mag. 1187. Gall. v Orn.  
 lætus Red. Lil. t. 428. Gall. v Orn.  
 radiatus Red. Lil. t. 459. Gall. z Orn.  
 { odorus Willd. Sp. Red. Lil. t. 157. Gall. v Orn.  
 } calathinus Bot. Mag. 934.  
 pumilus Red. Lil. t. 409. v. Orn.  
 { calathinus Red. Lil. t. 177. et 410. Lusit. Temp. v Orn.  
 } triandrus Bot. Mag. 48 et 1262. Variet.  
 minor L. Red. Lil. t. 480. Gall. z Orn.  
 patulus Lois. Narc. DC. Fl. Suppl. Gall. m. v Orn.  
 Tazetta L. Red. Lil. t. 17. Hisp. v Orn.  
 unicolor Tenore. Ital. Temp. v Orn.  
 polyanthos Lois. Narc. DC. Fl. Suppl. Orn.  
 intermedius Red. Lil. t. 427. Gall. z Orn.  
 Jonquilla L. Red. Lil. t. 159. Gall. m. v Orn.  
 Bulbocodium L. Red. Lil. t. 24. Lusit. Temp. v Orn.

**STRUMARIA** Jacq.

- { filifolia H. kew. Cap. Temp. v.  
 { Leucoium strumosum Jacq. Rar. t. 361.

**STERNBERGIA.**

- colchiciflora Wald. et Kit. Hung. t. 159. Hung. z

**LEUCOIMUM** Lin.

- vernum L. Bot. Mag. 46. Gall. z Orn.  
 æstivum L. Red. Lil. t. 125. Gall. z Orn.  
 autumnale L. Red. Lil. t. 150. f. 2. Alger. Temp. v  
 trichophyllum Red. Lil. t. 150. f. 1. Corsia. Temp. z

**GALANTHUS** Lin.

- nivalis L. Red. Lil. t. 200. Gall. z Orn.

**HYPOXIS** Lin.

- { plicata L. Suppl. Cap. Temp. z  
 { Gethyllis plicata Jacq. H. schœn. t. 80.  
 { Curculigo plicata H. kew.  
 erecta L. Bot. Mag. 710. Red. Lil. t. 355. Am. s. Temp. v  
 sobolifera Jacq. Rar. t. 372. Red. Lil. t. 170. Cap.  
 Temp. z  
 stellata L. Suppl. Red. Lil. t. 169. Cap. Temp. z  
 { tridentata Red. Lil. Orn.  
 { stellata Jacq. Rar. t. 368. (Excl. Syn.)

**CURCULIGO** Ker. Bot. Mag.

- latifolia H. kew. Bot. Mag. 2034. Bot. Reg. 754. Ind.  
 Cald. v

recurvata H. kew. Bot. Reg. 770. Ind. Cald. 2  
 orchioides Roxb. Corom. t. 13. Bot. Mag. 1076. Ind.  
 Cald. 2

**BROMELIA** Lin.

Ananas L. Red. Lil. t. 455, 456. Am. m. Cald. 2 Econ.  
 Pinguin L. Trew. Sel. t. 51. Red. Lil. t. 396. Ind. Cald. 2  
 Karatas L. Red. Lil. t. 457. Am. m. Cald. 2

**TILLANDSIA** Lin.

serrata L. ? Plum. Ic. t. 75. f. 1. Am. m. Cald. 2  
 exsudans Lodd. Bot. Cab. 801. Ind. Cald. 2  
 { amœna Lodd. Am. m. Cald. 2  
 { Bromelia pallida Bot. Reg. 344. Hook. Exot. Fl. 42.

## ORDO XI.

### HÆMODORACEÆ Brown.

**ANIGOZANTHOS** Labill. N. Holl.

flavida Brown. Prodr. Red. Lil. t. 176. N. Holl. Temp. 2

## ORDO XII.

### IRIDEÆ Juss.

**SISYRINCHIUM** Lin.

Bermudiana L. Dill. Elth. t. 41. f. 48. Red. Lil. t. 149.  
 Bot. Mag. 94. Berm. Temp. 2  
 { gramineum Bot. Mag. 464. Am. s. Temp. 2  
 { anceps Willd. Sp. Temp. 2  
 laxum Bot. Mag. 2312. Temp. 2  
 convolutum Red. Lil. t. 47. Cap. Temp. 2  
 tenuifolium Red. Lil. t. 275. Mexico. Temp. 2  
 { striatum Smith. Ic. pictæ. 9. Red. Lil. t. 66. Mexico 2  
 { Marica striata Bot. Mag. 701.

**TIGRIDIA** Juss.

{ pavonia Red. Lil. t. 6. Mexico. Temp. 2 Orn.  
 { Ferrara pavonia Cav. Diss. t. 189. f. 1.

**FERRARIA** Lin.

undulata L. Red. Lil. t. 28. Bot. Mag. 91. Cap. Temp. 2  
 Orn.



1. *Barbatae.*

- susiana* L. Red. Lil. t. 18. Oriens. Temp. v Orn.  
*florentina* L. Red. Lil. t. 23. Bot. Mag. 671. Europ. m. z  
 Med. Orn.  
*germanica* L. Red. Lil. t. 309. Gall. z Med. Orn.  
 — *cœrulea*.  
 — *violacea*.  
*pallida* Lamk. Ill. Red. Lil. t. 366. z Orn.  
*flavescens* Red. Lil. t. 375 v Orn.  
*sambucina* L. Red. Lil. t. 338. Gall. z Orn.  
*plicata* Lamk. Ill. (Excl. Red. 1c.) z Orn.  
*Swertii* Lamk. Ill. Red. Lil. t. 306 v Orn.  
*squalens* L. Red. Lil. t. 365. Bot. Mag. 787. Europ. m. z  
*variegata* L. Red. Lil. t. 292. Bot. Mag. 16. Hung. v  
*pumila* L. Red. Lil. t. 261. Gall. v Orn.  
 — *cœrulea* Red. Lil. t. 262.  
*lutescens* Lamk. Ill. Red. Lil. t. 263. Gall. z  
*cristata* H. kew. Red. Lil. t. 376. Am. s. v  
*arenaria* Wald. et Kit. Hung. t. 57. Red. Lil. t. 296. Bot.  
 Reg. 549. Hung. v

2. *Imberbes.*

- Pseudo-acorus* L. Red. Lil. t. 235.  
*fœtidissima* L. Red. Lil. t. 351. Gall. z  
*Monnieri* Red. Lil. t. 236. Oriens. z Orn.  
*ochroleuca* L. Mant. Red. Lil. t. 350. Siber. z  
*triflora* Balbis. Miscell. Red. Lil. t. 481. z  
*spuria* L. Red. Lil. t. 349. Gall. v  
*fimbriata* Vent. H. Cels. t. 9. Red. Lil. t. 152. China.  
 Temp. v  
*fulva* Bot. Mag. 1496. N. Orleans. v  
 { *sibirica* L. Bot. Mag. 50. Gall. v  
 { *pratensis* Lamk. Ill. Red. Lil. t. 237.  
*prismatica* Pursch. Fl. Am. s. v  
*versicolor* L. Red. Lil. t. 339. Bot. Mag. 21. Carolin.  
 Temp. v  
 { *stenogyna* Red. Lil. z  
 { *Gawleri* Red. Lil. t. 310.  
*dichotoma* L. Suppl. Bot. Reg. 246. Dauria. Temp. z  
 { *humilis* Marsch. Cauc. Siber. z  
 { *ruthenica* Bot. Mag. 1123 et 1393.  
*graminea* L. Red. Lil. t. 299. Gall. z  
*scorpioides* Desf. Atl. Red. Lil. t. 211. Alger. Temp. z  
*Xiphium* L. Red. Lil. t. 337. Gall. Temp. z Orn.

- xiphioides Willd. Sp. Red. Lil. t. 212. Hisp. Temp.  $\pi$   
 Orn.  
 tuberosa L. Red. Lil. t. 48. Bot. Mag. 551. Oriens. Temp.  
 $\pi$  Med.  
 persica L. Red. Lil. t. 189. Bot. Mag. 1. Persia. Temp.  $\pi$   
 Orn.  
 Sisyrinchium L. Clus. Hist. 216. Ic. Red. Lil. t. 29. Maurit.  
 Temp.  $\pi$   
 curtropetala Red. Lil. t. 340. Temp.  $\pi$   
 { martinicensis L. Red. t. 172. Martinica. Cald.  $\pi$   
 { Vieusseuxia martinicensis DC. Ann. du Mus. 2. p. 158.  
 { Marica martinicensis H. kew.

## MARICA Ker. Ann. of Bot.

- cœrulea Bot. Reg. 713. Brasil. Cald.  $\pi$ . Orn.  
 { northiana Bot. Mag. 654. Brasil. Cald.  $\pi$   
 { Moræa vaginata Red. Lil. t. 56.

## VIEUSSEUXIA DC.

- { glaucopis DC. Ann. du Mus. 2. t. 42. Red. Lil. t. 42.  
 Cap. Temp.  $\pi$ .  
 { Iris tricuspis Thunb. Prodr.  
 { Moræa tricuspis. Bot. Mag. 696.

## PATERSONIA BROWN.

- glabrata Brown. Prodr. Bot. Reg. 51. N. Holl. Temp.  $\pi$

## MORÆA LIN.

- iridioides L. Mant. Red. Lil. t. 45. Cap. Temp.  $\pi$   
 { dichotoma L. Suppl. Dauria. Temp.  $\pi$   
 { Iris dichotoma Bot. Reg. 250.  
 { fugax Jacq. Hort. 3. t. 20. Cap. Temp.  $\pi$   
 { vegeta Jacq. Rar. t. 224.  
 { edulis Bot. Mag. 1238 (Variet. sequentis).  
 edulis Thunb. Diss. Bot. Mag. 613. Cap. Temp.  $\pi$  Econ.  
 { elegans Jacq. H. schœn. t. 12. Cap. Temp.  $\pi$   
 { Sisyrinchium elegans Red. Lil. t. 171.  
 sordescens Jacq. Rar. t. 225. Red. Lil. t. 71. Cap. Temp.  $\pi$   
 { chinensis Willd. Sp. China. Temp.  $\pi$  Orn.  
 { Ixia chinensis L. Trew. Sel. t. 52. Bot. Mag. 171.  
 { Belamcanda chinensis Red. Lil. t. 121.  
 { Pardanthus chinensis. H. kew.

## IXIA LIN.

- { Bulbocodium L. Jacq. Rar. t. 271. Red. Lil. t. 88. F. B.  
 Gall. m. Temp.  $\pi$   
 { Trichonema Bulbocodium. H. kew.

- parviflorum Red. Lil. t. 88. F. A.  
 { cruciata Jacq. Rar. t. 290. Cap. Temp.  $\psi$   
 Trichonema cruciatum Bot. Mag. 575.  
 { crocata L. Jacq. Rar. t. 7. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.  
 { hyalina Red. Lil. t. 87. Variet.  
 Tritonia crocata H. kew.  
 miniata Jacq. H. schœn. t. 24 Cap. Temp.  $\psi$  Orn.  
 — inaculata Red. L. t. 89.  
 polystachya L. Red. Lil. t. 126. Cap. Temp.  $\psi$  Orn.  
 scillaris L. Bot. Mag. 542. Red. Lil. t. 127. Cap. Temp.  $\pi$   
 Orn.  
 crispa L. Suppl. Red. Lil. t. 433. Cap. Temp.  $\psi$  Orn.  
 { tricolor Bot. Mag. 381. Red. Lil. t. 129. Cap. Temp.  $\pi$   
 Orn.  
 { Sparaxis tricolor. H. kew.  
 anemonæflora Red. Lil. t. 85. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.  
 fusco-citrina Red. Lil. t. 86. Cap. Temp.  $\psi$  Orn.  
 conica H. kew. Red. Lil. t. 158 (an variet. præced?) Cap.  
 Temp.  $\pi$ . Orn.  
 leucantha Jacq. Rar. t. 278. Cap. Temp.  $\psi$  Orn.  
 { bulbifera L. Red. Lil. t. 128. Bot. Mag. 545. Cap. Temp.  
 $\psi$  Orn.  
 { Sparaxis bulbifera H. kew.  
 { longiflora Bergius. Cap. Red. Lil. t. 34. Bot. Mag. 236.  
 Cap. Temp.  $\pi$  Orn.  
 { Gladiolus longiflorus Lin. Suppl.  
 { Tritonia longiflora H. kew. Bot. Mag. 1502.  
 { speciosa Andr. Rep. 186. Cap. Temp.  $\pi$   
 { crateroides Bot. Mag. 594.  
 { erecta Willd. Sp Cap. Temp.  $\psi$  Orn.  
 { dubia Vent. Choix. t. 10. Red. Lil. t. 64.  
 maculata Red. Lil. t. 137. Cap. Temp.  $\psi$  Orn.  
 viridiflora Red. Lil. t. 466. Cap. Temp.  $\psi$  Orn.  
 Liliago Red. Lil. t. 109. Cap. Temp.  $\psi$  Orn.  
 { grandiflora Red. Lil. t. 362. Bot. Mag. 541. Cap. Temp.  
 $\psi$  Orn.  
 { Sparaxis grandiflora. Bot. Reg. 28. Variet.

## GALAXIA Thunb.

- { ixiæflora Red. Lil. t. 41. Cap. Temp.  $\psi$  Orn  
 { Ixia columnaris Andr. Rep. 213.  
 { Ixia monadelphæ Bot. Mag. 607.

## DIASIA DC.

- { iridifolia DC. Bull. Phil. Red. Lil. t. 54. Cap. Temp.  $\psi$   
 Orn.  
 { Melasphærulea graminea Bot. Mag. 615.  
 graminifolia DC. Bull. Phil. Red. Lil. t. 163. Cap. Temp.  
 $\pi$  Orn.

## GLADIOLUS Lin.

- communis* L. Red. Lil. t. 267. Gall.  $\pi$  Orn.  
*byzantinus* Bot. Mag. 874. Byzant.  $\pi$  Orn.  
*laccatus* Jacq. Rar. t. 232. Red. Lil. t. 343. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.  
 { *watsonius* Thunb. Diss. Red. Lil. t. 369. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.  
 { *præcox* Andr. Rep. 38.  
 { *iridifolius* Jacq. Rar. t. 254. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.  
 { *Watsonia iridifolia* H. kew.  
*mucronatus* Jacq. Rar. t. 255. Red. Lil. t. 142. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.  
*xantospilus* Red. Lil. t. 124. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.  
*undulatus* L. Mant. Red. Lil. t. 122. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.  
*strictus* Willd. Sp. Red. Lil. t. 90. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.  
*hirsutus* Jacq. Rar. t. 250. Red. Lil. t. 273. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.  
*cardinalis* Red. Lil. t. 112. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.  
*tristis* L. Red. Lil. t. 344. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.  
*angustus* L. Red. Lil. t. 344. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.  
*carneus* Jacq. Rar. t. 255. Red. Lil. t. 65. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.  
 { *ringens* Red. Lil. t. 123. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.  
 { *recurvus* L. Mant.  
*refractus* Jacq. Rar. t. 241. Red. Lil. t. 419. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.  
 { *crispus* Jacq. Rar. t. 267. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.  
 { *Tritonia crispa* Bot. Mag. 678.  
*cuspidatus* Jacq. Rar. t. 257. Red. Lil. t. 36. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.  
*lineatus* Bot. Mag. 487. Red. Lil. t. 55. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.  
 { *merianus* Jacq. Rar. t. 250. Red. Lil. t. 11. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.  
 { *Antholiza meriana* L. Bot. Mag. 418.  
*tubatus* Jacq. Rar. t. 264. Red. Lil. t. 264. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.  
 { *tubiflorus* Jacq. Rar. t. 266. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.  
 { *inclinatus* Red. Lil. t. 44.  
 { *junceus* L. Suppl. Red. Lil. t. 141. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.  
 { *Lapeyrousia juncea* Pourret. Act. Tolos.  
 { *securiger* Bot. Mag. 383. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.  
 { *Montbretia securigera* DC. Bull. Phil.

## ANTHOLIZA Lin.

- æthiopica* L. Red. Lil. t. 110. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.  
 — *præalta* Red. Lil. t. 387. Variet.  
*Cunonia* L. Red. Lil. t. 12. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.

**WITSENIA** Thunb.

- corymbosa Smith. Exot. Bot. t. 68. Red. Lil. t. 453. Bot. Mag. 895. Cap. Temp.  $\nu$   
 { maura Thunb. N. Gen. Red. Lil. t. 245. Cap. Temp.  $\nu$   
 Antholiza maura L. Mant.

**ARISTEA** Ker. Ann. of Bot.

- { cyanea H. kew. Bot. Mag. 458. Red. Lil. t. 462. Cap. Temp.  $\nu$   
 Ixia africana L.  
 { capitata Bot. Mag. 605. Cap. Temp.  $\nu$   
 major Andr. Rep. 160.  
 { Moræa cœrulea Thunb. Diss.  
 Gladiolus capitatus L.

**CROCUS** Lin.

- vernus Red. Lil. t. 266. Gall.  $\nu$  Orn.  
 { multifidus Ramond. Bull. phil. n° 48. t. 8. f. 2. Pyren.  $\nu$  Orn.  
 { an speciosus Marsch. Cauc.?  
 biflorus Red. Lil. t. 294.  $\nu$  Orn.  
 susianus Red. Lil. t. 293.  $\nu$  Orn.  
 luteus Red. Lil. t. 196.  $\nu$  Orn.  
 sativus Red. Lil. t. 173. Gall.  $\nu$  Med.  
 reticulatus Marsch. Cauc. Tauria  $\nu$

**WACHENDORFIA** Lin.

- thyrsiflora L. Red. Lil. t. 93. Bot. Mag. 1060. Cap. Temp.  $\nu$   
 paniculata L. Bot. Mag. 616. Cap. Temp.  $\nu$

**PONTEDERIA** Lin.

- cordata L. Red. Lil. t. 72. Virgin.  $\nu$

## CLASSIS V.

MONOCOTYLEDONES , STAMINA EPIGYNA.

## ORDO I.

MUSÆ Juss.

## MUSA Lin.

sapientum L. Trew. Sel. t. 21, 22, 23. Ind. Cap.  $\nu$  Econ.  
 paradisiaca L. Trew. Sel. t. 18, 19, 20. Red. Lil. t. 443,  
 444. Ind. Cap.  $\nu$  Econ.

—violacea.

coccinea Andr. Rep. 47. Red. Lil. t. 307, 308. China.  
 $\nu$  Orn.

## HELICONIA Lin.

humilis Jacq. H. schœn. t. 48, 49. Red. Lil. t. 382, 383.  
 Guyan. Cap.  $\nu$

psittacorum L. Suppl. Red. Lil. t. 1. Bot. Mag. 502.  
 Antill. Cap.  $\nu$ .

{ Bihai Swartz. Obs. Bot. Reg. 374 ( an ead. ac. H. humilis  
 Red. ) Antill. Cap.  $\nu$   
 { Musa Bihai L.

## RAVENALA Sonnerat.

madagascariensis Lamk. Ill. t. 222. Jacq. H. schœn. t. 93.  
 Madag.  $\nu$  Econ.

## STRELITZIA Thunb.

reginæ H. kew. Red. Lil. t. 77, 78. Cap. Cald.  $\nu$  Orn.

ovata H. kew. Variet. Cap. Cald.  $\nu$

angustifolia H. kew. Cap. Cald.  $\nu$

parvifolia H. kew. Cap. Cald.  $\nu$

## ORDO II.

CANNÆ Juss.

## CANNA Lin.

indica L. Red. Lil. t. 201. Ind. Cald.  $\nu$  Orn.

edulis Bot. Reg. 775. Peruv. Cald.  $\nu$  Econ.

- glauca* L. Dill. Elth. t. 59. f. 69. Red. Lil. t. 554. Carolin. Cald.  $\pi$   
*gigantea* Red. Lil. t. 531. Bot. Reg. 206. Cap. Cald.  $\pi$  Orn.  
*flaccida* Salisb. Ic. p. 3. t. 2. Red. Lil. t. 107. Carolin. Cald.  $\pi$

## ALPINIA Lin.

- { *nutans* Roscoe. Soc. Lin. Lond. Smith. Exot. Bot. t. 106. Ind. Cald.  $\pi$   
 { *Renealmia nutans* Andr. Rep. 360.  
 { *Globba nutans* Red. Lil. t. 60.  
 { *calcarata* Roscoe Soc. Lin. Lond. vol. 8. Bot. Reg. 141. Ind. Cald.  $\pi$   
 { *Renealmia calcarata* Andr. Rep. 42.  
 { *Globba erecta* Red. Lil. 174.

## GLOBBA Lin.

- marantina* L. Mant. Smith. Exot. Bot. 103. Ind. Cald.  $\pi$

## MANTISIA Sims. Bot. Mag.

- saltatoria* Bot. Mag. 1320. Ind. Cald.  $\pi$

## HELLENIA Willd.

- cœrulea* Brown Prodr. N. Holl. Cald.  $\pi$

## AMOMUM Lin.

- { *Zingiber* L. H. malab. 11. t. 12. Jacq. Hort. 1. t. 75. Ind. Cald.  $\pi$  Econ.  
 { *Zingiber officinale* H. kew.  
 { *Zerumbet* L. Jacq. Hort. 3. t. 54. Ind. Cald.  $\pi$  Econ.  
 { *Zingiber Zerumbet*. Roscoe. Soc. Lin. Lond. vol. 8. Smith. Exot. Bot. t. 112. Bot. Mag. 2000.  
 { *Casumar*.  
 { *Zingiber Casumar* Roxb. Bot. Mag. 1426. Asiat. Research. vol. 11. t. 7. Ind. Cald.  $\pi$   
*Afzelii* Roscoe Soc. Lin. Lond. vol. 8. Sierra-Leon. Cald.  $\pi$

## HEDYCHIUM Kœnig. Retz.

- coronarium* Willd. Sp. Bot. Mag. 708. Red. Lil. t. 436. Ind. Cald.  $\pi$   
*angustifolium* Roxb. Corom. t. 251. Bot. Reg. 157. Bengal. Cald.  $\pi$

## COSTUS Lin.

- arabicus* L. Ind. Cald.  $\pi$

## MARANTA Lin.

- zebrina* Bot. Reg. 385. Bot. Mag. 1926. Brasil. Cald.  $\pi$   
*arundinacea* L. Red. Lil. t. 57. Am. m. Cald.  $\pi$   
*indica* Tussac. Journ. de Bot. vol. 2. Martyn. Cent. 39. Ic. Ind. utraque Cald.  $\pi$  Econ.

Tonchat Willd. Sp. Rumph. Amb. 4. t. 7. 5  
 bicolor Bot. Reg. 786. Brasil. Cald. 7  
 variegata Lodd. Cald. 7

PERONIA Red. Lil.

{ stricta Red. Lil. t. 342. Carolin. m. Cald. 7  
 { Thalia dealbata Bot. Mag. 1690.

CURCUMA Lin.

longa L. Red. Lil. t. 473. Ind. Cald. 7 Med.  
 rubescens Carey. Fl. Ind. Ind. Cald. 7  
 elata Carey. Fl. Ind. Ind. Cald. 7

KÆMPFERIA Lin.

Galanga L. Hort. cliff. t. 3. Red. Lil. t. 144. Ind. Cald. 7  
 Med.  
 { longa Jacq. H. schœn. t. 317. Red. Lil. t. 49. Ind. Cald.  
 { 7 Med.  
 { rotunda H. kew. Bot. Mag. 920.  
 angustifolia Willd. Enum.

## ORDO III.

### ORCHIDEÆ Juss.

ORCHIS Lin.

1. Bulbis indivisis.

bifolia L. Vaill. Bot. t. 50. f. 7. Hall. Hist. n° 1285. t. 35.  
 f. 2. Gall. 7  
 pyramidalis L. Jacq. Austr. t. 266. Hall. Hist. n° 1286.  
 t. 35. f. 1. Gall. 7  
 coriophora L. Vaill. Bot. t. 31. f. 30, 31, 32. Hall. Hist.  
 n° 1284. t. 34. f. infer. Gall. 7  
 Morio L. Vaill. Bot. t. 31. f. 13, 14. Hall. Hist. n° 1282.  
 t. 33. f. exter. Gall. 7  
 mascula L. Vaill. Bot. t. 31. f. 11, 12. Hall. Hist. n° 1283.  
 t. 33. f. inter. Gall. 7  
 laxiflora Lamk. Fl. Vaill. Bot. t. 31. f. 33, 34. Gall. 7  
 ustulata L. Vaill. Bot. t. 31. f. 35, 36. Fl. Dan. t. 103.  
 Gall. 7  
 militaris L. Vaill. Bot. t. 31. f. 27, 28. Hall. Hist. n° 1276.  
 t. 31. Gall. 7  
 variegata Poiret. Encycl. Vaill. Bot. t. 31. f. 22, 23, 24. Hall.  
 Hist. n° 1277. t. 30. f. inter. Gall. 7  
 { simia Lamk. Fl. Vaill. Bot. t. 31. f. 25, 26. Gall. 7  
 { tephrosanthos Bot. Reg. 375.  
 { hircina Swartz. Orch. Vaill. Bot. t. 30. f. 6. Gall. 7  
 { Satyrium hircinum L. Hall. Hist. n° 1268. t. 25. Gall. 7



2. *Bulbis palmatis.*

- latifolia* L. Vaill. Bot. t. 31. f. 1, 2, 3. Hall. Hist. n° 1279.  
 t. 32. f. exter. Gall.  $\Psi$   
*maculata* L. Hall. Hist. n° 1278. t. 32. f. inter. Gall.  $\Psi$   
*conopsea* L. Vaill. Bot. t. 30. f. 8. Hall. Hist. n° 1287. t. 29.  
 f. exter. Gall.  $\Psi$   
*abortiva* L. Hall. Hist. n° 1288. t. 36. f. exter. Gall.  $\Psi$   
 { *viridis* DC. Fl. Vaill. Bot. t. 31. f. 6, 7, 8. Gall.  $\Psi$   
 { *Satyrium viride* L. Lamk. Ill. t. 726. f. 2.

## SERAPIAS Lin.

- lingua* L. Col. Euphr. 322. Ic. Moriç. S. 12. t. 14. f. 21. Gall.  
 m. Temp.  $\Psi$   
*cordigera* L. Andr. Rep. 475. Gall. m. Temp.  $\Psi$

## SATYRIUM Swartz.

- { *cucullatum* Swartz. Orch. Cap. Temp.  $\Psi$   
 { *Orchis bicornis* L. Andr. Rep. 315.

## OPHRYS Lin.

- anthropophora* L. Vaill. Bot. t. 31. f. 19, 20. Hall. Hist.  
 n° 1265. t. 23. Gall.  $\Psi$   
*insectifera* L.  
*musciflora* Vaill. Bot. t. 31. f. 17, 28. Hall. Hist. n° 1265.  
 t. 24. f. inter. Gall.  $\Psi$   
*arachnites* Vaill. Bot. t. 30. f. 10, 11, 12, 13. Gall.  $\Psi$   
*rubiginosa* Vaill. Bot. t. 31. f. 15, 16.

## PRESCOTIA Lindley.

- plantaginifolia* Spreng. Syst. Brasil. Cald.  $\Psi$

## GOODYERA BROWN. H. kew.

- discolor* Bot. Mag. 2055. Bot. Reg. 271. Brasil. Cald.  $\Psi$

## NEOTTIA Jacq.

- speciosa* Jacq. Rar. t. 600. Red. Lil. t. 404. Antill. Cald.  $\Psi$   
*elata* Willd. Sp. Red. Lil. t. 164. Antill. Cald.  $\Psi$   
 { *picta* Bot. Mag. 1562. I. Trinit. Cald.  $\Psi$   
 { *acaulis* Smith. Exot. Bot. t. 105.  
 { *spiralis* DC. Fl. Gall.  $\Psi$   
 { *Ophrys spiralis* Encycl. Fl. Dan. t. 387.  
 { *æstivalis* DC. Fl. Gall.  $\Psi$   
 { *Ophrys æstivalis* Encycl. Hall. Hist. n° 1294. t. 38.  
 { *cernua* Swartz. Orch. Bot. Mag. 1568. Am. s.  $\Psi$   
 { *Ophrys cernua* L.  
 { *repens* DC. Fl. Alpes  $\Psi$   
 { *Satyrium repens* L. Hall. Hist. n° 1295. t. 22.  
 { *pubescens* Willd. Sp. Am. s.  $\Psi$   
 { *Satyrium repens* Mich. Fl.

## MALAXIS Swartz.

- { lilifolia Swartz. Orch. Am. s. z
- { Ophrys lilifolia. Red. Lil. t. 437.
- { Loeselii Swartz. Orch. Gall. z
- { Ophrys Loeselii L. Engl. Bot. 47.

## EPIPACTIS Haller.

- { latifolia Swartz. Orch. Hall. Hist. n° 1297. t. 40. Gall. z
- { Serapias latifolia L.
- { palustris Swartz. Orch. Hall. Hist. n° 1296. t. 39. Gall. z
- { Serapias longifolia Syst. Veg.
- { pallens Swartz. Orch. Hall. Hist. n° 1298. t. 41. Gall. z
- { Serapias grandiflora L.
- { rubra Swartz. Orch. Hall. Hist. n° 1299. t. 42. Fl. Dan. t. 345. Gall. z
- { Serapias rubra L.
- { Nidus-avis Swartz. Orch. Hall. Hist. n° 1290. t. 37. f. inter. Gall. z
- { Ophrys Nidus-avis L. Fl. Dan. t. 181.
- { ovata Swartz. Orch. Hall. Hist. n° 1271. t. 37. f. exter. Gall. z
- { Ophrys ovata L. Fl. Dan. t. 137.

## LIMODORUM Swartz.

- { Tankervilleæ Swartz. Orch. Red. Lil. t. 43. China. Cald. z Orn.
- { Bletia Tankervilleæ H. kew. Bot. Mag. 1924.

## CYMBIDIUM Swartz.

- { purpureum. Am. m. Cald. z
- { Limodorum purpureum Lamk. Encycl. Red. Lil. t. 83.
- { aloifolium Swartz. Orch. Ind. Cald. z
- { Limodorum aloifolium L. Red. Lil. t. 114.
- { sinense Willd. Sp. China. Cald. z
- { Epidendrum sinense Andr. Rep. 216. Red. Lil. t. 113.
- reflexum Brown Prodr. N. Holl. Temp. 5

## DENDROBIUM Swartz.

- speciosum Smith. Exot. Bot. t. 10.
- squalens Bot. Reg. 732. Brasil. Cald. z

## PLEUROTHALLIS BROWN H. kew.

- { ruscifolia H. kew. Am. m. z
- { Dendrobium ruscifolium Willd. Sp.
- { Epidendrum ruscifolium Jacq. Am. t. 133. f. 3.

## ONCIDIUM Swartz.

- Papilio Bot. Reg. 910. I. Trinit. Cald. z

## RODRIGUEZIA Ruiz et Pav.

- { secunda Kunth. N. Gen. t. 92. Bot. Reg. 930. Am. m. Cald.  $\pi$
- { lanceolata Lodd. Bot. Cab. 676.
- { Pleurothallis coccinea Hook. Exot. Fl. 129.

## CYPRIPIEDUM Lin.

- { spectabile Salisb. Soc. Lin. Lond. Am. s. Temp.  $\pi$
- { album Bot. Mag. 216.
- venustum Bot. Reg. 788. Bot. Mag. 2129. Hook. Exot. Fl. 54. Ind. Cald.  $\pi$
- { pubescens Willd. Sp. H. berol. t. 13. Am. s.  $\pi$
- { flavescens Red. Lil. t. 20.
- { humile Soc. Lin. Lond. vol. 5. t. 3. f. 4. Am. s.  $\pi$
- { acaule H. kew. Bot. Mag. 192.
- insigne Lind. Collect. t. 32. Hook. Exot. Fl. 35. Ind. Cald.  $\pi$

## EPIDENDRUM Lin.

- cochleatum L. Red. Lil. t. 346.
- elongatum Swartz. Orch. Jacq. Rar. t. 605. Bot. Mag. 611. Am. m. Cald.  $\pi$
- bifidum Swartz. Orch. Red. Lil. t. 84. Am. m. Cald.  $\gamma$
- { undulatum Swartz. Prodr. Bot. Mag. 777. Antill. Cald.  $\pi$
- { carthagenense Jacq. Am. ?
- aloifolium L. Red. Lil. t. 114. Ind. Cald.  $\pi$
- ciliare L. Red. Lil. t. 82. Bot. Reg. 784. Antill.  $\pi$

## VANILLA Plum.

- { aromatica Swartz. Orch. Plum. Ic. t. 188. Am. m. Cald.  $\pi$  Econ. Med.
- { Epidendrum Vanilla L.

## ORDO IV.

## HYDROCHARIDÆÆ Juss.

## VALLISNERIA Lin.

- spiralis L. Mich. Gen. t. 10. Gall.  $\pi$

## STRATIOTES Lin.

- alooides L. Fl. Dan. t. 337. Gall. occid.  $\pi$

## HYDROCHARIS Lin.

- Morsus-ranæ L. Engl. Bot. 808. Gall.  $\pi$

## NYMPHÆA Lin.

alba Lin. Fl. Dan. t. 602. Gall. ꝛ Med.

lutea L. Fl. Dan. t. 603. Gall. ꝛ

advena H. kew. Bot. Mag. 684. Am. s.

cœrulea Savigny Ann. du Mus. vol. 1. t. 25. Vent. Malm.  
t. 6. Ægypt. Cald. ꝛ

## CLASSIS VI.

DICOTYLEDONES APETALÆ, STAMINA EPIGYNA.

## ORDO I.

## ARISTOLOCHIÆ Juss.

## ARISTOLOCHIA Lin.

pubera Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ꝛ

tomentosa Bot. Mag. 1369. Am. s. Temp. ʘ

labiosa Bot. Reg. 689. Bot. Mag. 2545. (Excl. Vall  
et Willd.) Brasil. Cald. ʘ

ringens Link H. berol. t. 13.

altissima Desf. Atl. t. 249. Alger. Temp. ʘ

bilobata L. Plum. Am. t. 106. Antill. Cald. ʘ

sempervirens L. Clus. Hist. 2. p. 260. Ic. exter. Bot. Mag.

1116. Gall. m. Temp. ʘ

Pistolochia L. Clus. Hist. 2. p. 72. Gall. m. Temp. ꝛ Med.

oblongata Jacq. H. schœn. t. 183. Caracas. Cald. ʘ

anguicida Jacq. Am. t. 144. Carthag. Cald. ʘ

pandurata Jacq. H. schœn. t. 497. Caracas. Cald. ʘ

trilobata L. Jacq. f. Ecl. t. 26. Am. m. Cald. ʘ

Sypho L'her. Stirp. t. 7. Am. s. ʘ

longa L. Clus. Hist. 2. p. 70. Ic. inter. Gall. ʘ Med.

rotunda L. Clus. Hist. 2. p. 70. Ic. exter. Riv. Irreg.

Monop. t. 116. Gall. ꝛ Med.

Clematitis L. Fl. Dan. t. 1235. Gall. ꝛ Med.

serpentaria L. Jacq. H. schœn. t. 385. Am. s. ꝛ Med.

## ASARUM.

europæum L. Fl. Dan. t. 635. Gall. ꝛ Med.

canadense L. Cornuti. Canad. 25. Ic. Canad. ꝛ Med.

virginicum L. Pluk. t. 78. f. 2. Virgin. Temp. ꝛ Med.

## CLASSIS VII.

DICOTYLEDONES APETALÆ, STAMINA PERIGYNA.

## ORDO I.

ELÆAGNEÆ Juss.

THESIUM Lin.

linophyllum L. Moris. S. 15. t. 1. f. 5. Engl. Bot. 247.  
Gall. ζ

OSYRIS Lin.

alba L. Clus. Hist. 91. Ic. Gall. 5

HIPPOPHÆ.

Rhamnoides L. Fl. Dan. t. 265. Gall. ζ

SHEFERDIA Nuttall.

{ canadensis Nuttall. Gen. Am. s. s. 5  
{ Hippophae canadensis L.

ELÆAGNUS Lin.

angustifolia L. Camer. Epit. 106. Ic. Oriens. 5 Orn.

{ argentea Colla. H. Rip. t. 28. (non Pursch.) Temp. 5  
{ acuminata Link. Enum.

argentea Pursch. Fl. ? Am. s. 5

NYSSA Lin.

aquatica L. Am. s. 5

angulisans Mich. Fl. Am. s. 5

villosa Mich. Fl. Am. s. 5

candicans Mich. Fl. Am. s. 5

BUCIDA Lin.

Buceras L. Brown. Jam. t. 23. f. 1. Antill. Cald. 5

TERMINALIA Lin.

{ angustifolia Jacq. Hort. 3. t. 100. Ind. Cald. 5

{ Benzoin L. Suppl.

Catappa L. Mant. Jacq. Rar. t. 197. Ind. Cald. 5 Econ.  
guianensis H. p. Cald. 5

## GYROCARPUS Roxb.

- { Jacquini Roxb. Corom. t. 1. Ind. Cald. 5  
 { asiaticus Willd. Sp.

## ORDO II.

## THYMELÆÆ.

## DIRCA Lin.

- palustris L. Amœn. 3. t. 1. f. 1. Bot. Reg. 292. Virgin. 5

## DAPHNE Lin.

## 1. Floribus lateralibus.

- Mezereum L. Fl. Dan. t. 268. Roques Phyt. t. 41. Gall. 5  
 Orn.

— album.

- Thymelæa L. Ger. Gallop. t. 17. f. 2. Gall. m. Temp. 5

- Tartou-raira L. Pluk. t. 318. f. 6. mala. Gall. m. Temp.  
 5

- alpina L. Alpes. 5

- pontica L. Bot. Mag. 1282. Asia min. 5 Orn.

- Laureola L. Jacq. Austr. t. 183. Gall. 5 Venen.

## 2. Floribus terminalibus.

- { odora Thunb. Jap. Kæmpf. Ic. Sel. t. 16. Smith. Exot.  
 t. 47. Japon. Cald. 5 Orn.  
 { sinensis Lamk. Encycl.

- altaica Pallas Ross. Bot. Mag. 1875. Alpes. Altaic. 5

- oleoides L. Mant. Bot. Mag. 1917. Oriens. Temp. 5

- collina Smith. Spicil. t. 18. Bot. Mag. 428. Bot. Reg. 822.  
 Ital. Temp. 5

- Cneorum L. Jacq. Austr. t. 426. Bot. Mag. 313. Gall. 5  
 Orn.

- Gnidium L. Clus. Hist. 87. Ic. infer. Gall. m. Temp. 5  
 Med.

## PASSERINA Lin.

- hirsuta L. Bot. Mag. 1949. Gall. m. Temp. 5

- { dioica Ramond. Bull. Phil. Pyren. 5

- { Daphne dioica Gouan. Ill. t. 17. f. 1.

- spicata L. Suppl. Wendl. Obs. t. 2. f. 19. Cap. Temp. 5

- filiformis L. H. cliff. t. 11. Cap. Temp. 5

- grandiflora L. Suppl. Bot. Mag. 292. Cap. Temp. 5

## STELLERA Lin.

- Passerina L. Col. Ecphr. 1. 82. Ic. Jacq. Rar. t. 68. Gall. ☉

**PIMELEA** Smith.

- linifolia Smith. N. Holl. 1. t. 11. Bot. Mag. 891.  
 N. Holl. Temp. 5  
 { decussata Brown. Prodr. N. Holl. Temp. 5  
 { ferruginea Labill. N. Holl. t. 5.  
 rosea Brown. Prodr. Bot. Mag. 1458. N. Holl. Temp. 5

**STRUTHIOLA** Lin.

- virgata L. Mant. Smith. Exot. Bot. t. 46. Cap. Temp. 5  
 erecta L. Mant. Bot. Mag. 2138. Cap. Temp. 5  
 imbricata Andr. Rep. 113. Cap. Temp. 5

**LACHNEA** Lin.

- eriocephala L. Bot. Mag. 1295. Cap. Temp. 5  
 buxifolia Lamk. Encycl. Bot. Mag. 1657, 1658. Cap.  
 Temp. 5

**DAIS** Lin.

- { cotinifolia L. Bot. Mag. 147. Cap. Temp. 5  
 { laurifolia Jacq. Rar. t. 77.

**GNIDIA** Lin.

- simplex L. Mant. Bot. Mag. 812. Cap. Temp. 5  
 pinifolia L. Suppl. Bot. Mag. 2016. Bot. Reg. 19 Variet.  
 Cap. Temp. 5  
 oppositifolia L. Bot. Reg. 2. Cap. Temp. 5  
 tomentosa Bot. Mag. 2761. Cap. Temp. 5

**ORDO III.****PROTEACEÆ** Juss.**PROTEA** Lin.

- { argentea L. Com. Hort. 2. t. 26. Cap. Temp. 5 Orn.  
 Leucadendrum argenteum Brown. Soc. Lin. Lond.  
 vol. 10.  
 { pallens L. Mant. (non Thunb.) Cap. Temp. 5  
 Leucadendrum ascendens Brown. Loc. cit. Pluh. t. 229.  
 f. 6. (Mas.)  
 { conifera L. Mant. ex Brown. Cap. Temp. 5  
 { torta Thunb. Diss. Cap. Temp. 5  
 Leucadendrum tortum Brown. Loc. cit. Bot. Reg. t. 826.  
 { parviflora L. Mant. Thunb. Diss. t. 4. ex Brown. Cap.  
 Temp. 5  
 { obliqua L. Suppl.  
 Leucadendrum plumosum Brown. Loc. cit.  
 { Levisanus L. Mant. Pluk. t. 343. f. 9. Burm. Afr. t. 100.  
 f. 2. (Mas.) Cap. Temp. 5  
 { Leucadendrum Levisanus Brown. Loc. cit.

- { *hirta* L. Mant. Weim. Phyt. t. 899. Cap. Temp. ♪  
 { *Mimetes hirta* Brown. Loc. cit.  
 { *prolifera* Thunb. Diss. t. 4. Cap. Temp. ♪  
 { *Spatalla prolifera* Brown. Loc. cit.  
 { *saligna* L. Mant. Cap. Temp. ♪  
 { *Leucadendrum salignum* Brown. Loc. cit.  
 { *conocarpa* Thunb. Diss. Boerh. Lugd.-Bat. 2. 196. Ic.  
 { Cap. Temp. ♪  
 { *Leucospermum conocarpum* Brown. Loc. cit.  
 { *grandiflora*. Cap. Temp. ♪  
 { *Leucadendrum grandiflorum* Brown. Loc. cit. Bot. Mag.  
 { 1650.  
*speciosa* L. Mant. Brown. Loc. cit. Bot. Mag. 1183. Cap.  
 Temp. ♪  
*pulchella* Bot. Reg. 20. Cap. Temp. ♪  
 { *formosa* H. kew. Bot. Mag. 1713. Cap. Temp. ♪  
 { Orn.  
 { *coronata* Andr. Rep. 469.  
 { *mellifera* Thunb. Diss. Bot. Mag. 346. Cap. Temp. ♪  
 { *repens* L. Mant. ex Brown.  
*cordata* Thunb. Diss. t. 5. f. 1. Bot. Mag. 649. Cap.  
 Temp. ♪  
*cynaroides* L. Mant. Brown. Loc. cit. Andr. Rep. 288.  
 Bot. Mag. 770. Cap. Temp. ♪  
 { *strobilina* Thunb. Diss. (non Lin. Mant.) Cap. Temp. ♪  
 { *Leucadendrum ovale* Brown. Loc. cit.

## BANKSIA Lin. Suppl.

- { *latifolia* Brown. Prodr. Bot. Mag. 2406. N. Holl.  
 { Temp. ♪  
 { *Robur* Cav. Ic. t. 543.  
*serrata* Brown. Prodr. Andr. Rep. 82. N. Holl. Temp. ♪  
 { *præmorsa* Andr. Rep. 258. N. Holl. Temp. ♪  
 { *marcescens* Brown. Prodr.  
*spinulosa* Brown. Prodr. Smith. N. Holl. t. 4. Andr. Rep.  
 457. N. Holl. Temp. ♪  
*ericæfolia* Brown. Prodr. Andr. Rep. 156. Cav. Ic. t. 538.  
 Bot. Mag. 738. N. Holl. Temp. ♪  
*littoralis* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♪

## HAKEA Schrad. Sert.

- gibbosa* Brown. Prodr. Cav. Ic. t. 534. N. Holl. Temp. ♪  
 { *dactyloides* Brown. Prodr. Cav. Ic. t. 535. N. Holl.  
 { Temp. ♪  
 { *Conchium dactyloides* Vent. Malm. t. 110.  
*microcarpa* Brown. Prodr. Bot. Reg. 475. N. Holl. Temp. ♪  
 { *saligna* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♪  
 { *Embothrium salicifolium* Vent. Hort. Cels. t. 8.



- ruscifolia* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. 5  
*verticillata* Brown. Prodr. Hook. Exot. Fl. 96. N. Holl.  
 Temp. 5  
*ceratophylla* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. 5  
*suaveolens* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. 5  
*epiglottis* Labill. N. Holl. t. 40. N. Holl. Temp. 5  
*pugioniformis* Brown. Prodr. Cav. Ic. t. 533. N. Holl.  
 Temp. 5  
 { *acicularis* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. 5  
 { *Conchium aciculare* Vent. Malm. t. 111.

**DRYANDRA** BROWN.

- floribunda* Brown. Prodr. Bot. Mag. 1581. N. Holl.  
 Temp. 5  
*longifolia* Brown. Prodr. Bot. Mag. 1582. N. Holl.  
 Temp. 5  
 { *nivea* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. 5  
 { *Banksia nivea* Labill. Itin. t. 24.

**LAMBERTIA** SMITH.

- formosa* Brown. Prodr. Cav. Ic. t. 547. Bot. Reg. 528.  
 N. Holl. Temp. 5

**STENOCARPUS** BROWN.

- salignus* Brown. Prodr. Bot. Reg. 441. N. Holl. Temp. 5

**EMBOTHRIUM** FORST.

- { *sericeum* Smith. N. Holl. t. 9. Andr. Rep. 100. N. Holl.  
 { Temp. 5  
 { *Grevillea sericea* Brown. Prodr.  
 { *rosmarinifolium*. N. Holl. Temp. 5  
 { *Grevillea rosmarinifolia* Aiton. N. Holl. Temp. 5

**LOMATIA** BROWN.

- { *silaifolia* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. 5  
 { *Embothrium silaifolium* Smith. N. Holl. t. 8.  
 { *Embothrium herbaceum*. Cav. Ic. t. 384.

**PERSOONIA** SMITH.

- ilicifolia* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. 5  
*linearis* Brown. Prodr. Vent. Malm. t. 32. N. Holl.  
 Temp. 5

## ORDO IV.

## LAURINEÆ Juss.

## TETRANTHERA Jacq.

- { laurifolia Jacq. H. schœn. t. 113. Bot. Reg. 893. China.  
Cald. ♪
- { Tomex Tetranthera Willd. Sp.
- { Litsea chinensis Lamk. Encycl.
- apetala Roxb. Corom. t. 147. Ind. Cald. ♪

## VIROLA Aublet.

- { sebifera Aublet. Guyan. t. 345. Guyan. Cald. ♪ Econ.
- { Myristica sebifera Lamk. Encycl.

## LAURUS Lin.

## 1. Foliis perennibns.

- Cinnamomum L. Bot. Mag. 2028. Ind. Cald. ♪ Econ.
- { nitida Roxb. Mss. Zeylan. Cald. ♪ Econ. Med.
- { Cinnamomum nitidum Hook. Exot. Fl. 176. Ind. Cald. ♪
- Camphora L. Kaempf. Amœn. 771. Ic. Jacq. Coll. 4. t. 3.  
Japon. Temp. ♪ Econ. Med.
- Cassia L. H. malab. 1. t. 57. Bot. Mag. 1636. Ind. Cald. ♪  
Econ.
- Culiban L. Mant. Rumph. Amb. 2. t. 14. Ind. Cald. ♪ Med.
- aggregata Bot. Mag. 2497. China. Cald. ♪
- Persea L. Sloan. Jam. 2. t. 222. f. 2. Antill. Cald. ♪ Econ.
- nobilis L. Camer. Epit. 60. Ic. Ital. Temp. ♪ Econ. Med.
- indica L. Madera. Temp. ♪
- Borbonia L. ? Catesbi Carolin. 1. t. 63. Carolin. Temp. ♪
- caroliniensis Mich. Fl. Carolin. Temp. ♪
- foetens H. kew. Madera. Temp. ♪

## 1. Foliis deciduis.

- diospyroides Mich. Fl. Bot. Mag. 1470. Am. s. Temp. ♪
- geniculata Mich. Fl. Bot. Mag. 1471. Carolin. Temp. ♪
- æstivalis L. Virgin. Temp. ♪
- Benzoin L. Virgin. ♪
- Sassafras L. Trew. Sel. t. 69, 70. Am. s. ♪ Med. Orn.

## MYRISTICA Lin. Suppl.

- { aromatica Lamk. Encycl. Molucæ. Cald. ♪ Econ. Med.
- { officinalis Hook. Exot. Fl. 155, 156. Bot. Mag. 2756 et  
2757.

**HERNANDIA** Lin.

*sonora* L. Hort. cliff. t. 33. Ind. Cald. ♪

**ORDO V.****POLYGONEÆ** Juss.**COCCOLOBA** Lin.

*coronata* Jacq. Am. t. 77. ? Antill. Cald. ♪

*excoriata* L. Plum. Ic. t. 146. f. 1. Antill. Cald. ♪

*uvifera* L. Plum. Ic. t. 145. Antill. Cald. ♪

{ \* *rheifolia* H. p. Antill. Cald. ♪

{ *latifolia* Encycl.

\* *rugosa* H. p. Antill. Cald. ♪

*pubescens* L. Antill. Cald. ♪

*diversifolia* Jacq. Am. t. 76. Hook. Exot. Fl. 102. Antill. Cald. ♪

{ \* *pyrifolia* H. p. Antill. Cald. ♪

{ *excoriata* Encycl. Variet. B.

*fagifolia* Jacq. H. schœn. t. 352. Antill. Cald. ♪

*nivea* Swartz. Fl. ind. Jacq. Am. t. 78. Antill. Cald. ♪

**BRUNNICHIA** Gærtn.

*cirrrosa* Mich. Fl. Gærtn. Fruct. t. 45. Am. s. ♪

**ATRAPHRAXIS** Lin.

*undulata* L. Dill. Elth. t. 32. f. 36. Cap. Temp. ♪

*spinosa* L. Dill. Elth. t. 40. f. 47. L'her. Stirp. t. 14. Oriens. Temp. ♪

**POLYGONUM** Lin.

## 1. Foliis indivisis, floribus octandris.

*herniarioides* Delile Fl. Ægypt. Ægypt. Temp. ♀

*aviculare* L. Fl. Dan. t. 803. Engl. Bot. 1252. Gall. ♀

*Bellardi* All. Ped. t. 90. f. 2. Alpes ♀

*maritimum* L. Camer. Epit. 691. Ic. Gall. ♀

*frutescens* L. Bot. Reg. 254. Siber. ♪

*divaricatum* L. Gmel. Siber. 3. t. 11. f. 1. Siber. ♀

*alpinum* All. Ped. t. 68. f. 1. Alpes ♀

*angustifolium* Poiret. Encycl. Siber. ♀

## 2. Stylo bifido, staminibus minus 8.

*orientale* L. Bot. Mag. 215. Ind. ☉ Orn.

*Persicaria* L. Engl. Bot. 756. Gall. ☉ Med.

— *maculata*.

*lapathifolium* L. Engl. Bot. 1382. Gall. ☉

- { minus Smith. Fl. Engl. Bot. 1043. Gall. ☉  
 { pusillum DC. Fl.  
 Hydropiper L. Engl. Bot. 989. Gall. ☉ Med.  
 amphibium L. Engl. Bot. 436. Gall. ℥  
 virginianum L. Virgin. ℥

3. *Bistortæ, spica unica.*

- viviparum L. Fl. Dan. t. 13. Engl. Bot. 669. Alpes. ℥  
 Bistorta L. Engl. Bot. 509. Gall. ℥ Med.  
 — latifolia.

4. *Foliis subcordatis.*

- tataricum L. Gmel. Siber. 3. t. 13. f. 1. Siber. ☉ Econ.  
 \* cymosum H. p. ℥  
 Fagopyrum L. Engl. Bot. 1044. ☉ Econ.  
 emarginatum Willd. Sp. China. ☉ Econ.  
 Convolvulus L. Engl. Bot. 941. Gall. ☉  
 dumetorum L. Fl. Dan. t. 756. Gall. ☉  
 scandens L. Pluk. t. 177. f. 7. mala. Am. s. ℥  
 acetosæfolium Vent. H. Cels. t. 88. Brasil. Temp. ℥

## RUMEX Lin.

1. *Hermaphroditæ, valvulis granulo destitutis.*

- { Lunaria L. Pluk. t. 252. f. 3. Canar. Temp. ♃  
 { Polygamus Cav. Ic. t. 22.  
 vesicarius L. Munt. Brit. 227. Ic. Maurit. ☉  
 roseus L. Ægypt. ☉  
 tingitanus L. Moris. S. 5. t. 28. f. 8. Maurit. ℥  
 scutatus L. Moris. S. 5. t. 28. f. 9. Gall. ℥ Med. Econ.  
 — glaucus.  
 digynus L. Fl. Dan. t. 14. Engl. Bot. 910. Alpes. ℥  
 bucephalophorus L. Cav. Ic. t. 41. f. 1. Gall. ☉

2. *Floribus diclinis.*

- { abyssinicus Jacq. Hort. 3. t. 93. Abyssin. Cald. ♃  
 { arifolius L. Suppl.  
 alpinus L. Moris. S. 5. t. 27. f. 2. Alpes. ℥ Med.  
 { montanus Bocc. Mus. t. 125. Alpes. ℥  
 { arifolius All. Ped.  
 } \* cordatus H. p. Cap. Temp. ℥  
 { sarchorhizus? Link. Enum.  
 Acetosa L. Fuchs. Hist. 464. Ic. Engl. Bot. 127. Gall. ℥  
 Med. Econ.  
 Acetosella L. Tabern. Ic. 440. f. inter. Engl. Bot. 1674.  
 Gall. ℥  
 spinosus L. C. B. Prodr. 57. Ic. Oriens. ☉

## 3. Floribus hermaphroditis, valvulis granulo notatis.

- maritimus L. Engl. Bot. 725. Gall.  $\times$   
 crispatus Mich. Fl. Am. s.  $\odot$   
 ægyptiacus L. Till. Pis. t. 37. f. 1. Ægypt.  $\odot$   
 dentatus L. Mant. Dill. Elth. t. 158. f. 191. Ægypt.  $\odot$   
 pulcher L. Engl. Bot. 1576. Gall.  $\times$   
 verticillatus L.? Am. s.  $\times$   
 salicifolius Weim. ex Fischer. Californ.  $\times$   
 Nemolapathum L. Suppl. Gall.  $\times$   
 sanguineus L. Engl. Bot. 1533. Gall.  $\times$   
 purpureus Poir. Encycl.  $\times$   
 obtusifolius L. Engl. Bot. 1999. Gall.  $\times$   
 crispus L. Engl. Bot. 1998. Gall.  $\times$   
 { Hydrolapathum Willd. Sp. Tabern. Ic. 437. f. exter.  
   Gall.  $\times$   
   aquaticus Smith. Fl.  
 Patientia L. Munt. Brit. 68. Ic. Gall.  $\times$  Med.  
 { undulatus H. p.  $\times$   
   cristatus DC. Cat. Monsp.  
   confertus Willd. Enum.

## RHEUM Lin.

- Rhaponticum L. Asia.  $\times$  Med.  
 compactum L. Tartar.  $\times$  Med.  
 undulatum L. China.  $\times$  Med.  
 Ribes L. Desf. Ann. du Mus. 2. t. 49. Asia.  $\times$  Med.  
   Econ.  
 hybridum H. kew. Murr. Gott. 1779. t. 1. Asia.  $\times$   
 palmatum L. Mill. Ill. Ic. China.  $\times$  Med.  
 \* rugosum H. p.  $\times$

## PALLASIA.

- { caspica L. Suppl. Russ.  $\mathfrak{y}$   
   Pterococcus aphyllus Pall. Itin. Ed. Gall. 2. t. 16.  
   Calligonum Pallasia L'her. Soc. Lin. Lond. 1.

## TRIPLARIS Lin.

- americana Vahl. Symb. Aublet. Guian. t. 347. Guian.  
   Cald.  $\mathfrak{y}$

## ORDO VI.

## ATRIPLICEÆ Juss.

## PHYTOLACCA Lin.

- octandra L. Dill. Elth. t. 239. f. 508. Mexico. Cald.  $\times$   
 decandra L. Bot. Mag. 931. Virgin.  $\times$

- { dodecandra L'her. Stirp. t. 69. Abyss. Cald. ♪  
 { abyssinica Willd. Sp.  
 icosandra L. Mill. Ic. t. 207. Am. m. Cald. z  
 dioica L. L'her. Stirp. t. 70. Am. m. Cald. ♪

## RIVINA Lin.

- humilis L. Com. Hort. 1. t. 66. Bot. Mag. 1781. Antill.  
 Cald. ♪  
 lævis L. Mant. Bot. Mag. 2333. Antill. Cald. ♪  
 purpurascens Willd. Enum. Cald. ♪  
 brasiliensis Willd. Sp. Brasil. Cald. ♪  
 octandra L. Plum. Ic. t. 241. Am. m. Cald. ♪

## BOSEA Lin.

- Yerva-mora L. Jacq. f. Ecl. t. 25. Canar. Temp. ♪

## PETIVERIA Lin.

- alliacea L. Trew. Sel. t. 67. Antill. Cald. ♪

## POLYCNEMUM Lin.

- arvense L. Jacq. Austr. t. 365. Gall. ☉

## CAMPHOROSMA Lin.

- monspeliaca L. Tournef. Acad. Par. 1705. t. 4. Gall. m.  
 Temp. ♪ Med.

## GALENIA Lin.

- africana L. Bocc. Mus. t. 110. (Kali lignosum). Cap.  
 Temp. ♪

## BASELLA Lin.

- rubra Lamk. Ill. t. 215. f. 1. Ind. Cald. ♂  
 alba L. Pluk. t. 63. f. 1. Ind. Cal. ♂  
 cordifolia Lamk. Encycl. H. malab. 7. t. 24. (an rubra) L.)?  
 Ind. Cald. ♂  
 vesicaria Lamk. Ill. t. 215. f. 2. Peruv. Cald. z

## SALSOLA Lin.

## 1. Fruticosæ.

- brevifolia Desf. Atl. Maurit. Temp. ♪  
 { vermiculata H. p. Ægypt. Temp. ♪  
 { Sueda vermiculata Delile. Fl. Ægypt.  
 prostrata L. Jacq. Austr. t. 294. Austr. ♪  
 { sericea Willd. Enum. Cap. Temp. ♪  
 } Chenolea diffusa Willd. Sp.  
 { oppositifolia Desf. Atl. Maurit. Temp. ♪  
 { fruticosa Cav. Ic. t. 285.

## 2. Herbaceæ.

- { *baccata* H. p. Ægypt. Temp. ♀  
 { *Sueda baccata* Delile Fl. Ægypt.  
 { *hortensis* H. p. Ægypt.  
 { *Sueda hortensis* Delile Fl. Ægypt.  
 { *hirsuta* L. Fl. Dan. t. 187. Gall. ⊙  
 { *Chenopodium hirsutum* Marsch. Caucas.  
*muricata* L. Mant. All. Miscell. t. 4. f. 2. Ægypt. ⊙  
*laniflora* L. Suppl. Siber. ⊙  
*arenaria* Wald et Kit. Hung. 1. t. 78. Hungar. ⊙  
*Soda* L. Jacq. Hort. t. 68. Gall. ⊙  
 { *radiata* Desf. Ann. du Mus. 2. t. 34. Am. s. ⊙  
 { *platiphylla* Mich. Fl.  
 { *Kochia dentata* Willd. Hort. Ber. t. 28.  
*salsa* Jacq. Hort. 3. t. 83. an Lin.? Buxb. t. 31. f. 1. plantam  
     *diversam* representat. Astracan. ⊙  
*Kali* L. Camer. Epit. 779. Ic. Fl. Dan. t. 818. Gall. ⊙ Econ.  
*Tragus* L. Gall. ⊙ Econ.

## SPINACIA Lin.

- oleracea* L. Lob. Ic. 257. f. inter. ⊙  
 — *lævis*.

## BETA Lin.

- vulgaris* L. Europ. m. ♂ Econ.  
 — *rubra*.  
*Cycla* Murr. Syst. Veg. Lusit. ♂  
*maritima* L. Engl. Bot. 285. Gall. ♂  
*trigyna* Wald. et Kit. Hung. 1. t. 35. Hungar. ♀  
 \* *hastata*. H. p.

## CHENOPODIUM Lin.

## 1. Foliis angulatis.

- Bonus henricus* L. Fl. Dan. t. 579. Gall. ♀  
*urbicum* L. Engl. Bot. 717. Gall. ⊙  
 { *atriplicis* H. kew. China. ⊙  
 { *purpurascens* Jacq. Hort. 3. t. 80.  
*Quinoa* Willd. Sp. Feuil. Obs. t. 10. Peruv. ⊙  
*rhombifolium* Willd. Enum. Am. s. ⊙  
*murale* L. Engl. Bot. 1722. Gall. ⊙  
*hybridum* L. Vaill. Bot. t. 7. f. 2. Gall. ⊙  
*ficifolium* Smith. Fl. Engl. Bot. 1724. Gall. ⊙  
*album* L. Engl. Bot. 1723. Gall. ⊙  
*rubrum* L. Fuchs. Hist. 653. Ic. Engl. Bot. 1721. Gall. ⊙  
*ambrosioides*. L. Mexico. ⊙ Med.  
*anthelminticum* L. Dill. Elth. t. 66. f. 76. Pensylv.  
 Temp. ♀

Botrys L. Fuchs. Hist. 178. Ic. Gall. m. ⊙ Med.  
 multifidum L. Dill. Elth. t. 66. f. 77. Buenos-Ayres.  
 Temp. ♀  
 graveolens Willd. Enum. Jacq. f. Ecl. t. 67. Mexico? ⊙  
 glaucum L. Engl. Bot. 1454. Gall. ⊙

## 2. Foliis integris.

{ Vulvaria L. Bull. Herb. t. 323. Gall. ⊙  
 { olidum Smith. Fl. Engl. Bot. 1034.  
 lanceolatum Willd. Enum. Pensylv. ⊙  
 caudatum Jacq. Ic. t. 344. Guinea. ⊙  
 polyspermum L. Camer. Epit. 237. Ic. Engl. Bot. 1480.  
 Gall. ⊙  
 scoparia L. Dod. Pempt. 101. Ic. f. infer. Græcia. ⊙  
 villosum Lamk. Encycl. ⊙  
 aristatum L. Hall. Com. Gott. 2. t. 15. f. 3. Siber. ⊙  
 maritimum L. Fl. Dan. t. 489. Engl. Bot. 633. Gall. ⊙  
 { altissimum Marsch. Cauc. Mare Casp. ⊙  
 { Salsola altissima L.  
 { fruticosum Marsch. Caucas. Gall. ♀  
 { Salsola fruticosa L.

## ATRIPLEX Lin.

Halimus L. Clus. Hist. 53. Ic. Gall. ♀  
 portulacoides L. Dod. Pempt. 771. Ic. Engl. Bot. 261.  
 Gall. ♀  
 albicans H. kew. Cap. Temp. ♀  
 rosea L. Schk. Handb. 3. t. 350. Europ. m. ⊙  
 sibirica Schk. Handb. t. 350. Siber. ⊙  
 microsperma Wald. et Kit. Hung. t. 250. Hungar. ⊙  
 \* lacera H. p. ⊙  
 hortensis L. Lob. Ic. 253. Tartar. ⊙  
 — rubra.  
 — ruberrima.  
 nitens Willd. Sp. Schk. Handb. t. 348. Hungar. ⊙  
 laciniata L. Engl. Bot. 165. Gall. ⊙  
 \* multifida. H. p. ⊙  
 { hastata L. Gall. ⊙  
 { patula L. Engl. Bot. 936.  
 erecta Smith. Fl. Engl. Bot. 2223. Gall. ⊙  
 angustifolia Smith. Fl. Engl. Bot. 1774. Gall. ⊙  
 littoralis L. Engl. Bot. 708. Gall. ⊙

## CERATOSPERMUM Pers.

{ papposum Pers. Syn. Oriens. Temp. ♀  
 { Axyris ceratoides L. Jacq. Rar. t. 189.  
 { Diotis ceratoides Willd. Sp.  
 { Eurotia Adans.



## AXYRIS Lin.

amaranthoides L. Schk. Handb. 3. t. 285. Siber. ☉

## BLITUM Lin.

capitatum L. Poit. et Turp. Fl. Par. t. 2. Gall. ☉

virgatum L. Poit. et Turp. Fl. Par. t. 3. Bot. Mag. 276.  
Gall. ☉

minus Vahl. Enum. Moris. S. 5. t. 32. f. 11. Variet. ☉

## SALICORNIA Lin.

{ herbacea L. Fl. Dan. t. 303. Gall. ☉

{ annua Engl. Bot. 415.

fruticosa L. Camer. Epit. 246. Ic. Gall. ☉

## CORISPERMUM Lin.

hyssopifolium L. Sibt. Fl. Græca. t. 1. Gall. m. ☉

squarrosus L. Pallas Ross. 2. t. 99. Ross. ☉

---

## CLASSIS VIII.

DICOTYLEDONES APETALÆ, STAMINA HYPOGYNA.

### ORDO I.

#### AMARANTHACEÆ Juss.

## LECANOCARPUS Fischer.

nepaulensis Fischer. Index Hort. petrop. Nepaul. ☉

## AMARANTHUS Lin.

#### 1. Triandri.

albus L. Willd. Amar. t. 1. f. 2. Amr. s. ☉

græcisans L. Willd. Amar. t. 4. f. 7. Am. s. ☉

angustifolius Willd. Sp. Mare Casp. ☉

tenuifolius Willd. Sp. Ind. ☉

prostratus Balbis. Miscell. t. 10. Ital. ☉

tricolor. L. Hort. eist. autumn. 2. t. 6. Ind. ☉

lividus L. Willd. Amar. t. 1. f. 1. Am. s. ☉

melancholicus L. Willd. Amar. t. 9. f. 18. Ind. ☉

Blitum L. Camer. Epit. 236. Ic. Engl. Bot. 2212. Gall. ☉

sylvestris DC. Suppl. Gall. ☉

polygonoides L. Sloan. Jam. t. 92. f. 2. Antill. ☉

## 2. Pentandri.

- chlorostachys* Willd. Sp. Amar. t. 10. f. 19. ☉  
*rigidus* Schult. ☉  
*lætus* Willd. Sp. Amar. t. 8. f. 15. ☉  
*paniculatus* L. Willd. Amar. t. 2. f. 4. Am. s. ☉  
 { *hybridus* L. (non Willd.) Gall. ☉  
 } *retroflexus* Lamk. Encycl. Willd. Amar. t. 11. f. 21.  
*speciosus* Bot. Mag. 2227. Nepaul. ☉  
*caudatus* L. Hort. eist. autumn. 2. t. 17. f. 1. Ind. ☉  
 Orn.  
*sanguineus* L. Willd. Amar. t. 2. f. 5. Am. m. ☉  
*spinus* L. Willd. Amar. t. 4. f. 8. Ind. ☉

## CELOSIA Lin.

- argentea* L. Martyn. Dec. 1. t. 7. China. ☉  
*margaritacea* L. H. malab. 10. t. 38. Ind. ☉  
*trigyna* L. Mant. Jacq. Hort. 3. t. 15. Senegal. ☉  
*cristata* L. Asia. ☉ Orn.  
*coccinea* L. China ☉ Orn.  
*castrensis* L. Barrel. t. 1195. Ind. ☉

## IRESINE Lin.

- celosioides* L. Antill. Cald. ♀

## ACHYRANTHES Lin.

- argentea* Lamk. Encycl. Bocc. Sic. t. 9. Sicil. ☉  
*fruticosa* Lamk. Encycl. Ind. Cald. ♀  
 { *crispa* Poiret. Encycl. Suppl. Am. m. Cald. ♀  
 } *aspera* Jacq. f. Ecl. t. 43.  
*virgata* Poiret. Encycl. Suppl. Am. m. Cald. ♀  
 \* *rivinaefolia* H. p. Antill. Cald. ♀  
*axillaris* Willd. Enum. Cald. ♀  
*porrigens* Jacq. H. schœn. t. 350. Bot. Mag. 830. Peruv.  
 Cald. ♀

## DESMOCHÆTA DC.

- { *atropurpurea* DC. H. monsp. H. malab. t. 59. Ind.  
 Cald. ♀  
 } *Achyranthes lappacea* L.  
 { *flavescens* DC. Ind. Cald. ♀  
 } *Achyranthes styracifolia* Lamk. Encycl.

## GOMPHRENA Lin.

- globosa* L. Com. Hort. 1. t. 45. Ind. ☉  
 { *interrupta* L. L'her. Stirp. t. 3. Antill. Cald. ♀  
 } *Celosia procumbens* Jacq. Rar. t. 51.  
*decumbens* Jacq. H. schœn. t. 482. ☉  
*brasiliensis* L. Jacq. Rar. t. 346. Brasil. Cald. ♀

## ILLECEBRUM Lin.

- lanatum L. Burm. Zeyl. t. 26. f. 1. Ind. Cald.  $\pi$   
 { javanicum Syst. Veg. Burm. Ind. t. 65. f. 2. Ind. Cald.  $\nu$   
 { Achyranthes alopecuroides Lamk. Encycl.

## ORDO II.

## PLANTAGINEÆ Juss.

## PLANTAGO Lin.

## 1. Caule folioso.

- { Psyllium Fuchs. Hist. 888. Ic. Gall.  $\odot$   
 { arenaria Willd. Enum.  
 Cynops L. Bergeret. Phyt. 1. p. 203. Gall.  $\pi$   
 { squarrosa Willd. Sp. Ægypt.  $\odot$   
 { ægyptiaca Jacq. Rar. t. 28.  
 stricta Schousb. Maroc. Maroc.  $\odot$   
 { pseudo-psyllium. H. p.  
 { Psyllium L.

## 2. Caule aphylo.

- { maxima Jacq. Rar. t. 26. Siber.  $\pi$   
 { cucullata Lamk. Ill.  
 asiatica Lamk. Ill. Siber.  $\pi$   
 cordata Lamk. Ill. Am. s.  $\pi$   
 major L. Fl. Dan. t. 461. Engl. Bot. 1558. Gall.  $\pi$  Med.  
 media L. Fl. Dan. t. 581. Engl. Bot. 1559. Gall.  $\pi$   
 { crassa Willd. Sp.  $\pi$   
 { crispa Jacq. Collect. Suppl. t. 16.  
 saxatilis Marsch. Cauc. Caucas.  $\pi$   
 sibirica Poiret. Encycl. Suppl. Siber.  $\pi$   
 \* chilensis H. p. Chili. Temp.  $\pi$   
 lanceolata L. Fl. Dan. t. 437. Gall.  $\pi$   
 Lagopus L. Moris. S. 8. t. 16. f. 13. mala. Gall.  $\pi$   
 amplexicaulis Cav. Ic. t. 125. Hisp.  $\pi$   
 serraria L. Barrel. t. 749. Maurit.  $\pi$   
 vaginata Vent. H. Cels. t. 29. Maurit.  $\pi$   
 { interrupta Poiret. Encycl. Am. s.  $\pi$   
 { sparsiflora Mich. Fl.  
 virginica L. Moris. S. 8. t. 15. f. 8. Am. s.  $\odot$   
 albicans L. Clus. Hist. 2. p. 110. Ic. infer. Gall. m.  
 Temp.  $\pi$   
 alpina L. Alpes.  $\pi$   
 { sphærocephala Poiret. Encycl. Alpes.  $\pi$   
 { alpina Jacq. Hort. t. 125.  
 { microcephala Poiret. Encycl. German.  $\odot$   
 { villosa Roth. Cat.

- { *Holostea* Lamk. Ill. Alpes ☉
- { *Bellardi* Vahl. Symb. All. Ped. t. 85. f. 3.
- graminea* Lamk. Ill. Gall. m. ℥
- maritima* L. Fl. Dan. t. 243. Engl. Bot. 175. Gall. ℥
- hirsuta* Thunb. Prodr. Cap. ☉
- tenuiflora* Wald. et Kit. Hung. 1. t. 39. Hungar. ☉
- subulata* L. J. B. Hist. 3. p. 511. Ic. Gall. ℥
- Lœflingii* L. Jacq. Hort. t. 126. Gall. ☉
- Coronopus* L. Fl. Dan. t. 272. Engl. Bot. 892. Gall. ☉

## LITTORELLA Lin.

- lacustris* L. B. Juss. Acad. Par. 1742. t. 7. Gall. ℥

## ORDO III.

## NYCTAGYNEÆ Juss.

## MIRABILIS Lin.

- Jalapa* L. Clus. Hist. 2. p. 89. Ic. Bot. Mag. 371. Peruv.
- ☉ Orn.
- *lutea*.
- longiflora* L. Smith. Exot. Bot. t. 23. Mexico ☉ Orn.

## CALYXHYMENIA Ortega Dec.

- { *Mirabilis viscosa* Cav. Ic. t. 19. Peruv. Cald. ℥
- { *Oxybaphus viscosus*. Bot. Mag. 434.
- { *paniculata* H. p. Am. s. ☉
- { *Allionia ovata* Pursh. Fl.
- glabrifolia* Ortega Dec. 3. t. 1. Peruv. Cald. ℥
- { *aggregata* Ortega Dec. 7. t. 11. N. Hisp. Cald. ℥
- { *Mirabilis aggregata* Cav. Ic. t. 437.
- \* *Cervantesii*. H. p. Cald. ♃

## BOERHAAVIA Lin.

- erecta* L. Jacq. Hort. t. 5, 6. Antill. Cald. ℥
- diffusa* L. Herm. Parad. 237. Ic. Antill. Cald. ℥
- hirsuta* L. Mant. Jacq. Hort. t. 7. Antill. Cald. ℥
- scandens* L. Jacq. Hort. t. 4. Antill. Cald. ♃
- tuberosa* Lamk. Ill. Peruv. Cald. ♃
- { *arborea* Lagasca Vahl. Enum. N. Hisp. Cald. ♃
- { *Pisonia Mexicana* Willd. Enum. Suppl.

## PISONIA Lin.

- aculeata* L. Plum. Ic. t. 227. f. 1. Antill. Cald. ♃
- \* *fragrans* H. p. Cald. ♃
- \* *nitida* H. p. Cald. ♃
- \* *latifolia* H. p. (an generis) Cald. ♃
- nigricans* Swartz. Fl. Ind. Jamaic. Cald. ♃

## ORDO IV.

## PLUMBAGINEÆ Juss.

## PLUMBAGO Lin.

- europæa L. Clus. Hist. 2. p. 124. Ic. super. Gall.  $\pi$   
Med.  
scandens L. Sloan. Jamaic. 1. t. 133. f. 1. mala. Antill.  
Cald.  $\mathfrak{b}$   
rosea L. Bot. Mag. 230. Antill. Cald.  $\mathfrak{b}$   
capensis Thunb. Prodr. Bot. Mag. 2110. Bot. Reg. 417.  
Cap. Temp.  $\mathfrak{b}$  Orn.

## STATICE Lin.

## 1. Caule ramoso.

- monopetala L. Bocc. Sic. t. 17. Gall. m. Temp.  $\mathfrak{b}$   
— angustifolia.  
suffruticosa L. Gmel. Siber. 2. t. 88. f. 2. Siber.  $\mathfrak{b}$   
Limonium L. Fl. Dan. t. 315. Engl. Bot. 102. Gall.  $\pi$   
scoparia Marsch. Cauc. Siber.  $\pi$   
speciosa L. Bot. Mag. 656. Russ.  $\pi$   
spatulata Willd. Hort. t. 63. ( Excl. Syn. )  $\neq$   
bellidifolia Gouan. Fl. Monsp. Gall.  $\neq$   
minuta L. Bocc. Sic. t. 13. f. 3. Gall. m. Temp.  $\neq$   
ferulacea L. Moris. S. 15. t. 1. f. 23. Alger. Temp.  $\neq$   
echioides L. Gouan. Ill. t. 2. f. 4. Gall. m.  $\odot$   
mucronata L. Suppl. L'her. Stirp. t. 13. Maroc. Temp.  $\neq$   
graminifolia H. kew. Temp.  $\neq$   
tatarica L. Gmel. Siber. 2. t. 92. Russ.  $\neq$  Orn.  
— angustifolia.  
oleaeifolia Scop. Insubr. t. 10. Ital. Temp.  $\pi$   
ægyptiaca Delile Fl. t. 25. f. 3. Bot. Mag. 2363. Ægypt.  
Temp.  $\neq$   
sinuata L. Clus. Cur. Post. 63. Ic. Bot. Mag. 71. Oriens.  
Temp.  $\neq$   
spicata Willd. Sp. Gmel. Siber. 2. t. 91. f. 2. Persia.  
Temp.  $\neq$

## 2. Caule simplici, nudo, floribus capitatis.

- Armeria L. Fl. Dan. t. 1092. Gall.  $\neq$   
{ maritima. Gall.  $\neq$  Orn.  
{ Armeria maritima Willd. Enum.  
— longifolia.  
— glaucescens.  
fasciculata Vent. H. Cels. t. 38. Corsia. Temp.  $\mathfrak{b}$   
\* pubigera H. p. Temp.  $\mathfrak{b}$

## CLASSIS IX.

DICOTYLEDONES MONOPETALÆ, COROLLA HYPOGYNA.

## ORDO I.

LYSIMACHIÆ Juss.

## CENTUNCULUS Lin.

minimus L. Vaill. Bot. t. 4. f. 2. Fl. Dan. t. 177. Gall. ☉

## ANAGALLIS Lin.

arvensis L. Clus. Hist. 2. p. 183. Ic. Super. Fl. Dan. t. 88.

Gall. ☉

— cœrulea.

Monelli L. Moris. S. 5. t. 26. f. 3. Bot. Mag. 319. Gall. ☉

latifolia L. Hisp. ☉

- { collina Schousb. Maroc. Maurit. Temp. ♀
- { fruticosa Vent. Ch. de Pl. t. 14.
- { tenella Syst. Veg. Engl. Bot. 530. Gall. ♀
- { Lysimachia tenella L.

## LYSIMACHIA Lin.

vulgaris L. Fuchs. Hist. 492. Ic. Gall. ♀ Med.

Ephemerum L. Bot. Mag. 2346. Hisp. ♀

- { orientalis Lamk. Encycl. Oriens. Temp. ♀
- { atropurpurea Murr. Com. Gott. 1782. t. 1.
- { dubia H. kew.

thyrsiflora L. Fl. Dan. t. 517. Bot. Mag. 2012. Gall. ♀

capitata Pursch. Fl. Am. s. ♀

verticillata Marsch. Cauc. Bot. Mag. 2295. Cauc. ♀

punctata L. Jacq. Austr. t. 366. Helvet. ♀

ciliata L. Walth. Hort. t. 12. Am. s. ♀

nemorum L. Fl. Dan. t. 174. Gall. ♀

nummularia L. Fuchs. Hist. 401. Ic. Gall. ♀

Linum-stellatum L. Magnol. Bot. 162. Ic. Ital. ☉

## HOTTONIA Lin.

palustris L. Fl. Dan. t. 487. Gall. ♀

## CORIS Lin.

monspeliensis L. Clus. Hist. 2. p. 174. Ic. Super. Bot. Reg. 536. Gall. m. Temp. ♂

**LIMOSELLA** Lin.

aquatica L. Fl. Dan. t. 69. Gall. ☉

**TRIENTALIS** Lin.

europæa L. Fl. Dan. t. 84. Alpes. ♀

**ARETIA** Lin.

Vitaliana Syst. Veg. Col. Ecphr. t. 65. f. 1. Alpes. ♀

**ANDROSACE** Lin.

maxima L. Clus. Hist. 2. p. 134. Ic. infer. Jacq. Austr. t. 331. Gall. ☉

septentrionalis L. Fl. Dan. t. 7. Bot. Mag. 2021. Europ. s. ☉

elongata Syst. Veg. Jacq. Austr. t. 330. Austr. ☉

coronopifolia Bot. Mag. 2022. Siber. ☉

lactea L. Bot. Mag. 868, 981. Alpes. ♀

carnea L. Col. Ecphr. 2. t. 68. f. 2. Alpes. ♀

villosa L. Jacq. Austr. t. 332. Alpes. ♀

**PRIMULA** Lin.

veris L. Fl. Dan. t. 433. Engl. Bot. 5. Gall. ♀ Orn.

elatior Willd. Sp. Engl. Bot. 513. Gall. ♀

— acaulis Engl. Bot. 4.

Perreiniana Flugge. Ann. du Mus. 12. t. 37. Hisp. ♀

Auricula L. Jacq. Austr. t. 415. Variet. Alpes. ♀ Orn.

Palinuri Jacq. f. Ecl. t. 43. Hook. Exot. Fl. 118.

marginata Willd. Sp. Bot. Mag. 191. Alpes. ♀

farinosa L. Fl. Dan. t. 125. Engl. Bot. 6. Alpes. ♀

viscosa All. Ped. t. 5. f. 1. Alpes ♀

integrifolia L. Jacq. Austr. t. 327. Bot. Mag. 942. Alpes. ♀

villosa Jacq. Austr. Suppl. t. 27. Bot. Mag. 14. Alpes. ♀

auriculata Vent. H. Cels. t. 42. Oriens. Temp. ♀

cortusoides L. Jacq. H. schoen. t. 259. Bot. Mag. 399. Siber.

♀

sinensis Lindley. Collect. t. 7. China. Temp. ♀ Orn.

**CORTUSA** Lin.

Matthioli L. Jacq. Rar. t. 32. Bot. Mag. 987. Alpes. ♀

**SOLDANELLA** Lin.

alpina L. Jacq. Austr. t. 13. Bot. Mag. 49. Alpes. ♀ Orn.

**DODECATHEON** Lin.

Meadia L. Trew. Sel. t. 12. Bot. Mag. 12. Virgin. ♀ Orn.

**CYCLAMEN** Lin.

europæum L. Jacq. Austr. t. 401. Gall. ♀ Orn.

hederæfolium H. kew. Bot. Mag. 1001. Gall. ♀ Orn.

persicum H. kew. Bot. Mag. 44. I. Cypris. ♀

coum Bot. Mag. 4. Ital. ♀

## GLOBULARIA.

- Alypum L. Acad. Paris. 1712. t. 18. Gall. m. Temp. 5  
 { longifolia H. kew. Bot. Reg. 685. Madera. Temp. 5  
 { salicina Lamk. Encycl.  
 vulgaris L. Camer. Hort. t. 7. Gall. 7  
 spinosa L. Cambessedes. Ann. des Sc. Nat. 9. t. 40. Hisp.  
 Temp. 7  
 nudicaulis L. Jacq. Austr. t. 230. Alpes. 7  
 cordifolia L. Jacq. Austr. t. 245. Alpes. 7

## SAMOLUS Lin.

- Valerandi L. Fl. Dan. t. 138. Gall. 7

## UTRICULARIA Lin.

- vulgaris L. Fl. Dan. t. 138. Poit. et Turp. Fl. t. 30.  
 Gall. 7  
 minor L. Fl. Dan. t. 128. Poit. et Turp. Fl. t. 31. Gall. 7

## PINGUICULA Lin.

- vulgaris L. Fl. Dan. t. 93. Poit. et Turp. Fl. t. 29. Gall.  
 Econ.

## MENYANTHES Lin.

- trifoliata L. Fl. Dan. t. 541. Gall. 7 Med.

## ORDO II.

## PEDICULARES Juss.

## VERONICA Lin.

1. Racemis terminalibus, foliis verticillatis et oppositis.

- pallida Horn. Hort. 7  
 gentianoides Vahl. Enum. Vent. Malm. t. 86. Oriens. 7  
 virginiana L. Pluk. t. 70. f. 2. Virgin. 7  
 perfoliata Brown. Prodr. Bot. Mag. 1936. N. Holl. Temp.  
 7  
 glabra Schrad. Ver. t. 1. f. 4. 7  
 spuria L. Gmel. Itin. 1. t. 39. Siber. 7  
 maritima L. Fl. Dan. t. 374. Europa 7  
 longifolia L. Schrad. Ver. t. 2. f. 1. German. 7  
 \* excelsa H. p. 7  
 { arguta Schrad. Ver. t. 2. f. 2. 7  
 { prasifolia H. p.  
 elegans DC. Cat. Monsp. Gall. s. 7  
 incana L. Hoffm. Com. Gott. t. 15. t. 6. Ucraina. 7  
 { canescens Schrad. Ver. Siber. 7  
 { neglecta Vahl. Enum.



orchidea Wahlenb. Fl. Carp. Bot. Mag. 2210. Carpat. ♀  
 spicata L. Vaill. Bot. t. 33. f. 4. Fl. Dan. t. 52. Gall. ♀  
 hybrida L. Rai. Syn. t. 11. Engl. Bot. t. 673. Angl. ♀  
 pinnata Willd. Sp. Laxm. Com. Petrop. 15. t. 29. f. 1.  
 Siber. ♀  
 incisa Willd. Sp. Siber. ♀

## 2. Corymboso-racemosis.

Allionii Vahl. Enum. All. Ped. t. 46. f. 3. Alpes. ♀  
 officinalis L. Fl. Dan. t. 248. Gall. ♀ Med.  
 bellidioides L. Mant. Hall. Hist. t. 15. f. 1. Alpes. ♀  
 fruticulosa L. Hall. Hist. t. 16. f. 1. Jacq. Collect. 4. t. 5.  
 Alpes. ♀  
 alpina L. Hall. Hist. t. 15. f. 2. Fl. Dan. t. 16. Alpes. ♀  
 decussata Willd. Sp. Bot. Mag. 242. Magellan. ♀  
 serpyllifolia L. Fl. Dan. t. 492. Gall. ♀  
 Beccabunga L. Fl. Dan. t. 511. Gall. ♀  
 Michauxii Lamk. Ill. Oriens. Temp. ♀  
 Anagallis L. Fl. Dan. t. 903. Gall. ♀  
 scutellata L. Fl. Dan. t. 209. Gall. ♀  
 Teucrium Clus. Hist. 349. (f. inter.) Gall. ♀  
 prostrata L. Gall. ♀  
 Chamædrys L. Fl. Dan. t. 448. Gall. ♀  
 { latifolia L. Austr. ♀  
 { pseudo-chamædrys Jacq. Austr. t. 60.  
 villosa Schrad. Ver. t. 1. f. 3. ♀  
 { melissæfolia Poiret. Encycl. Austr. ♀  
 { pilosa L. Append.  
 labiata Brown. Prodr. Bot. Mag. 1660. N. Holl. Temp. ♀  
 urticæfolia L. Suppl. Jacq. Austr. t. 59. Alpes. ♀  
 Ponnæ Gouan. Ill. t. 1. f. 1. Pyren. ♀  
 montana L. Suppl. Jacq. Austr. t. 109.  
 multifida Syst. Veg. Siber. ♀  
 caucasica Marsch. Cauc. Siber. ♀  
 austriaca L. Jacq. Austr. t. 529. Austr. ♀  
 \* nitida H. p. ♀  
 orientalis Vahl. Sp. Armen. ♀

## 3. Pedunculis unifloris.

{ Buxbaumi Tenore Corso. Buxb. Cent. 1. t. 40. f. 2. Per-  
 sia ○  
 { persica H. p.  
 cristata Willd. Enum. Suppl. ○  
 cymballariæfolia Vahl. Enum. Buxb. Cent. 1. t. 39. f. 2.  
 Oriens. ○  
 agrestis L. Fl. Dan. t. 449. Engl. Bot. 783. Gall. ○

- verna L. Engl. Bot. 25. Gall. ☉  
 arvensis L. Fl. Dan. t. 515. Engl. Bot. 734. Gall. ☉  
 hederifolia L. Fl. Dan. t. 428. Engl. Bot. 784. Gall. ☉  
 triphyllos L. Fl. Dan. t. 627. Engl. Bot. 26. Gall. ☉  
 { romana L. Mant. Europ. ☉  
 { peregrina Vahl. Enum.  
 præcox Vahl. Enum. All. Auct. t. 1. f. 1. Gall. ☉  
 acinifolia Syst. Veg. Vaill. Bot. t. 33. f. 3. Gall. ☉  
 { digitata Vahl. Enum. Hisp. ☉  
 { chamæpithyoides Lamk. Ill.

## SIBTHORPIA Lin.

- europæa L. Engl. Bot. 649. Gall. ℥  
 africana Shaw. Specim. N° 149. Ic. Maurit. Temp. ℥

## DISANDRA Lin.

- prostrata L. Suppl. Bot. Mag. 218. Madera. Temp. ℥

## ERINUS Lin.

- alpinus L. Bot. Mag. 310. Alpes. ℥  
 { capensis L. Mant. Cap. Temp. ℥  
 { lychnidea Bot. Reg. 748.

## MANULEA Lin.

- oppositifolia Vent. Malm. t. 15. Cap. Temp. ℥  
 violacea Link. Enum.  
 { alternifolia H. p. Cap. ☉  
 { Buchnera foetida Jacq. H. schoen. t. 448.

## EUPHRASIA Lin.

- officinalis L. Fl. Dan. t. 1037. Engl. Bot. 1416. Gall. ☉  
 { Odontites L. Fl. Dan. t. 625. Gall. ☉  
 { Bartsia Odontites Smith. Fl. Engl. Bot. 1415.

## PEDICULARIS Lin.

- palustris L. Engl. Bot. 599. Gall. ℥  
 sylvatica L. Engl. Bot. 400. Gall. ℥

## RHINANTHUS Lin.

- Crista-galli L. Engl. Bot. 657. Gall. ☉  
 hirsuta DC. Fl. Gall. ☉

## MELAMPYRUM Lin.

- arvense L. Rivin. Irreg. Monop. t. 80. Fl. Dan. t. 911.  
 Gall. ☉  
 cristatum L. Fl. Dan. t. 1104. Gall. ☉  
 pratense L. Engl. Bot. 113. Gall. ☉  
 sylvaticum L. Fl. Dan. t. 145. Engl. Bot. 804. Gall. ☉

## OROBANCHE Lin.

- major Smith. Fl. Engl. Bot. 421. Gall.  $\pi$   
 caryophyllacea Smith. Soc. Lin. Lond. 4. Gall.  $\pi$   
 minor Smith. Fl. Engl. Bot. 422. Gall.  $\pi$   
 ramosa L. Engl. Bot. 184. Gall.  $\odot$   
 cœrulea Smith. Fl. Engl. Bot. 423. Gall.  $\pi$

## LATHRÆA Lin.

- clandestina L. Moris. S. 12. t. 16. f. 15. J. St. Hil. Pl. de  
 Fr. 2. t. 95. Gall.  $\pi$

## ORDO III.

## ACANTHÆ Juss.

## PHAYLOPSIS Sims. Bot. Mag.

- { longifolia Bot. Mag. 2453. Sierra-Leon. Cald.  $\pi$   
 { Barleria longifolia Spreng. Syst.

## BARLERIA Lin.

- purpurea Lodd. Bot. Cab. Ind. Cald.  $\psi$   
 { lactea. H. p. Cald.  $\psi$   
 { alba Lodd. Bot. Cab. ?  
 cristata L. Bot. Mag. 1615. Ind. Cald.  $\psi$   
 Prionitis L. H. malab. 9. t. 41. Ind. Cald.  $\psi$   
 { flava Jacq. f. Ecl. t. 46. Arabia. Cald.  $\psi$   
 { Eranthemum flavum Willd. Enum. Suppl.

## THUNBERGIA Lin. Suppl.

- fragrans Roxb. Corom. t. 67. Bot. Mag. 1881. Ind.  
 Cald.  $\psi$   
 alata Bot. Mag. 2591. Hook. Exot. Fl. 177. Afr. or. Cald.  $\pi$   
 grandiflora Bot. Reg. 495. Bot. Mag. 2366. Nepaul. Cald.  $\psi$   
 coccinea Hook. Exot. Fl. 195. Nepaul. Cald.  $\psi$

## ACANTHUS Lin.

- mollis L. Hort. eyst. Æst. 11. p. 2. f. 3. Riv. Irreg.  
 Monop. t. 87. Ital.  $\pi$  Med.  
 spinosus L. Bot. Mag. 1808. Ital.  $\pi$   
 spinosissimus Pers. Syn.  $\mathcal{Z}$

## RUELLIA Lin.

- { Blechum L. Plum. Ic. t. 42. f. 3. Antill. Cald.  $\pi$   
 { Blechum Brownei. Juss. Ann. du Mus. 9.  
 { Justicia lupulina Lamk. Ill.  
 strepens L. Dill. Elth. t. 249. f. 321. Am. s. Temp.  $\pi$   
 formosa Andr. Rep. 610. Bot. Mag. 1400. Brasil. Cald.  $\pi$   
 persicifolia Bot. Reg. 955. Ind. Cald.  $\psi$

- { *varians* Vent. H. Cels. t. 46. Ind. Cald. ♪  
 { *Eranthemum pulchellum* Andr. Rep. 88.  
 { *Justicia nervosa* Vahl. Enum.  
*paniculata* L. Bot. Reg. 585. Antill. Cald. ♪  
*ovata* Cav. Ic. t. 254. Mexico. Cald. ♪  
*lactea* Cav. Ic. t. 255. Mexico. Cald. ℥  
*patula* Jacq. Rar. t. 119. Ind. Cald. ♪  
*tuberosa* L. Dill. Elth. t. 248. f. 320. Antill. Cald. ℥  
 \* *achyranthifolia* H. p. Cald. ℥

## JUSTICIA Lin.

## 1. Fruticosæ.

- Adhatoda* L. Riv. Irreg. Monop. t. 88. Bot. Mag. 861.  
 Ind. Cald. ♪ Orn.  
*hyssopifolia* Syst. Veg. Pluk. t. 280. f. 1. Canar. Cald. ♪  
*orchioides* L. Suppl. Vent. Malm. t. 51. Cap. Temp. ♪  
*spinosa* Jacq. Amer. t. 2. f. 1. Am. m. Cald. ♪  
*hypocrateriformis* Vahl. Enum. ? Guinea. Cald. ♪  
*nasuta* L. Bot. Mag. 325. Ind. Cald. ♪  
*bracteolata* Jacq. Rar. t. 205. Caracas. Cald. ♪  
*picta* L. H. malab. 6. t. 60. Bot. Mag. 1870. Ind. Cald.  
 ♪  
*coccinea* Smith. Pict. t. 8. Bot. Mag. 432. Guian. Cald.  
 ♪ Orn.  
*pulcherrima* Jacq. Rar. t. 204. Am. m. Cald. ♪ Orn.  
*formosa* Willd. Enum. Cald. ♪  
*nitida* Jacq. Am. Andr. Rep. 570. Antill. Cald. ♪  
*lucida* Andr. Rep. 313. Bot. Mag. 1014. Am. m. Cald.  
 ♪  
 { *cristata* Jacq. H. schœn. t. 320. Am. m. ♪ Orn.  
 { *tetragona* Vahl. Enum.  
 { *Ruellia cristata* Andr. Rep. 506.  
 { *Aphelandra cristata* H. kew.  
 { *infundibuliformis* L. Ind. Cald. ♪  
 { *Crossandra undulæfolia* Salisb. Parad. 12.  
 { *Ruellia infundibuliformis* Andr. Rep. 542.  
 { *Harrachia speciosa* Jacq. f. Ecl. t. 21.  
*Ecboium* L. H. malab. 2. t. 20. Bot. Mag. 1847. Ind.  
 Cald. ♪  
*bicolor* Bot. Mag. 1423. Ind. Cald. ♪ Orn.  
*Gendarussa* L. Suppl. H. malab. 9. t. 42. Bot. Reg. 655.  
 Ind. Cald. ♪  
 { *quadrifida* Vahl. Enum. Mexico. Cald. ♪ Orn.  
 { *coccinea* Cav. Ic. t. 199.  
 { *ligularis* Salisb. Parad. 50.  
*flavicomma* Bot. Reg. 1027. Brasil. Cald. ♪

- { resupinata Vahl. Enum. N. Hisp. Cald. 5
- { sexangularis Cav. Ic. t. 203.
- { *Dicliptera resupinata*. Juss. Ann. du Mus. 9.
- carthagenensis L. Bot. Reg. 797. Carthag. Cald. 5

## 2. Herbaceæ.

- { bicaliculata Vahl. Enum. Ind. ⊙
- { ligulata Cav. Ic. t. 71.
- { *Dianthera malabarica* L. Suppl.
- { furcata Vahl. Enum. Jacq. H. schœn. t. 3. Peruv. Cald. z
- { peruviana Cav. Ic. t. 28. Bot. Mag. 430.
- ciliaris L. Suppl. Jacq. Hort. t. 104. ⊙
- pectoralis Vahl. Symb. Bot. Reg. 796. Antill. z
- { lithospermifolia Jacq. H. schœn. t. 4. Peruv. Cald. ⊙
- { ladanoides Lamk. Ill.
- martinicensis Jacq. Am. t. 2. f. 3. Martin. Cald. z

## ORDO IV.

## JASMINEÆ Juss.

## SYRINGA Lin.

- vulgaris L. Bot. Mag. 183. Asia 5 Orn.
- persica L. Bot. Mag. 486. Pers. 5 Orn.
- laciniata.

## FRAXINUS Lin.

- excelsior L. Fl. Dan. t. 969. Gall. 5 Econ.
- argentea.
- verrucosa.
- jaspidea.
- horizontalis.
- pendula.
- viridis Mich. Arb. 5. t. 10. Am. s. 5
- rotundifolia Lamk. Encycl. Ital. 5 Econ. Med.
- { lentiscifolia. H. p.
- { parvifolia Lamk. Encycl.
- { simplicifolia Willd. Sp. Engl. Bot. 2476. Angl. 5
- { monophylla (Variet. Fr. excels.)
- Ornus L. Fl. Græca. t. 4. Ital. 5 Med.
- { pubescens Lamk. Encycl. Am. s. 5
- { tomentosa Mich. Arb. 3. t. 9.
- longifolia Bosc. Am. s. 5
- nigra Bosc. Am. s. 5
- americana L. Mich. Arb. 3. t. 8. Am. s. 5 Orn.
- floribunda Wall. Fl. Ind. Nepaul. Temp. 5
- juglandifolia Lamk. Encycl. Am. s. 5

- sambucifolia Lamk. Encycl. Mich. Arb. 3. t. 12. Am. s. 5  
 quadrangulata Mich. Arb. 3. t. 11. Am. s. 5  
 platicarpa Mich. Arb. 3. t. 13. Am. s. 5.  
 { nana H. p. 5  
 { polemoniifolia Duham. Arb. Ed. n.  
 atrovirens H. p. Duham. Arb. Ed. n. Am. s. 7 5

## FONTANESIA Labill.

- phillyreoides Labill. Decad. t. 1. Syria 5 Orn.

## CHIONANTHUS Lin.

- virginica L. Catesby. Car. 1. t. 68. Am. s. 5 Orn.

## OLEA Lin.

- europæa L. Clus. Hist. 26. Ic. Fl. Græca. t. 3. Europ. m.  
 Temp. 5 Econ. Med.  
 undulata Jacq. H. schœn. t. 2. Cap. Temp. 5  
 capensis L. Dill. Elth. t. 160. f. 194. Bot. Reg. 613. Cap.  
 Temp. 5  
 exasperata Jacq. H. schœn. t. 251. Cap. Temp. 5  
 lancea Lamk. Ill. I. Franciæ. Cald. 5  
 americana L. Mant. Catesby. Car. t. 61. Am. s. 5  
 excelsa Vahl Enum. Madera. Temp. 5  
 fragrans Thunb. Jap. t. 2. Japon. Temp. 5  
 { emarginata Lamk. Ill. t. 8. f. 2. Madagas. Cald. 5.  
 { Norannia emarginata Pet.-Thouars.  
 \* glandulifera H. p. Nepaul. Cald. 5  
 \* asiatica H. p. Nepaul. Cald. 5

## NOTELEA Vent.

- longifolia Vent. Choix de pl. t. 25. N. Holl. Temp. 5

## PHILLYREA Lin.

- angustifolia L. p. 4. Clus. Hist. 52. Ic. infer. Hisp. 5  
 Orn.  
 media L. Camer. Epit. 99. Ic. Gall. m. 5 Orn.  
 latifolia L. Clus. Hist. 51. Ic. Gall. m. 5 Orn.

## BORYA.

- { acuminata Willd. Sp. Carolin. 5  
 { Adelia acuminata Mich. Fl. t. 48.  
 ; porulosa Willd. Sp. Florid. Temp. 5  
 { Adelia porulosa Mich. Fl.  
 { obovata H. p.  
 { prinoides Willd. Enum. Suppl. Temp. 5

## NYCTANTHES Lin.

- Arbor-tristis L. H. malab. 1. t. 21. Ind. Cald. 5

## MOGORIUM Juss.

- { Sambac Lamk. Ill. t. 6. f. 1. Clus. Cur. post. 6. Ic.  
Ind. Cald. ♪ Orn.
- { Nyctanthes Sambac L. Burm. Zeyl. t. 58. f. 2.
- { Jasminum Sambac Vahl. Enum.

## JASMINUM Lin.

## 1. Foliis simplicibus.

- { angustifolium Vahl. Enum. Bot. Reg. 521. Nepaul.  
Cald. ♪
- { Nyctanthes angustifolia L.
- glaucum Vent. H. Cels. t. 55. Cap. Temp. ♪
- simplicifolium Vahl. Enum. Bot. Mag. 980. N. Holl.  
Temp. ♪
- { multiflorum Andr. Rep. 496. China. Cald. ♪
- { hirsutum Smith. Exot. Bot. t. 118.
- { Nyctanthes hirsuta L.
- gracile Brown. Prodr. Bot. Reg. 606. N. Holl. Temp. ♪
- { undulatum Vahl. Enum. Bot. Reg. 436. Temp. ♪
- { Nyctanthes undulata L. China.

## 2. Foliis compositis.

- fruticans L. Bot. Mag. 461. Gall. ♪ Orn.
- humile L. Bot. Reg. 350. Canar. Temp. ♪ Orn.
- revolutum Bot. Mag. 1751. Bot. Reg. 178. China. Temp.  
♪
- odoratissimum Vahl. Enum. Bot. Mag. 285. Madera. Temp.  
♪ Orn.
- auriculatum Vahl. Enum. Bot. Reg. 264. Ind. Cald. ♪
- azoricum L. Bot. Mag. 1889. Madera. Temp. ♪ Orn.
- volubile Jacq. H. schœn. t. 321. Cap. Temp. ♪
- { flexile Vahl. Enum. Ind. Cald. ♪
- { mauritianum. H. p.
- officinale L. Bot. Mag. 31. Ind. ♪ Econ. Orn.
- grandiflorum L. Camer. Epit. 57. Ic. Bot. Reg. 91. Ind.  
Temp. ♪ Orn.

## LIGUSTRUM Lin.

- vulgare L. Bull. Herb. t. 295. Gall. ♪ Econ.
- { japonicum Thunb. Jap. t. 1. Japon. ♪
- { lucidum H. kew. Bot. Mag. 2565.
- nepaulense Wall. Fl. Ind. Cald. ♪

## ORDO V.

## MYOPORINEÆ Brown.

## MYOPORUM Brown.

parvifolium Brown. Prodr. Bot. Mag. 1693. N. Holl. Temp. ♪

tuberculatum Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♪

{ debile Brown. Prodr. Bot. Mag. 1850. N. Holl. Temp. ♪

{ Pogonia debilis Andr. Rep. 212.

{ ellipticum Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♪

{ Andrewsia glabra Vent. Malm. t. 108.

{ Pogonia glabra Andr. Rep. 283.

## STENOCHILUS Brown.

glaber Brown. Prodr. Bot. Mag. 1942. Bot. Reg. 572. N. Holl. Temp. ♪

maculatus Bot. Reg. 647. N. Holl. Temp. ♪

## ORDO VI.

## VITICEÆ Juss.

## CLERODENDRUM Lin.

viscosum Vent. Malm. t. 25. Bot. Reg. 629. Ind. Cald. ♪

macrophyllum Bot. Mag. 2536. Ind. Cald. ♪

{ squamatum H. kew. Bot. Reg. 649. China. Cald. ♪

{ Volkameria kœmpferiana Jacq. Rar. t. 521.

{ Phlomis Vahl. Symb. Ind. Cald. ♪

{ Volkameria multiflora Burm. Ind. t. 45. f. 1.

{ Siphonanthus H. kew. Ind. Cald. ♪

{ Siphonanthus indica L.

{ Ovieda mitis L. Burm. Ind. t. 43. f. 1. (malā.)

## ÆGIPHILA Lin.

martinicensis L. Mant. Jacq. Obs. 3. t. 27. Martin. Cald. ♪

\* macrophylla H. p. (an generis). Cald. ♪

## VOLKAMERIA Lin.

tomentosa Vent. Malm. t. 84. Ind. ? Cald. ♪

aculeata L. Plum. Ic. t. 164. f. 2. Antill. Cald. ♪

{ inermis L. Jacq. Collect. Suppl. t. 4. f. 1. Ind. Cald. ♪

{ Clerodendrum inerme Brown. Prodr.

angustifolia Lamk. Ill. t. 544. f. 2. I. Franciæ. Cald. ♪

serrata L. Mant. Ind. Cald. ♪



**HOLMSKIOLDIA** Retz. Obs.

- { sanguinea Retz. Obs. Bot. Reg. 692. Ind. Cald. 5
- { Platanum rubrum Juss. Ann. du Mus. 7.
- { *Hastingia coccinea* Smith. Exot. bot. t. 80.

**VITEX** Lin.

- arborea Fischer. 5
- Agnus-castus* L. Camer. Epit. 105. Ital. 5 Med.
- albidus.
- { incisa Lamk. Encycl. China. 5
- { *Negundo* Bot. Mag. 364.
- alba.
- trifolia Lamk. Encycl. Ind. Cald. 5

**CALLICARPA** Lin.

- americana L. Catesby. Carolin. 2. t. 47. Virgin. Temp. 5
- cana Vahl. Symb. Bot. Mag. 2107. Ind. Cald. 5
- tomentosa Willd. Enum. Cald. 5

**CORNUTIA** Lin.

- { pyramidata L. Am. m. Cald. 5
- { *Hosta cœrulea* Jacq. H. schœn. t. 114.

**TECTONA** Lin. Suppl.

- grandis L. Suppl. Roxb. Corom. t. 6. Ind. Cald. 5 Econ.

**GMELINA** Lin.

- parvifolia Roxb. Corom. 3. t. 162. Ind. Cald. 5

**CITHAREXYLUM** Lin.

- { villosum Jacq. Rar. t. 118. Antill. Cald. 5
- { tomentosum Poiret. Encycl.
- quadrangulare Syst. Veg. Jacq. Hort. t. 22. Jamaic. Cald. 5
- \* coriaceum H. p. Cald. 5
- pentandrum Vent. H. Cels. t. 47. Antill. Cald. 5

**DURANTA** Lin.

- Plumieri L. Jacq. Rar. t. 502. Bot. Reg. 244. Antill. Cald. 5
- Ellisia L. Jacq. Hort. 3. t. 99. Antill. Cald. 5
- \*microphylla H. p. Antill. Cald. 5

**LANTANA** Lin.

- trifoliata L. Plum. Ic. t. 70. Bot. Mag. 1449. Antill. Cald. 5
- annua L. Bot. Mag. 1022. Antill. ☉
- \* achyranthifolia H. p. Cald. 5
- \* alba H. p. Cald. 5
- \* parvifolia H. p. Cald. 5
- involucrata L. Medic. Act. Palat. 3. t. 16. Am. m. Cald. 5
- recta H. kew. Jacq. H. schœn. t. 360. Jamaic. Cald. 5

- { salvifolia Jacq. H. schœn. t. 285. (non Lin.) Cap. Temp. ♪
- { violacea. H. p.
- \* albo-purpurea H. p. Cald. ♪
- \* lilacina H. p. Cald. ♪ Orn.
- \* mollissima H. p. Philipp. Cald. ♪
- cinerea Lamk. Encycl. Am. m. Cald. ♪
- nivea Vent. Malm. t. 8. Ind. Cald. ♪
- \* suaveolens H. p. Cald. ♪
- Camara L. Dill. Elth. t. 56. f. 65. Antill. Cald. ♪ Orn.
- aculeata L. Bot. Mag. 96. Am. m. Cald. ♪
- melissifolia H. kew. Dill. Elth. t. 57. f. 66. Variet. Am. m. Cald. ♪

## SPIELMANNIA Medic. Act. Palat.

- { africana Willd. Sp. Bot. Mag. 1899. Cap. Temp. ♪
- { Lantana africana L. Com. Rar. t. 6.

## ZAPPANIA Scop. Insub.

- { globifera Am. m. Cald. ♪
- } Verbena globifera L'her. Stirp. t. 12.
- { nodiflora Pers. Syn. Hisp. Temp. ♯
- } Verbena nodiflora L. Barrel. t. 855.

## PRIVA Pers.

- { mexicana Pers. Syn. Dill. Elth. t. 302. f. 389. Mexico Cald. ♯
- { Verbena mexicana L.

## STACHYTARPHETA Vahl.

- { angustifolia Vahl. Enum. Am. m. ⊙
- { Verbena indica Jacq. Obs. t. 86. (non Lin.)
- { mutabilis Vahl. Enum. Am. m. Cald. ♯
- { Verbena mutabilis Jacq. Rar. t. 207. Vent. Malm. t. 36.
- { jamaicensis Vahl. Enum. Bot. Mag. 1860. Jamaic. Cald. ♯
- { Verbena jamaicensis L. Jacq. Obs. t. 85.
- urticifolia Bot. Mag. 1848. Cald. ♯

## VERBENA Lin.

- triphylla L'her. Stirp. t. 11. Bot. Mag. 367. Peruv. Temp. ♪ Econ.
- { multifida Fl. peruv. t. 33. f. c. Peruv. ⊙
- { erinoides Lamk. Ill.
- Aubletia Jacq. Hort. t. 176. Bot. Mag. 308. Am. s. ♂
- urticifolia L. Moris. S. 11. t. 25. f. 3. Am. s. ♯
- caroliniana L. Dill. Elth. t. 301. f. 388. Carolin. ♯
- { stricta Vent. H. Cels. t. 53. Am. s. ♯
- { rigens Mich. Fl.

- paniculata Lamk. Ill. Am. s. 2  
 hastata L. Herm. Parad. 242. Ic. Am. s. 2  
 bonariensis L. Dill. Elth. t. 300. f. 387. Bonar. ☉  
 prostrata H. kew. Am. s. 2  
 bracteosa Mich. Fl. Am. s. ☉  
 officinalis Bull. Herb. t. 215. Gall. 2 Med.  
 supina L. Clus. Hist. 2. 46. Ic. super. Gall. ☉

## SELAGO Lin.

- corymbosa L. Com. Hort. 2. t. 40. Cap. Temp. 2  
 fasciculata L. Mant. Jacq. Rar. t. 496. Bot. Reg. 184. Cap.  
 Temp. 2  
 { ovata H. kew. Bot. Mag. 186. Cap. Temp. 2  
 { Lippia ovata L. Mant.  
 spuria L. Burm. Afr. t. 42. f. 3. Cap. Temp. 2

## HEBENSTRETIA Lin.

- dentata L. Burm. Afr. t. 42. f. 2. Bot. Mag. 483. Cap.  
 Temp. 2

## ORDO VII.

## LABIATÆ Juss.

## LYCOPUS Lin.

- europæus L. Fl. Dan. t. 1081. Gall. 2  
 virginicus L. Am. s. 2  
 exaltatus L. Suppl. Fl. Græca. 1. t. 12. Ital. 2

## AMETHYSTEA Lin.

- cœrulea L. Hall. Com. Gott. 1757. t. 10. Bot. Mag. 2448.  
 Siber. ☉

## ZIZIPHORA Lin.

- capitata L. Moris. S. 11. t. 8. f. 5. Oriens. ☉  
 tenuior L. Moris. S. 11. t. 19. f. 4. Oriens. ☉  
 dasyantha Marsch. Cauc. Caucas. 2  
 { Cunila. H. p. Siber. 2  
 { Cunila capitata L. Suppl.  
 { pulegioides. H. p. Am. s. ☉  
 { Cunila pulegioides L.  
 { mariana. H. p. Am. s. 2  
 { Cunila mariana Syst. Veg.

## MONARDA Lin.

- fistulosa L. Cornut. Canad. 14. Ic. Canad. 2  
 didyma L. Trew. Sel. t. 64. Am. s. 2 Orn.  
 { clinopodia L. Virgin. 2  
 { violacea. H. p.

punctata L. Andr. Rep. 546. Am. s. ♂  
 russeliana Bot. Mag. 2513. Am. s. ♀

WESTRINGIA Smith.

rosmariniformis Brown. Prodr. Andr. Rep. 214. N. Holl.  
 Temp. ♪  
 triphylla Aiton. N. Holl. Temp. ♪

ROSMARINUS Lin.

officinalis L. Fl. Græca. t. 14. Gall. m. ♪ Med.

SALVIA Lin.

1. Fruticosæ.

pomifera L. Journ. of Itin. 1. 77. Ic. Candia. Temp. ♪  
 officinalis L. Fuchs. Hist. 248. Ic. Gall. m. ♪ Med.  
 — tricolor.  
 — variegata.  
 — tenuior.  
 { grandiflora Vahl. Enum. Rivin. Irreg. Monop. t. 127.  
   Oriens. ♪  
 { crassifolia H. p. Variet.  
 cretica L. Rivin. Irreg. Monop. t. 128. Creta. ♪ Med.  
 { triloba L. Suppl. Oriens. Temp. ♪  
 { sipylea Lamk. Ill.  
 calicina Fl. Græca. t. 16. Oriens. Temp. ♪  
 africana L. Com. Hort. 2. t. 91. Cap. Temp. ♪  
 paniculata L. Mant. Breyn. Cent. t. 85. Cap. Temp. ♪  
 chamædryoides Cav. Ic. t. 197. Bot. Mag. 808. Mexico.  
 Cald. ♪  
 aurea L. Com. Hort. 2. t. 92. Bot. Mag. 182. Cap. Temp.  
 ♪  
 interrupta Schousb. Maroc. t. 1. Maroc. Temp. ♪  
 canariensis L. Pluk. t. 301. f. 2. Canar. Temp. ♪  
 mexicana L. Dill. Elth. t. 254. f. 330. Mexico. Cald. ♪  
 { formosa L'her. Stirp. t. 21. Bot. Mag. 376. Peruv. Cald.  
   ♪  
 { leonuroides Vahl. Enum.  
 polystachya Cav. Ic. t. 27. N. Hisp. Cald. ♪  
 { melissifolia H. p.  
 { amœna Bot. Mag. 1294. Bot. Reg. 446. Am. m. Cald. ♪  
 { Boosiana Jacq. f. Ecl. t. 47.  
 \* scorodoniæfolia H. p. Temp. ♪  
 leucantha Cav. Ic. t. 24. Mexico. Cald. ♪  
 { fœtida Desf. Atl. Alger. Temp. ♪  
 { tingitana Willd. Sp.  
 coccinea L. Suppl. Murr. Com. Gott. 1778. t. 1. Florid.  
 Temp. ♪  
 pseudo-coccinea Jacq. Râr. t. 209. Am. m. Cald. ♪

*involucrata* Cav. Ic. t. 105. Mexico. Temp. ♀  
*splendens* Bot. Reg. 687. Brasil. Cald. ♀  
*disermas* L. Arduin. Spec. 1. t. 1. Oriens. Temp. ♀

## 2. Herbaceæ.

*pinnata* Jacq. Fragm. t. 49. Oriens. Temp. ♂

{ *azurea* Vahl. Enum. Carolin. Temp. ♂

{ *acuminata* Vent. H. Cels. t. 50.

{ *angustifolia* Mich. Fl.

{ *reptans* Jacq. H. schœn. t. 319. N. Hisp. Cald. ♀

{ *angustifolia* Cav. Ic. t. 317.

{ *scabiosæfolia* Lamk. Journ. d'Hist. Nat. t. 27. Tauria.  
Temp. ♀

{ *habliziana* Willd. Diar. Bot. Schrad. Bot. Mag. 1429.

{ *vulnerarifolia* Willd. Sp.

*glutinosa* L. Rivin. Irreg. Monop. t. 35. Alpes. ♂

{ *amarissima* Vahl. Enum. Jacq. H. schœn. t. 255. Mexico.  
Temp. ♀

{ *circinata* Cav. Ic. t. 318.

*pratensis* L. Fuchs. Hist. 569. Ic. Rivin. Irreg. Monop. t. 36.  
Gall. ♀

*Sclarea* L. Fuchs. Hist. 568. Ic. Fl. Græca. t. 25. Gall.

♂  
*patula* Desf. Atl. Alger. ♂

{ *præcox* H. p. Oriens. ♂

{ *spinosa* L. Mant. Jacq. Rar. t. 7.

*Æthiopis* L. Jacq. Austr. t. 211. Gall. ♂

*austriaca* Jacq. Austr. t. 112. Austr. ♀

*argentea* L. Fl. Græca. t. 27. Oriens. Temp. ♂

*phlomoides* Vahl. Enum. Hisp. Temp. ♂

*indica* L. Jacq. Hort. t. 78. Bot. Mag. 395. Ind. Cald. ♀

{ *bicolor* Desf. Atl. t. 2. Alger ♂

{ *crassifolia* Jacq. Fragm. t. 60.

{ *ceratophylla* L. Oriens. ♂

{ *exasperata* Cav. Ic. t. 558.

*ceratophylloides* L. Mant. Arduin. Spec. 2. t. 2. Sicil.  
Temp. ♂

*runcinata* L. Suppl. Jacq. H. schœn. t. 8. Cap. Temp. ♂

*clandestina* L. Barrel. t. 226. Ital ♂

\* *lanigera* H. p. Ægypt. Temp. ♂

*sylvestris* L. Jacq. Austr. t. 212. Austria. ♂

*nemorosa* L. (an Variet. præced.?). Austria. ♀

*virgata* Jacq. Hort. t. 37. Oriens? ♂

\* *gigantea* H. p. ♂

*nilotica* L. Suppl. Jacq. Hort. 5. t. 92. Ægypt. ○

*viscosa* Jacq. Rar. t. 5. Ital. ♂

*verticillata* L. Gall. ♂

- napifolia* Jacq. Hort. t. 152. Gall. ♀  
*ægyptiaca* L. Jacq. Hort. t. 108. Ægypt. ☉  
*Horminum* L. Fl. Græca. t. 20. (Variet. *S. viridis*). Oriens. ☉  
 — *rubens*.  
*viridis* L. Desf. Atl. t. 1. Maurit. ☉  
 \* *nepetifolia* H. p. Poiret. Encycl. Suppl. ☉  
 { *lanceolata* Willd. Enum. Jacq. f. Ecl. t. 13. ☉  
 { *reflexa* Horn. Hort.  
*verbenaca* L. Berger. Phyt. 2. 99. Ic. Gall. ♂  
 — *minutiflora* ♂  
 { *oblongata* Jacq. f. Ecl. t. 14. Caucas. ♀  
 { *spielmaniana* Marsch. Cauc.  
*serotina* L. Mant. Arduin. Spec. 1. t. 2. Oriens. ♂  
*dominica* L. Swartz. Obs. t. 1. f. 1. Antill. Cald. ♀  
*hispanica* L. Bot. Reg. 359. Hisp. ☉  
*tiliæfolia* Vahl. Enum. Jacq. H. schœn. t. 254. Am. m.  
 Cald. ♀  
*nutans* L. ? ♂  
 { *pendula* H. p. ♀  
 { *nutans* Wald. et Kit. Hung. 1. t. 62. Bot. Mag. 2456.  
 Russ. ♀

## COLLINSONIA Lin.

- canadensis* L. H. cliff. t. 5. Am. s. ♀

## AJUGA Lin.

- orientalis* L. Dill. Elth. t. 53. f. 61. Oriens. Temp. ♂  
*genevensis* L. Gall. ♀  
*pyramidalis* L. Engl. Bot. 1270. Gall. ♂  
*reptans* L. Fl. Dan. t. 925. Bull. Herb. t. 345. Gall. ♀  
 Med.

## TEUCRIUM Lin.

- { *canariense* Lamk. Encycl. Canar. Temp. ♀  
 { *heterophyllum* Willd. Sp.  
*fruticans* L. Clus. Hist. 348. Ic. inter. Dill. Elth. t. 284.  
 f. 368. Maurit. Temp. ♀  
*rosmarinifolium* Lamk. Encycl. Creta. Temp. ♀  
 { *betonicum* L'her. Stirp. t. 40. Canar. Temp. ♀  
 { *maderiense* Lamk. Encycl.  
*abutiloides* L'her. Stirp. Jacq. H. schœn. t. 358. Canar.  
 Temp. ♀  
*campanulatum* L. Oriens. ♀  
*orientale* L. Bot. Mag. 1279. Oriens. Temp. ♀  
*resupinatum* Desf. Atl. t. 117. Maurit. ☉  
*Chamæpitys* L. Clus. Hist. 2. p. 185. Ic. exter. Gall. ☉  
 Med.  
*Iva*. L. Cav. Ic. t. 120. Gall. ☉ Med.

Laxmanni Syst. Veg. Wald. et Kit. Hung. 1. t. 69. Siber.

‡

Botrys L. Camer. Epit. 568. Ic. Gall. ⊙ Med.

cubense L. Mant. Jacq. Obs. t. 50. Cuba. Cald. ‡

flavum L. Hort. eyst. Æst. 7. p. 11. f. 1. Hisp. ‡

lucidum L. Magnol. Hort. 52. Ic. Europ. m. ‡

brevifolium Schreb. Spicil. Creta. Temp. †

Chamædrys L. Fuchs. Hist. 869. Ic. Gall. † Med.

— major.

\* myrtifolium H. p. Temp. †

Marum L. Rivin. Irreg. Monop. t. 13. Gall. m. Temp. †

canadense L. Am. s. ‡

inflatum Swartz. Fl. Ind. Antill. Cald. †

hyrcanicum L. Arduin. Spec. t. 4. Bot. Mag. 2013. Persia. †

massiliense L. Jacq. Hort. t. 94. Gall. m. Temp. †

asiaticum L. Mant. Jacq. Hort. 3. t. 41. Temp. †

Scorodonia L. Fl. Dan. t. 485. Bull. Herb. t. 302. Gall. ‡  
Med.

Scordium L. Fl. Dan. t. 593. Bull. Herb. t. 205. Gall. †  
Med.

montanum L. Jacq. Austr. t. 417. Gall. †

pyrenaicum L. Pyren. †

{ aureum Schreb. Vertic. Cav. Ic. t. 117. Hisp. Temp. †

{ flavicans Lamk. Encycl.

Polium L. Barrel. t. 1082. Hisp. Temp. †

capitatum L. Barrel. t. 1078, 1079. Hisp. Temp. †

spinsum Cav. Ic. t. 31. Hisp. ⊙

#### SATUREIA Lin.

græca L. Alpin. Exot. 264. Ic. Creta. Temp. ‡

juliana L. Moris. S. 11. t. 17. f. 4. Ital. Temp. ‡

capitata L. Barrel. t. 897. Hisp. Temp. †

Thymbra L. Barrel. t. 898. Oriens. Temp. †

montana L. Rivin. Irreg. Monop. t. 44. f. exter. Gall. †  
Med.

hortensis L. Rivin. Irreg. Monop. t. 44. f. inter. Gall. ⊙  
Med. Econ.

#### HYSSOPUS Lin.

officinalis L. Jacq. Austr. t. 254. Gall. † Med.

— myrtifolius.

{ angustifolius Marsch. Cauc. Tauria. †

{ orientalis Willd. Enum. Bot. Mag. 2299.

{ discolor H. p. †

{ Fœniculum Fischer. Cat.

Lophanthus L. Jacq. Hort. t. 182. Siber. †

nepetoides L. Jacq. Hort. t. 69. Am. s. †

scrophulariæfolius Willd. Sp. Am. s. ♂

- ocimifolius Lamk. Encycl. Siber. ☉  
 } Mentha Patrini Pallas. N. Act. Acad. Petrop. 1. t. 8.  
 } Mentha ovata Cav. Ic. t. 360. f. 1? mala.  
 } Elsholtzia cristata Willd. Enum.

## POGOSTEMON Desf.

plectrantoides Desf. Mem. du Mus. 2. t. 6. Ind. Cald. ♀

## NEPETA Lin.

Cataria L. Fl. Dan. t. 580. Bull. Herb. t. 287. Gall. ♀  
Med.

pannonica L. Jacq. Austr. t. 129. Hungar. ♀

marrubioides Willd. Enum. ♀

incana H. kew. Oriens. ♀

graveolens Vill. Hist. Alpes. ♂

ucranica L. Ucran. ♀

diffusa Fischer. ♀

Nepetella L. Gall. ♀

\* amethystina H. p. ♀

Mussini Horn. Hort. Russ.? ♀

longiflora Vent. H. Cels. t. 66. Oriens. Temp. ♀

nuda L. Jacq. Austr. t. 24. Gall. ♀

violacea L. Hisp. ♀

crispa Willd. Sp. ♀

italica L. Jacq. Hort. t. 112. Ital. ♀

tuberosa L. Barrel. 602, 1131. Hisp. Temp. ♀

melissæfolia H. p. Pers. Syn. (non Lamk. et Willd.) ♀ ?

{ bipinnata Cavan. Ic. t. 49. Siber. ☉

{ botryoides H. kew.

{ multifida L. Suppl. (non Lin. Sp.)

{ multifida L. Gmel. Sib. 3. t. 55. Siber. ♀

{ lavandulacea L. Suppl.

## PERILLA Lin.

ocimoides Syst. Veg. Arduin. Spec. 2. t. 13. Bot. Mag.  
2395. Ind. ☉

## LAVANDULA Lin.

Spica L. Bull. Herb. t. 337. Gall. m. ♀ Med.

\* latifolia H. p. (non Willd. Enum.) Temp. ♀

Stachas L. Clus. Hist. 344. Ic. inter. Gall. m. Temp. ♀  
Med.

heterophylla H. p. Poiret. Encycl. Suppl. Temp. ♀

dentata L. Clus. Hist. 345. Ic. super. Bot. Mag. 400. Oriens.  
Temp. ♀

multifida L. Clus. Hist. 345. Ic. infer. Alger. Temp. ♂

pinnata L. f. Diss. t. 1. Bot. Mag. 401. Madera. Temp. ♀

{ elegans. H. p. Com. Rar. t. 27. Canar. Temp. ♀

{ abrotanoides Lamk. Encycl.



## SIDERITIS Lin.

## 1. Ebracteata.

- cretica L. Creta. Temp. ♪  
 candicans H. kew. Com. Hort. 2. t. 99. Madera. Temp. ♪  
 canariensis L. Jacq. Hort. 3. t. 30. Madera. Temp. ♪  
 montana L. Jacq. Austr. t. 434. Gall. ☉  
 romana L. J. B. Hist. 3. p. 428. Ic. Cav. Ic. t. 187. Gall. ☉  
 { nigricans Lamk. Encycl. ☉  
 { elegans Murray N. Com. Got. 1778. t. 4.

## 2. Bracteata, bracteis integris.

- syriaca L. Barrel. t. 1187. Oriens. Temp. ♪  
 perfoliata L. Oriens. Temp. ♯

## 3. Bracteata, bracteis dentatis.

- scordioides L. Barrel. t. 343. Gall. ♯  
 hyssopifolia L. Clus. Hist. 2. p. 41. Ic. exter. Gall. ♯  
 incana Cav. Ic. t. 186. Hisp. Temp. ♪

## BISTROPOGON L'her.

- { canariense L'her. Sert. Com. Hort. 2. t. 65. Canar.  
 { Temp. ♪  
 { Mentha canariensis L.  
 punctatum L'her. Sert. t. 23. Canar. Temp. ♪  
 { plumosum L'her. Sert. t. 22. Canar. Temp. ♪  
 { Mentha plumosa L. Suppl.

## XENOPOMA Colla. Hort. rip.

- obovatum Colla. H. rip. t. 25. Temp. ♪

## MENTHA Lin.

## 1. Spicatae.

- blanda DC. H. genev. t. 8. Nepaul. Cald. ♯  
 sylvestris L. Fl. Dan. t. 484. Gall. ♯ Med.  
 viridis L. Moris. S. 11. t. 6. f. 1. Engl. Bot. 2424. Gall. ♯  
 tenuis Mich. Fl. Carolin. ♯  
 rotundifolia L. Fuchs. Hist. 289. Ic. Engl. Bot. 446. Gall.  
 ♯ Med.  
 crispa L. Rivin. Irreg. Monop. t. 50. Gall. ♯ Med.  
 piperita Rai. Syn. t. 10. f. 2. Angl. ♯ Med.

## 2. Capitatae.

- aquatica L. Fuchs. Hist. 722. Ic. Gall. ♯ Med.  
 citrata Willd. Sp. Europ. ♯

## 3. Verticillatæ.

- sativa L. Engl. Bot. 448. Gall. & Med.  
 gentilis L. Fl. Dan. t. 736. Engl. Bot. 2118, 449. Gall. &  
 arvensis L. Fl. Dan. t. 512. Gall. & Med.  
 Pulegium L. Fuchs. Hist. 198. Ic. Gall. & Med.  
 cervina L. Rivin. Irreg. Monop. t. 23. f. exter. Gall. m.  
 Temp. &

## HYPTIS Jacq.

- capitata Jacq. Rar. t. 114. Poiteau. Ann. du Mus. 7. t. 27.  
 f. 1. Antill. Cald. ♂  
 { pectinata Poiteau. Ann. du Mus. 7. t. 30. Antill. Cald. &  
 Nepeta pectinata. L.

## GLECOMA Lin.

- hederacea L. Fl. Dan. t. 789. Bull. Herb. t. 241. Gall. &  
 Med.

## LAMIUM Lin.

- Orvala L. Wald. et Kit. Hung. 2. t. 131. Bot. Mag. 172.  
 Ital. &  
 hirsutum Lamk. Encycl. Gall. &  
 maculatum L. Col. Ecphr. 185. Ic. Gall. &  
 garganicum L. Smith. Exot. Bot. t. 48. Ital. Temp. &  
 purpureum L. Fl. Dan. t. 523. Gall. ⊙  
 amplexicaule L. Fl. Dan. t. 752. Gall. ⊙  
 album L. Fl. Dan. t. 594. Bull. Herb. t. 213. Gall. &  
 Med.  
 molle H. kew. &

## GALEOPSIS Lin.

- Tetrahit L. Fl. Dan. t. 929. Engl. Bot. 207. Gall. ⊙  
 Ladanum L. Engl. Bot. 884. Gall. ⊙  
 villosa Smith. Fl. Engl. Bot. 2353. Gall. ⊙  
 { grandiflora Willd. Sp. Gall. ⊙  
 { versicolor Smith Fl. Engl. Bot. 667.

## GALEOBDOLON Huds. Smith.

- { luteum Smith. Fl. Engl. Bot. 787. Gall. &  
 { Galeopsis Galeobdolon L.  
 { Leonurus Galeobdolon Willd. Sp.

## BETONICA Lin.

- officinalis L. Fl. Dan. t. 726. Bull. Herb. t. 41. Gall. &  
 Med.  
 hirsuta L. Mant. Murray. N. Com. Gott. 1779. 2. t. 3.  
 Gall. &  
 orientalis L. Tournef. Itin. 2. p. 296. Ic. Oriens &

*grandiflora* Willd. Sp. Bot. Mag. 700. Siber.  $\psi$   
*alopeucuros* L. Jacq. Austr. t. 78. Alpes  $\psi$

## STACHYS Lin.

*sylvatica* L. Fl. Dan. t. 1102. Engl. Bot. 416. Gall.  $\psi$   
*palustris* Fl. Dan. t. 1105. Gall.  $\psi$   
*coccinea* Jacq. H. schoen. t. 284. Bot. Mag. 666. Mexico.  
 Cald.  $\psi$   
*lanata* Jacq. Rar. t. 107. Siber.  $\psi$   
*germanica* L. Engl. Bot. 829. Gall.  $\psi$   
*intermedia* H. kew. Carolin.  $\psi$   
*palæstina* L. Bocc. Mus. t. 109, 112. Palæst. Temp.  $\psi$   
*alpina* L. Lapeyr. Pyren. t. 8. Alpes  $\psi$   
 { *salviaefolia* Tenore. Hort.  $\psi$ ?  
 { *altissima* H. p.  
*arabica* Horn. Hort.  $\odot$   
*circinata* L'her. Stirp. t. 26. Maurit. Temp.  $\psi$   
*nepetifolia* H. p. Pers. Syn.  $\odot$   
*hirta* L. All. Ped. t. 2. f. 3. Gall.  $\odot$   
*glutinosa* L. Creta. Temp.  $\psi$   
*mollissima* Willd. Enum. H. berol. t. 60. Corfou. Temp.  $\psi$   
*arvensis* L. Engl. Bot. 1154. Gall.  $\odot$   
*recta* L. Mant. Jacq. Austr. t. 359. Gall.  $\psi$   
*prostrata* Lagasca. Hisp. Temp.  $\psi$   
*arenaria* Desf. Atl. t. 126. Bot. Mag. 1959. Alger. Temp.  $\psi$   
*annua* L. Jacq. Austr. t. 360. Gall.  $\odot$   
*maritima* L. Mant. Jacq. Hort. t. 70. Gall.  $\psi$

## BALLOTA Lin.

*lanata* L. Gmel. Siber. 3. t. 54. Siber.  $\psi$   
*nigra* L. Bull. Herb. t. 397. Gall.  $\psi$

## MARRUBIUM Lin.

## 1. Calicibus quinque-dentatis.

*Alysson* L. Clus. Hist. 2. p. 35. Ic. Hisp. Temp.  $\psi$   
*peregrinum* L. Dill. Elth. t. 174. f. 215. Jacq. Austr.  
 t. 160. Germ.  $\psi$   
*candidissimum* L. Dill. Elth. t. 174. f. 214? Oriens  $\psi$   
*supinum* L. Barrel. t. 685. Gall. m. Temp.  $\psi$   
 \* *cœrulescens* H. p.  
*catariæfolium* Jacq. f. Ecl. t. 64. (non Lamk.)

## 2. Calicibus decem-dentatis.

*vulgare* L. Rivin. Irreg. Monop. t. 66. f. inter. Med. Fl. Dan.  
 t. 1036. Bull. Herb. t. 165. Gall.  $\psi$  Med.

- \* rugosum H. p. Temp. ♪  
 crispum L. Herm. Parad. 200. Ic. Hisp. Temp. ♪  
 \* humile H. p. Temp. ♪  
 Pseudo-Dictamnus L. Dod. Pempt. 281. Ic. infer. Creta.  
 Temp. ♪  
 acetabulosum L. Barrel. t. 129. Creta. Temp. ♪  
 hispanicum Lamk. Encycl. (non Lin.) Temp. ♪

## LEONURUS Lin.

- Marrubiastrum L. Jacq. Austr. t. 405. Gall. ⊙  
 sibiricus L. Smith. Exot. Bot. t. 94. Siber. ♂  
 Cardiaca L. Fl. Dan. t. 727. Bull. Herb. t. 275. Gall. ♪  
 Med.  
 crispus Syst. Veg. Murray. N. Com. Gott. 1777. t. 4. Siber.  
 ♪ s. ♂  
 \* villosus H. p. Sprengel. Syst. Tauria. ♂  
 tataricus L. Mill. Ic. t. 80. Russ. ♂  
 \* multifidus H. p.  
 condensatus Horn. Hort. ♂

## PHLOMIS Lin.

- fruticosa L. Dill. Elth. t. 237. f. 306. Bot. Mag. 1843.  
 Hisp. ♪ Orn.  
 — angustifolia.  
 { italica Smith. Spicil. Ital. Temp. ♪  
 { purpurea L.  
 purpurea Smith. Spicil. t. 87. Hisp. Temp. ♪  
 Lychnitis L. Clus. Hist. 2. p. 27. Ic. infer. Gall. m. Temp.  
 ♪  
 laciniata L. Oriens ♪  
 Herba-venti L. Bot. Mag. 2449. Gall. m. ♪  
 pungens Willd. Sp. Siber. ♪  
 tuberosa L. Buxb. Cent. 1. t. 6. Siber. ♪

## LEUCAS BROWN.

- { Leonurus Desf. Mém. du Mus. 11. Breyn. Cent. t. 86.  
 { Cap. Temp. ♪ Orn.  
 { Phlomis Leonurus L. Bot. Mag. 478.  
 { nepetifolia Desf. Mém. du Mus. 11. Ind. ⊙  
 { Phlomis nepetifolia L. Suppl.  
 { Leonotis nepetifolia Bot. Reg. 281.  
 { martinicensis Desf. Mém. du Mus. 11. Antill. ⊙  
 { Phlomis martinicensis Swartzo Fl. Ind.  
 { Phlomis caribæa Jacq. Rar. t. 110.

**MOLUCELLA** Lin.

lævis L. Dod. Pempt. 92. Ic. exter. Bot. Mag. 1852. Syria.



spinosa L. Dod. Pempt. 92. Ic. inter. Oriens. ○

**CLINOPODIUM** Lin.

vulgare L. Fl. Dan. t. 930. Gall. & Med.

{ incanum L. Dill. Elth. t. 74. f. 85. Am. s. &

{ Pycnanthemum incanum Mich. Fl.

**ORIGANUM** Lin.

Dictamnus L. Camer. Epit. 472. Ic. Bot. Mag. 298. Creta.  
Temp. & Med.

vulgare L. Bull. Herb. t. 193. Engl. Bot. 1143. Gall. &  
Med.

\* humile H. p. Poir. Encycl. Suppl. &

\* pallidum H. p. &

sipyleum L. Herm. Hort. 463. Ic. Oriens. Temp. &

smyrnæum L. Oriens. Temp. &

onites L. Oriens. Temp. &

ægyptiacum L. Oriens & Temp. &

majoranoides Willd. Sp. Temp. &

**THYMUS** Lin.

Serpyllum L. Fuchs. Hist. 251. Ic. Gall. & Med.

— villosum.

Piperella Syst. Veg. Barrel. t. 694. All. Ped. t. 37. f. 3.

Hisp. Temp. &

vulgaris L. Hisp. & Med. Orn.

— latifolius.

{ majoranæfolius H. p. Hungar. &

{ montanus Willd. Enum. Wald. et Kit. Hung. 1.

t. 71.

pannonicus Willd. Enum. Suppl. Hungar. &

lanuginosus Willd. Enum. Suppl.

filiformis H. kew. Hisp. Temp. &

Zygis L. Clus. Hist. 1. p. 358. Ic. infer. Hisp. Temp. &

Mastichina L. Rivin. Irreg. Monop. t. 40. Alger. Temp. &

{ marifolius Willd. Enum. Hisp. Temp. &

{ Nepeta marifolia Cav. Ic. t. 576.

alpinus L. Jacq. Austr. t. 97. Alpes &

patavinus Jacq. Obs. t. 87. Europ. m. Temp. ♂

Acinos L. Fl. Dan. t. 814. Bull. Herb. t. 318. Engl. Bot.

411. Gall. ○

graveolens Marsch. Cauc. Tauria. ○

{ virginicus Syst. Veg. Herm. Parad. t. 218. Pluk. t. 54.

{ f. 2. Virgin. Temp. &

{ Brachystemum virginicum Mich. Fl.

## MELISSA Lin.

- officinalis* L. Dod. Pemp. 91. Ic. Rivin. Irreg. Monop.  
 t. 45. Gall. & Med.  
 — *hirsuta* &  
*grandiflora* L. Rivin. Irreg. Monop. t. 46. f. inter. Bot.  
 Mag. 208. Alpes &  
 { *Nepeta* L. Rivin. Irreg. Monop. t. 47. Gall. & Med.  
 { *Thymus Nepeta* Engl. Bot. 1414.  
 { *Calamintha* L. Rivin. Irreg. Monop. t. 46. f. exter. Gall.  
 { & Med.  
 { *Thymus Calamintha*. Engl. Bot. 1676.  
*cretica* L. Gall. m. Temp. 5

## DRACOCEPHALUM Lin.

- virginicum* L. Dodart. Acad. 1666-1699. p. 271. Ic. Breyn.  
 Prodr. t. 27. Bot. Mag. 467. Virgin. Temp. &  
*canariense* L. Wolkam. Norib. 145. Ic. Canar. Temp. &  
*peregrinum* L. Bot. Mag. 1084. Siber. &  
*austriacum* L. Jacq. Rar. t. 112. Austr. &  
 { *altaicense* Willd. Sp. Laxm. N. Com. Petrop. 1770.  
 { t. 29. f. 3. Altaic. &  
 { *grandiflorum* L. Suppl. ( non Willd. )  
*Ruyschiana* L. Fl. Dan. t. 121. Siber. &  
*sibiricum* L. Bot. Mag. 2185. Siber. &  
*moldavica* L. Camer. Epit. 576. Ic. Siber. ⊙  
*canescens* L. Com. Rar. t. 28. Oriens. ⊙  
*peltatum* L. Oriens. ⊙  
*nutans* Gmel. Sib. 3 t. 49. Siber. ⊙  
*thymiflorum* L. Schk. Handb. 2. t. 165. Siber. ⊙

## MELLITIS Lin.

- Melissophyllum* L. Jacq. Austr. t. 26. Engl. Bot. 577.  
 Gall. &

## HORMINUM Lin.

- { *pyrenaicum* L. Pyren. &  
 { *Melissa pyrenaica* Willd. Sp. Jacq. Hort. t. 185.  
*virginicum* L. Dill. Elth. t. 175. f. 216. Virgin. &  
 { *caulescens* Ortega. Dec. t. 8. Mexico. Cald. &  
 { *Lepechinia spicata* Willd. Enum. H. berol. t. 21.

## PLECTRANTHUS L'her.

- { *fruticosus* L'her. Stirp. t. 41. Cap. Temp. 5  
 { *Germanea urticæfolia* Lamk. Encycl.  
 { *punctatus* L'her. Stirp. t. 42. Afr. Cald. ♂  
 { *Ocimum punctatum* L. Suppl.  
*paniculatus* Jacq. Fragm. 91. Temp. &  
*parviflorus* Willd. Enum. H. berol. t. 65. Peruv. Cald. &  
*ternatus* Bot. Mag. 2460. Madag. Cald. &

## OCIMUM Lin.

gratissimum L. Jacq. Rar. t. 495. Ind. Cald. ♪ Orn.

micranthum Willd. Enum. ☉

tenuiflorum L. Rumph. Amb. 5. t. 92. f. 2.

Basilicum L. Camer. Epit. 308. Ic. Ind. ☉ Orn.

— fimbriatum.

— bullatum.

minimum. Camer. Epit. 310. Ic. Rivin. Irreg. Monop.  
t. 18. Ind. ☉ Orn.

## SCUTELLARIA Lin.

orientalis L. Tournef. Itin. 2. p. 306. Ic. Armen. Temp. ♀

lupulina L. Schmid. Ic. t. 73. Siber. ♀

Alpina L. All. Ped. t. 26. f. 3. Wald. et Kit. Hung. t. 137.

Alpes ♀

lateriflora L. Am. s. ♀

scordiifolia Fischer Cat. Russ. ♀

galericulata Bull. Herb. t. 275. Engl. Bot. 525. Gall. ♀

minor L. Engl. Bot. 524. Gall. ♀

integrifolia L. Am. s. ♀

peregrina L. Wald. et Kit. Hung. 2. t. 125. Hungar. ♀

altissima L. Oriens. ♀

albida L. Mant. Oriens. ♀

## PRUNELLA Lin.

vulgaris L. Fuchs. Hist. 621. Gall. ♀

grandiflora Willd. Sp. Jacq. Austr. t. 377. Bot. Mag.  
337. Gall. ♀

laciniata L. Vaill. Bot. t. 5. f. 1. Gall. ♀

hyssopifolia L. Gall. ♀

## CLEONIA Lin.

lusitanica L. Mill. Ic. t. 70. Lusit. ☉

## PROSTRANTHERA Labill.

lasianthos Labill. H. Holl. t. 157. Bot. Reg. 143. N. Holl.  
Temp. ♪

## PRASIUM Lin.

majus L. Barrel. t. 895. Gall. m. Temp. ♪

minus L. Sicil. Temp. ♪

## ORDO VIII.

## SCROPHULARIÆ Juss.

## BUDLEIA Lin.

globosa Lamk. Ill. Jacq. Rar. t. 307. Chili. Temp. ♪

salvifolia H. kew. Jacq. H. schœn. t. 28. Cap. Temp. ♪

- salicifolia Jacq. H. schœn. t. 29. Cap. Temp. ♪  
 { glaberrima H. p. Cap. Temp. ♪  
 { Capraria lanceolata L. Suppl. Link. H. berol. t. 4.  
 { diversifolia Vahl. Symb. Ind. Cald. ♪  
 { indica Lamk. Encycl.  
 madagascariensis Lamk. Encycl. Madag. Cald. ♪  
 \* thapsoides H. p. Temp. ♪

## SCOPARIA Lin.

- dulcis L. Herm. Parad. 241. Ic. mala. Antill. ☉

## RUSSELIA Jacq.

- multiflora Bot. Mag. 1528. Mexico. Cald. ♪

## CAPRARIA Lin.

- biflora L. Jacq. Amer. t. 115. Am. m. Cald. ♪  
 undulata L. Suppl. Bot. Mag. 1556. Cap. Temp. ♪  
 { lucida Willd. Sp. Jacq. Fragm. t. 48. f. 1. Cap. Temp.  
 { ♪  
 { Teedia lucida Pers. Syn. Bot. Reg. 209.

## HALLERIA Lin.

- lucida L. Burm. Afr. t. 89. Bot. Mag. 1744. Cap. Temp. ♪

## SCROPHULARIA Lin.

- nodosa L. Engl. Bot. 1544. Gall. & Med.  
 aquatica L. Engl. Bot. 854. Gall. & Med.  
 betonicæfolia L. Mant. Hisp. Temp. &  
 auriculata L. Lobel. Ic. t. 533. f. inter. Hisp. Temp. &  
 altaica Murray. Com. Gott. 1781. t. 2. Altaic. &  
 Scorodonia L. Engl. Bot. 2209. Angl. &  
 Scopoli Pers. Syn. Carniol. &  
 glandulosa Wald. et Kit. Hung. t. 214. Hungar. &  
 sambucifolia L. Mill. Ic. t. 231. Hisp. Temp. &  
 { trifoliata L. Bocc. Mus. t. 60. Alger. Temp. &  
 { appendiculata Jacq. H. schœn. t. 286.  
 orientalis L. Oriens. &  
 vernalis L. Fl. Dan. t. 411. Gall. ♂  
 peregrina L. Camer. Hort. t. 43. Ital. Temp. ♂  
 glabrata H. kew. Jacq. H. schœn. t. 209. Canar. Temp.  
 &  
 lucida L. Willd. H. berol. t. 57. Oriens. Temp. &  
 { canina L. Gall. &  
 { Chrysanthemifolia Willd. H. berol. t. 59.  
 \* humilis. H. p. Temp. &

## GERARDIA.

- flava L. Pluk. t. 389. f. 3. Florid. Temp. &



## DODARTIA Lin.

orientalis L. Tournef. Itin. 2. p. 350. Ic. Oriens. v

## STEMODIA L.

senegalensis H. p. Seneg. ☉ ?

## LINARIA Tournef.

1. Foliis angulatis.

- { Cymbalaria Willd. Enum. Camer. Epit. 860. Bull. Herb. 306. Gall. v Med.
- { Antirrhinum Cymbalaria L. Rivin. Irreg. Monop. t. 86. f. infer.
- { pilosa Willd. Enum. Pyren. ? v
- { Antirrhinum pilosum L. Jacq. Obs. t. 48.
- { Elatine H. kew. Gall. ☉
- { Antirrhinum Elatine L. Fl. Dan. t. 426. Bull. Herb. t. 245.
- { spuria H. kew. Gall. ☉
- { Antirrhinum spurium L. Fl. Dan. t. 913.
- { cirrhosa Willd. Enum. Ægypt. ☉
- { Antirrhinum cirrhosum L. Jacq. Hort. t. 82.

2. Foliis inferioribus oppositis.

- triphylla Willd. Enum. Bocc. Sic. t. 22. Bot. Mag. 324. Sicil. ☉
- { triornithophora Willd. Enum. Rivin. Irreg. Monop. t. 84. f. inter. Lusit. Temp. v
- { Antirrhinum L. Vent. Malm. t. 11. Bot. Mag. 525.
- { purpurea Willd. Enum. Rivin. Irreg. Monop. t. 85. f. inter. Ital. v
- { Antirrhinum purpureum L. Bot. Mag. 99.
- { bipartita Willd. Enum. Maroc. ☉
- { Antirrhinum bipartitum Vent. H. Cels. t. 82.
- { versicolor Willd. Enum. Gall. m. ☉
- { Antirrhinum versicolor Vent. Encycl. Jacq. Rar. t. 116. mala.
- { repens Willd. Enum. Gall. v
- { Antirrhinum repens L. Dill. Elth. t. 163. f. 197.
- { monspesulanum L.
- { marginata Desf. Atl. Maurit. Temp. v
- { Antirrhinum marginatum Desf. Soc. Nat. Paris. t. 7.
- { supina Willd. Enum. Gall. ☉
- { Antirrhinum supinum L. Clus. Hist. 321. Ic.
- { arvensis. Gall. ☉
- { Antirrhinum arvense L. Dill. Elth. t. 163. f. 198.
- { simplex Willd. Enum. Gall. ☉
- { Antirrhinum parviflorum Jacq. Rar. t. 499.

- { pelisseriana H. kew. Gall. ☉
- { Antirrhinum pelisserianum L.
- { multicaulis Sicil. ☉
- { Antirrhinum multicaule L.
- { juncea H. kew. Hisp. ☉
- { Antirrhinum junceum Vent. Encycl.
- { sparteum Cav. Ic. t. 32.
- { heterophylla Desf. Alt. t. 140. ( non Schousb. ) Maurit.
- ☉
- { Antirrhinum pinifolium Poiret.
- { alpina Willd. Enum. Clus. Hist. 322. Ic. inter. Alpes
- ⌘
- { Antirrhinum alpinum L. Jacq. Austr. t. 58.
- { organifolia Willd. Enum. Pyren. ⌘
- { Antirrhinum organifolium L. Barrel. t. 1313.

## 3. Foliis alternis.

- { minor Willd. Enum. Gall. ☉
- { Antirrhinum minus L. Fl. Dan. t. 502.
- Linaria littoralis Willd. Enum. Austr. ☉
- { hirta. Hisp. ☉
- { Antirrhinum hirtum Jacq. Rar t. 117.
- { viscosum L. Bot. Mag. 368.
- { genistifolia Willd. Enum. Gall. ⌘
- { Antirrhinum genistifolium L. Jacq. Aust. t. 244.
- { vulgaris Willd. Enum. Fuchs. Hist. 545. Ic. Gall. ⌘
- { Antirrhinum Linaria. L. Bull. Herb. t. 261.
- { chalepensis Willd. Enum. Gall. m. ☉
- { Antirrhinum chalepense L.

## ANTIRRHINUM Lin.

- majus L. Bull. Herb. t. 277. Gall. ⌘ Orn.
- Orontium L. Fl. Dan. t. 941. Engl. Bot. 1155. Gall.
- ☉
- angustifolium Poiret. Encycl. Suppl. Temp. ⌘
- molle L. Hisp. Temp. ⌘
- sempervirens Lapeyr. Pyren. t. 4. Pyren. Temp. ⌘
- Asarina L. Bot. Mag. 902. Ital. Temp. ⌘

## ANARRHINUM Desf.

- { bellidifolium Bot. Mag. 2056. Hoffm. et Link. Fl. Port.
- t. 32. Gall. ♂
- { Antirrhinum bellidifolium L.

## NEMESIA Vent.

- foetens Vent. Malm. t. 41. Cap. Temp. ⌘
- { chamædryfolia Vent. Malm. Cap. Temp. ⌘
- { Antirrhinum macrocarpum Vahl. Symb.

**HORNEMANNIA Willd.***bicolor* Willd. Enum. Ind. ☉**DIGITALIS Lin.***canariensis* L. Bot. Reg. 48. Canar. Temp. 5 Orn.*Sceptrum* L. Suppl. L'her. Sert. t. 24. Smith. Exot. Bot. t. 73. Canar. Temp. 5 Orn.*purpurea* L. Fl. Dan. t. 74. Gall. 2 ♂ Med. Orn.*purpurascens* Roth. Catal. Germ. 2*minor* L. Mant. Hisp. Temp. 2{ *ambigua* L. Suppl. Bot. Reg. 64. Gall. 2{ *ochroleuca* Jacq. Austr. t. 57.*lutea* L. Jacq. Hort. t. 105. Bot. Reg. 251. Gall. 2\* *aurea* H. p. 2*ferruginea* L. Rivin. Irreg. Monop. t. 105. fig. inter. Bot. Mag. 1828. Ital. 2*parviflora* Jacq. Hort. t. 17. Bot. Reg. 257. 2*orientalis* Lamk. Encycl. Armen. Temp. 2 ?*lanata* Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 74. Bot. Mag. 1159. Hungar. 2*obscura* L. Mant. Jacq. Hort. t. 91. Hisp. Temp. 5**USTERIA Cav.**{ *scandens* Cav. Ic. t. 116. Mexico. Cald. 2{ *Maurandia semperflorens*. Jacq. H. schœn. t. 288. Bot. Mag. 460.{ *antirrhiniflora*. Mexico. Cald. 2{ *Maurandia antirrhiniflora* Willd. H. berol. t. 83. Bot. Mag. 1643.**SCHIZANTHUS Ruiz et Pavon.***pinnatus* Fl. Peruv. t. 17. Bot. Mag. 2404. Bot. Reg. 725. Chili ☉**WULFENIA Jacq.**{ *carinthiaca* Jacq. Miscell. 2. t. 8. f. 1. Rar. t. 251.

{ Carinth. 2

{ *Pæderota nudicaulis* Lamk. Ill.**ANGELONIA Humb. et Bonpl.***salicariæfolia* Humb. et Bonpl. Æquin. 2. t. 108. Bot. Mag. 2478. Bot. Reg. 415. Caracas ☉**CALCEOLARIA Lin.***pinnata* L. Mant. Bot. Mag. 41. Peruv. ☉*scabiosæfolia* Bot. Mag. 2405. Chili. Cald. 2*rugosa* Fl. Peruv. t. 28. Bot. Mag. 2523. Chili. Cald. 2

## COLUMNEA Lin.

- { erecta Lamk. Encycl. Jamaic. Cald. ♀ Orn.  
 { Cyrilla pulchella L'her. Stirp. t. 71.  
 { Buchnera coccinea Scop. Insub. 2. t. 5.  
 { Gesneria pulchella Swartz. Fl. Ind.  
 { Achimenes coccinea Pers. Syn.  
 { Trevirana coccinea Willd. Enum.  
 scandens L. Bot. Reg. 805. Bot. Mag. 1614. Antill. Cald. ♀

## BESLERIA Lin.

- cristata L. Jacq. Amer. t. 119. Antill. Cald. ♀  
 serrulata Jacq. H. schœn. t. 290. Antill. Cald. ♀  
 incarnata Aublet Guian. t. 256. Guian. Cald. ♀  
 mellitifolia L. Plum. Ic. t. 48. Smith. Exot. Bot. t. 54.  
 Antill. Cald. ♀

## GRATIOLA Lin.

- officinalis Rivin. Irreg. Monop. t. 106. L. Fl. Dan. t. 363.  
 Gall. ♀ Med.  
 Monniera L. Roxb. Corom. 2. t. 178. Ind. Cald. ♂

## MIMULUS Lin.

- ringens L. H. ups. t. 1. Bot. Mag. 283. Am. s ♀  
 { glutinosus Willd. Sp. Jacq. H. schœn. t. 364. Californ.  
 { Cald. ♀  
 { aurantiacus Bot. Mag. 354.  
 luteus L. Suppl. Bot. Reg. 1050. Chili. Cald. ♂  
 { guttatus DC. Cat. Monsp. Cald. ♂  
 { luteus Bot. Mag. 1501. (non Lin.) Am. m. ⊙  
 parviflorus Bot. Reg. 874.

## BROWALLIA Lin.

- elata L. Bot. Mag. 34. Peruv. ⊙

## ORDO IX.

## SOLANÆÆ Juss.

## CELSIA Lin.

- orientalis L. H. ups. t. 2. Armen. ⊙  
 Arcturus Syst. Veg. Jacq. Hort. t. 117. Bot. Mag. 1962.  
 Creta. Temp. ♂  
 cretica L. Suppl. Jacq. H. schœn. 474. Bot. Mag. 64.  
 Creta. Temp. ♂

## HEMITOMUS L'her.

- { fruticosus L'her. Mss. Peruv. Cald. ♀  
 { Celsia linearis Jacq. Rar. t. 497. Bot. Mag. 210.  
 { Hemimeris coccinea Willd. Sp.  
 { Alonzoa linearis Ruiz et Pavon. Syst.

- { urticæfolia. Chili. Cald. ♀  
 { Celsia urticæfolia Bot. Mag. 417.  
 { Hemimeris urticæfolia Willd. Sp.  
 { Alonzoa incisifolia Ruiz et Pavon. Syst.

**VERBASCUM Lin.**

- Thapsus L. Fl. Dan. t. 631. Gall. ♂ Med.  
 elongatum Willd. Enum. ♂  
 thapsoides L. Gall. ♂  
 phlomoides L. Gall. ♂  
 lychnitis L. Engl. Bot. 58. Gall. ♂  
 { Chaixii Vill. Hist. 2. t. 13. Alpes ♂  
 { gallicum Willd. Sp.  
 nigrum L. Fl. Dan. t. 1088. Gall. ♂  
 rugulosum Willd. Enum. ♂  
 floccosum Wald. et Kit. Hung. t. 71. Hungar. ♂  
 pulverulentum Smith Fl. Engl. Bot. t. 487. Angl. ♂  
 pyramidatum Marsch. Cauc. Caucas. ♂  
 sinuatum L. Tabern. t. 565. f. inter. Gall. m. ♂  
 undulatum Lamk. Encycl. Tournef. Itin. 1. p. 335. Ic.  
 Græcia. Temp. ♀  
 \* sulcatum H. p. ♂  
 { ferrugineum H. kew. Andr. Rep. 162. Europ. m. ♀  
 { triste Schrad. Monogr. Verbasci.  
 rubiginosum Wald. et Kit. Hung. t. 197. Hungar. ♂  
 phœniceum L. Bot. Mag. 885. Gall. ♀  
 Blattaria L. Engl. Bot. 593. Gall. ♂  
 { blattarioides Lamk. Encycl. Gall. ♂  
 { glabrum Willd. Enum.  
 pinnatifidum Marsch. Cauc. Bot. Mag. 1777. Tauria. ♂

**RAMONDA Pers.**

- { pyrenaica Pers. Syn. Pyren. ♀  
 { Verbascum Myconi L. Trew. Sel. t. 57. Bot. Mag. 236.

**HYOSCYAMUS Lin.**

- niger L. Bull. Herb. 95. Gall. ♂ Med.  
 pallidus Willd. Enum. Hungar. ☉  
 reticulatus L. Camer. Hort. t. 22. Ægypt. ☉  
 albus L. Camer. Epit. 808. Bull. Herb. t. 99. Europ.  
 m. ☉  
 { betæfolius Lamk. Encycl. Ægypt. Temp. ♂  
 { Datora Forsk. Fl.  
 { muticus L. Mant.  
 aureus L. Bull. Herb. t. 20. Bot. Mag. 87. Oriens. ♂  
 pusillus L. Pluk. t. 37. f. 5. Persia. ☉  
 physaloides L. Amœn. Acad. 7. t. 6. Bot. Mag. 852.  
 Siber. ♀

- { *Scopolia* L. Mant. Bot. Mag. 1126. Carniol. ♀  
 { *Scopolia carniolica* Jacq. Obs. t. 20.

## NICOTIANA Lin.

- Tabacum* L. Camer. Epit. 810. Ic. Bull. Herb. t. 285. Am.  
 m. ⊙ Med. Econ.  
*glutinosa* L. Act. Holm. 1753. t. 2. Andr. Rep. 484.  
*rustica* L. Camer. Epit. 809. Ic. Bull. Herb. t. 289. Am. m.  
 ⊙ Econ.  
 { *Langsdorffii* Bot. Mag. 2221. Brasil. ⊙  
 { *decurrens* H. p.  
*paniculata* L. Act. Holm. 1753. t. 1. Peruv. ⊙  
 { *plumbaginifolia* Willd. Enum. Am. m. Cald. ♀  
 { *crispa* H. p.  
*undulata* Vent. Malm. t. 10. N. Holl. Temp. ♂  
 { *nyctaginiflora* H. p. Brasil. ⊙  
 { *Petunia nyctaginifolia* Juss. Ann. du Mus. 2. t. 47.  
*quadrivalvis* Pursch. Fl. Lehman. Nic. t. 4. Bot. Mag. 1778.  
 Missouri ⊙  
*nana* Bot. Reg. 833. Am. s. ⊙

## DATURA Lin.

- Stramonium* L. Fl. Dan. t. 436. Gall. ⊙ Venen.  
*ferox* L. Zanoni. Hist. t. 162. Barrel. t. 1172. China. ⊙  
*Tatula* L. ⊙  
*fastuosa* L. Ægypt. ⊙ Orn.  
*Metel* L. Asia ⊙  
 \* *humilis* H. p. ⊙  
*ceratocaula* Jacq. H. schœn. t. 339. Cuba. ⊙  
*lævis* L. Suppl. Africa. ⊙  
*inermis* Jacq. Hort. 5. t. 82.  
 { *arborea* H. p. Peruv. Temp. ♀ Orn.  
 { *suaveolens* Willd. Enum.

## SOLANDRA Swartz.

- { *grandiflora* Swartz. Fl. Ind. Jacq. H. schœn. t. 45. Bot.  
 Mag. 1874. Antill. Cald. ♀  
 { *Datura sarmentosa* Lamk. Encycl.

## ATROPA Lin.

- Mandragora* L. Bull. Herb. t. 146. Cald. ♀ Med.  
*Belladonna* L. Jacq. Austr. t. 309. Bull. Herb. t. 29. Cald.  
 ♀ Med. Venen.  
 { *solanacea* L. Mant. Cap. Temp. ♀  
 { *Solanum aggregatum* Jacq. Rar. t. 323.  
 { *arborescens* L. Plum. Ic. t. 46. f. 1. Antill. Cald. ♀  
 { *Cestrum campanulatum* Lamk. Encycl. ?  
 { *frutescens* L. Barrel. t. 1173. Hisp. Temp. ♀  
 { *Physalis tuberosa* Cav. Ic. t. 102.

- { *originifolia* H. p. Brasil. Cald. ♪
- { *Physalis originifolia* Lamk. Ill.

## NICANDRA Adans.

- { *physalodes*. Bot. Mag. 2458. Peruv. ⊙
- { *Atropa physalodes* L.

## PHYSALIS Lin.

## 1. Perennes.

- somnifera* L. Barrel. t. 149. Cav. Ic. t. 103. Hisp. Temp. ♪
- arborescens* L. Mill. Ic. t. 206. f. 2. Ind. Cald. ♪
- aristata* H. kew. Canar. Temp. ♪
- { *incana* H. p. Peruv. Cald. ♯
- { *chenopodifolia* Lamk. Ill. (non Willd.)
- curassavica* L. Pluk. t. 111. f. 5. Mala. Antill. Cald. ♪
- pensylvanica* L. Pensylv. ♯.
- Alkekengi* L. Dod. Pempt. 454. Ic. infer. Gall. ♯ Med.

## 2. Annuæ.

- { *barbadensis* L. Jacq. Rar. t. 39. Antill. ⊙ Econ.
- { *edulis* Bot. Mag. 1068. an eadem?
- prostrata* L'her. Stirp. t. 22. Peruv. ⊙
- angulata* L. Dill. Elth. t. 12. f. 12. Ind. ⊙
- pubescens* L. Moris. S. 13. t. 3. f. 24. Am. m. ⊙
- { *micrantha* Link. Enum. ⊙
- { *parviflora* Willd. Enum. Suppl.
- fœtens* H. p. Poiret Encycl. Suppl. N. Hisp. ⊙
- philadelphica* Lamk. Ill. Am. s. ⊙

## SARACHA Ruiz et Pav.

- { *procumbens* Fl. peruv. t. 180. Peruv. Cald. ♯
- { *Atropa procumbens* Cav. Ic. t. 72.
- { *umbellata* DC. Cat. monsp. Peruv. Cald. ♯
- { *Atropa umbellata* Jacq. H. schœn. t. 493.

## LYCOPERSICUM Dunal.

- { *esculentum* Dunal. Solan. Camer. Epit. 821. Ic. Am. m. ⊙ Econ.
- { *Solanum Lycopersicum* L.
- { *cerasiforme* Dunal. Solan. Peruv. ⊙
- { *Pseudo-Lycopersicum* Jacq. Hort. t. 11.
- { *Humboldtii* Dunal. Solan. Am. m. ⊙
- { *Solanum Humboldtii* Willd. Hort. t. 27.
- { *peruvianum* Dunal. Solan. Peruv. Cald. ♪
- { *Solanum peruvianum* L. Jacq. Rar. t. 327.

## SOLANUM Lin.

## 1. Inermia.

- Dulcamara L. Bull. Herb. t. 23. Gall. 5 Med.  
 seafortianum Dunal. Solan. Syn. Bot. Mag. 1982. Am.  
 m. Cald. 5  
 triquetrum Cav. Ic. t. 259. N. Hisp. Cald. 5  
 { crassifolium Lamk. Ill. Dill. Elth. t. 273. f. 352. Cap.  
 Temp. 5  
 { Witheringia crassifolia Dunal. Solan.  
 quercifolium L. Feuil. obs. 2. t. 15. Chili. Cald. 7  
 radicans L. Dec. 1. t. 10. Peruv. Cald. 7  
 corymbosum Jacq. Rar. t. 40. Peruv. Cald. 7  
 nigrum L. Fl. Dan. t. 460. Bull. Herb. t. 67. Gall. 0  
 Med.  
 villosum Lamk. Ill. Dill. Elth. t. 274. f. 353. Gall. 0  
 miniatum Willd. Enum. Europa. 0  
 suffruticosum Dunal. Solan. Maurit. 7?  
 guineense L. Dill. Elth. t. 274. f. 354. Guin. 0  
 nodiflorum Jacq. Rar. t. 326. Ind. Cald. 5  
 tuberosum L. Clus. Hist. 2. p. 79. Ic. Chili. 7 Econ.  
 retrofractum Vahl. Eclog. Dunal. Solan. t. 5. Am. m  
 Cald. 5  
 { reclinatum L'her. Stirp. ined. Peruv. Cald. 7  
 { pinnatifidum Lamk. Ill. t. 115. f. 4.  
 laciniatum H. kew. Bot. Mag. 349. N. Zeland. Temp. 5  
 macrocarpon L. Mant. Mill. Ic. t. 294. Peruv. Cald. 7  
 æthiopicum L. Jacq. Hort. t. 12. Æthiop. 0  
 zucchagnianum Dunal. Solan. t. 11. 0  
 diphyllum L. Jacq. Rar. t. 322. Am. m. Cald. 5  
 pseudo-capsicum L. Dod. Pempt. 718. Madera. Temp. 5  
 Orn.  
 { muricatum H. kew. Peruv. Cald. 7  
 { scabrum Lamk. Ill.  
 { variegatum Fl. peruv. 2. t. 162.  
 pubigerum Dunal. Solan. t. 6. Cald. 5  
 argenteum Dunal. Solan. Syn. Brasil. Cald. 5  
 \* glaucophyllum H. p. Cald. 5  
 lanceolatum Cav. Ic. t. 245. Mexico. Cald. 5  
 { macrophyllum Dunal. Solan. t. 17. Mexico. Cald. 5  
 { grandiflorum H. p.  
 verbascifolium L. Jacq. Hort. t. 13. Am. m. Cald. 5  
 { auriculatum Lamk. Ill. I. Franciæ. Cald. 5  
 { mauritianum Scop. Insub. 3. t. 8.  
 bonariense L. Dill. Elth. t. 272. f. 351. Bonaria. Cald. 5  
 betaceum Cav. Ic. t. 524. Cald. 5



## 2. Aculeata.

- esculentum Dunal. Solan. ☉ Econ.  
 ovigerum Dunal. Solan. ☉  
 fuscum L. Jacq. Rar. t. 42. Am. m. Cald. ℥  
 \* serpentinum H. p. ☉  
 mammosum L. Merian. Surin. t. 27. Am. m. ☉ Ven.  
 ciliatum Lamk. Ill. Dunal. Solan. t. 18. Cald. ℥  
 aculeatissimum Jacq. Rar. t. 41. Zeylan. Cald. ♪  
 coagulans Forsk. Fl. ægypt. Jacq. H. schœn. t. 469. Arabia.  
 Cald. ♪  
 { decurrens Balbis. Icones, Fascic. 1. t. 1. Bot. Reg. 140.  
 Willd. Hort. t. 102. I. Franciæ. Temp. Cald. ♪  
 { Balbisii Dunal. Solan. Bot. Mag. 2568.  
 fontesianum Dunal. Solan. Syn. Bot. Reg. 177. ☉  
 virginianum L. Dill. Elth. t. 267. f. 346. Virgin. ☉  
 { Jacquini Willd. Sp. (an variet. præced.) Ind.? ☉  
 { virginianum Jacq. Rar. t. 332.  
 sodomæum L. Lamk. Ill. t. 115. f. 1. Cap. Cald. ♪  
 rostratum Dunal. Solan. t. 24. ☉  
 heterodoxum Dunal. Solan. t. 25. ☉  
 ; sarmentosum Lamk. Ill. Am. m. Cald. ♪  
 ; lanceæfolium Jacq. Rar. t. 329.  
 { Vespertilio H. kew. Canar. Temp. ♪  
 { Nycterium cordifolium Vent. Malm. t. 85.  
 giganteum Jacq. Rar. t. 328. Bot. Mag. 1921. Cap.  
 Temp. ♪  
 marginatum L. Suppl. Jacq. Rar. t. 45. Bot. Mag. 1928.  
 Palæstin. Cald. ♪  
 tomentosum L. Am. m. Cald. ♪  
 coccineum Jacq. Rar. t. 43. Cald. ♪  
 polygamum Vahl. Symb. t. 55. I. S.-Crucis. Cald. ♪  
 elæagnifolium Cav. Ic. t. 243. Am. m. Cald. ♪  
 leprosum Ortega Dec. Dunal. Solan. t. 12. Chili. Cald. ♪  
 bahamense L. Dill. Elth. t. 271. f. 350. Am. m. Cald. ♪  
 igneum L. Jacq. Hort. t. 14. Guian. Cald. ♪  
 pyracanthos Lamk. Ill. Jacq. H. schœn. t. 470. Smith.  
 Exot. Bot. t. 64. Madag. Cald. ♪  
 { polyacanthos Lamk. Ill. Plum. Ic. t. 244. f. 2. Antill.  
 Cald. ♪  
 { parviflorum Cav. Ic. 236. ex Dunal.  
 carolinense L. Dill. Elth. t. 269. f. 348. Jacq. Rar. t. 331.  
 Carolin. Temp. ♪  
 Milleri Jacq. Rar. t. 330. Cap. Temp. ♪  
 ? cinereum Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ℥  
 pungetium Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♪  
 { ferrugineum Jacq. H. schœn. t. 334. Antill. Cald. ♪  
 { stramonifolium Lamk. Ill.

- { torvum Swartz. Fl. Ind. Cald. ♪
- { ficifolium Ortega Dec.
- glutinosa Dunal. Solan. Syn. Cald. ♪
- cuneifolia Dunal. Solan. t. 22. Guian. Cald. ♪
- lycioides L. Mant. Jacq. Rar. t. 46. Peruv. Cald. ♪

## CAPSICUM Lin.

- grossum L. Mant. Ind. Cald. z Econ.
- deflexum.
- annuum L. Clus. Cur. post. 103. Ic. Ind. ☉ Econ.
- frutescens L. Rumph. Ind. Cald. ♪ Econ.
- { violaceum H. p. Am. m. Cald. ♂
- { bicolor Jacq. Fragm. t. 99. f. 1. Bot. Mag. 1835.
- cerasiforme Willd. Enum.
- baccatum. L. Mant. Ind. Cald. ♪ Econ.

## LYCIUM Lin.

- afrum L. Trew. Sel. t. 24. f. 2. Bot. Reg. 354. Cap. Temp. ♪
- europæum L. Mant. Mich. Gen. t. 105. f. 1. Gall. m. Temp. ♪
- { ruthenicum Murray. Com. Gott. 1779. t. 2. Siber. ♪
- { tataricum Pallas Ross. t. 49. f. A.
- \* carnosum H. p. Temp. ♪
- barbarum Syst. Veg. Gall. ♪
- chinense Lamk. Encycl. Gall. ♪
- { boerhaaviaefolium L. Suppl. Peruv. Temp. ♪
- { Ehretia halimifolia L'her. Stirp. t. 23.

## CESTRUM Lin.

- nocturnum L. Dill. Elth. t. 155. f. 185. Chili. Cald. ♪
- diurnum L. Dill. Elth. t. 154. f. 186. Chili. Cald. ♪
- laurifolium L'her. Stirp. t. 34. Am. m. Cald. ♪
- \* macrophyllum H. p. Antill. Cald. ♪
- foetidissimum Jacq. H. schœn. t. 329. Antill. Cald. ♪
- auriculatum L'her. Stirp. t. 55. Peruv. Cald. ♪
- salicifolium Jacq. H. schœn. t. 326. Caracas. Cald. ♪
- vespertinum L. Jacq. H. schœn. t. 528. Antill. Cald. ♪
- alaternoides H. p. Poiret. Encycl. Suppl. Antill. Cald. ♪
- Parqui L'her. Stirp. t. 36. Chili. Temp. ♪

## ANTHOCERCIS Labill.

- littorea Labill. N. Holl. t. 158. Bot. Reg. 212. N. Holl. Temp. ♪

## BONTIA Lin.

- daphnoides L. Dill. Elth. t. 49. f. 57. Antill. Cald. ♪

## CRESCENTIA Lin.

- Cujete L. Jacq. Am. t. 111. Antill. Cald. ♪

## BRUNSFELSIA Lin.

*americana* L. Bot. Mag. 393. Antill. Cald. 5

## ORDO X.

## BORRAGINEÆ Juss.

## CORDIA Lin.

*officinalis* Lamk. Ill. Ægypt. Cald. 5 Med.  
*Mixa* L.

*crenata* Delile Fl. ægypt. t. 20. f. 1. Ægypt. Cald. 5

*dentata* Vahl. Mss. Poiret. Encycl. Suppl. Curass. Cald. 5

*Gerascanthus* Brown. Jam. t. 29. f. 3. (Flos.) Antill. Cald. 5

*macrophylla* L. Antill. Cald. 5

*nitida* Vahl. Mss. Antill. Cald. 5

*parviflora* Ortega Dec. N. Hisp. Cald. 5

*Sebestena* L. Dill. Elth. t. 255. f. 331. Andr. Rep. 157. Ind.  
 Cald. 5

*Patagonula* H. kew. Dill. Elth. t. 226. f. 293. Am. m.  
 Cald. 5

## EHRETIA Lin.

*tinifolia* L. Trew. Sel. t. 25. Jamaic. Cald. 5

*Beurreria* Brown. Jam. t. 15. f. 2. Jamaic. Cald. 5

## VARRONIA Lin.

*ferruginea* Lamk. Ill. Desvaux. Journ. 1. t. 9. Am. m.  
 Cald. 5

*bullata* L. Antill. Cald. 5

*mirabilioides* Jacq. Amer. t. 33. Antill. Cald. 5

*corymbosa* Desvaux. Journ. Caracas. Cald. 5

*monosperma* Jacq. H. schœn. t. 39.

## TOURNEFORTIA Lin.

\* *lucida* H. p. Antill. Cald. 5

*volubilis* L. Sloan. Hist. 1. t. 143. f. 2. Jamaic. Cald. 5

*humilis* L. Pluin. Ic. t. 227. f. 2. Am. m. Cald. 5

*scabra* Lamk. Ill. Antill. Cald. 5

*hirsutissima* Swartz. Obs. Plum. Ic. t. 229. Am. m. Cald. 5

*cymosa* L. Jacq. Rar. t. 31. Jamaic. Cald. 5

*lævigata* Lamk. Ill. Antill. Cald. 5

*laurifolia* Vent. Choix de Pl. t. 2. Antill. Cald. 5

*mutabilis* Vent. Choix de Pl. t. 3. Java. Cald. 5

## MESSERSCHMIDIA Lin. Suppl.

*Arguzia* L. Suppl. N. Act. Petrop. 8. t. 11. Siber. 5

*fruticosa* L. Suppl. Canar. Temp. 5

*Tournefortia fruticosa* Bot. Reg. 464.

*angustifolia* Lamk. Ill. Canar. Temp. 5

**ELLISIA** Lin.

Nyctelea L. Mant. Lamk. Ill. t. 97. Virgin. ☉

**HYDROPHYLLUM** Lin.

virginianum L. Lamk. Ill. t. 97. f. 1. Bot. Reg. 331.

Virgin. ♀

canadense L. Lamk. Ill. t. 97. f. 2. Bot. Reg. 242. Canad.

♂

magellanicum Lamk. Ill. Journ. d'Hist. Nat. t. 19.

Magell. ♀

**DICHONDRA** Forst.

caroliniensis Mich. Fl. Carolin. Temp. ♂

argentea Willd. Hort. t. 81. Am. m. Cald. ♀

**CERINTHE** Lin.

{ major L. Bot. Mag. 535. Gall. ☉

{ glabra DC. Syn.

aspera Roth. Catal. Gall. ☉

minor L. Jacq. Austr. t. 124. Gall. ♂

**HELIOTROPIMUM** Lin.

peruvianum L. Bot. Mag. 141. Peruv. Temp. ♀ Orn.

{ grandiflorum H. p. Peruv. Temp. ♀

{ corymbosum Bot. Mag. 1609. Bonpland. Navar. t. 32.

indicum L. Dodard. Acad. 1666, 1699. p. 175. Ic. Bot. Mag. 1837. Ind. ☉

europæum L. Jacq. Austr. t. 207. Gall. ☉ Med.

parviflorum L. Mant. Dill. Elth. t. 146. f. 175. Ind. ☉

supinum L. Clus. Hist. 2. p. 47. Ic. super. Gall. ☉

curassavicum L. Mant. Herin. Parad. 183. Ic. Alger. Temp. ♂

**ECHIUM** Lin.

## 1. Herbacea.

vulgare L. Fl. Dan. t. 445. Gall. ♂ Med.

{ pyrenaicum Desf. Atl. Gall. ♂

{ italicum L. Var. B.

australe Lamk. Ill. ☉

violaceum L. Mant. Gall. ☉

calicinum DC. Fl. Suppl. Vivian. Fragm. t. 4. Gall. m. ♂

{ parviflorum Willd. Enum. Maroc. ☉

{ micranthum Schousb. Maroc.

prostratum Delile Fl. ægypt. t. 17. f. 1. Ægypt. Temp. ♂

salmanticum Link. Enum. Hisp. Temp. ♂

## 2. Fruticosa.

grandiflorum Vent. Malm. t. 97. Bot. Reg. 124. Cap. Temp. ♀

- giganteum L. Suppl. Vent. Malm. t. 71. Canar. Temp. ♪  
 fruticosum L. Jacq. H. schœn. 1. t. 34. Bot. Mag. 1772.  
 Cap. Temp. ♪  
 candicans Jacq. Rar. t. 30. Canar. Temp. ♪  
 virescens DC. Cat. Monsp. Canar. Temp. ♪  
 strictum L. Suppl. Jacq. H. schœn. t. 35. Canar. Temp. ♪  
 cynoglossoides H. p. Poiret. Encycl. Suppl. Canar. Temp.  
 ♪

## LITHOSPERMUM Lin.

- arvense L. Fl. Dan. t. 456. Engl. Bot. 123. Gall. ☉  
 officinale L. Fl. Dan. t. 1084. Engl. Bot. 134. Gall. ☉ Med.  
 latifolium Mich. Fl. Am. s. ♯  
 purpureo-cœruleum L. Jacq. Austr. t. 14. Engl. Bot. 117.  
 Gall. ♯  
 distichum Jacq. Fragm. t. 48. f. 3. Cuba. Cald. ✕  
 dispernum L. Dec. t. 7. Hisp. ☉  
 { tinctorium DC. Fl. Gall. m. Temp. ✕  
 } Anchusa tinctoria Lamk. Ill. (non Lin.)  
 fruticosum L. Garid. t. 15. Gall. m. Temp. ♪  
 tenuiflorum L. Suppl. Jacq. Rar. t. 313. Ægypt. ☉

## PULMONARIA Lin.

- officinalis L. Fl. Dan. t. 482. Gall. ✕ Med.  
 angustifolia L. Fl. Dan. t. 483. Gall. ✕  
 mollis DC. Fl. Bot. Mag. 2422. (varietas). Gall. ✕  
 virginica L. Trew. Sel. t. 42. Virgin. ✕  
 sibirica L. Gmel. Sib. 4. t. 39. Siber. ✕  
 maritima L. Fl. Dan. t. 25. Gall. ✕

## ONOSMA Lin.

- echioides L. Jacq. Austr. t. 295. Gall. ♂  
 simplicissima L. Bot. Mag. 2248. Siber. ✕  
 sericea Willd. Sp. Oriens. Temp. ✕

## SYMPHYTUM Lin.

- officinale L. Fl. Dan. t. 664. Gall. ✕ Med.  
 { tauricum Willd. Enum. Bot. Mag. 1912. Tauria. ✕  
 } orientale Marsch. Cauc.  
 bullatum Horn. Hort. Tauria. ✕  
 asperrimum Marsch. Cauc. Bot. Mag. 929. Caucas. ✕

## LYCOPSIS Lin.

- arvensis L. Fl. Dan. t. 455. Gall. ☉

## ECHIOIDES Desf.

- { nigricans Desf. Atl. Zan. Hist. t. 38. Gall. ☉  
 } Nonea nigricans DC. Fl.  
 { violacea Desf. Atl. Gall. ☉  
 } Nonea violacea DC. Fl.

- { grandiflora. H. p. ⊙
- { *Nonea grandiflora.*
- { *Anchusa versicolor* Steven.
- { lutea H. p. Gall. m. ⊙
- { *Nonea lutea* DC. Fl. Suppl.

**MYOSOTIS** Lin.

- arvensis L. Engl. Bot. 2558. Gall. ⊙
- palustris Engl. Bot. 1973. Gall. ⊙
- { Lappula L. Gall. ⊙
- { *Echinospermum Lappula* Lehm. Asperif.

**ANCHUSA** Lin.

- italica Retz. Obs. Bot. Reg. 483. Gall. ♂ Med.
- \* altissima H. p. ♂
- angustifolia L. Bot. Mag. 1897. Europa. Occid. ♀
- capensis Thunb. Prodr. Andr. Rep. 336. Bot. Mag. 1822.
- Cap. Temp. ♂
- ochroleuca Marsch. Cauc. Bot. Mag. 1608. Cauc. ♀
- { Barrelieri DC. Fl. Bot. Mag. 2349. Gall. m. ⊙
- { *Buglossum Barrelieri* All. Ped.
- undulata L. Bot. Mag. 2119. Gall. m. Temp. ♀
- stylosa Marsch. Cauc. Tauria ⊙
- zeylanica Jacq. f. Ecl. t. 29. Zeylan. ⊙
- Milleri Willd. Enum. ⊙
- sempervirens L. Engl. Bot. 45. Gall. ♀
- { verrucosa Lamk. Ill. Ægypt. ⊙
- { *Asperugo ægyptia* L.
- { laxiflora DC. Fl. Suppl. Corsia. ♀
- { *Borago laxiflora* Bot. Mag. 1798.

**BORAGO** Lin.

- officinalis L. Fuchs. Hist. 142. Ic. Gall. ⊙ Med.
- orientalis L. Tournef. Itin. 1. p. 524. Ic. Bot. Reg: 288.
- Constantinop. ♀
- { indica L. Ind. ⊙
- { *Trichodesma indica* Brown. Prodr.
- { zeylanica L. Mant. Isnard. Acad. 1718. t. 10. Zeylan.
- { ⊙
- { *Trichodesma zeylanica* Brown. Prodr.
- { africana L. Isnard. Acad. par. 1718. t. 11. Æthiop. ⊙
- { *Trichodesma africana* Brown. Prodr.

**ASPERUGO** Lin.

- procumbens L. Fl. Dan. t. 552. Gall. ⊙

**CYNOGLOSSUM** Lin.

- officinale Camer. Epit. 917. Engl. Bot. 921. Gall. ♂ Med.
- apenninum L. Col. Euphr. 170. Ic. Alpes. ♂

- clandestinum Desf. Atl. t. 42. Alger. ♂  
 pictum Vahl. Symb. Bot. Mag. 2134. Europa. m. ♂  
 lanceolatum Vahl. Symb. Arabia. ♂  
 bicolor Willd. Enum. German. ♂  
 montanum Lamk. Ill. Alpès 2  
 { hirsutum Jacq. H. schœn. t. 489. Cap. ☉  
 { canescens Willd. Enum.  
 { parviflorum Poiret. Encycl. Suppl.  
 cheirifolium L. Clus. Hist. 2. p. 162. Ic. exter. Oriens. ♂  
 linifolium L. Gall. m. ☉  
 nitidum Hoffm. et Link. Fl. lusit. 1. t. 25. Bot. Mag. 2529.  
 Lusit. Temp. 2  
 Omphalodes L. Bot. Mag. 7. Gall. 2

## RINDERA Pallas.

- { tetraspis Pallas. Itin. 1. t. 10. Ed. gall. Russ. 2  
 { Cynoglossum Rindera L. Suppl.

## NOLANA Lin.

- prostrata L. Bot. Mag. 731. Peruv. ☉

## ORDO XI.

## CONVOLVULACEÆ Juss.

## CONVOLVULUS Lin.

## 1. Caule volubili.

- arvensis L. Fl. Dan. t. 459. Engl. Bot. 312. Gall. 2  
 sepium L. Fl. Dan. t. 458. Engl. Bot. 313. Gall. 2  
 panduratus L. Dill. Elth. t. 85. f. 99. Bot. Mag. 1939.  
 Am. s. 2  
 farinosus L. Mant. Salisb. Par. 45. Madera. Temp. 2  
 Batatas L. H. malab. 7. t. 50. Ind. Cald. 2 Econ.  
 { nervosus Lamk. Ill. Ind. Cald. 2  
 { Ipomœa speciosa Bot. Mag. 2446.  
 canariensis L. Bot. Mag. 1228. Canar. Temp. 2  
 { Jalapa L. Mant. Desf. Ann. du Mus. 2. t. 40, 41.  
 { Vera-Cruz. Cald. 2 Med.  
 { Ipomœa Jalapa Bot. Reg. 621. Variet. rosea.  
 { Ipomœa macrorrhiza Mich. Fl.  
 althæoides L. Clus. Hist. 2. p. 49. Ic. infer. Gall. m.  
 Temp. 2  
 { pentaphyllus L. Antill. ☉  
 { Ipomœa pentaphylla Jacq. Rar. t. 319.  
 cairicus L. Bot. Mag. 699. Egypt. Temp. 2  
 dissectus L. Mant. Jacq. Obs. t. 28. Antill. ☉

- { hermanniæ L'her. Stirp. t. 33. Peruv. Cald. ʒ  
 { crenatus Jacq. Rar. t. 315.  
 erubescens Bot. Mag. 1067. N. Holl. Temp. ʒ  
 fruticosus Lamk. Ill. Canar. Temp. ʒ  
 { sibiricus L. Mant. Siber. ʒ  
 { rupestris Pallas. Itin. 4. t. 17. Ed. gall.  
 ebracteatus Lamk. Ill. ⊙  
 pentanthus? Jacq. Rar. t. 316. Bot. Reg. 439. Ind.  
 Cald. ʒ  
 sicus L. Bocc. Sic. t. 48. Sicil. ⊙  
 { pseudo-sicus Broussonet. Canar. ? ⊙  
 { elongatus Willd. Enum. Bot. Reg. 498.

## 2. Caule non volubili.

- pentapetaloides Syst. Veg. Cav. Ic. t. 123. f. 1. Majorca. ⊙  
 { evoluloïdes Desf. Atl. t. 49. Alger. ⊙  
 { undulatus Cav. Ic. t. 277.  
 lineatus L. Triump. Obs. 91. Ic. Gall. m. Temp. ʒ  
 Cneorum L. Bot. Mag. t. 459. Oriens. Temp. ʒ  
 oleæfolius Lamk. Ill. Alpin. Exot. 73. Ic. Oriens. Temp. ʒ  
 floridus L. Suppl. Jacq. Rar. t. 34. Canar. Temp. ʒ  
 scoparius L. Suppl. Vent. Choix de pl. t. 24. Canar. Temp.  
 ʒ  
 cantabrica L. Jacq. Aust. t. 296. Gall. ʒ  
 pilosellæfolius Lamk. Ill. Oriens. Temp. ʒ  
 spicæfolius Lamk. Ill. Barrel. t. 311. Hisp. Temp. ʒ  
 Dorycnium L. Oriens. Temp. ʒ  
 tricolor L. Bot. Mag. 27. Maurit. ⊙  
 { Pes-capræ L. H. malab. vol. 11. t. 57. Ind. Cald. ʒ  
 { Ipomæa maritima Bot. Reg. 319.  
 Soldanella L. Camer. Epit. 253. Ic. Engl. Bot. 314.  
 Gall. ʒ  
 { Falkia Thuñb. Prodr. (non Jacq. H. schœn.) Cap.  
 Temp. ʒ  
 { Falkia repens Andr. Rep. 257. Bot. Mag. 2228.

## IPOMÆA Lin.

- Quamoclit L. Bot. Mag. 244. Ind. ⊙ Orn.  
 coccinea L. Bot. Mag. 221. Ind. ⊙  
 luteola Jacq. Rar. t. 35. Am. m. ⊙  
 leucantha Jacq. Rar. t. 318. Am. m. ⊙  
 Bona-nox L. Jacq. H. schœn. t. 36. Bot. Mag. 752. Ind. ⊙  
 { tuberculosa H. p. I. Franciæ. Cald. ʒ  
 { stipulacea Jacq. H. schœn. t. 199.  
 { Convolvulus tuberculosus Lamk. Ill.  
 { splendens Bot. Mag. 2628. Ind. Cald. ʒ  
 { Convolvulus elegans Choisi. Convolv. Mss.  
 { Lettsonia elegans Hortul.



insignis Andr. Rep. 636 Bot. Reg. 75. Ind. Cald. ꝛ Orn.  
heterophylla Jacq. Fragm. t. 42. f. 4. Mexico. Cald. ꝛ  
pendula Brown. Prodr. Andr. Rep. 613. Bot. Reg. 632.

N. Holl. Temp. ꝛ

triloba L. Am. ☉

hederacea Jacq. Rar. t. 36. Bot. Reg. 85. Am. m. ☉

{ Nil. Am. ☉

{ Convolvulus Nil. Syst. veg. Bot. Mag. 188. an variet.  
præced.?

bicolor Lamk. Ill. ☉

{ purpurea Lamk. Ill. Am. m. ☉ Orn.

{ Convolvulus purpureus L. Bot. Mag. 113, 1005 (Variet.)

#### EVOLVULUS Lin.

alsinoides L. H. malab. vol. 11. t. 64. Ind. ☉

linifolius L. Brown. Jam. t. 10. f. 2. Jamaic. ☉

latifolius Bot. Reg. 401. Brasil. Cald. ꝛ

#### CUSCUTA Lin.

europæa L. Engl. Bot. 378. Gall. ☉

Epithymum Smith. Fl. Engl. Bot. 55. (europæa). Gall. ☉

## ORDO XII.

### POLEMONIACEÆ Juss.

#### PHLOX Lin.

suavolens H. kew. Am. s. ꝛ Orn.

glaberrima L. Dill. Elth. t. 166. f. 202. Am. s. ꝛ Orn.

paniculata L. Mill. Ic. t. 205. f. 2. Am. s. ꝛ Orn.

divaricata L. Bot. Mag. 165. Am. s. ꝛ Orn.

{ acuminata Pursch. Fl. Suppl. Bot. Mag. 1880. Am. s.  
ꝛ Orn.

{ decussata Hortul.

amœna Bot. Mag. 1508. Am. s. ꝛ Orn.

maculata L. Mant. Jacq. Hort. t. 127. Am. s. ꝛ Orn.

suffruticosa Willd. Enum. Bot. Reg. 68. Am. s. ꝛ Orn.

ovata Bot. Mag. 528. Am. s. ꝛ Orn.

subulata L. Bot. Mag. 411. Am. s. ꝛ

setacea L. Bot. Mag. 415. Am. s. ꝛ

{ reptans Mich. Fl. Vent. Malm. t. 107. Am. s. ꝛ

{ stolonifera Bot. Mag. 563.

#### POLEMONIUM Lin.

cœruleum L. Fl. Dan. t. 255. Europa. ꝛ Orn.

reptans L. Bot. Mag. 1887. Am. s. ꝛ

mexicanum Bot. Reg. 460. Mexico. Temp. ♂

## CANTUA Juss.

- { coronopifolia Willd. Sp. Carolin. Temp. ♂
- { Ipomopsis elegans Mich. Fl. Smith. Exot. Bot. t. 13.
- { Polemonium rubrum L. Sp.
- { ligustrifolia Juss. Ann. du Mus. vol. 5. Chili. Cald. ♀
- { Periphragmos fœtidus Fl. peruv. t. 132.
- { Vestia lycioides Willd. Enum. Bot. Mag. 2412. Bot. Reg. 299.

## BONPLANDIA Cav.

- { geminiflora Cav. Ic. t. 532. N. Hisp. ☉
- { Caldasia heterophylla Willd. Hort. t. 71. Bot. Reg. 92.

## COBÆA Cav.

- scandens Cav. Ic. t. 16. Bot. Mag. 851. Mexico. Temp. ♀
- Orn.

## ORDO XIII.

## BIGNONIACEÆ Juss.

## CHELONE Lin.

- glabra L. Trew. Sel. t. 88. Virgin. ♀
- obliqua Syst. Veg. Mill. Ic. t. 93. Bot. Reg. 175. Am. s. ♀
- barbata Cav. Ic. t. 242. Bot. Reg. 116. Mexico. Temp. ♂
- Orn.

## PENTSTEMON Gen. pl. Ed. Schreb.

- lævigata Willd. Sp. Bot. Mag. 1425. Am. s. ♂
- { pubescens H. kew. Bot. Mag. 1424. Am. s. ♂
- { Chelone Pentstemon L. Mant.
- { campanulata Willd. Sp. Jacq. H. schoen. t. 362. Bot. Mag. 1878. Mexico. Cald. ♀ Orn.
- { Chelone campanulata Cav. Ic. t. 29.

## SESAMUM Lin.

- orientale L. Rivin. Irreg. Monop. t. 114. Ind. ☉
- indicum L. Rumph. Amb. 5. t. 76. Ind. ☉

## BIGNONIA Lin.

1. Foliis simplicibus.

- { Catalpa L. Catesby. Car. 1. t. 49. Am. s. ♀ Orn.
- { Catalpa syringifolia H. kew. Bot. Mag. 1094.
- { Quercus Lamk. Encycl. Plum. Ic. t. 57. Antill. Cald. ♀
- { longissima Swartz. Fl.
- { Catalpa longissima H. kew.

## 2. Foliis conjugatis, ternisve.

- alliacea* Lamk. *Encycl. Guian. Cald.* 5  
*grandifolia* Jacq. *H. schœn. t. 287. Bot. Reg. 418. Caracas. Cald.* 5  
*unguis* L. *Plum. Amer. t. 94. Antill. Cald.* 5  
*lactiflora* Vahl. *Symb. t. 66. S.-Crux. Cald.* 5  
*uncata* Andr. *Rep. 530. Bot. Mag. 1511. Ind. occ. Cald.* 5  
*equinoctialis* L. *Plum. Ic. t. 55. f. 1. Bot. Reg. 741 Brasil.* 5  
 \* *pseudo-unguis* H. p. *Cald.* 5  
*capreolata* L. *Bot. Mag. 864. Jacq. H. schœn. t. 363. Florid. Temp. 5 Orn.*  
*incarnata* Aublet. *Guian. t. 261. Guian. Cald.* 5  
*crucigera* L. *Plum. Ic. t. 58. Carolin. Temp.* 5  
*paniculata* Vahl. *Symb. Plum. Ic. t. 56. f. 1. Am. m. Cald.* 5  
*variabilis* Jacq. *H. schœn. t. 210. Caracas. Cald.* 5  
*spectabilis* Vahl. *Symb. ? Brasil. Cald.* 5

## 3. Foliis digitatis.

- Leucoxydon* L. *Andr. Rep. 43. Jamaic. Cald.* 5  
*pentaphylla* L. *Antill. Cald.* 5  
 \* *Æsculus* H. p. *Brasil, Cald.* 5

## 4. Foliis pinnatis.

- jasminifolia* Kunth. *N. gen. Am. m. Cald.* 5  
 { *grandiflora* Thunb. *Jap. Bot. Mag. 1398. Jacq. H. schœn. t. 287. China. Cald.* 5  
 { *chinensis* Lamk. *Encycl.*  
*indica* L. *H. malab. 1. t. 43. Ind. Cald.* 5  
*radicans* L. *Bot. Mag. 485. Am. s. 5 Orn.*  
*stans* L. *Plum. Ic. t. 54. Antill. Cald.* 5  
 { *capensis* Thunb. *Prodr. Cap. Temp.* 5  
 { *Tecoma capensis* *Bot. Reg. 1117.*  
 { *pandorana* Andr. *Rep. 86. Bot. Mag. 865. N. Holl. Temp.* 5  
 { *australis* Brown. *Prodr.*  
*chelonoides* L. *Suppl. H. malab. vol. 6. t. 26. Ind. Cald.* 5

## JACARANDA Juss.

- { *mimosæfolia* *Bot. Reg. 631. Brasil. Cald.* 5  
 { *Bignonia cœrulea* L.

## MARTYNIA Lin.

- proboscidea H. kew. Bot. Mag. 1056. Antill. ☉  
 lutea Bot. Reg. 934. Brasil. ☉  
 { angulosa Lamk. Encycl. N. Hisp. ☉  
 { diandra Jacq. H. schœn. t. 289.  
 { perennis L. Hort. cliff. t. 18. Am. m. Cald. ℥  
 { *Gloxinia maculata* L'her. Stirp. Bot. Mag. 1191.  
 { speciosa. Brasil. Cald. ℥ Orn.  
 { *Gloxinia speciosa* Bot. Mag. 1937. Bot. Reg. 213.

## ORDO XIV.

## GENTIANEÆ Juss.

## GENTIANA Lin.

- lutea L. Clus. Hist. 311. Ic. Alpes. ℥ Med.  
 { Burseri DC. Fl. Suppl. Alpes. ℥  
 { punctata Vill. Hist. variet.  
 purpurea L. Fl. Dan. t. 50. Alpes. ℥  
 macrophylla Pallas. Ross. 2. t. 96. Siber. ℥  
 asclepiadea L. Jacq. Austr. t. 328. Bot. Mag. 1078. Alpes.  
 ℥  
 septemfida Froel. Gent. Bot. Mag. 1229. Mare casp. ℥  
 saponaria L. Bot. Mag. 1039. Am. s. ℥.  
 Pneumonanthe L. Fl. Dan. t. 269. Gall. ℥  
 ochroleuca Froel. Gent. Bot. Mag. 1551. Virgin. ℥  
 acaulis L. Jacq. Austr. t. 135. Alpes. ℥ Orn.  
 Amarella L. Fl. Dan. t. 328. Gall. ☉  
 campestris L. Fl. Dan. t. 367. Gall. ☉  
 cruciata Jacq. Austr. t. 372. Gall. ℥

## SWERTIA Lin.

- perennis L. Jacq. Austr. t. 243. Gall. ℥

## CHLORA Lin.

- perfoliata L. Camer. Epit. 427. Engl. Bot. 60. Gall. ☉

## CHIRONIA Lin.

- decussata Vent. H. Cels. t. 31. Bot. Mag. 707. Cap. Temp.  
 ℥ Orn.  
 frutescens L. Bot. Mag. 37. Cap. Temp. ℥ Orn.  
 linoides L. Bot. Mag. 511. Cap. Temp. ℥  
 baccifera L. Bot. Mag. 233. Cap. Temp. ℥  
 { *Centaurium* Engl. Bot. 417. Gall. ☉ Med.  
 { *Gentiana Centaurium* L. Bull. Herb. t. 255.  
 { minor Gall. ☉  
 { *Chironia pulchella* Smith. Fl. Vaill. Bot. t. 6. f. 1.

- { filiformis Gall. ☉
- { *Gentiana filiformis* L. Vaill. Bot. t. 6 f. 3.
- { *Exacum filiforme* Smith. Fl.
- { *pusilla* Lamk. Encycl. Vaill. Bot. t. 6. f. 2. Gall. ☉
- { *Exacum pusillum* DC. Fl.

## EXACUM Lin.

- { *viscosum* Smith. Ic. pictæ. t. 18. Canar. Temp. ♂
- { *Gentiana viscosa* Bot. Mag. 2135.

## VILLARSIA Vent.

- { *ovata* Vent. Choix de pl. t. 9. Cap. Temp. ♀
- { *Menyanthes ovata* L. Suppl.
- reniformis* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♀
- { *Nymphoides* Vent. Choix de pl. Gall. ♂
- { *Menyanthes Nymphoides*. L. Fl. Dan. t. 559.

## SPIGELIA Lin.

- Anthelmia* L. Amœn. Acad. 5. t. 2. Bot. Mag. 2359. Am. m. ☉
- { *marylandica* Syst. Veg. Bot. Mag. 80. Am. s. ♀
- { *Lonicera marylandica* L.

## POTALIA Aublet.

- amara* Aubl. Guian. t. 151. Guian. Cald. ♀

## ORDO XV.

## APOCINEÆ Juss.

## VINCA Lin.

- major* L. Clus. Hist. 121. Ic. infer. Engl. Bot. 514. Gall. ♀ Med.
- minor* L. Engl. Bot. 917. Gall. ♀
- herbacea* Wald. et Kit. Hung. 1. t. 9. Bot. Reg. 301. Hungar. ♀
- rosea* L. Bot. Mag. 248. Ind. Cald. ♀ Orn.

## OCHROSIA Juss.

- { *borbonica* I. Borbon. Cald. ♀
- { *Rauvolfia striata* Poir. Encycl.
- { *Ophioxylon Ochrosia* Pers. Syn.

## TABERNÆMONTANA Lin.

- { *angustifolia* Willd. Sp. Am. s. ♀
- { *Amsonia angustifolia* Mich. Fl. Vent. Choix de pl. 29.
- { *Amsonia* L. Pluk. t. 115. f. 3. Am. s. ♀
- { *Amsonia latifolia* Mich. Fl. Bot. Reg. 151.

- citrifolia* L. Plum. Ic. t. 248. f. 2. Antill. Cald. 5  
 } *coronaria* H. kew. Bot. Reg. 1064. Ind. Cald. 5  
 } *Nerium coronarium* Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 52. Bot.  
 } Mag. 1865.  
 } *Nerium divaricatum* L.  
*laurifolia* L. Bot. Reg. 716. Antill. Cald. 5  
*amygdalifolia* Jacq. Am. t. 181. f. 15. Flos. Bot. Reg. 338.  
 Am. m. Cald. 5  
 \* *nervosa* H. p. Cald. 5

## CAMERARIA Lin.

- latifolia* L. Plum. Ic. t. 72. f. 1. Andr. Rep. 261. Antill.  
 Cald. 5

## PLUMIERA Lin.

- rubra* L. Trew. Sel. t. 41. Bot. Reg. 780. Antill. Cald. 5  
 Orn.  
*alba* L. Plum. Ic. t. 231. Antill. Cald. 5

## CRYPTOSTEGIA Brown. Mss. Bot. Reg.

- grandiflora* Brown. Mss. Bot. Reg. 435. Ind. Cald. 5

## CRYPTOLEPIS Brown.

- reticulata* Wall. Nepaul. Cald. 5

## NERIUM Lin.

- Oleander* L. Camer. Epit. 843. Mill. Ill. Ic. Maurit. Temp.  
 5  
 — *album*.  
*odorum* H. kew. Bot. Mag. 2032. Ind. Cald. 5  
 } *grandiflorum* H. p. Ind. Cald. 5  
 } *odorum* Bot. Mag. 1799. Bot. Reg. 74.  
*coccineum* Wall. Ind. Cald. 5

## ECHITES Lin.

- caryophyllata* Bot. Mag. 1919. Ind. Cald. 5  
*nutans* Bot. Mag. 2473. Ind. Cald. 5  
*umbellata* Jacq. Am. t. 22. Antill. Cald. 5  
 } *grandiflora* Roxb. H. bengh. Ind. Cald. 5  
 } *Beaumontia grandiflora* Bot. Reg. 911.

## STROPHANTHUS DC.

- dichotomus* DC. Ann. du Mus. vol. 1. Bot. Reg. 469. Ind.  
 Cald. 5

## WRIGTHIA Brown.

- } *antidysenterica* Ind. Cald. 5 Med.  
 } *Nerium antidysentericum* L.

- { tinctoria Brown. Asclep. Bot. Reg. 933. Ind. Cald. 5  
Econ.  
{ Nerium tinctorium Roxb. H. bengh.

## STAPELIA Lin.

- hirsuta L. Jacq. Miscell. 1. t. 3. Stap. t. 19. Cap. Cald. 5  
grandiflora Mass. Stap. t. 11. Cap. Cald. 5  
Asterias Mass. Stap. t. 14. Jacq. Stap. t. 28. Cap. Cald. 5  
cespitosa Mass. Stap. t. 29. Cap. Cald. 5  
papillosa DC. Pl. gr.  
variegata L. Jacq. Miscell. 1. t. 4. Stap. t. 14. Cap. Cald.  
5  
reticulata Mass. Stap. t. 2. Jacq. Stap. t. 1. Cap. Cald. 5  
divaricata Mass. Stap. t. 22. Cap. Cald. 5  
glauca Jacq. Stap. t. 21. Cap. Cald. 5  
planiflora Jacq. Stap. t. 7. Cap. Cald. 5  
rugosa Jacq. Stap. t. 9. Cap. Cald. 5  
sororia Jacq. Stap. t. 15. Cap. Cald. 5

## PERIPLOCA Lin.

- græca L. Clus. Hist. 125. Ic. super. Bot. Mag. 2289. Bot.  
Reg. 803. Syria. 5  
{ angustifolia Labill. Dec. 2. t. 7. Tunis. Temp. 5  
{ puniceifolia Cav. Ic. t. 217.  
{ esculenta L. Suppl. Roxb. Corom. t. 11. Ind. Cald. 5  
Econ.  
{ Oxystelma esculenta Brown. Prodr.

## APOCYNUM Lin.

- androsæmifolium L. Dodart. Acad. 1666, 1699. p. 251.  
Ic. Bot. Mag. 280. Am. s. 2  
cannabinum L. Moris. S. 15. t. 3. f. 14. Am. s. 2  
{ hypericifolium H. kew. Am. s. 2  
{ sibiricum Jacq. Hort. 3. t. 66.  
venetum L. Lob. Ic. 372. f. inter. Ital. 2

## VAHEA Lamarck.

- gummifera Poir. Encycl. Suppl. III. t. 169. Madag. Cald.  
5 Econ.

## URCEOLA Roxb.

- elastica Roxb. Ind. Cald. 5 Econ.

## PERGULARIA Lin.

- sanguinolenta Lindl. Hort. Trans. Bot. Mag. 2532. Sierra-  
Leon. Cald. 5

## CYNANCHUM Lin.

- prostratum Cav. Ic. t. 7. Mexico, 2  
acutum L. Clus. Hist. 125. Ic. infer. Gall. 2  
monspeliacum L. Clus. Hist. 126. Ic. super. Jacq. Rar.  
t. 340. Gall. m. 2

caroliniense Jacq. Rar. t. 342. Carolin. Temp.  $\pi$   
 macrophyllum (an generis) Cald.  $\mathfrak{b}$   
 erectum L. Jacq. Hort. t. 38. Oriens.  $\pi$   
 mauritianum Lamk. Encycl. I. Franciæ. Cald.  $\mathfrak{b}$

## GONOLOBUS Brown.

diadematus Bot. Reg. 252. Mexico. Cald.  $\pi$

## THENARDIA Kunth.

floribunda Humb. et Kunth. N. Gen. t. 240. Mexico.  
 Cald.  $\pi$

## ASCLEPIAS Lin.

{ Vince-toxicum L. Fl. Dan. t. 849. Gall.  $\pi$  Med.  
 { Cynanchum Vince-toxicum Brown. Asclep.  
 { nigra L. Camer. Epit. 560. Gall.  $\pi$   
 { Cynanchum nigrum. Bot. Mag. 2390.  
 nivea L. Dill. Elth. t. 29. f. 32. Am. s.  $\pi$   
 quadrifolia Jacq. Obs. t. 33. Am. s.  $\pi$   
 curassavica L. Dill. Elth. t. 30. f. 53. Bot. Reg. 81. Am.  
 m. Cald.  $\mathfrak{b}$   
 incarnata L. Jacq. Hort. t. 107. Bot. Reg. t. 250. Am. s.  $\pi$   
 amoena L. Dill. Elth. t. 27. f. 30. Am. s.  $\pi$   
 tuberosa L. Dill. Elth. t. 30. f. 34. Bot. Reg. 76. Am. s.  
 Temp.  $\pi$   
 asthmatica L. Suppl. Pluk. t. 336. pl. 7. Zeylan. Cald.  $\pi$   
 Med.  
 linaria Cav. Ic. t. 57. Cald.  $\mathfrak{b}$   
 angustifolia Willd. Hort. t. 104. Mexico.? Cald.  $\mathfrak{b}$   
 parviflora H. kew. Willd. Hort. t. 103. Carolin. Temp.  $\mathfrak{b}$   
 mexicana Cav. Ic. t. 58. Mexico. Cald.  $\pi$   
 { fruticosa L. Herm. Parad. t. 24. Tunis. Temp.  $\mathfrak{b}$   
 { Gomphocarpus fruticosus H. kew. Bot. Mag. 1628.  
 syriaca L. Cornuti. Canad. 90. Ic. Virgin.  $\pi$   
 phytolaccoides Pursch. Fl. Virgin.  $\pi$   
 { gigantea L. Ind. Cald.  $\mathfrak{b}$   
 { Calotropis procera H. kew. Bot. Reg. 58.  
 { arborescens L. Mant. Jacq. H. schœn. t. 50. Cap. Temp.  $\mathfrak{b}$   
 { Gomphocarpus arborescens H. kew.

## HOYA Brown.

{ carnosa H. kew. Asia. Cald.  $\mathfrak{b}$   
 { Asclepias carnosa L. Suppl. Bot. Mag. 788. Smith. Exot.  
 t. 70.  
 pallida Bot. Reg. 951. Cald.  $\mathfrak{b}$

## ALLAMANDA Lin.

cathartica L. Mant. Bot. Mag. 338. Guian. Cald.  $\mathfrak{b}$   
 verticillata H. p. Spreng. Syst. Cald.  $\mathfrak{b}$



## DISCHIDIA Collebr.

benghalensis Collebr. Soc. Lin. Lond. vol. 12. t. 15. Bengh.  
Cald. ५

## RAUWOLFIA Lin.

nitida L. H. cliff. t. 9. Plum. Ic. t. 256. f. 1. Antill.  
Cald. ५

glabra Cav. Ic. t. 297. N. Hisp. Cald. ५

canescens L. Plum. Ic. t. 236. f. 2. Antill. Cald. ५

## CARISSA Lin.

spinarum L. Mant. Lod. Bot. Cab. 162. Ind. Cald. ५

Carandas L. Mant. Rumph. Amb. Auct. t. 25. Ind. Cald. ५

\* myrtoides H. p. Cald. ५

## OPHIOXYLON Lin.

serpentinum L. Bot. Mag. 784. Jacq. H. schœn. t. 389. Ind.  
Cald. ५ Med.

## MELODINUS Forst.

monogynus Roxb. H. bengh. Bot. Reg. 834. Bot. Mag.  
2527. Ind. Cald. ५

## CERBERA Lin.

Thevetia L. Jacq. Am. t. 34. Bot. Mag. 2509. Am. m.  
Cald. ५

Manghas L. Bot. Mag. 1845. Ind. Cald. ५

Ahouai L. Bot. Mag. 737. Brasil. Cald. ५

laurifolia Lodd. Bot. Cab. 987. Cald. ५

fruticosa Carey. Hort. bengh. Bot. Reg. 391. Ind. Cald. ५

## ARDUINIA Lin.

bispinosa L. Mant. Mill. Ic. t. 300. Cap. Cald. ५

## STRYCHNOS Lin.

Nux-vomica L. Roxb. Corom. 1. t. 4. Ind. Cald. ५ Med.

## GELSEMIUM JUSS.

{ sempervirens Carolin. Temp. ५ Orn.

{ nitidum Mich. Fl.

{ Bignonia semper-virens L. Catesby. Carol. 1. t. 55.

## THEOPHRASTA Lin.

Jussiaei Lindl. Collect. t. 26. Antill. Cald. ५

longifolia Jacq. H. schœn. t. 116. Caracas. Cald. ५

## ORDO XVI.

## SAPOTEEÆ Juss.

## SIDEROXYLUM Lin.

- { melanophleum L. Mant. Jacq. Hort. t. 71. Cap. Temp.
- { laurifolium Lamk. Encycl.
- atrovirens Lamk. Encycl. Am. m.? Cald. ♪
- { mastichodendrum Jacq. Collect. 2. t. 17. f. 5. Fl. et  
Fruct. Antill. Cald. ♪
- { Bumelia salicifolia Swartz Fl. Ind.
- mite Jacq. Collect. Bot. Mag. 1858. Cap. Temp. ♪
- lycioides L. Duham. Arb. 2. t. 68. Am. s. ♪
- { tenax L. Mant. Carolin. Temp. ♪
- { Chrysophyllum carolinense Jacq. Obs. t. 54.
- { Bumelia tenax. Willd. Sp.

## CHRYSOPHYLLUM Lin.

- glabrum L. Jacq. Am. t. 58. f. 2. mala. Antill. Cald. ♪
- Cainito L. Plum. Ic. t. 69. Antill. Cald. ♪
- argenteum Jacq. Am. t. 38. f. 1. Antill. Cald. ♪
- \* macrophyllum H. p. Philipp. Cald. ♪
- { pyriforme Willd. Sp. Guian. Cald. ♪
- { Macoucou Aubl. Guian. t. 92.

## MIMUSOPS Lin.

- Elengi L. Roxb. Corom. t. 14. Ind. Cald. ♪

## ACHRAS Lin.

- Sapota L. Jacq. Amer. t. 41. Am. m. Cald. ♪ Econ.

## ORDO XVII.

## MYRSINEÆ Brown.

## MYRSINE Lin.

- africana L. Com. Hort. 1. t. 64. Cap. Temp. ♪
- retusa Vent. H. Cels. t. 86. Açores. Temp. ♪
- capitellata Wall. Fl. Nepaul. t. 25. Ind. Cald. ♪

## ARDISIA Swartz.

- { acuminata Willd. Sp. Bot. Mag. 1678. Guian. Cald. ♪
- { Icacourea guianensis Aublet. t. 368.
- evenata Bot. Mag. 1950. China. Cald. ♪
- crenulata Vent. Choix de pl. t. 5. Antill. Cald. ♪

solanacea Roxb. Corom. 1. t. 27. Bot. Mag. 1677. Corom.  
Cald. 5

paniculata Bot. Reg. 638. Bot. Mag. 2364. Ind. Cald. 5

JACQUINIA Lin.

aurantiaca H. kew. Bot. Mag. 1659. N. Holl. Temp. 5

armillaris Vahl. Ecl. Jacq. Am. t. 39. Am. m. Cald. 5

ruscifolia L. Dill. Elth. t. 123. f. 149. Am. m. Cald. 5

CLASSIS X.

DICOTYLEDONES MONOPETALÆ, COROLLA PERIGYNA.

ORDO I.

GUAIACANÆ Juss.

EMBRYOPTERIS Gærtn.

{ glutinifera Roxb. Corom. t. 70. Ind. Cald. 5

{ Diospyros Embryopteris Pers. Syn. Bot. Reg. 499.

DIOSPYROS Lin.

? Ebenum Lamk. Encycl. Ind. Cald. 5 Econ.

\* Mabelo H. p. Philipp. Cald. 5 Econ.

virginiana L. Poit. et Turp. Arb. fruit. t. 37. Virgin. 5

Lotus L. Poit. et Turp. Arb. fruit. t. 36. Ital. 5

Kaki L. Suppl. Kæmpf. Amœn. Exot. 806. Ic. 5 Econ.

{ hirsuta Desf. Ann. du Mus. vol. 6. t. 62. f. 2. Cap.  
Temp. 5

{ Royena hirsuta L. (Excl. Jacq. Collect. t. 13. f. 1.)

lycioides Desf. Ann. du Mus. 6. t. 62. f. 1. Cap. Temp.

5

ROYENA Lin.

lucida L. Com. Hort. 1. t. 96. Desf. Ann. du Mus. 6. t. 3.  
Cap. Temp. 5

{ pubescens Willd. Enum. Bot. Reg. 500. Cap. Temp. 5

{ hirsuta Jacq. Collect. Suppl. t. 13. f. 1 (exclus. syn.) Cap.

VISNEA Lin. Suppl.

Mocanera L. Suppl. Canar. Temp. 5

STYRAX Lin.

officinale L. Cav. Diss. t. 188. f. 2. Gall. m. 5 Med.

- { lævigatum H. kew. Bot. Mag. 921. Am. s. ♪  
 { octandrum L'her. Stirp. 2. t. 17.  
 { glabrum Cav. Diss. t. 188. f. 1.  
 pulverulentum Mich. Fl. Carolin. Temp. ♪  
 grandifolium H. kew. Carolin. Temp. ♪

**HALESIA** Lin.

- tetraptera L. Cav. Diss. t. 186. Bot. Mag. t. 910. Carolin.  
 ♪ Orn.

**HOPEA** Lin.

- { tinctoria L. Mant. Catesby Carol. 1. t. 54. Carolin. ♪  
 { Econ.  
 { Symplocos tinctoria Willd. Sp.

**ORDO II.****RHODODENDREÆ** Juss.**KALMIA** Lin.

- latifolia L. Trew. Sel. t. 38. f. 1. Am. s. ♪ Orn. Ven.  
 angustifolia L. Trew. Sel. t. 38. f. 2. Am. s. ♪ Orn.  
 glauca H. kew. Bot. Mag. 177. Am. s. ♪

**RHODODENDRON** Lin.

- ferrugineum L. Jacq. Austr. t. 255. Alpes ♪ Orn.  
 hirsutum L. Jacq. Austr. t. 98. Alpes. ♪ Orn.  
 Chamæcistus L. Jacq. Austr. t. 217. Bot. Mag. 488. Caucas.  
 ♪ Orn.  
 dauricum L. Bot. Mag. 1888. Siber. ♪ Orn.  
 { punctatum Vent. H. Cels. t. 15. Am. s. ♪ Orn.  
 { minus Mich. Fl.  
 caucasicum Pallas Ross. 1. t. 31. Bot. Mag. 1145. Caucas.  
 ♪ Orn.  
 maximum L. Tournef. Acad. 1704. t. 10. Trew. Sel. t. 66.  
 Am. s. ♪  
 arboreum Smith. Exot. t. 6. Bot. Reg. 890. Ind. Temp. ♪  
 Orn.  
 ponticum L. Jacq. Rar. t. 78. Asia m. ♪ Orn.

**AZALEA** Lin.

- arborescens Pursch. Fl. Pensyl. ♪ Orn.  
 indica L. Kœmpf. Amcen. 846. Ic. Bot. Mag. 1480. China.  
 Temp. ♪ Orn.  
 viscosa L. Am. s. ♪ Orn.  
 glauca H. kew. Am. s. ♪ Orn.  
 nudiflora L. Trew. Sel. t. 48. Am. s. ♪ Orn.  
 — bicolor Pursch. Fl.  
 calendulacca Mich. Fl. Bot. Reg. 145. Am. s. ♪ Orn.

*pontica* L. Tournef. Acad. 1704. t. 11. Bot. Mag. 433. Asia.  
 ♪ Orn.  
*procumbens* L. Fl. lapp. t. 6. f. 2. Alpes. ♪

**RHODORA** Lin.

*canadensis* L. L'her. Stirp. t. 68. Bot. Mag. 474. Canad. ♪

**LEDUM** Lin.

*palustre* L. Fl. Dan. t. 1031. Alpes. ♪ Econ.

*latifolium* Lamk. Encycl. Jacq. Rar. t. 464. Am. s. ♪

{ *thymifolium* Lamk. Ill. t. 363. f. 2. Am. s. ♪  
 { *buxifolium* Berg. Act. Petrop. 1777. I. t. 3. f. 2.  
 { *Ammyrsine buxifolia* Pursch. Fl. Bot. Reg. 531.

**MENZIEZIA** Smith.

{ *polifolia* Juss. Ann. du Mus. vol. 1. Gall. ♪  
 { *Erica Daboecii* L. Engl. Bot. 35.

**ITEA** Lin.

*virginiana* L. Trew. Sel. t. 98. Am. s. ♪ Orn.

## ORDO III.

### ERICEÆ Juss.

**ERICA** Lin.

1. *Antheris aristatis.*

a. *Folius ternis.*

*viridi-purpurea* L. Clus. Hist. 42. f. sup. inter. Lusit.  
 Temp. ♪

b. *Folius quaternis.*

*arborea* L. Clus. Hist. 41. Ic. Gall. m. Temp. ♪

*Tetralix* L. Fl. Dan. t. 81. Engl. Bot. 1014. Gall. ♪

*abietina* L. Buxb. Cent. 4. t. 42. mala. Cap. Temp. ♪

c. *Folius senis.*

*mammosa* L. Andr. Eric. 1. t. 53. (fol. quaterna Andr.) Cap.  
 Temp. ♪

2. *Antheris cristatis.*

a. *Folius oppositis.*

*vulgaris* L. Fl. Dan. t. 677. Bull. Herb. t. 341. Gall. ♪  
 Econ.

## b. Foliis ternis.

scoparia L. Clus. Hist. 42. f. infer. Gall. 5  
 cinerea L. Bull. Herb. t. 237. Gall. 5  
 australis L. Mant. Andr. Eric. t. 150. Hisp. 5

## c. Foliis quaternis.

baccans L. Mant. Andr. Eric. 1. t. 4. Cap. Temp. 5

## 3. Antheris muticis.

## a. Foliis ternis.

ciliaris L. Bot. Mag. 484. Gall. 5  
 versicolor Andr. Eric. 1. t. 67. Cap. Temp. 5

## b. Foliis quaternis aut pluribus.

curviflora L. Andr. Eric. 1. t. 19. et 3. t. 161. rubra. Cap.  
 Temp. 5  
 tubiflora L. Andr. Eric. 1. t. 64. Cap. Temp. 5  
 cerinthoides L. Andr. Eric. 1. t. 11. Cap. Temp. 5  
 conspicua H. kew. Andr. Eric. 1. t. 14. Cap. Temp. 5  
 mediterranea L. Bot. Mag. 471. Gall. 5  
 multiflora L. Gall. m. 5  
 vagans L. Mant. Engl. Bot. 3. Alger. Temp. 5  
 { herbacea Syst. Veg. Europ. m. 5  
 { carnea Jacq. Austr. t. 32.

## CYRILLA Lin.

{ racemi-flora L. Mant. Bot. Mag. 2456. Carolin. 5  
 { Itea racemiflora L'her. Stirp. t. 66.

## ANDROMEDA Lin.

mariana L. Bot. Mag. 1579. Duham. Ed. Nov. t. 37. Am.  
 s. 5 Orn.  
 { nitida Mich. Fl. Am. s. 5  
 { lucida Lamk. Encycl.  
 { coriacea H. kew. Bot. Mag. 1095.  
 axillaris H. kew. Duham. Ed. Nov. t. 39. Am. s. 5  
 { acuminata H. kew. Smith. Exot. Bot. t. 89. Am. s. 5  
 { lucida Jacq. Rar. t. 79.  
 { cassinæfolia Vent. H. Cels. t. 60. Bot. Mag. 970. Am.  
 s. 5  
 { speciosa Mich. Fl.  
 pulverulenta Vent. Malm. t. 79. Bot. Mag. 667. Am. s. 5  
 \* lanceolata H. p. Am. s. ? 5

- paniculata L. Am. s. ♪  
 racemosa L. Am. s. ♪  
 arborea L. Bot. Mag. 905. Am. s. ♪  
 caliculata L. Pallas. Ross. t. 72. f. 1. Bot. Mag. 1286.  
 Russ. ♪  
 \* crispa H. p. Link. Enum. Am. s. ♪  
 ferruginea L. Suppl. Vent. Malm. t. 80. Am. s. ♪  
 polifolia L. Fl. Dan. t. 54. Alpes. ♪  
 — latifolia H. kew.

**ARBUTUS** Lin.

- Unedo L. Duham. Arb. 1. t. 26. Gall. m. Temp. ♪ Orn.  
 Andrachne L. Bot. Mag. 2024. Oriens. Temp. ♪ Orn.  
 canariensis Lamk. Encycl. Bot. Mag. 1577. Canar. Temp. ♪  
 Uva-ursi L. Fl. Dan. t. 33. Alpes. ♪ Med.  
 alpina L. Clus. Hist. 61. Ic. Engl. Bot. 2030. Alpes. ♪

**ENCKIANTHUS** Loureir. Coch.

- quinqueflora Bot. Mag. 1649. Bot. Reg. 884. China.  
 Cald. ♪

**CLETHRA** Lin.

- alnifolia L. Duham. Arb. 1. t. 71. Virgin. ♪ Orn.  
 — pubescens.  
 acuminata Mich. Fl. Am. s. ♪  
 arborea L. Vent. Malm. t. 40. Bot. Mag. 1057. Madera  
 Temp. ♪

**PYROLA** Lin.

- rotundifolia L. Fl. Dan. t. 110. Gall. ♯  
 minor L. Fl. Dan. t. 55. Gall. ♯  
 maculata L. Bot. Mag. 897. Am. s. ♯  
 umbellata L. Bot. Mag. 778. Am. s. ♯  
 uniflora L. Engl. Bot. 146. Alpes. ♯

**EPIGÆA** Lin.

- repens L. Bot. Reg. 201. Am. s. ♪

**GAULTHERIA** Lin.

- procumbens L. Bot. Mag. 1966.

**VACCINIUM** Lin.

- Myrtillus L. Duham. Arb. 2. t. 107. Fl. Dan. t. 974. Gall.  
 ♪ Econ.  
 pennsylvanicum Lamk. Encycl. Am. s. ♪  
 uliginosum L. Fl. Dan. t. 231. Gall. ♪  
 Vitis-idea L. Fl. Dan. t. 40. Alpes. ♪ Med.  
 stamineum L. Andr. Rep. 263. Am. s. ♪  
 amœnum H. kew. Andr. Rep. 138. Bot. Reg. 400. Am.  
 s. ♪

frondosum L. Andr. Rep. 140. Am. s. 5  
 macrocarpon H. kew. Bot. Mag. 2586. Am. s. 5  
 Oxycoccus L. Fl. Dan. t. 80. Engl. Bot. 319. Gall. 5

BEOBOTHRYNS Roxb. Mss.

indica Bot. Mag. 2052. Ind. Cald. 5

ORDO IV.

EPACRIDEÆ Brown.

EPACRIS Smith.

pulchella Cav. Ic. t. 345. Bot. Mag. 1170. N. Holl. Temp. 5  
 microphylla Brown. Prodr. N. Holl. Temp. 5  
 { grandiflora Smith. Exot. Bot. t. 39. Bot. Mag. 982. N.  
 Holl. Temp. 5  
 { longiflora Cav. Ic. t. 344.  
 { purpurascens Brown Prodr. N. Holl. Temp. 5  
 { pungens Bot. Mag. 844.

SPRENGELIA Brown.

incarnata Brown. Prodr. Bot. Mag. 1719. N. Holl. Temp. 5

ANDERSONIA Brown.

sprengelioides Brown. Prodr. Bot. Mag. 1645. N. Holl.  
 Temp. 5

LYSINEMA Brown.

{ pungens Brown. Prodr. Bot. Mag. 1199. Variet. rubra.  
 N. Holl. Temp. 5  
 { Epacris pungens Cav. Ic. t. 346.

STYPHELIA Smith.

{ daphnoides Smith. N. Holl. t. 48. N. Holl. Temp. 5  
 { Lyssanthe daphnoides Brown. Prodr. N. Holl. Temp. 5  
 { Gnidium Vent. Malm. t. 23. N. Holl. Temp. 5  
 { Leucopogon lanceolatus Brown. Prodr.

ASTROLOMA Brown.

{ humifusum Brown. Prodr.  
 { Vintenatia humifusa Cav. Ic. t. 348. N. Holl. Temp. 5

STENNANTHERA Brown.

pinifolia Brown. Prodr. Bot. Reg. 218. N. Holl. Temp. 5

EMPETRUM Lin.

nigrum L. Fl. Dan. t. 975. Alpes. 5



## ORDO V.

## CAMPANULEÆ Juss.

## MICHAUXIA L'her.

campanuloides L'her. N. Gen. Ic. Bot. Mag. 219. Asia. m.  
Temp. ☿

## CANARINA LIN.

campanulata L. Mant. H. clif. t. 8. Bot. Mag. 444.  
Canar. Temp. ☿

## CAMPANULA Lin.

## 1. Foliis levioribus.

cenisia L. All. Ped. t. 6. f. 2. Alpes. ☿

pulla L. Jacq. Austr. t. 285. Bot. Mag. 2492. Austr. ☿

Zoyzii Jacq. Rar. t. 334. Carniol. ☿

linifolia Lamk. Encycl. Magn. Bot. 46. Ic. Alpes. ☿

{ valdensis All. Ped. t. 6. f. 1. Alpes. ☿

{ uniflora Vill. Hist. t. 10. (non Lin.)

rotundifolia L. Lobel. Ic. 328. exter. Engl. Bot. 866.  
Gall. ☿

hederacea L. Moris. S. 5. t. 2. f. 18. Engl. Bot. 73. Gall. ☿

{ vincaeflora Vent. Malm. t. 12. N. Holl. Temp. ☿

{ gracilis Forst. Prodr. Smith. Exot. t. 45. Bot. Mag. 691.

carpatica L. Suppl. Jacq. Hort. t. 57. Bot. Mag. 117.  
Hungar. ☿

Rapunculus L. Fuchs. Hist. 214. Ic. Gall. ♂ Econ.

marsupiiiflora Fischer. Russ. ☿

{ acuminata Mich. Fl. Am. s. ♂

{ obliqua Jacq. H. schœn. t. 336.

persicifolia L. Fl. Dan. t. 1087. Gall. ☿

pyramidalis L. Gall. ☿ Orn.

lilifolia L. Jacq. H. schœn. t. 335. Bot. Reg. 236. Siber. ♂

stylosa Lamk. Encycl. Gmel. Sib. 3. t. 27. Siber. ☿

{ grandiflora L. Suppl. Jacq. Hort. 3. t. 2. Siber. ☿

{ gentianoides Lamk. Ill.

versicolor Fl. græca. 1. t. 138. Andr. Rep. 396. Oriens.  
Temp. ☿

rhomboidalis L. Barr. t. 567. Alpes. ☿

verticillata L. Suppl. Dauria. ☿

## 2. Foliis scabris.

latifolia L. Fl. Dan. t. 782. Engl. Bot. 302. Alpes. ☿

macrantha Fischer. Hort. gor. Russ. ☿

- eriocarpa Marsch. Cauc. Caucas. ♀  
 lactiflora Marsch. Cauc. Bot. Mag. 1973. Bot. Reg. 241.  
   Caucas. ℥  
 Trachelium L. Fl. Dan. t. 1026. Gall. ♀  
 urticæfolia Willd. Sp. German. ♀  
 azurea Bot. Mag. t. 551. Swiserland. ♀  
 rapunculoides L. Engl. Bot. 1369. Gall. ♀  
 bononiensis L. Moris. S. 5. t. 4. f. 38. Ital. ♀  
 rhutenica Marsch. Cauc. Buxb. Cent. 5. t. 19. an variet.  
   præced. Tauria ℥  
 glomerata L. Engl. Bot. 90. Gall. ♀.  
 aggregata Horn. Hort. Suppl. ℥  
 collina Marsch. Cauc. Bot. Mag. 927. Caucas. ♀  
 speciosa Horn. Hort. Siber. ♀  
 obliquifolia Tenore Catal. Ital. ♀  
 thyrsoides L. Jacq. Austr. t. 411. Alpes ♀  
 tomentosa Lamk. Ill. Oriens. ♀  
 { peregrina L. Mant. Hoffm. et Link. Fl. lusit. t. 83.  
   Lusit. ♀  
 { lanuginosa Lamk. Ill.  
 Cervicaria L. C. B. Prodr. 36. Ic. inter. Alpes. ♀  
 Erinus. L. Col. Phyt. t. 37. Gall. ☉

## 3. Sinubus calicis deflexis.

- laciniata L. Andr. Rep. 385. Oriens. Temp. ♀  
 caucasica Marsch. Cauc. Caucas. ℥  
 pendula Marsch. Cauc. Caucas. ♀  
 lamiifolia Marsch. Cauc. Buxb. Cent. 5. t. 18. Caucas. ℥  
 { betonicifolia Marsch. Cauc. Caucas. ℥  
 { sarmatica Bot. Reg. 237.  
 lingulata Wald. et Kit. Hung. t. 64. Hungar. ♂  
 Medium L. Dod. Pempt. 163. Ic. Jaum. St.-Hil. Pl. de Fr.  
   1. t. 72. Gall. ♂  
 longifolia Lapeyr. Fl. t. 6. Pyren. ℥  
 barbata L. Jacq. Obs. t. 37. Alpes. ♀  
 spicata L. All. Ped. t. 46. f. 2 et 47. f. 1. Alpes ♂  
 sibirica L. Jacq. Austr. t. 200. Siber. ♂

## 4. Capsulis columniferis aut prismaticis.

- Speculum L. Bot. Mag. t. 102. Gall. ☉  
 hybrida L. Engl. Bot. 375. Gall. ☉  
 perfoliata L. Barrel. t. 1133. Gall. ☉

## 5. Caule fruticoso.

- aurea L. Suppl. Vent. Malm. t. 116. Jacq. H. schœn.  
   t. 472. Canar. Temp. ♀

## TRACHELIUM Lin.

cœruleum L. Lamk. Ill. t. 126. Bot. Reg. 72. Alger.  
Temp. z

## ROELLA Lin.

ciliata L. Bot. Mag. 378. Maurit. Temp. 5

## GESNERIA Lin.

aggregata Bot. Reg. 329. Brasil. Cald. z

grandis Swartz. Fl. Ind. Plum. Ic. t. 134. Antill. Cald. 5

pendulina Bot. Reg. 1032. Brasil. Cald. 5

bulbosa Bot. Reg. 543. Brasil. Cald. z

## PHYTEUMA Lin.

canescens Wald. et Kit. Hung. t. 14. Hungar. u

spicata L. Bot. Mag. 2347. Gall. z

scorzonerifolia Vill. Hist. Bot. Mag. 2271. Alpes. z

orbicularis L. Jacq. Austr. t. 437. Alpes. z

hemisphærica L. Jacq. Rar. t. 333. Alpes. z

{ virgata Liban. Temp. z

{ Campanula virgata Labill. Dec. 2. t. 6.

pinnata L. Vent. H. Cels. t. 52. Creta. Temp. z

## LOBELIA Lin.

gigantea Bot. Mag. 1325. Am. m. Cald. 5

Tupa L. Bot. Mag. 2550. Peruv. Temp. z Ven.

fulgens Willd. Enum. Hort. t. 85. Bot. Reg. 165. Mexico.  
Temp. z Orn.

surinamensis L. Andr. Rep. 502. Bonpl. Nav. t. 59. Ind.  
Cald. 5

longiflora L. Jacq. Hort. t. 27. Bot. Mag. 2563. Antill.  
Cald. u Ven.

Cardinalis L. Riv. Irreg. Monop. t. 108. Bot. Mag. 320.  
Virgin. Temp. z Orn.

siphilitica L. Dodart. Acad. 1666, 1699. p. 297. Ic. Jacq.  
Rar. t. 597. Virgin. Temp. z Med.

inflata L. Acta Ups. 1741. t. 1. Am. s. ☉

cliffortiana L. H. cliff. t. 26. Virgin. Temp. z

urens L. Engl. Bot. 953. Gall. z

triquetra L. Mant. Cap. ☉

Laurentia L. Mich. Gen. t. 14. Ital. ☉

alata L. Labill. N. Holl. t. 72. N. Holl. Temp. z

lutea L. Burm. Afr. t. 39. f. 1. Bot. Mag. 1319. Cap.  
Temp. z

canariensis Juss. Canar. ☉?

Erinus L. Bot. Mag. 901. (an Lin.) Cap. Temp. z

bicolor Bot. Mag. 514. u ?

pubescens Jacq. H. schoen. t. 178. Cap. Temp. z

ilicifolia Bot. Mag. 1896. Cap. Temp. z

- decumbens Bot. Mag. 2277. Cap. Temp. ♀  
 rhizophyta Spreng. Syst. Bot. Mag. 2519. Cap. Temp. ♂  
 minuta L. Mant. Bot. Mag. 2590. Cap. Temp. ♀  
 campanuloides Thunb. Soc. Lin. Lond. Bot. Reg. 733.  
 Japon. Temp. ♀  
 Dortmanna L. Fl. Dan. t. 39. Gall. ♀

## GOODENIA Smith.

- ovata Smith. Soc. Lin. Lond. Andr. Rep. 68. Vent. H. Cels.  
 t. 3. N. Holl. Temp. ♀  
 grandiflora Bot. Mag. 890. N. Holl. Temp. ♂  
 lævigata Bot. Mag. 287. N. Holl. Temp. ♀?  
 ? paniculata Cav. Ic. t. 507. N. Holl. Temp. ♀

## ISOTOMA Bot. Reg.

- axillaris Bot. Reg. 964. N. Holl. Temp. ♂

## SCÆVOLA Lin.

- { suaveolens Brown. Prodr.  
 { Goodenia calendulacea Andr. Rep. 22. N. Holl. Temp. ♀

## LECHENAULTIA BROWN.

- formosa Brown. Prodr. Bot. Mag. 2600. Bot. Reg. 916.  
 N. Holl. Temp. ♀

## STYLIDIUM Swartz.

- { graminifolium Labill. N. Holl. t. 215. Bot. Reg. 90. N.  
 Holl. Temp. ♀  
 { Ventenatia major Smith. Exot. Bot. t. 66.  
 { tenuifolium Brown. Prodr. Bot. Mag. 2249. N. Holl.  
 Temp. ♀  
 { laricifolium Bot. Reg. 550. Juss. Ann. du Mus. 18. t. 3.  
 Hook. Exot. Fl. 32.  
 adnatum Brown. Prodr. Bot. Reg. 914. N. Holl. Temp.

## JASIONE Lin.

- montana L. Fl. Dan. t. 319. Gall. ☉  
 perennis L. Suppl. B. Gall. ♀

## CLASSIS XI. (1)

DYCOTYLEDONES MONOPETALÆ,

COROLLA EPIGYNA, ANTHERÆ CONNATÆ.

## ORDO I.

## SEMIFLOSCULÆ.

## LAMPSANA Lin.

communis L. Fl. Dan. t. 500. Gall. ☉

— crispa.

{	lyrata Willd. Enum. Mare Casp. 2
{	glandulifera H. Cass. Dict. v. 25. p. 211.

## RHAGADIOLUS Tournef.

{	stellatus H. p. Gall. ☉
{	Lampsana stellata L.

{	lampsanoides H. p. (variet. præced.) Gall. ☉ Ecor.
{	edulis Willd. Sp.

{	Lampsana Rhagadiolus L.
---	-------------------------

## KOELPINIA Pallas.

{	linearis Pallas. Itin. 5. t. 19. Ed. Gall. Dauria. ☉
{	Lampsana Koelpinia L. Suppl.

## PRÆNANTHES Lin.

{	muralis L. Fl. Dan. t. 509. Gall. ☉
{	Mycelis angulosa H. Cass. Dict. v. 33. p. 484.

(1) Nous indiquons, comme synonymes, les nombreux genres ou sous-genres proposés dans dans cette classe par M. Henri Cassini. L'auteur déclare lui-même qu'en proposant ces genres, son but n'a été que d'appeler l'attention des botanistes sur les espèces qui offrent dans leurs caractères génériques quelque particularité remarquable. Tous ces genres sont décrits dans le *Dictionnaire des Sciences naturelles*, dont nous sommes obligés de citer les tomes et les pages, parce que l'auteur s'est écarté le plus souvent de l'ordre alphabétique.

- { *viminea* L. Jacq. Austr. t. 9. Gall. ♀
- { *Phænixopus decurrens* H. Cass. Dict. v. 39. p. 391.
- purpurea* L. Jacq. Austr. t. 317. Alpes. ♀
- { *pinnata* L. Suppl. Canar. Temp. ♀
- { *Sonchus leptcephalus* H. Cass. Dict. v. 43. p. 281.
- { *alba* L. Bot. Mag. 1079. Am. s. ♀
- { *Nabalus integrifolius* H. Cass. Dict. v. 34. p. 96.

## CHONDRILLA Lin.

- juncea* L. Jacq. Austr. t. 427. Gall. ♀
- { *hispida* Siber. ♀ Ch. *juncea* varietas H. Cass. Dict. v. 43. p. 281.
- { *Prænanthes hispida* Willd. Enum. Suppl.

## LACTUCA Lin.

- perennis* L. Mill. Ic. t. 157. Gall. ♀
- tenerrima* Willd. Sp. *Hisp. Temp.* ♀
- saligna* L. Hall. Ien. t. 4. Jacq. Austr. t. 250. Gall. ♂
- { *virgata* H. p. Am. s. ☉?
- { *Prænanthes virgata* Mich. Fl.
- { *stricta* Wald. et Kit. Hung. 1. t. 48. Hungar. ♂
- { *Cicerbita corymbosa* Wallroth.
- elongata* Willd. Sp. Am. s.
- sagittata* Wald. et Kit. Hung. 1. t. 1. Hungar. ♂
- virosa* L. Engl. Bot. 1957. Gall. ♂
- maculata* Horn. Hort. ♂
- Scariola* L. Engl. Bot. 268. Gall. ♂
- sativa* L. Lob. Ic. 241. f. exter. ☉ Econ.
- *romana*.
- *capitata*.
- *crispa*.
- intybacea* Jacq. Rar. t. 162. Am. m. ☉
- { *spinosa* Lamk. Encycl. Park. Theat. 804. Ic. Alger. Temp. ♀
- { *Phænixopus spinosus* H. Cass. Dict. v. 48. p. 426.
- { *Prænanthes spinosa* Willd. Sp.

## SONCHUS Lin.

- fruticosus* L'her. Stirp. t. 81. Canar. Temp. ♀
- pinnatus* H. kew. Canar. Temp. ♀
- { *congestus* DC. Cat. Monsp. Canar. Temp. ♀
- { *Broussonetii* H. p.
- { *macranthos* Encycl. Suppl.
- { *tataricus* L. Mant. Tartar. ♀
- { *Mulgedium runcinatum* H. Cass. Dict. v. 33. p. 296.
- macrophyllus* Willd. Sp. Am. s. ♀
- Plumieri* L. Alpes. ♀
- alpinus* L. Fl. Dan. t. 182. (Excl. Smith. Ic. Ined.) Alpes. ♀

- { floridanus L. Am. s. ♂  
 } Mulgedium lyratum H. Cass. Dict. v. 33. p. 297.  
 { leucophæus Willd. Sp. Am. s. ♂  
 } spicatus Lamk. Encycl.  
 acuminatus Willd. Sp. Am. s. ♂  
 { multiflorus H. p. ☉  
 } racemosus Lamk. Encycl?  
 oleraceus L. Fl. Dan. t. 682. Engl. Bot. 845. Gall. ☉  
 — asper.  
 lacerus Willd. Sp. ☉  
 tenerrimus L. Pluk. t. 93. f. 3. Gall. ☉  
 palustris L. Fl. Dan. t. 1109. Gall. ♀  
 arvensis L. Fl. Dan. t. 606. Gall. ♀  
 maritimus L. Cav. Ic. t. 51. Gall. ♀

## HIERACIUM Lin.

### 1. Caule folioso.

- { fruticosum Willd. Sp. Canar. Temp. 5  
 } Schmidtia fruticosa (Moench.) H. Cass. Dict. v. 48. p. 92.  
 umbellatum L. Fl. Dan. t. 680. Gall. ♀  
 sabaudum L. All. Ped. t. 27. f. 2. Gall. ♀  
 — maculatum.  
 — latifolium.  
 { Blattarioides L. Alpes. ♀  
 } Catonia Blattarioides H. Cass. Dict. v. 26. p. 9.  
 amplexicaule L. All. Ped. t. 15. f. 1. et t. 30 f. 2. Alpes. ♀  
 cydoniæfolium Vill. Hist. Alpes. ♀  
 villosum L. Jacq. Austr. t. 87. Alpes. ♀  
 \* ceratophyllum H. p. ♀  
 { grandiflorum Wald. et Kit. Hung. 1. t. 99. All. Ped.  
 t. 29. f. 2. Alpes. ♀  
 } pappo-leucum Vill. Hist.  
 foliosum Wald. et Kit. Hung. 2. t. 145. Hungar. ♀  
 andryaloides Vill. Hist. t. 29. Alpes. ♀  
 prostratum DC. Fl. Suppl. Gall. m. ♀  
 eriophorum DC. Fl. Suppl. Gall. m. ♀  
 lanatum Wald. et Kit. Hung. 2. t. 127. Hungar. ♀  
 glaucum All. Ped. t. 28. f. 3. et t. 81. f. 1. Alpes. ♀  
 lævigatum Willd. H. berol. t. 16. ♀  
 nigrescens Willd. H. berol. t. 10. ♀  
 { intybaceum Jacq. Austr. App. t. 43. Mala. Alpes. ♀  
 } albidum Vill. Hist.  
 } tubulosum DC. Fl.  
 croaticum Wald. et Kit. Hung. t. 218. Croat. ♀  
 { scabrum H. p.  
 } verruculatum Link. Enum. ♀  
 paludosum L. Engl. Bot. 1094. Gall. ♀

- lampsanoides Gouan. Ill. t. 21. f. 3. Pyren. &  
 prananthoides All. Ped. t. 27. f. 3. Alpes. &  
 \* globosum H. p. 5  
 { Jacquini Vill. Hist. Alpes. &  
 { pumilum Jacq. Austr. t. 189.  
 { humile Willd. Sp.  
 { murorum L. Tabern. Ic. 194. f. inter. Gall. &  
 { maculatum Engl. Bot. 2121.  
 sylvaticum Willd. Sp. Engl. Bot. 2031. Gall. &  
 ramosum Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 216. Hun-  
 gar. &  
 { prunellæfolium Gouan. Ill. t. 22. f. 3. All. Ped. t. 15.  
 { f. 2. Alpes. &  
 { pumilum L. Mant.  
 porrifolium L. Jacq. Austr. t. 286. Alpes. &  
 echioides Wald. et Kit. Hung. 1. t. 85. Hungar. &

## 2. Caule nudo multifloro.

- aurantiacum L. Jacq. Austr. t. 410. Alpes. & Oru.  
 Lawsoni Vill. Hist. 5. t. 29. (mala. Excl. Syn.) Engl. Bot.  
 2083.  
 { florentinum Willd. Sp. Alpes. &  
 { piloselloides Vill. Hist. 3. t. 27.  
 cymosum L. Col. Ecphr. 249. Ic. Alpes. &  
 { \* stoloniferum H. p. &  
 { an flagellare Sprengel. Syst.?  
 repens Willd. Sp. &  
 { Auricula L. Gall. &  
 { dubium L. Fl. Dan. t. 1044. eadem. ex Vahl.

## 3. Caule nudo unifloro.

- Pilosella L. Fuchs. Hist. 605. Ic. Bull. Herb. t. 279.  
 Gall. &  
 { aureum Willd. Sp. Alpes. &  
 { Crepis aurea H. Cass. Dict. v. 27. p. 4.  
 { Leontodon aureum L. Jacq. Austr. t. 297.  
 { bulbosum Willd. Sp. Col. Phyt. t. 4. Gall. &  
 { Ætheorhiza bulbosa H. Cass. Dict. v. 48. p. 425.  
 { Leontodon bulbosum L. Clus. Hist. 2. 145. ic. exter.  
 alpinum L. Engl. Bot. 1110. Alpes. &

## CREPIS Lin.

- { sibirica L. Gmel. Sib. 2. t. 10. Siber. &  
 { Hieracium sibiricum Willd. Sp.  
 \* parviflora H. p. Pers. Syn. Oriens. ⊙  
 coronopifolia Desf. Atl. Soc. Hist. Nat. Par. t. 9. Alger. ⊙



- { albida Vill. Hist. Jacq. Rar. t. 164. Alpes. ♀
- { Paleya albida H. Cass. Dict. v. 39. p. 393.
- pauciflora H. p. Delile Fl. Ægypt. Poiret. Encycl. Suppl. Ægypt. ☉
- bursifolia L. Bocc. Mus. t. 106 et 112. Sicil. Temp. ♀
- nemausensis Gouan. Ill. All. Ped. t. 75. f. 1. Gall. m. ☉
- { Pterotheca nemausensis H. Cass. Dict. v. 44. p. 56.
- { Lagoseris nemausensis Marsch. Cauc.
- { Andryala nemausensis Vill. Hist.
- { Hieracium sanctum L.
- { pulchra L. Engl. Bot. 2325. Gall. ☉
- { Phæcasium lampsanoides H. Cass. Dict. v. 39. p. 387.
- { Prænanthes hieracifolia Willd. Sp.
- hispida Wald. et Kit. Hung. 1. t. 43. Hungar. ☉
- Dioscoridis Thuil. Fl. (non Lin.) Gall. ☉
- { tectorum L. Engl. Bot. 1111. Gall. ♂
- { virens Vill. Hist.
- biennis L. Engl. Bot. 149. Gall. ♂
- { rigida Wald. et Kit. 1. t. 19. Hungar. ♀
- { Brachyderea rigida H. Cass. Dict. v. 48. p. 430.
- { aspera L. Oriens. ☉
- { Nemauchenes aculeata H. Cass. Dict. v. 34. p. 362.

#### BARCHAUSIA Moench. DC.

- { alpina DC. Fl. Alpes. ☉
- { Crepis alpina L. Gmel. Siber. 2. t. 5.
- { rubra DC. Fl. Gall. m. ☉
- { Anisoderis rubra H. Cass. Dict. v. 48. p. 429.
- { Crepris rubra L.
- { foetida DC. Fl. Magn. Bot. 128. Ic. Gall. ♂
- { Anisoderis foetida H. Cass. Dict. v. 48. p. 429.
- { Crepis foetida L. Engl. Bot. 406.
- { taraxacifolia DC. Fl. Gall. ♂
- { Crepis taurinensis Willd. Sp.
- { tectorum Vill. Hist.
- { pupurea H. p. Ital.
- { Crepis pupurea Tenore Catal.
- { lacera H. p. Ital.
- { Crepis lacera Tenore Catal.

#### LAGOSERIS Marsch.

- { taurica Marsch. Cauc. Suppl. Tauria ♀
- { Crepis pupurea Marsch. Cauc.
- { Intybellia rosea H. Cass. Dict. v. 23. p. 548.
- { Hieracium puppureum Willd. Sp.

## DREPANIA Juss.

- { barbata H. p. Gall. ☉
- { Tolpis barbata Gært. Fruct.
- { Crepis barbata L. Bot. Mag. 35.

## HYOSERIS Lin.

## 1. Caule ramoso.

- { Hedypnois L. Gall. ☉
- { Hedypnois Tournefortii H. Cass. Dict. v. 20. p. 337.
- { Hedypnois monspeliensis Willd. Sp.
- { Rhagadioloides L. Gall. ☉
- { Hedypnois Rhagadioloides H. Cass. Dict. v. 20. p. 338.
- { cretica Cav. Ic. t. 45.

## 2. Caule nudo simplici.

- { radiata L. Pluk. t. 57. f. 2. Gall. m. ☉
- { radiatifolia H. Cass. Dict. v. 22. p. 338.
- lucida L. Mant. Schmid. Ic. t. 39. 41. Oriens. ☉
- { scabra L. Bocc. Mus. t. 106. Gall. m. ☉
- { microcephala H. Cass. Dict. v. 22. p. 338.
- { fœtida L. Wald. et Kit. Hung. t. 49. Alpes. z
- { Aposeris fœtida H. Cass. Dict. v. 48. p. 427.
- { Lampsana fœtida Willd. Sp. Mich. Gen. t. 28.
- { minima L. Fl. Dan. t. 201. Gall. ☉
- { Arnoseris pusilla Gært. Fruct.
- { Lampsana minima DC. Fl.
- { taraxacoides Vill. Hist. 5. t. 25. Gall. ☉
- { Thrinicia hispida Willd. Sp.

## ZACINTHA Tournef.

- { verrucosa Willd. Sp. Camer. Epit. 287. Ic. Gall. ☉
- { Lampsana Zacintha L.

## TARAXACUM Haller.

- { Dens-leonis H. p. Gall. z Econ.
- { Leontodon Taraxacum L. Fl. Dan. t. 574.
- { obovatum H. p. Gall. m. z
- { Leontodon obovatum Willd. Sp. H. berol. t. 47.
- { palustre H. p. Gall. z
- { Leontodon palustre Smith. Fl. Engl. Bot. 555.

## APARGIA Gen. Pl. Ed. Scheb.

- { autumnalis Willd. Sp. Gall. z
- { Leontodon autumnale L. Fl. Dan. t. 501.
- { hastilis Gall. z
- { Leontodon hastile L. Jacq. Austr. t. 164.

- { hispida Engl. Bot. 554. Gall.  $\pi$
- { Leontodon hispidum L.
- { crispa Alpes.  $\pi$
- { Leontodon crispum Vill. Hist. 3. t. 25.

## PICRIS Lin.

- Hieracioides L. Tabern. Ic. 184. Ic. inter. Engl. Bot. 196. Gall.  $\pi$
- { sprengeriana H. p. Gall.  $\odot$
- { pauciflora Willd. Sp. DC. Ic. t. 20.
- { Hieracium sprengerianum L.
- altissima Delile Fl. Ægypt. t. 41. Ægypt.
- \* virens H. p.  $\odot$
- { globulifera H. p. Gall.  $\odot$
- { Crepis Dioscoridis DC. Ic. t. 18.
- { Gatyona globulifera H. Cass. Dict. v. 18. p. 185.

## HELMINTIA JUSS.

- { Echioides Willd. Sp. Lob. Ic. 577. f. exter. Gall.  $\odot$
- { Picris Echioides L. Engl. Bot. 972.

## SCORZONERA Lin.

- hispanica L. Clus. Hist. 2. p. 137. Ic. Hisp.  $\sigma$  Econ.
- angustifolia L. Wald. et Kit. Hung. 2. t. 122. Gall.  $\pi$
- parviflora Jacq. Austr. t. 305. Austr.  $\pi$
- humilis L. Clus. Hist. 2. p. 138. f. sup. inter. Fl. Dan. t. 816. Gall.  $\pi$
- { laciniata L. Jacq. Austr. t. 356. Gall.  $\sigma$
- { Podospermum laciniatum DC. Fl.
- { calcitrapifolia Vahl. Symb. Buxb. Cent. 2. t. 22. Gall. m.  $\pi$
- { Podospermum calcitrapifolium DC. Fl. Suppl.
- { villosa Scop. Carn. t. 46. Carniol.  $\odot$ ?
- { Gelasia villosa H. Cass. Dict. v. 18. p. 286.
- { eriosperma Marsch. Cauc. Gall. m.
- { Lasiospora angustifolia H. Cass. Dict. v. 25. p. 306.

## PICRIDIVM Desf.

- { vulgare Desf. Atl. Lob. Ic. 236. f. inter. Gall.  $\odot$
- { Scorzonera Picroides L.
- { Sonchus Picroides All. Ped. t. 16. f. 1.
- { tingitanum Desf. Atl. Alger.  $\odot$
- { Scorzonera tingitana L. Bot. Mag. 142.
- { Sonchus tingitanus Willd. Sp.

## TRAGOPOGON Lin.

- pratense L. Fl. Dan. t. 906. Gall.  $\sigma$  Econ.
- orientale L. Oriens.  $\sigma$
- hirsutum DC. Fl. Gall. m.  $\sigma$

- majus Jacq. Austr. t. 29. Gall. ♂  
 mutabile Jacq. Rar. t. 157. Siber. ♂  
 porrifolium L. Jacq. Rar. t. 159. Gall. ♂  
 crocifolium L. Col. Ecphr. 230. Ic. Gall. ♂

## TROXIMON Gærtner.

- glaucum Nuttall. Gen. Bot. Mag. 1667. Am. s. ♂

## UROSPERMUM Scop.

- { Dalechampii J. B. Hist. 2. p. 1036. Ic. Gall. m. ♀  
 { Tragopogon Dalechampii L.  
 { Arnopogon Dalechampii Willd. Sp. Bot. Mag. 1623.  
 { Picroides C. B. Prodr. 60. Ic. inter. Gall. m. ⊙  
 { Tragopogon Picroides L.  
 { Arnopogon Picroides Willd. Sp.

## GEROPOGON Lin.

- glabrum L. Jacq. Hort. t. 33. Ital. ⊙

## HYPOCHÆRIS Lin.

- { maculata L. Clus. Hist. 2. p. 129. Ic. f. infer. Gall. ♀  
 { Porcellites maculata H. Cass. Dict. v. 43. p. 43.  
 { helvetica Syst. veg. Jacq. Rar. t. 165. All. t. 32. f. 1.  
 { Alpes. ♀  
 { Porcellites helvetica H. Cass. Dict. v. 43. p. 45.  
 glabra L. Fl. Dan. t. 424. Gall. ⊙  
 minima Desf. Atl. Alger. ⊙  
 { radicata L. Engl. Bot. 831.  
 { Porcellites radicata H. Cass. Dict. v. 43. p. 45.

## SERIOLA Lin.

- æthnensis L. Jacq. Obs. t. 79. Ital. ⊙  
 { cretensis L. Creta. ⊙  
 { Porcellites cretensis H. Cass. Dict. v. 43. p. 45.  
 albicans Tineo Spreng Syst. Sicil. ♂?  
 alliata Biv. Cent. 2. t. 7. Sicil. ♂?  
 urens L. Schmid. Ic. t. 32. Sicil. ⊙

## ANDRYALA Lin.

- { integrifolia L. Gall. ⊙  
 { Rothia runcinata Willd. Sp.  
 { sinuata L. Gall. ⊙  
 { Rothia cheiranthifolia Willd. Sp.  
 lanata L. Dill. Elth. t. 150. f. 180. Europ. m. Temp ♀  
 ragusina L. Mill. Ic. t. 146. f. 2. Græcia Temp. ♀  
 cheiranthifolia L'her. Stirp. t. 18. Madera. Temp. ♀  
 \* candidissima H p. Temp. ♀

## CATANANCHE Lin.

- cœrulea L. Bot. Mag. 293. Gall. ♂ Orn.  
 lutea L. Barrel. t. 1135. Gall. ⊙

## CICHORIUM Lin.

Intybus L. Fuchs. Hist. 679. Ic. Engl. Bot. 539. Gall. v  
 Endivia L. Ind. ♂ Med. Econ.

— crispa.

pumilum Jacq. Obs. t. 80. ⊙

spinosum L. Clus. Hist. 2. p. 145. Ic. inter. Oriens. Temp.  
 ♂

## SCOLYMUS Lin.

{ maculatus L. Dodart. Acad. 1666-1699. p. 303. Ic.  
 Clus. Hist. 2. p. 155. Ic. exter. Gall. m. ⊙

{ pectinatus H. Cass. Dict. v. 34. p. 87.

{ hispanicus L. Clus. Hist. 2. p. 153. Ic. inter. Gall. m. ♂

{ Myscolus microcephalus H. Cass. Dict. v. 34. p. 85.

{ grandiflorus Desf. Atl. t. 218. Maurit. Temp. v

{ Myscolus megacephalus H. Cass. Dict. v. 34. p. 84.

## MUTISIA Lin. Suppl.

speciosa Bot. Mag. 2705. Brasil. Cald. v

## ORDO II.

## FLOSCULOSÆ.

## CNICUS Gen. Pl. Ed. Schreb.

## 1. Foliis sessilibus vel amplexicaulibus.

{ centauroides Willd. Sp. Moris. s. 7. t. 25. f. 2. Pyren. v

{ Stemmacantha cynaroides H. Cass. Dict. v. 50. p. 461.

{ Serratula cynaroides DC. Fl.

{ cernuus Willd. Sp. Gmel. Sib. 2. t. 19. Siber. v

{ Alfredia cernua H. Cass. Dict. v. 1. Suppl. p. 116.

{ oleraceus Willd. Sp. Fl. Dan. t. 860. Gall. v Econ.

{ Onotrophe oleracea H. Cass. Dict. v. 36. p. 147.

{ tataricus Willd. Sp. Alpes. v

{ Carduus tataricus Jacq. Austr. t. 90.

ochroleucus Willd. Sp. Gall. v

\* pubigerus H. p. ♂

{ rivularis Willd. Sp. Alpes. v

{ Carduus rivularis Jacq. Austr. 91.

uliginosus Marsch. Cauc. Caucas. v

{ Erisithales Willd. Sp. Alpes. v

{ Carduus Erisithales Jacq. Obs. t. 17.

semi-pectinatus Lamk. Encycl. (carduus) v

- { pratensis Willd. Engl. Bot. 177. Gall. ♀  
 { Carduus anglicus Lamk. Encycl.  
 tuberosus Willd. Sp. Moris. S. 7. t. 29. f. 27, 28. Engl. Bot.  
 2562. Gall. ♀  
 { autareticus Willd. Sp. Alpes. ♀  
 { Carduus autareticus Vill. Hist. t. 19.  
 serratuloides Willd. Sp. Jacq. Austr. t. 127. Gall. ♀  
 munitus Marsch. Cauc. Caucas. ♂  
 obvallatus Marsch. Cauc. Caucas. ♂  
 helenioides Willd. Sp. Siber. ♀  
 heterophyllus Willd. Sp. Hall. Hist. t. 7. Alpes. ♀  
 arachnoideus Marsch. Cauc. Caucas. ♀  
 spinosissimus Willd. Sp. Hall. Hist. t. 5. Alpes. ♀  
 ferox Willd. Sp. All. Ped. t. 50. Alpes. ♂  
 giganteus Desf. Atl. t. 221. Maurit. ♂  
 { ciliatus Willd. Sp.  
 { Lophiolepis calocephala H. Cass. Dict. v. 27. p. 181.  
 { Carduus ciliatus Murr. Com. Gott. 1783. t. 5. Siber. ♀  
 { eriophorus Willd. Sp. Jacq. Austr. t. 171. Gall. ♂  
 { Eriolepis lanigera H. Cass. Dict. v. 41. p. 331.  
 { diacantha Labill. Dec. 2. t. 3. (carduus) Syria. ♂  
 { Platyrhaphium Jacquini H. Cass. Dict. v. 41. p. 306.  
 { Carduus Afer. Jacq. H. schœn. t. 145.  
 { Casabonœ Willd. Sp. Smid. Ic. t. 51, 52. Gall. ♂  
 { Lamyra triacantha H. Cass. Dict. v. 25. p. 220.  
 { rectus Tenore Ital. ♀  
 { Lamyra alata H. Cass. Dict. v. 25. p. 222.  
 { stellatus Willd. Sp. Dodart. Acad. 1666, 1699. p. 261.  
 { Ic. Gall. ☉  
 { Lamyra stipulacea H. Cass. Dict. v. 25. p. 222.  
 { syriacus Willd. Sp. Camer. Hort. t. 10. Maurit. ☉  
 { Notobasis syriaca H. Cass. Dict. v. 35. p. 171.  
 { acaulis Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 579. Engl. Bot. 161.  
 { Gall. ♀  
 { Onotrophe acaulis H. Cass. Dict. v. 36. p. 148.

a. Foliis decurrentibus.

- { arvensis. Gall. ♂  
 { Carduus arvensis Engl. Bot. 975.  
 { Cirsium arvense H. Cass. Dict. v. 41. p. 333.  
 { Serratula arvensis L.  
 { lanceolatus Willd. Sp. Fl. Dan. t. 1173. Engl. Bot. 107.  
 { Gall. ♂  
 { Eriolepis lanceolata H. Cass. Dict. v. 41. p. 331.  
 { Acarna Willd. Sp. Hisp. ☉  
 { Picnomon Acarna H. Cass. Dict. v. 40. p. 188.  
 { Carduus Acarna Cav. Ic. t. 53.

- { palustris Willd. Sp. Engl. Bot. 974. Gall. ♂
- { Onotrophe palustris H. Cass. Dict. v. 36. p. 147.
- { pungens Willd. Sp. Armen. ♂?
- { Orthocentron glomeratum H. Cass. Dict. v. 56. p. 481.
- monspeulanus Willd. Sp. Gall. m. ♀
- pyrenaicus Willd. Sp. Jacq. Obs. t. 95. Pyren. ♀
- { canus Willd. Sp. Austr. ♀
- { Carduus canus Jacq. Austr. t. 42, 45.

## CARDUUS Gen. Plant. Ed. Schreb.

- { leucographus L. Jacq. Hort. 3. t. 23. Ital. ⊙
- { Tyrimnus leucographus H. Cass. Dict. v. 41. p. 335.
- arabicus Jacq. Rar. t. 166. Arab. ⊙
- argentatus L. Mant. Jacq. Hort. t. 192. Ægypt. ⊙
- candicans Wald. et Kit. Hung. 1. t. 83. Hungar. ♂
- crispus L. Fl. Dan. t. 621. Gall. ⊙
- tenuiflorus Smith. Fl. Engl. Bot. 412. Gall. ⊙
- { personata Willd. Sp. Alpes. ♂
- { Arctium personata L.
- acanthoides L. Engl. Bot. 973. Gall. ⊙
- pycnocephalus Jacq. Hort. t. 44. Gall. ⊙
- carlinoides Gouan. Ill. t. 23. Gall. m. ♀
- medius Gouan. Ill. t. 24. Gall. m. ♀
- defloratus L. Jacq. Austr. t. 89. Gall. m. ♀
- nutans L. Engl. Bot. 1112. Gall. ♂
- { glaucophyllus ♀
- { crassifolius Horn. Hort.
- { Marianus L. Engl. Bot. 976. Jaum St. Hil. pl. de Fr. 1.
- { t. 84. Gall. ⊙ Med.
- { Silybum marianum Gærtn. Fruct.

## ONOPORDON Lin.

- Acanthium L. Fl. Dan. t. 909. Gall. ♂
- virens DC. Fl. Suppl. Barrel. t. 501. Gall. m. ♂
- illyricum L. Jacq. Hort. t. 148. Europ. m. ♂
- arabicum L. Jacq. Hort. t. 149. Lusit. ♂
- acaule L. Jacq. Rar. t. 167. Pyren. ♀

## CYNARA Lin.

- Scolymus L. Clus. Hist. 2. p. 153. Ic. infer. Gall. ♀ Econ.
- Cardunculus L. Alger. ♀ Econ.
- humilis L. Pluk. t. 19. Alger. Temp. ♀

## LEUZEA DC.

- { conifera DC. Fl. Ann. du Mus. vol. 16. t. 14. Alpes. ♀
- { Centaurea conifera L.

## CARLINA Lin.

- { sub-acaulis DC. Fl. Clus. Hist. 2. p. 155. Ic. exter. Alpes.  $\pi$
- { Chamæleon Vill. Hist.
- { caulescens Lamk. Encycl.
- acanthifolia All. Ped. t. 51. Alpes.  $\pi$  Econ.
- { lanata L. Robert. Icones. Gall. m.  $\odot$
- { Mitina lanata H. Cass. Dict. v. 47. p. 507.
- corymbosa L. Col. Euphr. 27. Ic. Gall. m.  $\pi$
- aggregata Willd. Sp. Hungar.  $\pi$
- vulgaris L. Fuchs. Hist. t. 121. Ic. Gall.  $\sigma$
- sicula Tenore. Sicil. Temp.  $\pi$

## ECHENAIS H. Cass.

- { nutans H. Cass. Dict. v. 25. p. 226. Caucas.  $\sigma$
- { Carlina echinus Marsch. Cauc.

## ATRACYLIS Lin.

- { cancellata L. Gall. m.  $\odot$
- { Acarna cancellata Willd. Sp.

## CARTHAMUS Lin.

- tinctorius L. Clus. Hist. 2. p. 152. Ic. exter. Bot. Reg. 170. Egypt.  $\odot$  Econ.
- { lanatus L. Camer. Epit. 561. Gall.  $\odot$
- { Kentrophyllum luteum H. Cass. Dict. v. 24. p. 382.
- { creticus L. Creta.  $\odot$
- { Kentrophyllum album H. Cass. Dict. v. 24. p. 383.
- cœruleus L. Clus. Hist. 2. p. 152. Ic. inter. Hisp. Temp.  $\pi$
- mitissimus L. Gall.  $\pi$
- { corymbosus L. Dod. Pempt. 729. Ic. inter. Maurit. Temp.  $\pi$
- { Cardopatium corymbosum H. Cass. Dict. v. 7. p. 93.
- { Brotera corymbosa Willd. Sp.
- { salicifolius L. Suppl. Madera. Temp.  $\eta$
- { Carlowizia salicifolia DC. Ann. du Mus. 16. t. 15.

## ARCTIUM Lin.

- Lappa L. Engl. Bot. 1228. Gall.  $\pi$  Med.
- { — tomentosa.
- { — Bardana Engl. Bot. 2478.
- grandiflora DC. Fl. Suppl. Gall.  $\pi$

## STHELINA Lin.

- { dubia L. Barrel. t. 406. Gall. m. Temp.  $\eta$
- { rosmarinifolia H. Cass. Dict. v. 50. p. 439
- { Chamæpeuce Syst. Veg. Alpin. Exot. 76. Ic. Creta. Temp.  $\eta$
- { Ptilostemon muticum H. Cass. Dict. v. 44. p. 59.
- { Serratula Chamæpeuce L.



## SERRATULA Lin.

- | centauroides L. Gmel. Sib. 2. t. 17. Siber. ♀
- | Klasea centauroides H. Cass. Dict. v. 41. p. 321.
- tinctoria L. Engl. Bot. 38. Gall. & Econ.
- { quinquefolia Marsch. Cauc. Bot. Mag. 1871. Persia ♀
- { Klasea quinquefolia H. Cass. Dict. v. 41. p. 321.
- { gigantea H. p. Russ. ♀
- { Cirsium præaltum H. Cass. Dict. v. 41. p. 333.
- { Cirsium rutenbergianum Fischer.
- alpina L. Engl. Bot. 599. Alpes ♀
- { coronata L. Gmel. Sib. 2. t. 20. Siber. ♀
- { Mastrucium pinnatifidum H. Cass. Dict. v. 41. p. 325.
- { heterophylla H. p. Alpes ♀
- { Klasea heterophylla H. Cass. Dict. v. 41. p. 321.
- { pinnatifida H. p. Hungar. ♀
- { Klasea pinnatifida H. Cass. Dict. v. 41. p. 321.
- { Carduus radiatus Wald. et Kit. Hung. t. 11.
- { alata H. p. ♀
- { Jurinea alata H. Cass. Dict. v. 24. p. 288.

## ZOEGBEA Lin.

- leptaurea L. Mant. L'her. Stirp. t. 29. Oriens. ☉

## CENTAUREA Lin.

1. Squamis calicinis lævibus, nec ciliatis, nec spinosis.

- { Crupina L. Col. Ecphr. 34. Ic. Gall. m. ☉
- { Crupina vulgaris H. Cass. Dict. v. 50. p. 239.
- { Lippii L. Isnard. Acad. 1719. t. 10. Oriens. ☉
- { Volutarella Lippii H. Cass. Dict. v. 44. p. 39.
- { Amberboi Lamk. Encycl. Dodart. Acad. 1666, 1699. p. 267. Ic. Oriens. ☉ Orn.
- { Chryseis odorata H. Cass. Dict. v. 9. p. 154.
- { suaveolens L.
- { moschata L. Oriens ☉ Orn.
- { Chryseis calva H. Cass.
- rutenbergiana Lamk. Encycl. Gmel. Sib. 2. t. 41. Siber. ♀
- { Centaurium L. Clus. Hist. 2. p. 10. Ic. infer. Ital. ♀
- { Centaurium officinale H. Cass. Dict. v. 7. p. 378.
- alpina L. Cornuti. Canad. 70. Ic. Ital. ♀
- africana Lamk. Encycl. Breyn. Cent t. 72. Alger. Temp. ♀

2. Squamis calicinis serrato-ciliatis.

- { phrygia L. Fl. Dan. t. 520 Alpes &
- { Stenolophus phrygius H. Cass. Dict. v. 50. p. 499.
- { Jacea L. Engl. Bot. 1678. Gall. ☉ Bull. Herb. t. 227.
- { Jacea pratensis H. Cass. Dict. v. 44. p. 36.

- { nigra L. Engl. Bot. 278. Gall.  $\Psi$
- { Platylophus niger H. Cass. Dict. v. 44. p. 36.
- nigrescens Willd. Sp. Austr.  $\Psi$
- uniflora L. Mant. Bocc. Mus. t. 2. f. exter. an. Cent.
- phrygiæ variet.? Alpes  $\Psi$
- { pullata L. Mill. Ic. t. 152. f. 2. Gall.  $\odot$
- { Melanoloma humilis H. Cass. Dict. v. 29. p. 473.
- montana L. Jacq. Austr. t. 371. Alpes  $\Psi$
- { ochroleuca Willd. Sp. Bot. Mag. 1175. Caucas.  $\Psi$
- { caucasia Marsch. Cauc.
- { axillaris Willd. Sp. Barrel. t. 389. Alpes  $\Psi$
- { seusana Vill. Hist.
- { variegata Lamk. Encycl.
- { Cyanus L. Fl. Dan. t. 995. Bull. Herb. t. 221. Gall.  $\odot$
- Med. Orn.
- { Cyanus vulgaris H. Cass. Dict. v. 44. p. 37.
- { paniculata Jacq. Austr. t. 320. Gall.  $\odot$
- { Acrolophus paniculatus H. Cass. Dict. v. 50. p. 253.
- spinosa L. Bot. Mag. 2493. Oriens. Temp.  $\Psi$
- ragusina Bot. Mag. t. 494. Oriens. Temp.  $\Psi$
- candidissima Lamk. Encycl. Barrel. t. 348. Ital. Temp.  $\Psi$
- cinerea Lamk. Encycl. Jacq. Hort. t. 92. Ital. Temp.  $\Psi$
- { sempervirens L. Lusit. Temp.  $\Psi$
- { Cheirolophus lanceolatus H. Cass. Dict. v. 51. p. 56.
- { dealbata Willd. Sp. Iberia  $\Psi$
- { Psephellus calocephalus H. Cass. Dict. v. 43. p. 488.
- decumbens Pers. Syn. Alpes  $\Psi$
- { Scabiosa L. Engl. Bot. 56. Gall.  $\Psi$
- { Lopholoma Scabiosa H. Cass. Dict. v. 44. p. 37.

3. Squamis calicinis aridis, scariosis, serrato-ciliatis.

- atropurpurea Wald et Kit. Hung. 2. t. 116. Hungar.  $\Psi$
- orientalis L. Hall. Phil. Trans. vol. 43. t. 4. Siber.  $\Psi$
- { Balsamita Lamk. Encycl. Oriens.  $\odot$
- { Stizolophus balsamitæfolius H. Cass. Dict. v. 51. p. 50.

4. Squamis calicinis integris vel laceris.

- { glastifolia L. Bot. Mag. 62. Oriens.  $\Psi$
- { Chartolepis glastifolia H. Cass. Dict. v. 44. p. 36.
- { alata Lamk. Encycl. Vent. H. Cels. t. 80. Armen.  $\Psi$
- { Microlophus alatus H. Cass. Dict. v. 50. p. 248.
- { alba L. Alpes  $\Psi$
- { Phalolepis alba H. Cass. Dict. v. 50. p. 248.
- { Picris Willd. Sp. mare Casp.  $\Psi$
- { Acroptilon obtusifolium H. Cass. Dict. v. 50. p. 465.

- { splendens L. Clus. Hist. 2. p. 10. Ic. super. Alpes v
- { Phalolepis splendens H. Cass. Dict. v. 50. p. 248.
- { Rhapontica L. Lob. Ic. 288. f. exter. Bot. Mag. 1752.
- Alpes v
- { Rhaponticum scariosum DC. Ann. du Mus. v. 16.
- { rhaponticoides v
- { Centaurea altaica Fischer. (1813) Spreng. Pugill. 1. p. 59.
- { Leuzea altaica Fischer. (1822) Link. Enum. Altaic.
- { Fornicium rhaponticoides H. Cass. (1819) Dict. v. 17.
- p. 250.
- macrocephala Willd. Sp. Bot. Mag. 1248. Iberia v

## 5. Spinis calicinis palmatis.

- sonchifolia L. Herm. Lugdb. 675. Ic. Gall. v
- { Seridia sonchifolia H. Cass. Dict. v. 48. p. 499.
- { ferox Desf. Atl. t. 242. Alger Temp. z
- { Philostizus fontanesianus H. Cass. Dict. v. 39. p. 499.
- { aspera L. Bocc. Mus. t. 26. Gall. z
- { Seridia microcephala H. Cass. Dict. v. 48. p. 499.
- { napifolia L. Herm. Parad. 189. Ic. Gall. m. v
- { Pectinastrum napifolium H. Cass. Dict. v. 48. p. 500.
- { sphærocephala L. Maurit. Temp. ⊙
- { cæspitosa Cyrillo Fasc. 1. t. 8.
- { prolifera Vent. H. Cels. t. 16. Ægypt. ⊙
- { straminea Willd. Sp.
- { Seridia glomerata H. Cass. Dict. v. 48. p. 499.
- { melitensis L. Bocc. Sic. t. 35. I. Melit. ⊙
- { Triplocentron melitense H. Cass. Dict. v. 44. p. 38.
- sicula L. Dodart. Acad. 1666, 1699. p. 279. Ic. Sicil. ⊙
- solstitialis L. Engl. Bot. 243. Gall. ⊙

## 6. Spinis calicinis compositis.

- { verutum L. Jacq. Rar. t. 178. Oriens. ⊙
- { Verutina orientalis H. Cass. Dict. v. 44. p. 38.
- apula Lamk. Encycl. Col. Ecphr. 31. Ic.
- { eriophora L. Maurit. ⊙
- { Mesocentron eriophorum H. Cass. Dict. v. 44. p. 38.
- { benedicta L. Camer. Epit. 562. Ic. Gall. m. ⊙ Med.
- { Cnicus benedictus Gært. Fruct.
- { Calcitrapa L. Clus. Hist. 2. p. 7. Ic. infer. Gall. v
- { Calcitrapa hippophæstum Gært. Fruct.

## 7. Squamis calicinis ciliatis, spinâ terminatis.

- diffusa Lamk. Encycl. Oriens. Temp. v
- { multífida Pers. Syn. z
- { pubescens Willd. H. berol. t. 42.

- } collina L. Clus. Hist. 2. p. 3. Ic. infer. Gall. m.  $\pi$   
 { *Acrocentron collinum* H. Cass. Dict. v. 44. p. 37.  
 { diluta Pers. Syn.  $\pi$   
 { *Hymenocentron dilutum* H. Cass. Dict. v. 44. p. 37.  
*penicillata* Delile. Gall. m. Temp.  $\pi$

8. *Squamis calicinis integris, spinis simplicibus.*

- { *salmantica* L. Jacq. Hort. t. 64. Gall. m.  $\pi$   
 { *Mantisalca elegans* H. Cass. Dict. v. 29. p. 81.  
 { *pumila* L. Desf. Ann. 1. t. 19. Vent. Malm. t. 9. Egypt.  
 Temp.  $\sigma$   
 { *Crocodylium pumilum* H. Cass. Dict. v. 44. p. 37.  
 { *Crocodylium* L. Barrel. t. 505. Oriens.  $\odot$   
 { *Crocodylium syriacum* H. Cass. Dict. v. 12. p. 19.  
 { *muricata* L. Clus. Hist. 2. p. 9. Ic. exter. Hisp.  $\odot$   
 { *Cyanopsis radiatissima* H. Cass. Dict. v. 12. p. 268.  
 { *Galactites* L. Gall. m.  $\odot$   
 { *Galactites tomentosa* DC. Ann. du Mus. v. 16. t. 9.

## ELEPHANTOPUS Lin.

- scaber* L. Breyn. Prodr. t. 24. Ind. Cald.  $\pi$   
*carolinianus* Willd. Sp. Dill. Elth. t. 106. f. 126. Louis.  
 Temp.  $\pi$

## SPHERANTHUS Lin.

- indicus* L. Burm. Zeyl. t. 94. f. 3. Ind. Cald.  $\pi$

## LAGASCEA Willd. Enum.

- { *mollis* Willd. Enum. Bot. Mag. 1804. I. Cuba  $\odot$   
 { *Noccaea mollis* H. Cass. Dict. v. 25. p. 103.

## OEDERA Lin.

- prolifera* L. Lamk. Ill. t. 720. Bot. Mag. 1637. Cap.  
 Temp.  $\nu$

## ECHINOPS Lin.

- sphærocephalus* L. Mill. Ill. Ic. Gall.  $\pi$   
*ruthenicus* Marsch. Cauc. Suppl. Russ.  $\pi$   
 { *paniculatus* Jacq. f. Ecl. t. 79. Russ.  $\pi$   
 { *strictus* Fischer. Bot. Mag. 2457.  
*lanuginosus* Lamk. Encycl. Oriens. Temp.  $\pi$   
*Ritro* L. Bot. Mag. 932. Gall.  $\pi$   
*strigosus* L. Bot. Mag. 2109. Hisp.  $\odot$

## BALSAMITA Desf.

- { *ageratifolia* Alpin. Exot. 326. Ic. Oriens. Temp.  $\pi$   
 { *Chrysanthemum flosculosum* L.  
 { *suaveolens* Dod. Pempt. 295. Ic. inter. Gall.  $\pi$  Med.  
 { *Tanacetum Balsamita* L.

- { annua Clus. Hist. 326. Ic. super. Gall. ☉  
Tanacetum annum L.

## FLAVERIA Willd. Enum.

- { Contra-herba Willd. Enum. Bot. Mag. 2400. Peruv. ☉  
{ Milleria Contra-herba Cav. Ic. t. 4.

## NAVENBURGIA Willd.

- { trinervata Willd. Sp. Schrad. Journal. 1810. 2. t. 5.  
  Am. m. ☉  
{ Brotera Sprengelii H. Cass. Dict. v. 34. p. 306.

## ETHULIA Lin.

- conyzoides L. Dec. t. 1. Bot. Reg. 695. Ind. ☉

## CALOMERIA Vent.

- { amaranthoides Vent. Malm. t. 73. N. Holl. Temp. ☉  
{ Humea elegans Smith. Exot. Bot. t. 1.

## HIPPIA Lin.

- frutescens L. Suppl. Com. Hort. 2. t. 101. Bot. Mag. 1855.  
  Cap. Temp. ☉

## GYMNOSTYLES Juss. Ann.

- anthemifolia Juss. Ann. du Mus. 4. t. 61. f. 1. N. Holl. ☉

## TANACETUM Lin.

- suffruticosum L. Com. Hort. 2. t. 100. Cap. Temp. ☉  
vulgare L. Fl. Dan. t. 871. Gall. & Med.  
{ canariense DC. Cat. monsp. Canar. Temp. ☉  
{ Hymenolepis elegans H. Cass. Dict. v. 33. p. 61.

## CAUPESIUM Lin.

- cernuum L. Jacq. Austr. t. 204. Gall. &  
abrotanoides L. Osbek. Itin. t. 10. China. &.

## GRANGEA Adans.

- { latifolia Encycl. Suppl. Lamk. Ill. t. 699. f. 1. Ind. ☉  
  Centipeda latifolia H. Cass. Dict. v. 19. p. 306.  
{ maderaspatana Encycl. Suppl. Lamk. Ill. t. 699. f. 3.  
  Ind. ☉  
  Adansonii H. Cass. Dict. v. 19. p. 304.  
  Artemisia maderaspatana L.  
  Cotula maderaspatana Willd. Sp.  
cuneifolia Encycl. Suppl. Lamk. Ill. t. 699. f. 2. China ☉  
  minima Encycl. Suppl.  
  Centipeda minima H. Cass. Dict. v. 19. p. 306.  
  Artemisia minima L. Burm. Ind. t. 58. f. 3. Ind. ☉  
  Cotula minima Willd. Sp.

## ARTEMISIA Lin.

## 1. Herbaceæ, calicibus oblongis.

- { capillifolia Lamk. Encycl. Dill. Elth. t. 33. f. 37. Ind.  
Temp. ♀
- { tenuifolia Willd. Sp.
- vulgaris L. Bull. Herb. t. 350. Engl. Bot. 978. Gall. ♀  
Med.
- palmata Lamk. Encycl. Hisp. Temp. ♂
- maritima L. Engl. Bot. 1706. Gall. ♀
- suaveolens Lamk. Encycl. Oriens. ♀ Med.
- monogyna Wald et Kit. Hung. 1. t. 75. Hungar. ♀

## 2. Herbaceæ, floribus hemisphæricis.

- austriaca Jacq. Austr. t. 100. Austr. ♀
- annua L. Siber. ☉
- hololeuca Marsch.
- { leucanthemifolia H. p. ♀
- { desertorum Sprengel (ex Fischer).
- { campestris L. Engl. Bot. 338. Gall. ♀
- { Oligosporus campestris H. Cass. Dict. v. 36. p. 25.
- scoparia Wald. et Kit. Hung. 1. t. 65. Hungar. ♂
- { Dracunculus L. Gmel. Sib. 2. t. 59. Siber. ♀ Med.  
Econ.
- { Oligosporus condimentarius H. Cass. Dict. v. 56. p. 26.
- inodora Willd. Enum. Daour. ♀
- { biennis Willd. Sp. Bot. Mag. 2472. N. Zeland.? ♂
- { zelandica Lamk. Encycl.
- { hispanica Jacq. Rar. t. 172.
- pectinata Pallas Itin. 4. t. 22. Ed. gallica. Daour. ♀
- sivertiana Willd. Sp. Siber. ♂
- { violacea H. p. ♀
- { coarctata Aghard.
- altaica Fischer. ♀
- laciniata Willd. Sp. Gmel. Sib. 2. t. 57. Siber. ♀
- tanacetifolia L. All. Ped. t. 10. f. 3. Alpes ♀
- glacialis L. All. Ped. t. 8. f. 3. Jacq. Austr. Suppl. t. 35.  
Alpes ♀
- rupestris L. It. Gott. 285. Ic. Siber. ♀
- { mutellina Vill. Hist. 3. t. 55. Alpes ♀
- { glacialis Jacq. Coll. 2. t. 7. Ead. ex Willd.
- insipida Vill. Hist. 3. t. 25. Alpes ♀
- Absinthium L. Engl. Bot. 1230. Gall. ♂ Med.
- chamæmelifolia Vill. Hist. t. 35. Alpes ♀
- pontica L. Jacq. Austr. t. 99. Ital. ♀ Med.
- { mollissima H. p. Siber. ♂?
- { glauca Willd. Sp.

## 3. Fruticosaæ.

- \* trifurcata H. p. ♪  
 cœrulescens L. Moris. S. 6. t. 1. f. 5. Engl. Bot. 2426. Ital.  
 Temp. ♪  
 corymbosa Lamk. Encycl. Ital. Temp. ♪  
 valentina Lamk. Encycl. Barrel. t. 485. Hisp. Temp. ♪  
 Abrotanum L. Gall. ♪ Med.  
 { procera Willd. Sp. Ital. Temp. ♪  
 { paniculata Lamk. Encycl.  
 afra Willd. Sp. Cap. ? Temp. ♪  
 chinensis L. Gmel. Siber. 2. t. 61. China. Temp. ♪  
 argentea L'her. Sert. t. 28. Madera. Temp. ♪  
 arborescens L. Lob. Ic. 753. f. inter. Gall. Temp. ♪

## IXODIA Hort. kew.

- achillæoides H. kew. Bot. Mag. 1534. N. Holl. Temp. ♪

## MICROPUS Lin.

- erectus L. Clus. Hist. 329. Ic. exter. Gall. ☉  
 supinus L. Lamk. Ill. t. 694. f. 1. Gall. ☉  
 { pygmæus Desf. Atl. Gall. ☉  
 { Filago pygmæa L. Cav. Ic. t. 36.  
 { Evax umbellata Gærtn. Fruct. t. 165. Lamk. Ill. t. 694.

## FILAGO Lin.

- { montana L.  
 { Logfia lanceolata H. Cass. Dict. v. 27. p. 118.  
 { Gnaphalium minimum Smith. Fl. Engl. Bot. 1157.  
 { germanica L. Fl. Dan. t. 997. Gall. ☉  
 { Gifola vulgaris H. Cass. Dict. v. 18. p. 531.  
 { Gnaphalium germanicum Smith. Fl. Engl. Bot. 948.  
 { gallica L. Gall. ☉  
 { Logfia subulata H. Cass. Dict. v. 27. p. 117.  
 { Gnaphalium gallicum Smith. Fl. Engl. Bot. 2369.  
 { pyramidata L. Gall. ☉  
 { Gnaphalium pyramidatum Willd. Sp.  
 { Leontopodium L. Alpes ♯  
 { Leontopodium alpinum H. Cass. Dict. v. 25. p. 474.  
 { Gnaphalium Leontopodium Jacq. Austr. t. 86. Bot. Mag.  
 1958.

## CASSINIA Brown. Soc. Lin. Lond.

- { spectabilis Bot. Reg. 678.  
 { Calea spectabilis Labill. N. Holl. t. 186. N. Holl.  
 Temp. ♯ ?  
 aurea Brown. Soc. Lin. Lond. v. 12. Bot. Reg. 764. N.  
 Holl. Temp. ♪

## AMMOBIUM Brown. Mss.

alatum Bot. Mag. 2459. N. Holl. Temp. v

## XERANTHEMUM Lin.

annuum L. Jacq. Austr. t. 588. Gall. ☉

inapertum L. Moris. S. 6. t. 12. f. 1. Gall. ☉

## LEYSERA Lin.

gnaphalodes L. Jacq. Rar. t. 588. Cap. Temp. v

## ELICHRYSUM Willd.

fulgidum Willd. Sp. Cap. Temp. v Orn.

Xeranthemum fulgidum L. Jacq. Rar. t. 173. Bot. Mag. 414.

speciosissimum Willd. Sp. Burm. Afr. t. 66. f. 2. Andr. Rep. 51. Temp. v Orn.

Xeranthemum speciosissimum L.

retortum Willd. Sp. Cap. Temp. v

Argyrocome retorta Gärtn. Fruct.

Xeranthemum retortum. L. Dill. Elth. t. 322. f. 415.

sesamoides Willd. Sp. Cap. Temp. v Orn.

Edmondia splendens H. Cass. Dict. v. 14. p. 253.

Xeranthemum sesamoides L. Bot. Mag. 425.

proliferum Willd. Sp. Bot. Mag. 2365. Bot. Reg. 21. Cap. Temp. v Orn.

Xeranthemum proliferum L. Andr. Rep. 374.

bracteatum Willd. Enum. N. Holl. ☉ Orn.

Argyrocome bracteata H. Cass. Dict. v. 34. p. 40.

Xeranthemum bracteatum Vent. Malm. t. 2.

## GNAPHALIUM Lin.

Stæchas L. Clus. Hist. 526. Ic. infer. Gall. m. Temp. v Med.

Elichrysum Stæchas H. Cass. Dict. v. 20. p. 452. minor.

eximium L.

Astelma eximium Bot. Reg. 532. Cap. Temp. v Orn.

ovatum H. p. Cap. Temp. v

crassifolium L. Mant.

crassifolium Lamk. Encycl. (non Lin.) Temp. v

grandiflorum Andr. Rep. 489. Cap. Temp. v

fruticans L. Mant. Bot. Mag. 1802.

Astelma fruticans Bot. Reg. 726.

cymosum L. Dill. Elth. t. 107. f. 128. Cap. Temp. v

Lepidocline cymosa H. Cass. Dict. v. 26. p. 49.

orientale L. Com. Hort. 2. t. 55. Cap. Temp. v

Elichrysum orientale H. Cass. Dict. v. 20. p. 452.

arenarium L. Fl. Dan. t. 641. Bot. Mag. 2159. Gall. v

congestum Lamk. Encycl. Bot. Reg. 243. Cap. Temp. v



- luteo-album L. Engl. Bot. 1002. Gall. ☉  
 flaccidum Weim. Spreng. Syst. Brasil. Cald. ☿  
 { foetidum L. Wolk. Norib. 194. Ic. Bot. Mag. 1987. Cap.  
   Temp. ♂  
 { Elichrysum foetidum H. Cass. Dict. v. 25. p. 469.  
 patulum L. Cap. Temp. ☿

2. *Argyrocomæ.*

- diosmæfolium Vent. Malm. t. 74. Cap. Temp. ♃  
 teretifolium L. Burm. Afr. t. 77. f. 3. Cap. Temp. ♃  
 undulatum L. Dill. Elth. t. 108. f. 130. Cap. ☉  
 obtusifolium L. Dill. Elth. t. 108. f. 131. Virgin. ☉  
 coarctatum Willd. Sp. Brasil. ☉  
 spathulatum Lamk. Encycl. (non Thunb.) ☉  
 helianthemifolium L. Wolk. Norib. 194. Ic. altera. Cap.  
   Temp. ☿  
 \* globosum H. p. N. Holl. Temp. ☿  
 serpyllifolium Lamk. Encycl. Cap. Temp. ♃  
 { margaritaceum L. Clus. Hist. 327. Ic. infer. Engl. Bot.  
   2018. Am. s. ☿ Orn.  
 { *Antennaria margaritacea* Brown.  
 { dioicum L. Bull. Herb. t. 325. Engl. Bot. 267. Gall. ☿  
   Med.  
 { *Antennaria dioica* Gært. Fruct.  
 { leyseroides Desf. Atl. Maurit. ☉  
 { *Leptophytus leyseroides* H. Cass. Dict. v. 26. p. 78.  
 supinum Smith. Fl. Engl. Bot. 1193. Alpes ☿  
 { alpinum L. Fl. Dan. t. 332. Alpes. ☿  
 { *Antennaria alpina* Gært. Fruct.  
 sylvaticum L. Engl. Bot. 913. Gall. ☿  
 uliginosum L. Fl. Dan. t. 859. Gall. ☉  
 { contortum. H. p. ind. Cald. ☿  
 { *Antennaria contorta* Bot. Reg. 605.  
 { triplinerve. H. p. Nepaul. Cald. ☿  
 { *Antennaria triplinervis* Bot. Mag. 2468.

*BACCHARIS* Lin.

- { neriifolia L. Cap. Temp. ♃  
 { *Oligocarpa neriifolia* H. Cass. Dict. v. 36. p. 22.  
 { ivæfolia L. Feuil. Obs. 2. t. 37. Peruv. Cald. ♃  
 { *Fimbrillaria baccharoides* H. Cass. Dict. v. 17. p. 54.  
 halimifolia L. Pluk. t. 27. f. 2. Virgin. ♃  
 Dioscoridis L. Ægypt. Cald. ♃  
 { angustifolia. I. Franciæ. Cald. ☿  
 { *Pingræa angustifolia* H. Cass. Dict. v. 41. p. 58.  
 { juncea. Senegal. Cald. ☿  
 { *Arrhenachne juncea* H. Cass. Dict. v. 52. p. 254.

## CONYZA Lin.

- { odorata L. Plum. Ic. t. 97. Antill. Cald. ♀
- { Pluchea odorata H. Cass. Dict. v. 42. p. 3.
- { candida L. Creta. Temp. ♀
- { Inula candida H. Cass. Dict. v. 23. p. 554.
- { asteroides. H. p.
- { Pluchea subdecurrens H. Cass. Dict. v. 42. p. 4.
- { Gouani Willd. Canar. ♂
- { Dimorphanthes Gouani. H. Cass. Dict. v. 13. p. 255.
- { Erigeron Gouani Jacq. Hort. 3. t. 79.
- thapsoides Marsch. Cauc. Caucas. ♀
- { longifolia H. p. ♀
- { Dimorphanthes procera H. Cass. Dict. v. 25. p. 93.
- \* laxiflora H. p. ☉
- { ægyptiaca Willd. Sp. Ægypt. ☉
- { Dimorphanthes ægyptiaca H. Cass. Dict. v. 13. p. 256.
- { Erigeron ægyptiacum L. Mant. Jacq. Hort. 3. t. 19.
- { marylandica Mich. Dill. Elth. t. 88. f. 104. Am. s. ♀
- { Pluchea petiolata H. Cass. Dict. v. 42. p. 2.
- { stipulacea H. p. I. Franciæ. Cald. ♀
- { Dimorphanthes stipulacea H. Cass. Dict. v. 25. p. 94.
- squarrosa L. Fl. Dan. t. 622. Bull. Herb. t. 342. Gall. ♂
- { rupestris L. Mant. Smid. Ic. t. 36. Maurit. Temp. ♀
- { Phagnalon spathulatum H. Cass. Dict. v. 39. p. 401.
- { sordida L. Mant. Barrel. t. 277 et 368. Gall. m. Temp. ♀
- { Phagnalon tricephalum H. Cass. Dict. v. 39. p. 401.
- { saxatilis L. C. B. Prodr. 123. Ic. exter. Gall. m. Temp. ♀
- { Phagnalon subdentatum H. Cass. Dict. v. 39. p. 400.

## TUSSILAGO Lin.

- { Anandria L. Amœn. Acad. 1. t. 11. Siber. ♀
- { Leibnitzia cryptogama H. Cass. Dict. v. 25. p. 421.
- { Perdicium Anandria H. kew.
- { alpina L. Jacq. Austr. t. 246. Alpes ♀
- { Homogyne alpina H. Cass. Dict. v. 21. p. 412.
- Farfara L. Fl. Dan. t. 595. Bull. Herb. t. 529. Gall. ♀
- Med.
- { alba L. Fl. Dan. t. 524. Gall. ♀ Med.
- { Petasites albus Gært. Fruct.
- { Petasites L. Bull. Herb. t. 591. Gall. ♀ Med.
- { Petasites vulgaris Desf. Fl. Atl.
- { fragrans Vill. Hist. Bot. Mag. 1388. Alpes ♀ Orn.
- { Nardosmia denticulata H. Cass. Dict. v. 34. p. 187.

## CHAPTALIA Vent.

- tomentosa Vent. H. Cels. t. 61. Carolin. Temp. ♀

## CACALIA Lin.

## 1. Fruticosae.

- { laciniata Jacq. Rar. t. 168. DC. pl. gr. t. 18. Cap.  
 Temp. ♪  
 { articulata L. Suppl. L'her. Stirp. t. 83.  
 papillaris L. Dill. Elth. t. 55. f. 63. Cap. Temp. ♪  
 Anteuphorbium L. Moris S. 7. t. 37. Cap. Temp. ♪  
 Kleinia L. Dill. Elth. t. 54. f. 62. Cap. Temp. ♪  
 Ficoides L. Com. Rar. t. 40. DC. pl. gr. t. 90. Cap.  
 Temp. ♪  
 cylindrica Lamk. Encycl. DC. pl. gr. t. 48. Temp. ♪  
 repens L. Mant. DC. pl. gr. t. 42. Cap. Temp. ♪  
 radicans H. kew. Temp. ♪  
 \* odorata H. p. N. Holl. Temp. ♪  
 reticulata Vahl. Symb. I. Borbon. Cald. ♪  
 salicina Labill. N. Holl. t. 179. Bot. Reg. 925. N. Holl.  
 Temp. ♪

## 2. Herbaceae.

- { suffruticosa L. Mant. Arduin. specim. 2. t. 19.  
 Linaria Cav. Ic. t. 257. N. Hisp. Cald. ♪  
 { Porophyllum suffruticosum H. Cass. Dict. v. 43. p. 57.  
 Porophyllum L. Cav. Ic. t. 222. Peruv. ☉  
 { Porophyllum ellipticum H. Cass. Dict. v. 43. p. 56.  
 Kleinia Porophyllum Willd. Sp.  
 suaveolens L. Am. s. ♪  
 { senecioides H. p. ♪  
 Eudorus senecioides H. Cass. Dict. v. 15. p. 525.  
 { villosa Jacq. Rar. t. 580. Cap. Temp. ♪  
 Senecio purpureus Willd. Sp.  
 { Petasites Lamk. Encycl. Alpes ♪  
 Adenostyles albida H. Cass. Dict. v. 1. Suppl. p. 60.  
 { cordifolia Kunth. N. Gen. t. 360. Mexico. Cald. ♪  
 Pericalia cordifolia H. Cass. Dict. v. 48. p. 459.  
 { tomentosa Lamk. Encycl. Alpes ♪  
 Adenostyles candidissima H. Cass. Dict. v. 1. Suppl.  
 p. 60.  
 { alliarifolia Lamk. Encycl. Alpes ♪  
 Adenostyles viridis H. Cass. Dict. v. 1. Suppl. p. 60.  
 atriplicifolia L. Pluk. t. 101. f. 2. Am. s. ♪  
 { sagittata Willd. Sp. Java. ☉ Orn.  
 coccinea Bot. Mag. 564.  
 { Emilia flammea H. Cass. Dict. v. 14. p. 406.

## CHRYSOCOMA Lin.

- dichotoma L. Suppl. Madera. Temp. ♪  
 Coma-aurea L. Wolk. Norib. 148. Ic. Cap. Temp. ♪

- cernua L. Com. Hort. 2. t. 45. an Variet. præced. Cap.  
Temp. ♀
- { biflora L. Gmel. Siber. 2. t. 82. f. 1. Siber. ♂
  - { dracunculoides Lamk. Encycl.
  - { Crinitaria punctata H. Cass. Dict. v. 37. p. 476.
  - { Linosyris L. Clus. Hist. 325. Ic. infer. Gall. ♀
  - { Linosyris foliosa H. Cass. Dict. v. 37. p. 476.
  - { graminifolia L. Am. s. ♂
  - { Euthamia graminifolia Nuttall. Gen.
  - { Solidago lanceolata L. Mant.

## ISONEMA H. Cass.

- { ovata H. Cass. Dict. v. 24. p. 25. Ind. Cald. ♀
- { Conyza chinensis Lamk. Encycl.

## VERNONIA Gen. pl. Ed. Schreb.

- { noveboracensis Willd. Sp. Am. s. ♂ Orn.
- { Serratula noveboracensis L. Dill. Elth. t. 263. f. 3/4.
- { præalta Willd. Sp. Am. s. ♀ Orn.
- { Serratula præalta L. Dill. Elth. t. 264. f. 343.
- { anthelmintica Willd. Sp. Ind. Cald. ♂
- { Ascaricida indica H. Cass. Dict. v. 5. Suppl. p. 38.
- { Conyza anthelmintica L. Burm. Zeyl. t. 95.
- \* senegalensis H. p. ♂ ?

## LIATRIS Gen. pl. Ed. Schreb.

- { spicata Willd. Sp. Bot. Mag. 1411. Am. s. ♂
- { Suprago spicata H. Cass. Dict. v. 51. p. 385.
- { Serratula spicata L. Dill. Elth. t. 72. f. 83.
- { scariosa Willd. Sp. Pluk. t. 177. f. 4. Am. s. ♂
- { squarrosa Mich. Fl.
- { Serratula scariosa L.
- { squarrosa Willd. Sp. Am. s. ♀
- { Serratula squarrosa L. Dill. Elth. t. 71. f. 82.

## AMPHIREPHIS Kunth. N. Gen. (Centratherum H. Cass. 1817.)

- intermedia Link. Enum. Hort. t. 5. Brasil. Temp. ♂

## EUPATORIUM Lin.

- { Houstonis L. Antill. Cald. ♀
- { Mikania Houstonis Willd. Sp.
- Dalea L. Jacq. H. schœn. t. 146. Antill. Cald. ♂
- { volubile Vahl. Symb. Burm. Ind. t. 58. f. 2. Ind
- { Cald. ♀
- { Mikania volubilis Willd. Sp.
- { scandens L. Jacq. Rar. t. 169. Virgin. Temp. ♂
- { Mikania scandens Willd. Sp.
- Aya-pana Vent. Malm. t. 5. Brasil. Cald. ♂ Med.
- altissimum L. Jacq. Hort. t. 164. Am. s. ♂

- cannabinum L. Fl. Dan. t. 745. Gall. & Med.  
 sessilifolium L. Am. s. 7  
 purpureum L. Cornuti. Canad. t. 191. Ic. Am. s. 7  
 maculatum L. Herm. Parad. 158. Ic. Am. s. 7  
 atriplicifolium Vahl. Symb. Antill. Cald. 5  
 deltoideum Jacq. H. schœn. t. 369. Cald. 5  
 perfoliatum L. Pluk. t. 87. f. 6. Am. s. Temp. 7  
 aromaticum L. Pluk. t. 88. f. 3. Am. s. Temp. 7  
 urticæfolium L. Suppl. Smith. Ic. ined. t. 68. N. Gren.  
 Cald. 7  
 serotinum Mich. Fl. Carolin. Temp. 7  
 coelestinum L. Dill. Elth. t. 114. f. 139. Carolin. Temp. 7  
 microstemon H. Cass. Dict. v. 25. p. 432. ☉

## STEVIA Cav.

- { serrata Cav. Ic. t. 355. Mexico. Temp. 7  
 { Ageratum punctatum Ortega Dec. Jacq. H. schœn.  
 t. 300.  
 ivæfolia Willd. Enum. Mexico. Temp. 7  
 purpurea Willd. Enum. Mexico. Temp. 7  
 eupatoria Willd. Enum. Spreng. Soc. Lin. Lond. v. 6.  
 t. 13. Bot. Mag. 1849. Mexico Temp. 7  
 ovata Willd. Enum. Mexico. Temp. 7  
 { pedata Cav. Ic. t. 356. Bot. Mag. 2040. Mexico. Temp.  
 7  
 { Hymenopappus pedatus Lagasca. Gen. et Sp. pl. p. 28.  
 Florestina pedata H. Cass. Dict. v. 17. p. 156.  
 { Ageratum pedatum Ortega Dec.

## PALEOLARIA H. Cass.

- { carnea H. Cass. Dict. v. 57. p. 256. N. Hisp. Cald 5  
 { Palafoxia linearis Lagasca Gen. et Sp.  
 { Stevia linearis Cav. Prælect.  
 { Ageratum lineare Cav. Ic. t. 205.

## PIQUERIA Cav.

- trinervia Cav. Ic. t. 235. Mexico. Cald. 7

## AGERATUM Lin.

- conyzoides L. Schk. Hook. Exot. Fl. 15. Am. m. ☉  
 cœruleum H. p. Variet. præced. Am. m. ☉  
 cœlestinum Bot. Mag. 1730. Temp. 7 Orn.  
 { corymbosum Pers. Syn. Cald. 7  
 { Cœlestina cœrulea H. Cass. Dict. v. 6. Suppl. p. 8. Atl.  
 cah. 3. pl. 4.

## CEPHALOPHORA Cav.

- glauca Cav. Ic. t. 599. Chili Temp. 7

## TARCHONANTHUS Lin.

camphoratus L. Herm. Hort. 229. Ic. Cap. Temp. ♪

## ATHANASIA Lin.

{ annua L. Schk. Handb. 3. t. 239. Maurit. ☉

{ Lonas umbellata H. Cass. Dict. v. 27. p. 167.

trifurcata L. Com. Hort. 2. t. 49. Cap. Temp. ♪

crithmifolia L. Com. Hort. 2. t. 50. Cap. Temp. ♪

{ parviflora L. Mant. Jacq. H. schoen. t. 149. Cap.  
Temp. ♪

{ Hymenolepis leptocéphala H. Cass. Dict. v. 22. p. 315.

tricuspis Poir. Encycl. Suppl. Burm. Afr. t. 69. f. 2. Cap.  
Temp. ♪

{ dentata L. Com. Rar. t. 41. Cap. Temp. ♪

{ Morysia diversifolia H. Cass. Dict. v. 33. p. 59.

## DIOTIS Desf.

{ maritima Desf. Atl. Mill. Ic. t. 135. Gall. m. Temp. ♀

{ Athanasia maritima L.

{ Santolina maritima Willd. Sp.

## SANTOLINA Lin.

Chamæcyparissus Willd. Sp. Clus. Hist. 342. Ic. Hisp.  
Temp. ♪ Med. Econ.

viridis Willd. Sp. Hisp. Temp. ♪

rosmarinifolia L. Hisp. Temp. ♪

tomentosa Pers. Syn. Hisp. Temp. ♪

{ eriosperma Pers. Syn. Ital. Temp. ♪

{ Lasiospermum pedunculare Lagasca.

{ pinnata Viviani Fragm. t. 1.

## ANACYCLUS Lin.

{ aureus L. Mant. Gall. ☉

{ Marcellia aurea H. Cass. Dict. v. 34. p. 107.

## ORDO III.

## RADIATÆ.

## COTULA Lin.

{ aurea L. Hisp. ☉

{ Lyonnetia pusilla H. Cass. Dict. v. 34. p. 106.

coronopifolia L. Dill. Elth. t. 23. f. 26. Cap. ☉

anthemoides L. Dill. Elth. t. 23. f. 25. Hisp. ☉

{ turbinata L. Breyn. Cent. t. 73. Cap. ☉

{ Cenia turbinata Pers. Syn.

{ Lidbeckia turbinata Willd. Sp.

**BELLIS** Lin.

- annua* L. Bot. Mag. 2174. Gall. ☉  
*perennis* L. Fl. Dan. t. 503. Bull. Herb. t. 173. Gall. &  
 Orn.  
*sylvestris* Cyrillo Fasc. Bot. Mag. 2511. Ital. &

**MATRICARIA** Lin.

- Parthenium* L. Fl. Dan. t. 674. Bull. Herb. t. 203. Gall. &  
 Med.  
 \* *parthenioides* H. p. &  
*Chamomilla* L. Engl. Bot. 1232. Gall. ☉ Med.  
*suaveolens* L. Gall. ☉  
*capensis* L. Mant. Cap. Temp. ♂

**CHRYSANTHEMUM** Lin.1. *Leucanthema*.A. *Fruticosa*.

- { *frutescens* L. Walt. Hort. t. 24. Canar. Temp. ♀  
 { *Pyrethum frutescens* Willd. Sp.  
*pinnatifidum* L. Suppl. Canar. Temp. ♀  
 { *grandiflorum* H. p. Canar. Temp. ♀  
 { *Pyrethrum grandiflorum* Willd. Enum.  
 { *Broussonetii* Pers. Syn.  
*fœniculaceum* Willd. Enum. Bot. Reg. 272. Canar.  
 Temp. ♀

B. *Herbacea*.

- inodorum* L. Fl. Dan. t. 696. Engl. Bot. 676. Gall. ☉  
 { *præaltum* Vent. H. Cels. t. 43. Caucas. &  
 { *Pyrethrum partheniifolium* Willd. Enum.  
 { *pulverulentum* H. p. Iberia. &  
 { *Pyrethrum pulverulentum* Willd. Enum.  
 { *corymbosum* L. Jacq. Austr. t. 579. Gall. &  
 { *Pyrethrum corymbosum* Willd. Sp.  
 { *roseum* H. p. Caucas. & Orn.  
 { *Pyrethrum roseum* Marsch. Cauc. Bot. Reg. 1024.  
 { *serotinum* L. Jacq. Obs. t. 90. Am. s. &  
 { *Pyrethrum serotinum* Willd. Sp.  
*Leucanthemum* L. Fl. Dan. t. 994. Bull. Herb. t. 211.  
 Gall. &  
 { *maximum* Ramond. Soc. Philom. Pyren. &  
 { *grandiflorum* Lapeyr. Pyren.  
 { *Pyrethrum latifolium* Willd. Enum.  
*ceratophylloides* All. Ped. t. 37. f. 1. Alpes. &  
*arcticum* L. Willd. H. herol. t. 33. Kamtch. &

- { sericeum H. p. Iberia. Temp.  $\pi$
- { Pyrethrum sericeum Marsch. Cauc.
- montanum L. Jacq. Obs. t. 91. Alpes  $\pi$
- { Balsamita L. Jacq. Obs. t. 89. Oriens  $\pi$
- { Pyrethrum Balsamita Willd. Sp.
- { mutifidum H. p.
- { Matricaria tanacetifolia Lamk. Encycl. Excl. Syn.
- Tournef.
- monspeliense L. Jacq. Obs. t. 93. Monsp. Temp.  $\pi$
- { alpinum L. Barrel. t. 458. f. 3. Alpes  $\pi$
- { Pyrethrum alpinum Willd. Sp.
- { carinatum Schousb. Maroc. t. 6. Maroc.  $\odot$  Orn.
- { Ismelia versicolor H. Cass. Dict. v. 41. p. 41.
- { tricolor Andr. Rep. 109.

## 2. Chrysanthema.

- { viscosum H. p. Hisp.  $\odot$
- { Pinardia anisocephala H. Cass. Dict. v. 41. p. 39.
- { Centrospermum Chrysanthemum Sprengel. syst.
- { myconis L. Barrel. t. 1244. Gall.  $\odot$
- { Coleostephus aureus H. Cass. Dict. v. 41. p. 43.
- segetum L. Fl. Dan. t. 995. Bull. Herb. t. 339. Gall.  $\odot$
- coronarium L. Clus. Hist. 335. Ic. super. Gall.  $\odot$  Orn.
- { Roxburghii H. p. Ind.  $\odot$
- { Glebionis Roxburghii H. Cass. Dict. v. 41. p. 41.
- { Pyrethrum indicum H. kew. Bot. Mag. 1521.

## CALENDULA Lin.

- arvensis L. Bull. Herb. t. 239. Gall.  $\odot$  Med.
- officinalis L. Mill. Ill. Ic. Gall.  $\odot$  Med. Econ.
- stellata Cav. Ic. t. 5. Hisp.  $\odot$
- tomentosa Desf. Atl. t. 245. Alger.  $\odot$
- { hybrida L. Breyn. Prodr. t. 14. f. 2. Cap.  $\odot$
- { Meteorina crassipes H. Cass. Dict. v. 30. p. 322.
- { pluvialis L. Breyn. Prodr. t. 14. f. 1. Cap. Temp.  $\eta$
- { Meteorina gracilipes. H. Cass. Dict. v. 30. p. 320.
- { fruticosa L. Mill. Ic. t. 283. Cap. Temp.  $\odot$
- { Blaxium decumbens H. Cass. Dict. v. 30. p. 328.
- { chrysanthemifolia Vent. Malm. t. 56. Bot. Mag. 2218.
- Cap. Temp.  $\eta$
- { Arnoldia aurea H. Cass. Dict. v. 30. p. 331.
- { flaccida Vent. Malm. t. 20. Cap. Temp.  $\eta$
- { Tragus Bot. Reg. 28. Jacq. H. schœn. t. 153.
- { Castalis Ventenati H. Cass. Dict. v. 30. p. 332.
- graminifolia L. Com. Hort. 2. t. 34. Bot. Reg. 289. Cap.
- Temp.  $\pi$



**MADIA** Molina Hist.

- { viscosa Cav. Ic. t. 298. Bot. Mag. 2574. Chili ⊙
- { mellosa Jacq. H. schœn. t. 302.
- { Biotia viscosa H. Cass. Dict. v. 34. p. 308.

**OSTEOSPERMUM** Lin.

- moniliferum. L. Dill. Elth. t. 68. f. 79. Cap. Temp. ♀
- polygaloides L. Pluk. t. 382. f. 2. Cap. Temp. ♀
- { spinosum L. Com. Hort. 2. t. 43. Cap. Temp. ♀
- { Eriocline obovata H. Cass. Dict. v. 15. p. 191.
- { spinescens Thunb. Prodr. Cap. Temp. ♀
- { spinosum Jacq. H. schœn. t. 377.
- { pinnatifidum L'her. Stirp. t. 6. Cap. Temp. ♀
- { cœruleum Jacq. Rar. t. 179.
- { Garuleum viscosum H. Cass. Dict. v. 18. p. 163.

**MILLERIA** Lin.

- { quinqueflora L. Mexico. ⊙
- { dichotoma Cav. Ic. t. 82.

**ERIOCEPHALUS** Lin.

- africanus L. Dill. Elth. t. 110. f. 134. Cap. Temp. ♀

**BELLIUM** Lin.

- bellidioides L. Mant. Bocc. Mus. t. 107. Viviani Fragm. t. 10. f. 1. Ital. Temp. ♂

**HELENIUM** Lin.

- autumnale L. Cornuti. Canad. 63. Ic. Am. s. ♂
- { quadridentatum Labill. Soc. nat. par. t. 4. Bot. Reg. 598. Louisian. ⊙
- { Rudbeckia alata Jacq. Rar. t. 593.

**SCHKUHRIA** Roth.

- { abrotanoides Roth. Cat. Mexico. ⊙
- { Pectis multifida Ortega Dec.
- { Pectis pinnata Lamk. Journ. d'Hist. nat. 2. t. 31.

**TAGETES** Lin.

- erecta L. Mexico. ⊙ Orn.
- patula L. Bot. Mag. 150. Mexico. ⊙ Orn.
- lucida Cav. Ic. t. 264. Bot. Mag. 740. Mexico. ⊙
- tenuifolia Cav. Ic. t. 169. Bot. Mag. 2045. Peruv. ⊙
- minuta L. Dill. Elth. t. 280. f. 362. Chili. ⊙
- { fœniculacea ⊙
- { Enalcida fœniculifolia H. Cass. Dict. v. 14. p. 443.
- micrantha Cav. Ic. t. 352. N. Hisp. ⊙

**BOEBERA Willd.**

- { chrysanthemoides Willd. Sp. Florid. ☉
- { Tagetes papposa Vent. H. Cels. t. 36.

**DORONICUM Lin.**

- pardalianches L. Jacq. Austr. t. 350. Alpes  $\pi$
- plantagineum L. Gall.  $\pi$  Med.
- caucasicum Marsch. Cauc. Caucas.  $\pi$
- { Arnica Alpes.  $\pi$  Med.
- { Arnica montana L. Fl. Dan. t. 63.
- { Bellidiastrum L. Jacq Austr. t. 400. Alpes  $\pi$
- { Bellidiastrum Michellii. H. Cass. Dict. v. 37. p. 494.
- { Arnica Bellidiastrum. Willd. Sp.

**GAZANIA BROWN. (non Gärtn. ex H. Cass.)**

- { uniflora Bot. Mag. 2270.
- { Gorteria uniflora L. Suppl. Cap. Temp.  $\pi$
- { rigens H. kew. ( non Gärtn. ex H. Cass. ) Cap. Temp.  $\pi$
- { Orn.
- { Melanchrysum rigens H. Cass. Dict. v. 29. p. 442.
- { Gorteria rigens L. Bot. Mag. 90. Cap. Temp.  $\pi$
- { Pavonia H. kew. Bot. Reg. 35. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.
- { Gorteria Pavonia Andr. Rep. 523.
- { pectinata H. p. Cap. Temp.  $\pi$  Orn.
- { Gorteria pectinata Thunb. Prodr.

**GRINDELIA Willd.**

- { inuloides Willd. Enum. Bot. Reg. 248. Mexico. Temp.
- {  $\pi$
- { Inula serrata Pers. Syn.
- { Donia squarrosa Bot. Mag. 1706?

**DONIA Hort. kew.**

- { glutinosa H. kew. Bot. Reg. 187. Mexico. Temp.  $\eta$
- { Aurelia glutinosa H. Cass. Dict. v. 3. Suppl. p. 130.
- { Aster glutinosus Cav. Ic. t. 168.
- { Doronicum glutinosum Willd. Sp.

**SCALIA Sims. Bot. Mag.**

- { jaceoides Bot. Mag. 956. H. Holl. Temp.  $\pi$
- { Podolepis acuminata H. kew.

**HETEROTHECA H. Cass.**

- inuloides H. Cass. Dict v. 51. p. 460. Cald.  $\pi$

**INULA Lin.**

- Helenium L. Fl. Dan. t. 728. Gall.  $\pi$  Med.
- verbascifolia H. p. Poiret. Encycl. Suppl.  $\pi$
- bifrons L. Garid. Aix. t. 23. Gall. m.  $\pi$

- Oculus-christi Lamk. Encycl. (non Lin.) Gall. z  
 britannica L. Fl. Dan. t. 413. Gall. z  
 { dysenterica L. Bull. Herb. t. 299. Engl. Bot. 1115.  
 Gall. z  
 { Pulicaria dysenterica H. Cass. Dict. v. 44. p. 93.  
 { Pulicaria L. Fl. Dan. t. 613. Gall. ☉  
 { Pulicaria vulgaris Gærtn. Fruct.  
 { arabica L. Mant. Maurit. Temp. z  
 { Pulicaria arabica H. Cass. Dict. v. 44. p. 94.  
 { crispa Delile Ægypt. t. 45. f. 2. Ægypt. ☉  
 { gnaphalodes Vent. H. Cels. t. 75?  
 { Francœuria crispa H. Cass. Dict. v. 38. p. 375.  
 { Aster crispus Forsk. Fl.  
 { squarrosa L. Pluk. t. 16. f. 1. Gall. z  
 { spiræifolia Lamk. Encycl.  
 salicina L. Fl. Dan. t. 786. Gall. z  
 ensifolia L. Jacq. Austr. t. 162. Gall. z  
 { crithmoides L. Moris. S. 7. t. 21. f. 16. Engl. Bot. 68.  
 Gall. z  
 { Limbarda tricuspis H. Cass. Dict. v. 26. p. 437.  
 hirta L. Jacq. Austr. t. 358. Gall. z  
 montana L. Gall. z  
 grandiflora Willd. Sp. Iberia. z  
 glandulosa Willd. Sp. Bot. Reg. 334. Georgia. Temp. y  
 { cinerea Lamk. Encycl. Hall. Hist. t. 2. Alpes z.  
 { Vaillantii Vill. Hist.  
 { viscosa Desf. Atl. Gall. z  
 { Erigeron viscosum L. Jacq. Hort. t. 165.  
 { graveolens Desf. Atl. Barrel. t. 370. (flores majores)  
 Gall. ☉  
 { Erigeron graveolens L. Mant.  
 { tuberosa Lamk. Encycl. Moris. S. 7. t. 20. f. 15. Gall.  
 m. z  
 { Jasonia radiata H. Cass. Dict. v. 24. p. 201.  
 { Erigeron tuberosum L.

## ERIGERON Lin.

- canadense L. Bocc. Sic. t. 46. Gall. ☉  
 { linifolium Willd. Sp. ☉  
 { Dimorphantes angustifolia H. Cass. Dict. v. 25. p. 95.  
 bonariense L. Dill. Elth. t. 257. f. 334. Am. m. ☉  
 \* longifolium H. p. ☉  
 { annum Am. s. ☉  
 { Phalacrolooma acutifolia H. Cass. Dict. v. 39. p. 405.  
 { Aster annuus L. Fl. Dan. t. 486.  
 { delphinifolium Willd. H. berol. t. 90. Am. m. Temp. ♂  
 { Stenactis delphinifolia H. Cass. Dict. v. 50. p. 483.  
 philadelphicum L. Am. s. z

- \* amplexicaule H. p.  
 uniflorum L. Fl. lapp. t. 9. f. 3. Engl. Bot. 2416. Alpes 2  
 { alpinum L. Engl. Bot. 464. Alpes 2  
 { Stenactis alpina H. Cass. Dict. v. 50. p. 485.  
 bellidifolium Willd. Sp. Am. s. 2  
 { Villarsii Bellardi. App. t. 9. Bot. Reg. 583. Alpes 2  
 { atticum Vill. Hist.  
 murale Lapeyr. Fl. Pyren. 2  
 { acre L. Engl. Bot. 1158. Gall. 2  
 { Trimorphæa vulgaris H. Cass. Dict. v. 37. p. 462.  
 { fœtidum L. Pluk. t. 223. f. 4. Cap. Temp. 2  
 { Nidorella foliosa H. Cass. Dict. v. 57. p. 470.  
 { Coniza fœtida Willd. Sp. Mill. Ic. t. 233.  
 { glutinosum H. p. I. Franciæ. Cald. 2  
 { Psiadia glutinosa Jacq. H. schœn. t. 152.

## BOLTONIA L'her.

- { asteroides L'her. Sert. t. 36. Bot. Mag. 2554. Am. s. 2  
 { Matricaria asteroides L. Mant.  
 glastifolia L'her. Sert. t. 35. Bot. Mag. 2381. Am. s. 2

## CHARIEIS H. Cass.

- { heterophylla H. Cass. Dict. v. 8. p. 192. Cap. ☉  
 { Kaulfussia amelloides. Néés.

## ASTER Lin.

- { liratus Bot. Mag. 1509. N. Holl. Temp. 2  
 { Eurybia lirata H. Cass. Dict. v. 37. p. 487.  
 { argophyllus Labill. N. Holl. 2. t. 201. Bot. Mag. 1565.  
 { N. Holl. Temp. 2  
 { Eurybia argophylla H. Cass. Dict. v. 37. p. 487.  
 carolinianus Mich. Fl. Carolin. Temp. 2  
 reflexus Com. Hort. 2. t. 28. Bot. Mag. 884. Cap. Temp. 2  
 { tomentosus Willd. Sp. N. Holl. Temp. 2  
 { dentatus Andr. Rep. 61.  
 { cymbalariae Willd. Sp. Cap. Temp. 2  
 { Munychia cymbalariae H. Cass. Dict. v. 37. p. 483.  
 { Cineraria hirsuta Vent. Malm. t. 95.  
 aculeatus Labill. N. Holl. t. 200. (folia paululum longiora)  
 N. Holl. Temp. 2  
 fruticosus Jacq. Fragm. t. 5. f. 4. Bot. Mag. 2286. Cap.  
 Temp. 2  
 { argenteus Mich. Fl. Am. s. Temp. 2 Orn.  
 { sericeus Vent. H. Cels. t. 33.  
 { lithospermifolius H. p. Siber. 2  
 { altaicus Willd. Enum.  
 { tenellus L. Jacq. Obs. t. 88. Cap. ☉  
 { Felicia fragilis H. Cass. Dict. v. 16. p. 315.

- { \* conyzoides H. p. Temp. 5  
 { an Conyza chrysocomoides Desf. Atl.? 5  
 { linifolius L. Am. s. 2  
 { Galatella albiflora H. Cass. Dict. v. 18. p. 58.  
 { acris L. Barrel t. 606. Gall. m. 2  
 { Galatella intermedia H. Cass. dict. v. 18. p. 58.  
 { trinervis Pluk. t. 271. f. 3. an Variet. Præced.?  
 { Gall. 2  
 { Galatella rigida H. Cass. Dict. v. 18. p. 58.  
 { dracunculoides Lamk. Encycl. 2  
 { Galatella pauciflora H. Cass. Dict. v. 18. p. 56.  
 { punctatus Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 109.  
 { Hungar. 2  
 { Galatella punctata H. Cass. Dict. v. 18. p. 57.  
 { canus Wald. et Kit. Hung. 1. t. 30. Hungar. 2  
 { Galatella canescens H. Cass. Dict. v. 18. p. 57.  
 { glaucus H. p. Am. m. Cald. 5  
 { Erigeron glaucum Bot. Reg. 10.  
 alpinus L. Jacq. Austr. t. 88. Bot. Mag. t. 199. Alpes 2  
 { pyrenæus DC. Fl. Dodart. Acad. 1666, 1699. p. 255. Ic.  
 { Pyren. 2  
 { sibiricus Lamk. Encycl. non Lin.  
 { incisus Fischer. Russ. 2  
 { Kalimeris platycephala H. Cass. Dict. v. 24. p. 325.  
 Amellus L. Bot. Reg. 340. Gall. m. 2 Orn.  
 Tripolium L. Fl. Dan. t. 615. Engl. Bot. 87. Gall. 2  
 æstivus H. kew. Am. s. 2  
 tardiflorus L. Am. s. 2  
 { amplexicaulis Lamk. Encycl. Am. s. 2 Orn.  
 { spurius Willd. Sp.  
 adulterinus Willd. Enum. Am. s. 2  
 patulus Lamk. Encycl. Am. s. 2  
 novæ-angliæ L. Bot. Reg. 183. Am. s. 2 Orn.  
 rubricaulis Lamk. Encycl. Am. s. 2  
 lævigatus Lamk. Encycl. Am. s. 2  
 longifolius Lamk. Encycl. Am. s. 2  
 amœnus Lamk. Encycl. Am. s. 2  
 { novi-belgii L. Herm. Hort. Lugdb. 67. Ic. Am. s. 2  
 { paniculatus Lamk. Encycl.  
 \* confertus H. p. 2  
 versicolor Willd. Sp. Am. s. 2 Orn.  
 floribundus Willd. Sp. Am. s. 2  
 spectabilis Willd. Sp. Am. s. 2  
 salignus L. Willd. Sp. German. 2  
 simplex Willd. Enum. Am. s. 2  
 mutabilis L. Herm. Hort. Lugdb. 67. Ic. Am. s. 2  
 \* leucanthemus H. p. 2  
 bellidiflorus Willd. Enum. Am. s. 2

- laxus* Willd. Enum. Am. s.  $\Psi$   
*lanceolatus* Willd. Sp. Am. s.  $\Psi$   
*grandiflorus* L. Dill. Elth. t. 36. f. 41. Bot. Reg. 273. Am.  
s.  $\Psi$  Orn.  
*fragilis* Willd. Sp. Am. s.  $\Sigma$   
*tenuifolius* L. Pluk. t. 78. f. 5. Am. s.  $\Sigma$   
*rigidus* L. Am. s.  $\Psi$   
{ *multiflorus* Willd. Sp. Dill. Elth. t. 36. f. 40. Am. s.  $\Psi$   
Orn.  
*ericoides* Mich. Fl.  
*vimineus* Lamk. Encycl. Am. s.  $\Psi$   
*subulatus* Mich. Fl. Am. s.  $\Psi$   
*umbellatus* Willd. Sp. Am. s.  $\Psi$   
*cordifolius* L. Am. s.  $\Psi$   
{ *amygdalinus* Lamk. Encycl. Am. s.  $\Psi$   
*Diplostephium amygdalinum* H. Cass. Dict. v. 37.  
p. 486.  
*miser* L. Am. s.  $\Sigma$   
*paniculatus* Willd. Sp. Am. s.  $\Sigma$   
*heterophyllus* Willd. Enum. Am. s.  $\Psi$   
{ *corymbosus* H. kew. Am. s.  $\Psi$   
*Eurybia corymbosa* H. Cass. Dict. v. 37. p. 487.  
*latifolius* Am. s.  $\Sigma$   
{ *macrophyllus* L. Am. s.  $\Sigma$   
*Eurybia macrophylla* H. Cass. Dict. v. 37. p. 487.  
{ *chinensis* L. Dill. Elth. t. 34. t. 38. China  $\odot$  Orn.  
{ *Callistephus hortensis* H. Cass. Dict. v. 37. p. 464.

SOLIDAGO Lin.

1. Ramulis secundis patulis.

- sempervirens* L. Cornuti. Canad. 169. Ic. Am. s.  $\Sigma$   
*laevigata* H. kew. Am. s.  $\Psi$   
*canadensis* L. Am. s.  $\Sigma$  Orn.  
\* *glabra* H. p. Am. s.  $\Psi$  Orn.  
\* *nutans* H. p. Am. s.  $\Psi$  Orn.  
*procera* H. kew. Am. s.  $\Psi$  Orn.  
*aspera* H. kew. Dill. Elth. t. 305. f. 392. Am. s.  $\Psi$   
*conferta* H. p. Poiret. Encycl.  $\Psi$   
*odora* H. kew. Pluk. t. 116. f. 6. Am. s.  $\Psi$

2. Racemis erectis.

- \* *integrifolia* H. p. Am. s.  $\Psi$   
\* *multiflora* H. p.  $\Psi$   
*mexicana* L. Dodart. Icones. Am. s.  $\Sigma$   
*latifolia* L. Pluk. t. 235. f. 4. Am. s.  $\Psi$   
*bicolor* L. Mant. Am. s.  $\Psi$

- flexicaulis L. Herm. Parad. 244. Ic. Am. s.  $\nu$   
 virga-aurea L. Fl. Dan. t. 663. Engl. Bot. 301. Gall.  $\nu$   
 alpestris Wald. et Kit. Hung. t. 208. Hungar.  $\nu$   
 \* plantaginea H. p.  $\nu$   
 minuta L. Herm. Parad. 245. Ic. Gall.  $\nu$   
 rigida L. Herm. Parad. 243. Ic. Am. s.  $\nu$   
 \* grandiflora H. p.  $\nu$   
 hirta Willd. Enum. ?  
 gracilis Poiret. Encycl.  $\nu$

## CINERARIA Lin.

- geifolia L. Com. Hort. 2. t. 73. Cap. Temp.  $\nu$   
 lobata L'her. Sert. t. 34. Cap. Temp.  $\nu$   
 { campestris Willd. Sp. Gall.  $\nu$   
 { integrifolia Engl. Bot. 152.  
 alpina Willd. Sp. Jacq. Austr. t. 180. Gall.  $\nu$   
 aurantiaca Willd. Sp. Jacq. Miscell. 1. t. 17. f. 4. Alpes  $\nu$   
 { sibirica L. Wald. et Kit. Hung. 1. t. 16. Bot. Mag. 1869.  
 { Siber.  $\nu$   
 { Ligularia sibirica H. Cass. Dict. v. 26. p. 402.  
 cordifolia L. Suppl. Jacq. Austr. t. 176. Alpes  $\nu$   
 palustris L. Engl. Bot. 151. Gall.  $\nu$   
 { amelloides L. Bot. Mag. t. 249. Cap. Temp.  $\nu$   
 { Agathæa cœlestis H. Cass. Dict. v. 1. Suppl. p. 78.  
 maritima L. Jaume St. Hil. pl. de Fr. 1. t. 93. Gall.  $\nu$   
 bicolor Willd. Sp. Ital. Temp.  $\nu$   
 { populifolia L'her. Sert. Vent. Malm. t. 100. Canar.  
 { Temp.  $\nu$   
 { appendiculata L. Suppl.  
 aurita L'her. Sert. t. 31. Canar. Temp.  $\nu$   
 lanata L'her. Sert. t. 30. Canar. Temp.  $\nu$   
 cruenta L'her. Sert. t. 33. Vent. Malm. t. 99. Bot. Mag.  
 406. Canar. Temp.  $\nu$   
 Petasites Bot. Mag. 1556. Mexico. Temp.  $\nu$   
 \* alliarifolia H. p.  
 præcox Cav. Ic. t. 244. DC. H. genev. t. 7. Mexico.  
 Temp.  $\nu$

## SENECIO Lin.

## 1. Flores flosculosi.

- { cernuus L. Suppl. Ind.  $\odot$   
 { rubens Jacq. Hort. 3. t. 98.  
 { Cremocephalum cernuum H. Cass. Dict. v. 34. p. 390.  
 { hieracifolius L. Herm. Parad. 226. Ic. Am. s.  $\odot$   
 { Neocsis hieracifolia H. Cass. Dict. v. 34. p. 387.  
 { carduifolius  $\odot$   
 { Neocsis carduifolia H. Cass. Dict. v. 34. p. 386.

- { *reclinatus* L'her. Stirp. t. 5. Cap. Temp.  $\pi$   
 { *Carderina reclinata* H. Cass. Dict. v. 35. p. 272.  
*vulgaris* L. Engl. Bot. 747. Bull. Herb. t. 197. Gall.  $\odot$   
 { *glomeratus* H. p. N. Holl.  $\odot$   
 { *Neoceis microcephala* H. Cass. Dict. v. 34. p. 388.  
*arabicus* L. Mant. Ægypt.  $\odot$   
*hæmatophyllus* Willd. Enum. Cald.  $\nu$   
 \* *valerianæfolius* H. p.  $\odot$

## 2. Flores radiati, ligulis revolutis.

- ægyptius* L. Ægypt.  $\odot$   
 { *sylvaticus* L. Dill. Elth. t. 258. f. 337. Fl. Dan. t. 869.  
 Gall.  $\odot$   
 { *Obæjaca sylvatica* H. Cass. Dict. v. 35. p. 271.  
 } *viscosus* L. Dill. Elth. t. 258. f. 336. Gall.  $\odot$   
 } *Obæjaca viscosa* H. Cass. Dict. v. 35. p. 270.  
*coronifolius* Desf. Atl. Barbar.  $\odot$   
*trilobus* L. Hisp.  $\odot$

## 3. Flores radiati, radio patente.

- chrysanthemifolius* Poiret. Encycl. Bocc. Sic. t. 36. Ital.  $\odot$   
 { *elegans* L. Bot. Mag. t. 238. Cap.  $\odot$  Orn.  
 { *Jacobæa elegans* H. Cass. Dict. v. 24. p. 112.  
 { *Jacobæa* L. Fl. Dan. t. 944. Engl. Bot. 1130. Gall.  $\pi$   
 { *Jacobæa vulgaris* Gärtn. Fruct.  
*aquaticus* L. Engl. Bot. 1131. Gall.  $\pi$   
 { *discolor* H. p. China. Cald.  $\pi$   
 { *speciosus* Willd. Sp.  
 { *pseudo-china* Andr. Rep. 291. (non Lin.)  
*erucifolius* L. Gall.  $\pi$   
*tenuifolius* Syst. Veg. Jacq. Austr. t. 278. Gall.  $\pi$   
*parviflorus* All. Ped. t. 38. f. 3. Alpes  $\pi$   
*incanus* L. Clus. Hist. 333. Ic. infer. Alpes  $\pi$   
*nebrodensis* L. Barrel. t. 401. Hisp.  $\odot$

## 4. Flores radiati, radio patente, foliis indivisis.

- paludosus* L. Fl. Dan. t. 385. Gall.  $\nu$   
*sarracenicus* L. Jacq. Austr. t. 186. Gall.  $\pi$   
*nemorensis* L. Jacq. Austr. t. 184. Gall.  $\pi$   
*Doria* L. Jacq. Austr. t. 185. Gall. m.  $\nu$   
*coriaceus* H. kew. Dill. Elth. t. 105. f. 125. Oriens  $\nu$   
*Doronicum* L. Jacq. Austr. App. t. 45. Alpes  $\nu$   
*longifolius* L. Com. Hort. 2. t. 71. Cap. Temp.  $\nu$   
*halimifolius* L. Dill. Elth. t. 104. f. 124. Cap. Temp.  $\nu$   
*rigidus* L. Com. Hort. 2. t. 75. Cap. Temp.  $\nu$



## OTHONNA Lin.

- cheirifolia L. Mill. Ic. t. 245. f. 1. Bot. Reg. 266. Tunis. z  
 coronopifolia L. Com. Hort. 2. t. 70. Cap. Temp. y  
 { pectinata L. Com. Hort. 2. t. 69. Bot. Mag. 306. Cap.  
 Temp. y  
 { Euryops pectinatus H. Cass. Dict. v. 16. p. 51.  
 abrotanifolia L. Bot. Reg. 108. Cap. Temp. y

## ANTHEMIS Lin.

## 1. Radio albo.

- altissima L. Gall. ☉  
 rigescens Willd. Enum. Hort. t. 62. Caucas. w  
 maritima L. Engl. Bot. 2370. Gall. w  
 { mixta L. Mich. Gen. t. 30. f. 1. Gall. ☉  
 } Ormenis bicolor H. Cass. Dict. v. 36. p. 356.  
 montana L. Ger. Gallop. t. 8. Alpes z  
 arvensis L. Engl. Bot. 602. Gall. m  
 { Cotula L. Engl. Bot. 1772. Gall. ☉  
 } Maruta foetida H. Cass. Dict. v. 29. p. 174.  
 nobilis L. Engl. Bot. 980. Gall. z Med.  
 apiifolia Bot. Reg. 527. China. Temp. z  
 austriaca Jacq. Austr. t. 444. (Variet. A. tinctoriæ.) Austr. z

## 2. Radio luteo aut violaceo.

- tinctoria L. Engl. Bot. 1472. Gall.  
 { Pyrethrum L. Bot. Mag. 462. Maurit. Temp. z Med.  
 { Anacyclus Pyrethrum H. Cass. Dict. v. 34. p. 105.  
 { valentina L. Breyn. Cent. t. 75. Gall. ☉  
 { Anacyclus radiatus DC. Fl. Suppl.  
 { arabica L. H. cliff. t. 24. Smith. Spicil. t. 10. Alger.  
 ☉  
 { Cladanthus arabicus H. Cass. Dict. v. 9. p. 343.  
 { grandiflora Ramat. Journ. d'Hist. nat. China. y  
 { artemisiaefolia Willd. Sp.  
 { Pyrethrum indicum H. Cass. Dict. v. 44. p. 149.  
 { Chrysanthemum indicum L. Bot. Mag. t. 327. Bot. Reg.  
 455, 616.  
 { ovalifolia Ortega Dec. Peruv. ☉?  
 { bupthalmoides Willd. Sp. Jacq. H. schœn. t. 151.  
 { Kallias ovata H. Cass. Dict. v. 24. p. 327.  
 { globosa Ortega Dec. Jacq. H. schœn. t. 372. Mexico.  
 Temp. z  
 { Hybridella globosa H. Cass. Dict. v. 22. p. 86.  
 { trilobata Ortega Dec. Mexico. Temp. z  
 { Zaluzania triloba Pers. Syn.

## ACHILLEA Lin.

## 1. Radio luteo.

- Santolina L. Oriens. Temp.  $\pi$  Med.  
 falcata L. Oriens. Temp.  $\pi$   
 tenuifolia Lamk. Encycl. Oriens. Temp.  $\pi$   
 Ageratum L. Mill. Ic. t. 10. Gall. m. Temp.  $\pi$  Med.  
 ægyptiaca L. Tournef. Itin. 1. 228. Ic. Archip. Temp.  $\pi$   
 { bipinnata L. Oriens.  $\pi$   
 { Tanacetum myriophyllum Willd. Sp.  
 { pubescens L. Oriens. Temp.  $\pi$   
 { Gymnocline Vaillantii H. Cass. Dict. v. 20. p. 121.  
 { pauciflora Lamk. Encycl. Oriens. Temp.  $\pi$   
 { Gymnocline xanthocephala H. Cass. Dict. v. 20. p.  
 121.  
 decumbens Lamk. Encycl. Temp.  $\pi$   
 abrotanifolia L. Oriens. Temp.  $\pi$   
 \* semipectinata H. p.  $\pi$   
 filipendulina Lamk. Encycl.  $\pi$   
 { velutina H. p.  $\pi$   
 { compacta Willd. Sp.  
 { pectinata Willd. Sp. Hungar.  $\pi$   
 { ochroleuca Wald. et Kit. Hung. t. 34.  
 tomentosa L. Bot. Mag. 498. Alpes  $\pi$   
 flosculosa Pers. Syn.

## 2. Radio albo aut purpureo.

- macrophylla L. Triumph. Obs. 83. Ic. Alpes.  $\pi$   
 { sambucifolia H. p. Hungar.  $\pi$   
 { Gymnocline leucocephala H. Cass. Dict. v. 20. p. 120.  
 { Chrysanthemum macrophyllum Wald. et Kit. Hung.  
 t. 94.  
 { dracunculoides H. p. Caucas.  $\pi$   
 { grandiflora Marsch. Cauc.  
 { leucanthema Pers. Syn.  
 Clavennæ L. Clus. Hist. 340. Ic. super. Bot. Mag. 1287.  
 Alpes.  $\pi$   
 moschata Syst. Veg. Jacq. Austr. App. t. 33. Alpes  $\pi$   
 { Herba-rotæ All. Ped. t. 9. f. 3. Alpes  $\pi$   
 { cuneifolia Lamk. Encycl.  
 serrata Retz. Obs. Engl. Bot. 2531. Alpes  $\pi$   
 decolorans Schrad. Cat. Willd. Enum.  $\pi$   
 speciosa Willd. Enum.  $\pi$   
 Ptarmica L. Engl. Bot. 757. Gall.  $\pi$   
 alpina L. Bocc. Mus. t. 101. Alpes  $\pi$   
 impatiens L. Gmel. Sib. 2. t. 83. f. 1. Siber.  $\pi$   
 mongolica Fischer.  $\pi$

- { magna L. All. Ped. t. 53. f. 1. Gall. m. ℥
- { compacta Lamk. Encycl. non Willd.
- { nana L. All. Ped. t. 9. f. 2. Alpes ℥
- { lanata Lamk. Encycl.
- nobilis L. Trag. Hist. 476. Ic. Gall. ℥
- ligustica Alt. Ped. t. 53. f. 2. Alpes ℥
- setacea Wald. et Kit. Hung. t. 80. Hungar. ℥
- Millefolium L. Bull. Herb. t. 163. Gall. ℥ Med.
- purpureum.
- { rosea H. p. Am. s. ℥
- { asplenifolia Vent. H. Cels. t. 95.

## PARTHENIUM Lin.

- { Hysterophorus L. Antill. ☉
- { Villanova bipinnatifida Ortega Dec. t. 6.
- { Argyrocheta bipinnatifida Cav. Ic. t. 378.
- integrifolium L. Dill. Elth. t. 225. f. 292. Willd. H. berol. t. 4. Virgin. Temp. ℥

## BUPHTHALMUM Lin.

- { frutescens L. Dill. Elth. t. 38. f. 44. Antill. Cald. ℥
- { Diomedella bidentata H. Cass. Dict. v. 13. p. 285.
- { arborescens L. Dill. Elth. t. 38. f. 43. Antill. Cald. ℥
- { Diomedella indentata H. Cass. Dict. v. 13. p. 284.
- { sericeum L. Suppl. Bot. Mag. 1836. Canar. Temp. ℥
- { Nauplius sericeus H. Cass. Dict. v. 34. p. 275.
- { cordifolium Wald. et Kit. Hung. 2. t. 113. Oriens ℥
- { Molpadija suaveolens H. Cass. Dict. v. 32. p. 401.
- { Inula caucasica Pers. Syn.
- { aquaticum L. Breyn. Cent. t. 77. Gall. ☉
- { Nauplius aquaticus H. Cass. Dict. v. 34. p. 273.
- { maritimum L. Clus. Hist. 2. p. 13. Ic. inter. Gall. ℥
- { Nauplius maritimus H. Cass. Dict. v. 34. p. 274.
- { spinosum L. Clus. Hist. 2. p. 13. Ic. inter. Gall. ☉
- { Pallenis spinosa H. Cass. Dict. v. 37. p. 276.
- grandiflorum L. Mich. Hort. t. 5. Gall. ℥
- { procumbens H. p. ℥
- { Acmedella pilanthoides H. Cass. Dict. v. 24. p. 329.

## SIGESBECKIA Lin.

- orientalis L. H. cliff. t. 23. Ind. ☉
- { flosculosa L'her. Stirp. t. 19. Peruv. ☉
- { Trimeranthes dichotoma H. Cass. Dict. v. 49. p. 115.
- { Skuhria dichotoma Mœnch.

## ECLIPTA Lin.

- erecta Syst. Veg. Dill. Elth. t. 113. f. 137. Virgin. ☉
- prostrata Syst. Veg. Dill. Elth. t. 113. f. 138. Ind. ☉

## BALTIMORA Lin.

*erecta* L. Mant. Mariland. ☉

## DYSODIUM Pers.

{ *divaricatum* Pers. Syn. Mexico ☉  
 { *Melampodium longifolium* Willd. Enum.  
 { *radiatum* ☉  
 { *Wedelia minor* Horn. Hort.?

## ALCINA Cav.

{ *perfoliata* Cav. Ic. t. 15. Mexico ☉  
 { *Wedelia perfoliata* Willd. Sp.

## POLYMNIA Lin.

{ *Uvedalia* L. Virgin. ☉  
 { *maculata* Cav. Ic. t. 227.

## DAHLIA Cav.

{ *variabilis*. Mexico. ♀ Orn.  
 { *pinnata* Cav. Ic. t. 80.  
 { *Georgina superflua* DC.  
 { *Georgina variabilis* Willd. Enum.  
 { *Coreopsis Georgina nuda* H. Cass. Dict. v. 18. p. 442.  
 { *coccinea* Cav. Ic. t. 266. Bot. Mag. 762. Mexico. ♀ Orn.  
 { *Georgina frustranea* DC.  
 { *Georgina coccinea* Willd. Enum.  
 { *Coreopsis Georgina pruinosa* H. Cass. Dict. v. 18. p. 443.

## ENCELIA Adans.

{ *canescens* Cav. Ic. t. 61. Bot. Reg. 909. Mexico. Temp. ♀  
 { *Pallasia halimifolia* Willd. Sp.  
 { *Coreopsis limensis* Jacq. Rar. t. 594.  
 { *halimifolia* Cav. Ic. t. 210. Mexico. Cald. ♀  
 { *Pallasia grandiflora* Willd. Sp.

## XIMENESIA Cav.

*encelioides* Cav. Ic. t. 178. Mexico. ☉

## SCLEROCARPUS Jacq.

*africanus* Syst. Veg. Jacq. Rar. t. 176. Guinea ☉

## SILPHIUM Lin.

*laciniatum* L. Fasc. t. 3. Am. s. ♀ Orn.  
*terebinthinaceum* L. Suppl. Jacq. Hort. t. 43. Am. s. ♀  
 Orn.  
*perfoliatum* L. Am. s. ♀ Orn.  
*connatum* L. Mant. Am. s. ♀  
*trifoliatum* L. Moris. S. 6. t. 3. f. 68. Am. s. ♀  
 \* *ternatum* H. p. Am. s. ♀  
 \* *scabrum* H. p. Am. s. ♀

## COREOPSIS Lin.

- { auriculata L. Schk. Handb. t. 260. Am. s. ♀
- { Leachia trifoliata H. Cass. Dict. v. 25. p. 389.
- senifolia Mich. Fl. Carolin. ♂
- tripteris L. Moris. S. G. t. 3. f. 44. Am. s. ♀
- { verticillata L. Bot. Mag. 156. Am. s. ♀
- { delphinifolia Lamk. Encycl.
- { ferulæfolia Jacq. H. schœn. t. 373. Bot. Mag. 2059.
- { Mexico. Temp. ♀
- { Kerneria ferulæfolia H. Cass. Dict. v. 51. p. 473.
- tinctoria Link. H. berol. t. 33. Bot. Mag. 2512. Am. s.
- Orn.
- { alternifolia L. Jacq. Hort. t. 110. Am. s. ♀
- { Pterophyton alternifolium H. Cass. Dict. v. 44. p. 49.

## COSMOS Cav.

- bipinnata Cav. Ic. t. 14. Mexico. ○

## RUBBECKIA Lin.

- laciniata L. Moris. S. 6. t. 6. f. 53. Am. s. ♀
- angustifolia.
- { pinnata Vent. H. Cels. t. 71. Am. s. ♀
- { digitata H. kew.
- { Obeliscaria pinnata H. Cass. Dict. v. 35. p. 273.
- { aspera H. p. Am. s. ♂
- { chrysomela Mich. Fl.
- { fulgida Bot. Mag. 1996.
- triloba L. Bot. Reg. 525. Am. s. ♂
- hirta L. Miller. Ic. t. 224. f. 1. Am. s. ♀
- { purpurea L. Catesby. Car. 2. t. 59. Bot. Mag. 2. Carolin.
- { Temp. ♂ Orn.
- { Echinacea purpurea Mœnch.
- { amplexicaulis Bosc. Mexico. Temp. ♂
- { amplexifolia Jacq. Rar. t. 592.
- { perfoliata Cav. Ic. t. 252.
- { Dracopis amplexicaulis H. Cass. Dict. v. 35. p. 273.

## SANVITALIA Lamk.

- { villosa Cav. Ic. t. 351. N. Hisp. ○
- { Lorantea atropurpurea Ortega Dec. t. 5.

## HELIANTHUS Lin.

- annuus L. Miller. Ill. Ic. Peruv. ○ Orn.
- multiflorus L. Bot. Mag. 227. Virgin. ♂ Orn.
- tuberosus L. Jacq. Hort. t. 161. Brasil. ♀ Econ.
- { tubæformis Jacq. H. schœn. t. 375. Mexico. ○
- { Tithonia tubæformis H. Cass. Dict. v. 54.
- atrorubens Lamk. Encycl. (non Lin.) Bot. Reg. 508. Am.
- s. ♀

- { altissimus L. Moris. S. 6. t. 7. f. 67. Jacq. Hort. t. 160.  
   Am. s.  $\mathcal{Z}$   
 { virgatus Lamk. Encycl.  
 giganteus L. Moris. S. 6. t. 7. f. 66. Am. s.  $\mathcal{Z}$   
 trachelifolius Willd. Sp. Am. s.  $\mathcal{Z}$   
 decapetalus L. Am. s.  $\mathcal{Z}$   
 \* petiolaris H. p.  $\mathcal{V}$   
 { angustifolius L. Am. s.  $\mathcal{Z}$   
   Leighia bicolor H. Cass. Dict. v. 25. p. 436.  
   linearis Cav. Ic. t. 218. Bot. Reg. 523. Mexico. Temp.  $\mathcal{Z}$   
   squamulosus Kunth. Nov. Gen. t. 377.  
   Leighia elegans H. Cass. Dict. v. 25. p. 435.  
 strumosus Lamk. Encycl. an Lin.?  
 divaricatus L. Am. s.  $\mathcal{Z}$   
 { rigidus Am. s.  $\mathcal{Z}$   
   diffusus? Bot. Mag.  
   Harpalium rigidum. H. Cass. Dict. v. 20 p. 300.  
 procumbens Pers. Syn. Peruv. Temp.  $\mathcal{V}$   
 dentatus Cav. Ic. t. 220. Mexico. Temp.  $\mathcal{Z}$   
 { pubescens Vahl. Symb. Bot. Reg. 524. Am. s.  $\mathcal{V}$   
   canescens Mich. Fl.

#### HELIOPSIS Pers.

- { lævis Pers. Syn. Am. s.  $\mathcal{Z}$   
   Helianthus lævis L.  
   Buphthalmum helianthoides L'her. Stirp. t. 45.  
   scabra Dunal. Mém. du Mus. 5. t. 8.  
   rugosa H. berol. Mss.  
   canescens Kunth. N. Gen. Bot. Reg. 592.  
   platyglossa H. Cass. Dict. v. 24. p. 332.  
   Polymnia abyssinica L.?  
   Parthenium luteum Spreng. N. Prov.

#### GAILLARDIA Fougeroux. Acad.

- { rustica H. Cass. Dict. v. 18. p. 20. Temp.  $\mathcal{Z}$  Orn.  
   bicolor Bot. Mag. 1602. non Lamk.; nec aliorum.

#### GALINSOGA Cav.

- parviflora Cav. Ic. t. 281. Peruv.  $\odot$   
 { trilobata Cav. Ic. t. 282. Bot. Mag. 1895. N. Hisp.  $\odot$   
   Sogalgina trilobata H. Cass. Dict. v. 49. p. 397.

#### TITHONIA Desf.

- tagetiflora Desf. Ann. du Mus. 1. t. 4. Vera-Cruz.  $\odot$  Orn.

#### PASCALIA Ortega.

- glauca Ortega Dec. t. 4. Chili. Cald.  $\mathcal{Z}$

**BALBISIA** Willd.

- { *elongata* Willd. Sp. Mexico. ☉
- { *Amellus pedunculatus* Ortega.

**ZINNIA** Lin.

- pauciflora* L. Miller. Ic. t. 64. Peruv. ☉ Orn.
- multiflora* L. Bot. Mag. 149. Louisian. ☉ Orn.
- verticillata* Andr. Rep. 189 ( Monstruositas ). Mexico. ☉
- { *violacea* Cav. Ic. t. 81. Mexico. ☉ Orn.
- { *elegans* Jacq. Rar. t. 590.
- { *revoluta* Cav. Ic. t. 251. Mexico. ☉ Orn.
- { *tenuiflora* Jacq. Rar. t. 589.

**FERDINANDA** Lagasca.

- { *augusta* Lagasca. N. Hisp. Cald. ♀
- { *velutina* H. Cass. Dict. v. 16. p. 450.

**WEDELIA** Jacq.

- { *hispida* Kunth. N. Gen. t. 371. N. Hisp. Cald. ♀
- { *Stemmodontia scaberrima*. H. Cass. Dict. v. 46. p. 407.

**MELANANTHERA** Mich.

- { *hastata* Mich. Fl. Carolin. ☉
- { *panduriformis et trilobata*. H. Cass. Dict. v. 29. p. 485.
- { *nivea* H. p. Am. s. ♂
- { *deltoidea* Mich. Fl.
- { *Linnæi* Kunth. Nov. Gen.
- { *urticifolia* H. Cass. Dict. v. 29. p. 484.
- { *Calea aspera* Jacq. Rar. t. 583.
- { *Bidens nivea* Swartz. Obs. p. 296.
- { *Bidentis niveæ* Var.  $\alpha$ . Lin.

**BLAINVILLEA** H. Cass.

- { *rhomboidea* H. Cass. Dict. v. 29. p. 494. Senegal. ☉
- { *Bidens dichotoma* H. p.

**VERBESINA** Lin.

- gigantea* Jacq. Rar. t. 175. Antill. Cald. ♀
- atriplicifolia* Poiret. Encycl. Cald. ♀
- { *Sigesbeckia* Mich. Fl. Pluk. t. 342. f. 6. Virgin. ♀
- { *Sigesbeckia occidentalis*. L.
- { *Phaethusa americana* Gært. Fruct. t. 169. f. 3.
- fruticosa* L. Plum. Ic. t. 52. Antill. Cald. ♀
- virgata* Cav. Ic. t. 275. N. Hisp. Cald. ♀
- serrata* Cav. Ic. t. 214. N. Hisp. Cald. ♀
- { *alata* L. Com. Hort. 1. t. 3.
- { *Hamulium alatum* H. Cass. Dict. v. 20. p. 261.
- { *nodiflora* L. Dill. Elth. t. 45. f. 53. Antill. ☉
- { *Synedrella nodiflora* Gært. Fruct. t. 171.

**HETEROSPERMA** Cav.

pinnata Cav. Ic. t. 267. N. Hisp. ☉

**BIDENS** Lin.

tripartita L. Engl. Bot. 1113. Gall. ☉

cernua L. Fl. Dan. t. 841. Gall. ☉

frondosa L. Am. s. ☉

{ pilosa L. Dill. Elth. t. 43. f. 51. Am. s. ☉

{ *Kerneria dubia* H. Cass. Dict. v. 24. p. 398.

{ crocata Cav. Ic. t. 99.

{ *Spilanthus crocata* Bot. Mag. 1627. Mexico. Cald. ♃

{ *Platypteris crocata* Kunth. N. Gen.

{ *Platypteris longiflora* H. Cass. Dict. v. 50. p. 260.

bullata L. Arduini Spec. 2. t. 18. Am. s. ☉

bipinnata L. Herm. Parad. 123. Ic. Virgin. ☉

{ multifida H. p.

{ pauciflora Poir. Encycl. Suppl. ☉

{ serrulata H. p. Mexico. ☉

{ *Kerneria serrulata* H. Cass. Dict. v. 51. p. 474.

{ *Coreopsis serrulata* Poir. Encycl.

{ *Cosmea lutea* Bot. Mag. 1689.

heterophylla Ortega Dec. t. 12. N. Hisp. Temp. x

**SPILANTHUS** Lin.

oleracea Syst. Veg. Jacq. Hort. t. 135. Antill. ☉ Med.

fusca H. p. ☉

{ *Acmella* L. Mant. Breyn. Prodr. t. 48. f. 4. Zeylan. ☉

{ *Acmella Linuæi* H. Cass. Dict. v. 24. p. 330.

{ an *Acmella brachyglossa*? H. Cass. Dict. v. 50. p. 258.

**ACMELLA** Pers.

{ repens Pers. Syn. H. Cass. Dict. v. 24. p. 330. Carolin.  
Temp. x

{ *Spilanthus repens* Mich. Fl.

**RELHANIA** L'her.

{ pungens Bot. Reg. 587. Cap. Temp. ♃

{ *Eclopes subpungens* H. Cass. Dict. v. 45. p. 31.

**AGRIPHYLLUM** Juss.

{ grandiflorum Cap. Temp. ♃

{ *Rohria grandiflora* Thunb. Prodr.

{ *Berckheya grandiflora* Willd. Sp. Bot. Mag. 1844.

{ incanum Cap. Temp. ♃

{ *Berckheya incana* Willd. Sp.

{ *Rohria incana* Thunb. Prodr.

{ ciliare Cap. Temp. ♃

{ *Berckheya ciliaris* Willd. Sp.

{ *Rohria ciliaris* Thunb. Prodr.

{ *Cullumia ciliaris* Bot. Mag. 2095. Bot. Reg. 384.



## ARCTOTIS Lin.

- { tristis L. Breyn. Prodr. t. 15. f. 1. Cap. ☉
- { Cryptostemma hypochondriaca Brown.
- plantaginea L. Cap. Temp. ♀
- { reptans Jacq. H. schœn. t. 382. Cap. Temp. ♀
- { Arctotheca repens Wendl. Cap. Temp. ♀
- chrysanthemoides Jacq. H. schœn. t. 155, 156. Cap. Temp.
- grandiflora Jacq. H. schœn. t. 378. Cap. Temp. ♀
- { aspera L. Bot. Reg. 34. Cap. Temp. ♀
- { arborescens Jacq. H. schœn. t. 171.
- revoluta Jacq. H. schœn. t. 175. Cap. ☉
- elatio Jacq. H. schœn. t. 172. Cap. Temp.
- { anthemoides L. Burm. Afr. t. 63. f. 2. Cap. ☉
- { Sphenogyne anthemoides. Brown.
- { Ursinia anthemoides Gærtn. Spreng.

## IVA Lin.

- frutescens L. Pluk. t. 27. f. 1 (mala). Am. s. ♀

## AMBROSIA Lin.

- bidentata Mich. Fl. Am. s. ☉
- artemisifolia L. Lamk. Ill. t. 765. Am. s. ☉
- maritima L. Barrel. t. 1144. Gall. m. ☉
- paniculata Mich. Fl. Pluk. t. 10. f. 5. Am. s. ♂
- trifida L. Moris. S. 6. t. 1. f. 4. Am. s. ♂
- { arborescens Lamk. Encycl. Mexico. Cald. ♀
- { Xanthium fruticosum L. Suppl.
- { Franseria artemisioides Willd. Sp. H. Cass. Dict. v. 17.  
p. 365.

## XANTHIUM Lin.

- strumarium L. Fuchs. Hist. 579. Ic. Gall. ☉
- orientale L. Dec. t. 17. Lamk. Ill. t. 765. f. 3. Oriens. ☉
- spinosa L. Herm. Parad. 246. Ic. Lamk. Ill. t. 765. f. 4.  
Gall. ☉

## CLASSIS XII.

## DICOTYLEDONES MONOPETALÆ,

COROLLA EPIGYNA, ANTHERÆ DISTINCTÆ.

## ORDO I.

## DIPSACEÆ Juss.

## MORINA Tournef.

persica L. Tournef. Itin. 2. p. 282. Ic. Persia. ♀

## DIPSACUS Lin.

sylvestris Willd. Sp. Fl. Dan. t. 965. Gall. ♂

fullonum Willd. Sp. Engl. Bot. 2080. Gall. ♂ Econ.

ferox Lois. Fl. Suppl. t. 3. Corsia. ♂

laciniatus L. Jacq. Austr. t. 403. Gall. ♂

pilosus L. Jacq. Austr. t. 248. Gall. ♂

## SCABIOSA Lin.

## 1. Corollis quadrifidis.

alpina L. Hort. Eyst. Æst. ordo 9. t. 8. f. 1. Alpes. ♀

transylvanica L. Jacq. Hort. t. 111. Transylv. ⊙

tatarica L. Act. ups. 1754. t. 1. Tartar. ♀

rigida L. Com. Hort. 2. t. 93. Cap. Temp. ♂

{ syriaca L. Syria. ⊙

{ dichotoma Lamk. Ill.

centauroides Lamk. Ill. Gall. m. ♀

corniculata Wald. et Kit. Hung. t. 13. Hungar. ♂

leucantha L. Gall. ♀

australis Coulter. Dips. Styria. ♂

Succisa L. Fl. Dan. t. 270. Gall. ♂ Med.

arvensis L. Fl. Dan. t. 447. Gall. ♀ Med.

sylvatica Jacq. Austr. t. 362. Gall. ♀

montana Marsch. Cauc. Jacq. f. Eclog. t. 60. Caucas. ♀

{ hybrida Coulter. Dips. Europ. Austr. ⊙

{ integrifolia H. p.

## 2. Corollis quinquefidis.

- columbaria* L. Fl. Dan. t. 314. Gall.  $\pi$   
*ochroleuca* L. Jacq. Austr. t. 439. (Variet. *S. columbariæ*  
 Coulter. Gall. ♂  
*amœna* Jacq. f. Eclog. t. 39. (Variet. *S. columbariæ*  
 Coulter.) Hungar. ♂  
*lucida* Vill. Hist. (Variet. *S. columbariæ* Coulter.) Alpes. ♂  
*banatica* Wald. et Kit. Hung. t. 12. Hungar. ♂  
*suaveolens* DC. Fl. Tabern. Ic. 160. f. inter. Gall.  $\pi$   
 { *urceolata* Desf. Atl. Bocc. Sic. t. 40 et 52. Tunis. Temp. ♂  
 { *rutæfolia* Vahl. Symb.  
 { *divaricata* Lamk. Ill.  
*argentea* L. Desf. Ann. du Mus. 11. t. 24. Oriens. Temp. ♂  
 { *sicula* L. Mant. Sicil. ⊙  
 { *divaricata* Jacq. Hort. t. 15.  
*Biberstenii* Roem. Syst. Caucas. ⊙  
*stellata* L. Clus. Hist. 2. p. 1. Ic. Gall. ⊙  
*monspeliensis* Jacq. Rar. t. 24. Gall. m. ⊙.  
 { *parviflora* Desf. Atl. Bocc. Mus. t. 120. Alger. ♂  
 { *dichotoma* Cyrillo Dec.  
*prolifera* L. Dodart. Acad. 1666-1699. p. 301. Ic. 11.  
 Herm. Parad. 223. Ic. Alger. ⊙  
*atropurpurea* L. Bot. Mag. 247. Ind. ⊙ Orn.  
*setigera* Lamk. Ill. (Variet. *S. atro-purpureæ* Coulter.)  
 Alger. ⊙  
*africana* L. Herm. Parad. 219. Ic. Breyn. Prodr. t. 26. Afr.  
 Temp.  $\pi$   
*caucasica* Marsch. Cauc. Bot. Mag. t. 886. Caucas.  $\pi$  Orn.  
*cretica* L. Moris. S. 6. t. 15. f. 31. Creta. Temp.  $\pi$   
*graminifolia* L. C. B. Prodr. 127. Ic. Bot. Reg. 835. Gall.  
 m. Temp.  $\pi$   
*palæstina* L. Mant. Jacq. Hort. t. 96. Oriens. ⊙

## KNAUTIA Lin.

- orientalis* L. Oriens. ⊙  
*plumosa* L. Mant. Oriens. ⊙

## ORDO II.

## VALERIANÆ DC.

## VALERIANA.

- rubra* L. Bergeret. Phyt. 141. Ic. Gall. ⊙ Orn.  
*angustifolia* All. Ped. Moris. S. 7. t. 14. f. 16. Fl. Græca.  
 t. 29. Gall.  $\pi$ .

- Calcitrapa* L. Clus. Hist. 2. p. 54. Ic. infer. Fl. Græca. t. 30. Gall. ☉  
*dioica* L. Fl. Dan. t. 687. Gall. ℥  
*officinalis* Fuchs. Hist. 857. Ic. Gall. ℥ Med.  
*sambucifolia* Fischer. Russ. ℥  
*Phu* L. Fuchs. Hist. 856. Ic. Gall. ℥ Med.  
*tripteris* L. Jacq. Austr. t. 268. Alpes. ℥  
*montana* L. Jacq. Austr. t. 269. Alpes. ℥  
*tuberosa* L. Camer. Epit. 16. Ic. Alpes. ℥  
*celtica* L. Jacq. Collect. 1. t. 1. Alpes. ℥ Med.  
*saxatilis* L. Jacq. Austr. t. 267. Alpes. ℥  
*pyrenaica* L. Engl. Bot. 1591. Pyren. ℥

## FEDIA Gærtn.

- cornucopiæ* Vahl. Sp. Clus. Hist. 2. p. 54. Ic. super. Bot. Reg. 155. Gall. ☉  
*olitoria* Vahl. Sp. Fl. Dan. t. 738. Gall. ☉  
*vesicaria* Vahl. Sp. Fl. Græca. t. 34. Oriens. ☉  
*coronata* Vahl. Sp. Col. Ecphr. Ic. Gall. ☉ Econ.  
*echinata* Vahl. Sp. Col. Ecphr. 206. Ic. Gall. ☉  
 { *exscapa* Roem. et Schult. Syst. Caucas. ℥  
 { *Valerianella exscapa* Stev. Act. Mosq. Caucas. ℥  
 { *rupestris* Vahl. Enum. Siber. ℥  
 { *Valeriana sibirica* Willd. Sp.  
 { *sibirica* Vahl. Enum. Siber. ℥  
 { *Valeriana ruthenica* Willd. Sp.

## ORDO III.

## RUBIACEÆ Juss.

## SHERARDIA Lin.

- arvensis* L. Fl. Dan. t. 439. Engl. Bot. 891. Gall. ☉  
 { *muralis* L. Col. Ecphr. 300. Ic. Gall. ☉  
 { *Galium murale* DC. Fl. All. Ped. t. 77. f. 1.

## ASPERULA Lin.

- arvensis* L. Gall. ☉  
*odorata* L. Fl. Dan. t. 562. Gall. ☉  
*galioides* Marsch. Cauc. Russ. ℥  
*taurina* L. Lob. Ic. 800. f. exter. Alpes. ℥  
*tomentosa* Tenore. Ital. ℥  
*aristata* L. Suppl. Europ. Austr. ℥  
*cynanchica* L. Engl. Bot. 33. Gall. ℥  
*tinctoria* L. Tabern. Ic. 151. f. inter. Gall. ℥ Econ.  
*calabrica* L. Suppl. L'her. Stirp. t. 32. Alger. Temp. ℥

## GALIUM Lin.

## 1. Fructu glabro.

- palustre L. Engl. Bot. 1857. Gall.  $\mathcal{Z}$   
 uliginosum L. Engl. Bot. 1972. Gall.  $\mathcal{Z}$   
 { læve DC. Fl. Gall.  $\mathcal{Z}$   
 { umbellatum Lamk. Encycl.  
 { Bocconi All. Ped. Gall.  $\mathcal{Z}$   
 { nitidulum Thuil. Fl.  
 verum L. Engl. Bot. 660. Gall.  $\mathcal{Z}$  Med.  
 { rubrum L. Clus. Hist. 2. p. 175. Ic. inter. Gall.  $\mathcal{V}$   
 { purpureum DC. Fl.  
 { purpureum L. Gall.  $\mathcal{Z}$   
 { rubrum DC. Fl.  
 Mollugo L. Fl. Dan. t. 455. Engl. Bot. 1673. Gall.  $\mathcal{Z}$   
 provinciale Lamk. Encycl. Gall. m.  $\mathcal{Z}$   
 lucidum Pers. Syn. (Excl. Syn.) Gall.  $\mathcal{Z}$   
 megalospermum DC. Fl. Suppl. Gall.  $\mathcal{Z}$   
 arenarium DC. Fl. Suppl. Gall.  $\mathcal{V}$   
 tyrolense Willd. Enum. Tyrol.  $\mathcal{V}$   
 spurium DC. Fl. (non Roth. et Willd.) Gall.  $\odot$   
 glaucum L. Jacq. Austr. t. 81. Gall.  $\odot$   
 rubioides L. Gall.  $\mathcal{Z}$   
 valantioides Marsch. Cauc. Caucas.  $\mathcal{Z}$   
 sylvaticum L. Gall.  $\mathcal{Z}$   
 linifolium Willd. Sp. Barrel. t. 583. Alpes  $\mathcal{Z}$   
 { pumilum Lamk. Encycl. Ill. t. 60. f. 2. Alpes  $\odot$   
 { trichophyllum All. Auct.  
 anglicum Smith. Fl. Engl. Bot. 284. Gall.  $\odot$   
 divaricatum Lamk. Encycl. DC. Ic. t. 24. Gall.  $\odot$   
 tricornis Smith. Fl. Vaill. Bot. t. 4. f. 3.

## 2. Fructu hispido aut aspero.

- rotundifolium L. Moris. S. 9. t. 21. f. 5. Gall.  $\mathcal{Z}$   
 Aparine L. Fl. Dan. t. 495. Engl. Bot. 816. Gall.  $\odot$   
 { hispidum Willd. Enum. Ægypt.  $\odot$   
 { scaberrimum Horn. Hort.  
 { Vaillantii DC. Fl. Vaill. Bot. t. 4. f. 4. Gall.  $\odot$   
 { infestum Wald. et Kit. Hung. t. 202.  
 { parisiense L. Gall.  $\odot$   
 { litigiosum DC. Fl. Ic. Gall. t. 26.  
 { setaceum Lamk. Encycl. Gall. m.  $\odot$   
 { microcarpon Vahl. Symb.  
 { capillare Cav. Ic. t. 191.  
 maritimum L. Mant. Gall. m.  $\mathcal{Z}$   
 villosum Lamk. Encycl. Barrel. t. 81. Hisp.  $\mathcal{Z}$   
 boreale L. Engl. Bot. 105. Gall.  $\mathcal{Z}$

## CRUCIANELLA Lin.

molluginoides Marsch. Cauc. Caucas. ʒ

patula L. Hisp. ☉

angustifolia L. Barrel. t. 550. Smith. Exot. Fl. t. 109.

Gall. m. ☉

latifolia L. Schmid. Ic. t. 23, 24. Gall. ☉

ciliata Lamk. Encycl. Oriens. ☉

maritima L. Clus. Hist. 2. p. 176. Ic. infer. Gall. m.  
Temp. ʒ

## VALANTIA Lin.

hispida L. Ital. ☉

muralis L. Col. Ecphr. 297. Ic. exter. Gall. ☉

glabra L. Wald. et Kit. Hung. 1. t. 32. Ital. Temp. ʒ

cucullata L. Buxb. Cent. 1. t. 19. f. 2. Oriens. ☉

articulata L. Oriens, ☉

{ Aparine L. Gall. ☉

{ Galium saccharatum DC. Fl.

{ Galium verrucosum Engl. Bot. 2175.

{ cruciata L.

{ Galium Cruciata DC. Fl. Engl. Bot. 143. Gall. ʒ

{ pedemontana Bellardi App. t. 7. Wald. et Kit. Hung.  
t. 33. Alpes ☉

{ Galium pedemontanum All. Auct.

## RUBIA Lin.

tinctorum L. Fuchs. Hist. 280. Ic. Gall. ʒ Econ.

lucida Syst. Veg. Gall. ʒ

angustifolia L. Mant. Minorca. Temp. ʒ

cordifolia L. Mant. Pallas. Itin. 4. Ed. Gall. t. 15. Siber. ʒ

## PHYLLIS Lin.

Nobla L. Dill. Elth. t. 299. f. 386. Canar, Temp. ʒ

## ANTHOSPERMIUM Lin.

æthiopicum L. H. cliff. t. 27. Cap. Temp. ʒ

## PLOCAMA Gen. pl. Ed. Schreb.

pendula H. kew. Canar. Temp. ʒ

## RICHARDIA Lin.

scabra L. Aug. St. Hil. Pl. us. t. 8. Brasil. Temp. ʒ

## HOUSTONIA

cœrulea Syst. Veg. Bot. Mag. 370. Am. s. ʒ

## SPERMACOCE Lin.

verticillata L. Dill. Elth. t. 277. f. 358. Antill. Cald. ʒ

tenuior L. Dill. Elth. t. 277. f. 359. Carolin. Temp. ʒ

rubra Jacq. H. schœn. t. 256. ☉

## MITCHELLA Lin.

repens L. Pluk. t. 444. f. 2. Am. s. 5

## COCCOCIPSILUM. Brown. Jam.

{ violaceum H. p. Brasil. Cald. 7  
 { heydotis campanuliflora Bot. Mag. 2840.

## IXORA Lin.

{ grandiflora Bot. Reg. 154. Ind. Cald. 5 Orn.  
 { coccinea L. Sp. ex Bot. Reg.  
 coccinea Syst. Veg. Bot. Mag. 169. Ind. Cald. Orn.  
 crocata Bot. Reg. 782. China. Cald. 5 Orn.  
 rosea Wallich. Fl. Ind. Bot. Reg. 540. Ind. Cald. 5 Orn.  
 cuneifolia Bot. Reg. 648. Ind. Cald. 5 Orn.  
 { blanda Bot. Reg. 100. Ind. Cald. 5 Orn.  
 { alba Roxb. Fl. Ind. (non Lin.)  
 bandhuca Roxb. Fl. Ind. Bot. Reg. 513. Ind. Cald. 5

## PAVETTA Lin.

indica L. Suppl. H. malab. 5. t. 10. Bot. Reg. 198. Ind. Cald. 5

## CHIOCOCCA Lin.

racemosa L. Dill. Elth. t. 228. f. 295. Hook. Exot. Fl. 93. Antill. Cald. 5

## COFFEA Lin.

arabica L. Bot. Mag. 1303. Arab. Cald. 5 Econ. Med.

## PSYCHOTRIA Lin.

undulata Jacq. H. schoen. t. 260. Am. m. Cald. 5  
 ? elliptica Bot. Reg. 607. Am. m. Cald. 5

## PÆDERIA Lin.

foetida L. Mant. Kæmpf. Ic. Sel. t. 9. Ind. Cald. 5

## BOUVARDIA Salisb.

{ triphylla H. kew. Bot. Reg. 107. Mexico. Cald. 5  
 { Houstonia coccinea Andr. Rep. 106.

## BURCHELLIA BROWN. Mss. Bot. Reg. 466.

{ bubalina Bot. Mag. 2339. Cap. Cald. 5  
 { Lonicera bubalina L. Suppl.

## RONDELETIA Lin.

triflora Vahl. Symb. 3. t. 54. Antill. Cald. 5  
 americana L. Plum. Ic. t. 242. f. 1. Antill. Cald. 5  
 { asiatica L. Ind. Cald. 5  
 { Webera corymbosa Bot. Reg. 119.

## PINKNEYA Mich.

pubens Mich. Fl. t. 13. Georg. 5 Med.

## EXOSTEMMA Humb. et Bonpl.

- { floribunda Antill. Cald. 5
- { Cinchona floribunda Vahl. Soc. hafn.
- { Cinchona montana Badier. Journ. de Phys. 1789. t. 1.
- { caribæa Antill. Cald. 5 Med.
- { Cinchona caribæa L. Andr. Rep. 481.

## PORTLANDIA Lin.

grandiflora L. Bot. Mag. 286. Antill. Cald. 5 Orn.

## COUTAREA Aublet.

- { speciosa Aublet. Guian. t. 122. Guian. Cald. 5 Orn.
- { Portlandia hexandra Swartz. Fl. Ind.

## HILLIA Lin.

- { longiflora Swartz. Obs. t. 5. f. 1. Bot. Mag. 721.
- { parasitica L.

## GARDENIA Lin.

## 1. Inermes.

florida L. Bot. Reg. 449. Bot. Mag. 2627. Variet. Ind. Temp. 5 Orn.

{ Thunbergia Thunb. Diss. Bot. Mag. 1004. Cap. Temp. 5 Orn.

{ verticillata Lamk. Encycl.

latifolia Roxb. Corom. 2. t. 134. Ind. Cald. 5

radicans Thunb. Fl. jap. t. 20. Bot. Mag. 1842. Bot. Reg. 73. Ind. Cald. 5

Tubiflora Andr. Rep: 183. Sierra-Leon. Cald. 5

Rothmannia Thunb. Act. Stockohn. 1776. t. 2. Bot. Mag. 690. Cap. Temp. 5 Orn.

## 2. Spinosæ.

dumetorum Roxb. Corom. 2. t. 136. Ind. Cald. 5

amœna Bot. Mag. 1904. Bot. Reg. 735. China. Cald. 5 Orn.

propinqua Bot. Reg. 975. Cald. 5

- { Randia Swartz. Fl. Ind. Bot. Mag. 1841. Antill. Cald. 5
- { Randia aculeata L.

## FERNELIA Lamark.

buxifolia Lamk. Encycl. I. Borbon. Cald. 5



## SERISSA Juss.

- { *fœtida* Ind. Cald. 5
- { *Lycium fœtidum* L. Suppl.
- { *Lycium indicum* Retz. Obs.
- { *Buchosia coprosmoides* L'her. Gen. t. 1.

## VANGUERIA Juss.

- { *edulis* Lamk. Ill. t. 159. Madag. Cald. 5 Econ.
- { *Commersonii* Jacq. H. schœn. t. 44.

## GUETTARDA Lin.

- { *scabra* Vent. Choix de pl. t. 1. Antill. Cald. 5
- { *Matthiola scabra* L.
- argentea* Willd. Sp. Cald. 5
- \* *hirsuta* H. p. Cald. 5

## HAMELLIA Lin.

- patens* L. Bot. Mag. 2533. Am. m. Cald. 5

## NACIBEA Aublet.

- coccinea* Aublet. Guian. t. 37. f. 1. Guian. Cald. 5

## ISERTIA Vahl.

- { *coccinea* Vahl. Ecl. Guian. Cald. 5 Orn.
- { *Guettarda coccinea* Aublet. Guian. t. 123.

## MORINDA Lin.

- \* *macrophylla* H. p. Cald. 5

## CEPHALANTHUS Lin.

- occidentalis* L. Duham. Arb. 1. t. 54. Am. s. 5 Orn.

## ORDO IV.

## CAPRIFOLIEÆ Juss.

## LINNÆA Lin.

- borealis* L. Fl. Lapp. t. 12. f. 4. Fl. Dan. t. 3. Alpes 5 Orn.

## TRIOSTEUM Lin.

- perfoliatum* L. Dill. Elth. t. 293. f. 378. Am. s. 5

## SYMPHORICARPOS Juss.

- { *parviflora*. Dill. Elth. t. 278. f. 360. Am. s. 5
- { Orn.
- { *Lonicera Symphoricarpos* L.
- racemosa* Mich. Fl. Bot. Mag. 2211. Am. s. 5 Orn.

## DIERVILLA Tournef.

- { *lutea* Am. s. 5 Orn.
- { *Tournefortii*. Mich. Fl.
- { *Lonicera Diervilla* L. H. cliff. t. 7.

## LONICERA Lin.

## 1. Caule volubili.

- { parviflora Lamk. *Encycl. Am. s.* 5  
 { dioica H. kew. *Bot. Reg.* 138.  
 Caprifolium L. Jacq. *Austr. t.* 357. *Gall. m.* 5 Orn.  
 { implexa H. kew. *Bot. Mag.* 640. *Minorca.* 5  
 { balearica H. p.  
 Periclymenum L. *Fl. Dan. t.* 908. *Gall.* 5 Orn.  
 flexuosa Thunb. *Soc. Lin. Lond. v.* 2. *Bot. Reg.* 712.  
 China. *Temp.* 5 Orn.  
 punicea *Bot. Mag.* 2469. *Temp.* 5 Orn.  
 { flava *Bot. Mag.* 1318. *Carolin.* 5 Orn.  
 { Caprifolium *Fraseri Pursh. Fl.*  
 sempervirens L. *Bot. Mag.* 781. *Bot. Reg.* 556. *Am. s.* 5  
 Orn.  
 { pubescens H. p. Orn.  
 { Caprifolium *pubescens Hook. Exot. Fl.* 27.  
 japonica Thunb. *Jap. Andr. Rep.* 583. *Bot. Reg.* 70. *Japon.*  
*Temp.* 5  
 biflora Desf. *Atl. t.* 52. *Alger. Temp.* 5

## 2. Caule recto, pedunculis bifloris.

- tatarica L. Jacq. *Rar. t.* 57. *Bot. Reg.* 31. *Tartar.* 5 Orn.  
 pyrenaica L. *Duham. Arb. Ed. n.* 1. *t.* 15. *Pyren.* 5  
 nigra L. Jacq. *Austr. t.* 314. *Alpes.* 5  
 iberica Marsch. *Cauc. Iber.* 5  
 altaica Pallas. *Siber.* 5  
 cœrulea L. Jacq. *Austr. App. t.* 17. *Alpes.* 5  
 Xylosteum L. *Fl. Dan. t.* 808. *Alpes* 5  
 alpigena L. Jacq. *Austr. t.* 274. *Alpes.* 5

## VISCUM Lin.

- album L. *Rich. Ann. du Mus. v.* 12. *t.* 27. *Gall.* 5 *Med.*

## VIBURNUM Lin.

- Tinus L. *Clus. Hist.* 49. *Ic. Bot. Mag.* 38. *Gall. m.* 5  
 Orn.  
 — latifolium.  
 rigidum Vent. *Malm. t.* 98. *Madera. Temp.* 5  
 rugosum *Bot. Reg.* 376. *Bot. Mag.* 2082. *Canar. Temp.* 5  
 nudum L. *Mill. Ic. t.* 274. *Am. s.* 5 Orn.  
 Lentago L. *Am. s.* 5 Orn.  
 prunifolium L. *Am. s.* Orn.  
 pyrifolium H. p. *Poiret. Encycl. Am. s.* 5 Orn.  
 Cassinoides L. *Carolin.* 5

— *punicifolium* H. p. Schultes. Syst.

*molle* Mich. Fl. Am. s. 5

*Lantana* L. Jacq. Austr. t. 341. Gall. 5

*dentatum* L. Jacq. Hort. t. 36. Am. s. 5

— *longifolium*.

*acerifolium* L. Vent. H. Cels. t. 72. Am. s. 5

*edule* Mich. Fl. Am. s. 5

*oxycoccus* Pursh. Fl.

*Opulus* L. Fl. Dan. t. 661. Gall. 5

— *sterilis*. Orn.

#### SAMBUCUS Lin.

*Ebulus* L. Fuchs. Hist. 65. Ic. Gall. 7 Med.

*canadensis* L. Am. s. 5

*nigra* L. Fl. Dan. t. 545. Gall. 5 Med.

— *virens*.

— *laciniata*.

*racemosa* L. Jacq. Rar. t. 59. Gall. 5 Orn.

*pubens* Mich. Fl. Am. s. 5

#### CORNUS Lin.

*sanguinea* L. Fl. Dan. t. 481. Gall. 5 Econ.

*alba* L. Mant. Pallas, Ross. t. 34. Siber. 5 Orn.

*stricta* L'her. Corn. t. 4. Am. s. 5

{ *paniculata* L'her. Corn. t. 5. Am. s. 5

{ *racemosa* Lamk. Encycl.

{ *sericea* L'her. Corn. t. 2. Carolin. 5

{ *amomum* Miller.

{ *cœrulea* Lamk. Encycl.

{ *circinata* L'her. Corn. t. 3. Am. s. 5

{ *rugosa* Lamk. Encycl.

*florida* L. Bot. Mag. 526. Am. s. 5 Orn.

*mas* L. Duham. Arb. 1. t. 74. Gall. 5 Econ.

— *flava*.

*alternifolia* L. Suppl. L'her. Corn. t. 6. Am. s. 5

*canadensis* L. L'her. Corn. t. 1. Bot. Mag. 880. Canada. 7

*suecica* L. Fl. Lap. t. 5. f. 3. Fl. Dan. t. 5. Suec. 7

#### HEDERA Lin.

*Helix* L. Fl. Dan. t. 1027. Gall. 5 Med. Econ.

*hibernica* Noisette. (an Variet.?)

## CLASSIS XIII.

## DICOTYLEDONES POLYPETALÆ,

STAMINA EPIGYNA.

## ORDO I.

ARALIACEÆ Juss.

CUSSONIA Lin. Suppl.

thyrsiflora Thunb. Diss. Jacq. f. Ecl. t. 61. Cap. Temp. 5

ARALIA Lin.

{ capitata Jacq. Am. t. 61. Antill. Cald. 5

{ Hedera capitata Smith. Ic. Pict. t. 4.

arborea L. Plum. Ic. t. 148. H. schœn. t. 51. Antill.  
Cald. 5? umbraculifera Lamk. Encycl. Rumph. Amb. 2. t. 12.  
Amboin. Cald.

spinosa L. Com. Hort. 1. t. 47. Virgin. 5

racemosa L. Cornuti, Canad. 75. Ic. Am. s. 2

hispida Mich. Fl. Vent. H. Cels. t. 41. Bot. Mag. 1085. Am.  
s. 5

nudicaulis L. Pluk. t. 238. f. 5. mala. Am. s. 2

pubescens DC. Cat. monsp. N. Hisp. Cald. 5

PANAX Lin.

{ trifolium L. Trew. Sel. t. 6. f. 2. Am. s. 2

{ pusilla Bot. Mag. 1334.

quinquefolium Trew. Sel. t. 6. f. 1. Bot. Mag. 1333. Am.  
s. 2

{ aculeatum H. kew. Jacq. Rar. t. 654. China. Temp. 5

{ Zanthoxylum trifoliatum L.

fruticosum L. Andr. Rep. 595. I. Ternat. Cald. 5

chrysophyllum Vahl. Ecl. ? Antill. Cald. 5

## ORDO II.

## UMBELLIFERÆ Juss.

## ÆGOPODIUM Lin.

Podagraria L. Fl. Dan. t. 670. Engl. Bot. 940. Gall. ♀

## PIMPINELLA Lin.

saxifraga L. Jacq. Austr. t. 395. Gall. ♀

nigra Willd. Sp. Gall. ♂

tragiū Vill. Hist. Alpes. ♀

magna L. Mant. Jacq. Austr. t. 396. Engl. Bot. 408.  
Gall. ♀

— rubens.

dissecta Retz. Obs. 3. t. 2. German. ♂

rotundifolia Marsch. Cauc. Caucas. ♂

{ villosa Schousb. Maroc. Maroc. Temp. ♂

{ bubonoides Brot. Fl.

peregrina L. Jacq. Hort. t. 131. Ital. ♂

dioica L. Mant. Jacq. Austr. 28. Gall. ♂

glauca L. Gall. ♀?

Anisum L. Clus. Hist. 2. p. 202. Ic. inter. Oriens ⊙ Med.  
Econ.

## CARUM Lin.

Carvi L. Fl. Dan. t. 1091. Gall. ♂ Econ.

## APIUM Lin.

Petroselinum L. Camer. Epit. 526. Ic. ♂ Med. Econ.

graveolens L. Fl. Dan. t. 790. Engl. Bot. 1210. Gall. ♂  
Med. Econ.

prostratum Labill. N. Holl. Vent. Malm. t. 81. N. Holl.  
Temp. ♀

## ANETHUM Lin.

segetum L. Mant. Jacq. Hort. t. 132. Ital. ⊙ Med. Econ.

graveolens L. Hisp. ⊙

Fœniculum L. Riv. Irreg. Pentap. t. 62. Engl. Bot. 1208.  
Gall. m. ♂ Med. Econ.

## SMYRNIUM Lin.

Olusatrum L. Camer. Epit. 530. Engl. Bot. 250. Gall. ♂

perfoliatum L. Wald. et Kit. Hung. 1. t. 25. Oriens. ♂

integerrimum L. Am. s. ♂

## PASTINACA Lin.

sativa L. Fuchs. Hist. 753. Ic. Engl. Bot. 556. Gall. ♂  
Med. Econ.

\* *divaricata* H. p.

*Opopanax* L. Gouan. Ill. t. 13, 14. Wald. et Kit. Hung. t. 211. Gall. m. ♀. Med.

*lucida* L. Mant. Jacq. Hort. t. 199. Gouan. Ill. t. 12. Eur. m. ♂

THAPSIA Lin.

*villosa* L. Clus. Hist. 2. p. 192. Ic. Hisp. Temp. ♀

*garganica* L. Gouan. Ill. t. 10. Alger. Temp. ♀

SESELI Lin.

{ *montanum* L. Gall. ♀

{ *multicaule* Jacq. Hort. t. 129.

*annuum* L. Vaill. Bot. t. 9. f. 4. Gall. ♂

*verticillatum* Desf. Atl. Dalech. Hist. 695. Ic. Maurit. ⊙

*elatum* L. Gouan. Ill. t. 8. Gall. ♀

*leucospermum* Wald. et Kit. Hung. t. 89. Hungar. ♀

*gummiferum* Smith. Exot. Bot. 120. Bot. Mag. 2259.

Crimée. Temp. ♀

*dichotomum* Marsch. Cauc. Bot. Mag. 2073. Tauria. ♀

*petreum* Marsch. Cauc. Caucas. ♀

*tortuosum* L. Regn. Bot. Ic. Gall. m. Temp. ♀

IMPERATORIA Lin.

*Ostruthium* L. Fuchs. Hist. 763. Riv. Irreg. Pentap. t. 7. Alpes. ♀ Med.

{ *sylvestris* Lamk. Encycl. Gall. ♀

{ *Angelica sylvestris* L. Engl. Bot. 1128.

{ *verticillata* Lamk. Encycl. Ital. ♀

{ *Angelica verticillaris* L. Mant. Jacq. Hort. t. 130

CHEROPHYLLUM Lin.

*sylvestre* L. Jacq. Austr. t. 149. Engl. Bot. 752. Gall. ♀

*bulbosum* L. Jacq. Austr. t. 63. Gall. ♀

*temulum* L. Fl. Dan. t. 918. Gall. ♂

*aromaticum* L. Jacq. Austr. t. 150. ♀

*aureum* L. Jacq. Austr. t. 64. Gall. ♀

\* *daucifolium* H. p. ♀

\* *lucidum* H. p. ♀

*caucasicum* Fischer. Caucas. ♀

*hirsutum* L. Jacq. Austr. t. 148. Gall. ♀

*coloratum* L. Mant. Jacq. Hort. t. 51. Illyria. ♀

*nemorosum* Marsch. Cauc. Caucas. ♀

SCANDIX Lin.

*odorata* L. Jacq. Austr. App. t. 37. Alpes. ♀ Econ.

*Pecten* L. Jacq. Austr. t. 263. Gall. ⊙

*australis* L. Col. Ecphr. 90. Ic. Gall. m. ⊙

\* *pinnatifida* Vent. H. Cels. t. 14. Persia ⊙

- Cerefolium* L. Jacq. Austr. t. 390. Gall. ☉ Med. Econ.  
 { *Anthriscus* L. Jacq. Austr. t. 154. Gall. ☉  
 { *Anthriscus vulgaris* Pers. Syn.

## CORIANDRUM Lin.

- sativum* L. Engl. Bot. 67. Oriens. ☉ Med. Econ.  
 { *testiculatum* L. Lamk. Ill. t. 196. f. 2. Gall. ☉  
 { *Bifora flosculosa* Marsch. Cauc.

## ÆTHUSA Lin.

- Cynapium* L. Riv. Irreg. Pentap. t. 76. Engl. Bot. 1192.  
 Gall. ☉ Ven.  
 { *Meum* Syst. Veg. Riv. Irreg. Pentap. t. 63. Alpes. ♀  
 { *Meum athamanticum* Jacq. Austr. t. 303. Engl. Bot.  
 2249.  
 { *Athamanta Meum*. L.  
 { *Bunius* Syst. Veg. Gall. ♂  
 { *Carum Bunius* Jacq. Hort. t. 198.

## CICUTA Lin.

- virosa* L. Fl. Dan. t. 208. Engl. Bot. 479. Gall. ♀ Ven.  
*maculata* L. Pluk. t. 76. f. 1. Am. s. ♀ Ven.

## PHELLANDRIUM Lin.

- { *aquaticum* L. Riv. Irreg. Pentap. t. 65. Engl. Bot. 684.  
 Gall. ♀  
 { *Oenanthe aquatica* Lamk. Encycl.  
*Mutellina* L. Jacq. Austr. t. 56. Alpes. ♀

## OENANTHE Lin.

- fistulosa* L. Fl. Dan. t. 846. Engl. Bot. 363. Gall. ♀  
*crocata* L. Jacq. Hort. 3. t. 55. Gall. ♀  
*prolifera* L. Jacq. Hort. 3. t. 62. Sicil. ♀  
*globulosa* L. Gouan. Ill. t. 9. Gall. ♂  
*pimpinelloides* L. Jacq. Austr. t. 394. Gall. ♀

## CUMINUM Lin.

- Cyminum* L. Camer. Epit. 518. Ic Riv. Irreg. Pentap. t.  
 40. Oriens. ☉ Med.

## RUBON Lin.

- macedonicum* L. Riv. Irreg. Pentap. t. 42. Maurit.  
 Temp. ♂  
*Galbanum* L. Bot. Mag. 2489. Cap. Temp. ♀  
*buctornense* Horn. Hort. Siber. ♀

## SISON Lin.

- segetum* L. Jacq. Hort. t. 134. Engl. Bot. 228. Gall. ♂  
*Amomum* L. Jacq. Hort. 3. t. 17. Gall. ☉  
*canadense* L. Moris. S. 9. t. 11. f. 4. Am. s. ♀

*Ammi* Jacq. Hort. t. 200. Oriens. ☉  
*inundatum* L. Fl. Dan. t. 89. Engl. Bot. 227. Gall. ☉  
*verticillatum* L. Moris. Umb. t. 6. f. 3. Engl. Bot. 395.  
 Gall. ♀

## SIUM Lin.

*angustifolium* Jacq. Austr. t. 67. Engl. Bot. 139. Gall. ♀  
*latifolium* L. Jacq. Austr. t. 66. Engl. Bot. 204. Gall. ♀  
*nodiflorum* L. Engl. Bot. 639. Gall. ♀  
*repens* L. Suppl. Jacq. Austr. t. 260. Engl. Bot. 1431.  
 Gall. ♀  
*Sisarum* L. Dod. Pempt. 681. Gall. ♀  
*Falcaria* L. Jacq. Austr. t. 257. Gall. ♀  
*siculum* L. Jacq. Hort. t. 133. Alger. Temp. ♀

## ANGELICA Lin.

*Archangelica* L. Riv. Irreg. Pentap. t. 15. Fl. Dan. t. 206.  
 mala. Gall. ♂ Med. Econ.  
*lucida* L. Jacq. Hort. 3. t. 24. Canada. ♂  
 { *aquilegifolia* Lamk. Encycl.  
*Laserpitium aquilegifolium* Jacq. Austr. t. 147. Austr.  
 ♀

## LIGUSTICUM Lin.

*Levisticum* L. Moris. S. 9. t. 3. f. 1. Alpes. ♀ Med. Econ.  
*peloponense* L. Jacq. Austr. App. t. 13. Carniol. ♀  
*pyrenæum* Gouan. Ill. t. 10. f. 2. Pyren. ♀  
 { *apiifolium* Lamk. Encycl. Alpes. ♀  
*cicutæfolium* Vill. Hist.  
*scoticum* L. Engl. Bot. 1207. Angl. ♀  
*austriacum* L. Jacq. Austr. t. 151. Austr. ♀  
*peregrinum* Syst. Veg. Jacq. Hort. 3. t. 18. Lusit. Temp. ♀

## HERACLEUM Lin.

*Sphondylium* L. Engl. Bot. 939. Gall. ♀ Med.  
*longifolium* Jacq. Austr. t. 174. Austr. ♀  
*alpinum* L. C. B. Prodr. 83. Ic. Alpes. ♀  
 { *flavescens* Will. Sp.  
*angustifolium* Jacq. Austr. t. 173. Austr. ♀  
*sibiricum* L. Mant. Gmel. Sib. 1. t. 50. Siber. ♀  
*verrucosum* Stevens. Crimée. ♀  
 { *amplifolium* Lapeyr. Fl. Pyren. ♀  
*pyrenaicum* DC. Fl.

## LASERPITIUM Lin.

*latifolium* L. Jacq. Austr. t. 146. Gall. ♀  
*gallicum* L. Pluk. t. 198. f. 5, 6. Gall. ♀  
*Siler* L. Jacq. Austr. t. 145. Gall. ♀



- { Halleri All. Ped. Hall. Hist. t. 19. Alpes.  $\mathcal{Z}$
- { hirsutum Lamk. Encycl.
- { triquetrum Vent. H. Cels. t. 97. Asia.  $\mathcal{Z}$
- { Cachrys triquetra Sprengel. Syst.

## FERULA Lin.

- communis L. Moris. S. 9. t. 15. f. 3. Maurit.  $\mathcal{V}$  Econ. Orn.
- Ferulago L. Moris. S. 9. t. 15. f. 1. Riv. Irreg. Pentap. t. 10. Maurit.  $\mathcal{V}$  Econ. Orn.
- tingitana L. Moris. S. 9. t. 15. f. ultima. Maurit.  $\mathcal{V}$
- nodiflora L. Jacq. Austr. App. t. 5. Europ. Austr.  $\mathcal{Z}$
- { sibirica. Hungar.  $\mathcal{V}$
- { Peucedanum sibiricum Wald. et Kit. Hung. 1. t. 60.

## PEUCEDANUM Lin.

- rhutenicum Marsch. Cauc. Russ.  $\mathcal{Z}$
- officinale L. Engl. Bot. 1767. Gall.  $\mathcal{Z}$
- italicum L. Variet. B. Ital.  $\mathcal{V}$
- { gallicum. Gall.  $\mathcal{V}$
- { parisiense DC. Fl.
- { album H. p. Russ.  $\mathcal{V}$
- { minus Encycl.
- { Athamanta denudata Fischer. Hort. Gor.
- { Crithmum mediterraneum Marsch. Cauc. Suppl.
- tenuifolium. H. p. Poir. Encycl.  $\mathcal{Z}$
- Silaus L. Jacq. Austr. t. 15. Gall.  $\mathcal{Z}$
- tauricum Marsch. Cauc. Tauria.  $\mathcal{Z}$
- alsaticum L. Jacq. Austr. t. 70. Gall.  $\mathcal{V}$

## CACHRYS Lin.

- { tomentosa Desf. Atl. Bocc. Sic. t. 1. Alger. Temp.  $\mathcal{V}$
- { panacifolia Vahl. Symb.
- Libanotis L. Moris. Umb. t. 3. f. 3. Sicil. Temp.  $\mathcal{V}$
- sicula L. Moris. Umb. t. 3. f. 2. Sicil. Temp.  $\mathcal{V}$

## CRITHMUM Lin.

- maritimum L. Jacq. Hort. t. 187. Engl. Bot. 819. Gall.  $\mathcal{V}$

## ATHAMANTA Lin.

- Libanotis L. Jacq. Austr. t. 592. German.  $\mathcal{V}$
- condensata L. Siber.  $\mathcal{Z}$
- sibirica L. Mant. Gmel. Sib. 1. t. 40. f. 1 et 2. Siber.  $\mathcal{V}$
- Cervaria L. Jacq. Austr. t. 69. Gall.  $\mathcal{Z}$
- alata Marsch. Cauc. Caucas.  $\mathcal{Z}$
- Oreoselinum L. Jacq. Austr. t. 68. Gall.  $\mathcal{Z}$
- Matthioli Jacq. Rar. t. 57. Carniol.  $\mathcal{V}$
- sicula L. Zan. Hist. t. 48. Sicil. Temp.  $\mathcal{Z}$
- cretensis L. Jacq. Austr. t. 62. Alpes.  $\mathcal{Z}$

## SELINUM Lin.

- Chabræi Jacq. Austr. t. 72. Gall. ♀  
 { sylvestre DC. Fl. Gall. ℥  
 { Athamanta flexuosa H. p.  
 { palustre L. Gall. ♀  
 { sylvestre Jacq. Austr. t. 152.  
 { pyrenæum Gouan. Ill. t. 5- Pyren. ♀  
 { Seseli pyrenæum L.  
 peregrinum Willd. Enum. ℥  
 \* peucedanoides H. p. ♀  
 austriacum Jacq. Austr. t. 71. Austr. ♀  
 carvifolia Jacq. Austr. t. 16. Gall. ℥  
 Monnieri L. Jacq. Hort. t. 62. mala. Gall. ⊙  
 elegans Balbis. ℥  
 latifolium Marsch. Cauc. Caucas. ℥  
 { decipiens Schrad. Sert. t. 13. Madera. Temp. ♀  
 { Megaloselinum Hoffm.

## CONIUM Lin.

- maculatum L. Jacq. Austr. t. 156. Gall. ♂ Med. Ven.  
 africanum L. Jacq. Hort. t. 194. Afr. ⊙  
 dichotomum Desf. Atl. t. 66. Alger. ⊙

## BUNIUM Lin.

- Bulbocastanum L. Fl. Dan. t. 220. Gall. ♀  
 acaule Marsch. Cauc. Caucas. ℥

## AMMI Lin.

- majus L. Fuchs. Hist. 67. Ic. Gall. ⊙  
 { Visnaga Gall. ⊙ Med.  
 { Daucus Visnaga L. Jacq. Hort. 3. t. 26.

## DAUCUS Lin.

- { meoides H. p. Temp. ℥  
 { Ammi meoides Pers. Syn.  
 { Ammi anethifolium Lamk. Encycl.  
 Carota L. Fl. Dan. t. 723. Gall. ♂ Med. Econ.  
 crinitus Desf. Atl. t. 62. Alger. Temp. ♂  
 grandiflorus Desf. Atl. t. 59. Alger. Temp. ♂  
 hispidus Desf. Atl. t. 63. Alger. Temp. ♂  
 maritimus Engl. Bot. 2560. Gall. ♂

## CAUCALIS Lin.

- grandiflora L. Jacq. Austr. t. 54. Gall. ⊙  
 daucoides L. Jacq. Austr. t. 157. Engl. Bot. 197. Gall. ⊙  
 latifolia Syst. Veg. Jacq. Hort. t. 128. Gall. ⊙  
 platicarpus L. Jacq. Hort. 3. t. 10. Gall. ⊙  
 humilis Jacq. Hort. t. 195. Gall. ⊙

- { *maritima* Cav. Ic. t. 101. Ger. Gallop. t. 10. Gall. m. ☉
- { *pumila* Vahl. Symb.
- { *Daucus maritimus* L. ex Synon.
- { *hispida* H. p. Tauria. ☉
- { *Laserpitium hispidum* Marsch. Cauc.
- orientalis L. Oriens. Temp. ♂
- { *Anthriscus* H. kew. Engl. Bot. 987. Gall. ☉
- { *Tordylium Anthriscus* L. Jacq. Austr. t. 261.
- { *arvensis* Willd. Sp. Gall. ☉
- { *infesta* Smith. Fl. Engl. Bot. 1314.
- { *nodosa* H. kew. Engl. Bot. 199. Gall. ☉
- { *Tordylium nodosum* L. Jacq. Austr. App. t. 24.

## TORDYLIUM Lin.

- syriacum* L. Jacq. Hort. t. 54. Syria. ☉
- officinale* L. Engl. Bot. 2440. Gall. ☉
- apulum* L. Jacq. Hort. t. 53. Ital. ☉
- maximum* L. Jacq. Austr. t. 142. Gall. ☉

## HASSELIQUISTIA Lin.

- ægyptiaca* L. Jacq. Hort. t. 87. Ægypt. ☉
- cordata* Jacq. Hort. t. 193. Oriens. ☉

## ARTEDIA Lin.

- squamata* L. Camer. Hort. t. 16. Oriens. ☉

## BUPLEVRUM Lin.

## 1. Herbacea.

- rotundifolium* L. Fuchs. Hist. 632. Ic. Riv. Irreg. Pentap. t. 46. Gall. ☉
- longifolium* L. Camer. Hort. t. 38. Alpes. ♀
- aureum* Fischer. Link. Enum. Siber. ♀
- stellatum* L. Hall. Hist. t. 18. Alpes. ♀
- petraeum* L. Alpes. ♀
- ranunculoides* L. Alpes. ♀
- falcatum* L. Jacq. Austr. t. 158. Gall.
- semi-compositum* L. Gouan. Ill. t. 7. f. 1. Gall. ☉
- odontites* L. Jacq. Hort. 3. t. 91. Gall. ☉
- junceum* L. Gall. ☉
- tenuissimum* L. Fl. Dan. t. 1090. Engl. Bot. 478. Gall. ☉
- rigidum* L. Gall. m. Temp. ♀

## 2. Fruticosa.

- spinosum* L. Suppl. Gouan. Ill. t. 2. f. 5. Maurit. Temp. ♀
- fruticosum* L. Moris. S. 9. t. 6. f. 1. Gall. m. ♀ Orn.

- { coriaceum L'her. Stirp. t. 67. Maurit. Temp. 3  
 { gibraltarium Lamk. Encycl.  
 { obliquum Vahl. Symb.  
 { arborescens Jacq. Rar. t. 351.

## ECHINOPHORA Lin.

- spinosa L. Lamk. Ill. t. 190. f. 1. Cav. Ic. t. 127. Gall. m.  
 Temp. 2  
 tenuifolia L. Col. Ecphr. 101. Ic. Ital. 2

## ASTRANTIA Lin.

- major L. Smith. Exot. Bot. t. 76. Alpes. 2 Orn.  
 minor L. Smith. Exot. Bot. t. 77. Alpes. 2  
 helleborifolia Salisb. Parad. t. 40. Caucas. 2  
 carniolica Syst. Veg. Jacq. Austr. App. t. 10. Carniol. 2  
 { heterophylla Marsch. Cauc. Caucas. 2  
 { grandiflora Bot. Mag. 1553.

## SANICULA Lin.

- europæa L. Fl. Dan. t. 283. Engl. Bot. 98. Gall. 2 Med.  
 marilandica L. Jacq. Rar. t. 348. Am. s. 2

## ERYNGIUM Lin.

- planum L. Jacq. Austr. t. 391. Gall. 2  
 aquaticum L. Jacq. Rar. t. 347. Bot. Reg. 372. Am. s. 2  
 fœtidum L. Herm. Hort. 236. Ic. Am. m. Cald. 2  
 dichotomum Desf. Atl. t. 55. Alger. ☉  
 pusillum L. Clus. Hist. 2. p. 158. Ic. inter. Alger. 2  
 alpinum L. Jacq. Rar. t. 55. Bot. Mag. 922. Alpes 2 Orn.  
 giganteum Marsch. Cauc. Armen. Temp. 2  
 aquifolium Delaroche. Eryng. t. 10. Hisp. Temp. 2  
 \* tripartitum H. p. 2  
 asperifolium Delaroche, Eryng. t. 11. Temp. 2  
 oliverianum Delaroche, Eryng. t. 12. Persia. Temp. 2  
 { spina-alba Vill. Hist. Delaroche, Eryng. t. 3. Alpes 2  
 { rigidum Lamk. Encycl.  
 campestre L. Jacq. Austr. t. 155. Gall. 2 Med.  
 amethystinum L. Hort. Eyst. Æst. t. 8. f. 1. Styria. 2  
 dilatatum Encycl. Delaroche, Eryng. t. 4. Lusit. Temp. 2  
 Bourgati Gouan. Ill. t. 3. Gall. m. 2  
 maritimum L. Fl. Dan. t. 875. Gall. 2  
 tenue Desf. Atl. Clus. Hist. 2. p. 159. f. inter. Hisp. ☉  
 corniculatum Lamk. Encycl. Delaroche, Eryng. t. 15. Lusit.  
 Temp. 2

## HYDROGOTYLE Lin.

- vulgaris L. Fl. Dan. t. 90. Engl. Bot. 751. Gall. 2  
 asiatica L. Herm. Parad. t. 23. Richard, Monogr. t. 55.  
 f. 11.

sibthorpioides Lamk. Encycl. I. Franc. Cald. 2

{ Spananthe Willd. Sp. Am. m. ○

{ Spananthe paniculata Jacq. Rar. t. 350.

LAGOECIA Lin.

cuminoides L. Camer. Epit. 519. Gall. m. ○

## CLASSIS XIV.

DICOTYLEDONES POLYPETALÆ, STAMINA HYPOGYNA.

### ORDO I.

RANUNCULÆ Juss.

I. Capsulis monospermis non dehiscentibus.

CLEMATIS Lin.

1. Scandentes.

Viorna L. Dill. Elth. t. 118. f. 144. Am. s. 5 Orn.

{ cylindrica Bot. Mag. 1160. Am. s. 5

{ divaricata Jacq. f. Ecl. t. 33. 5

Viticella L. Bot. Mag. 565. Hisp. 5 Orn.

florida Thunb. Jap. Bot. Mag. 834. Japon. Temp. 5 Orn.

orientalis L. Dill. Elth. t. 119. f. 145. Oriens. 5

Vitalba L. Jacq. Austr. t. 308. Bull. Herb. t. 89. Gall. 5  
Ven.

virginiana L. Virgin. 5

Flammula L. Dod. Pempt. 404. Ic. infer. Gall. m. 5 Orn.

cirrhosa L. Clus. Hist. 123. Ic. super. Alger. 5

aristata DC. Prodr. Bot. Reg. 238. N. Holl. Temp. 5

{ revoluta H. p. 5

{ parviflora DC. H. genev. t. 12.

triternata DC. Syst. 5

{ calicina H. kew. Bot. Mag. 959. Minorca. 5

{ balearica Lamk. Encycl.

2. Erectæ.

angustifolia Jacq. Rar. t. 104. Gall. 5

erecta L. Jacq. Austr. t. 291. Gall. m. 2

integrifolia L. Bot. Mag. 65. Austr. 2

## ATRAGENE Lin.

- alpina L. Jacq. Austr. t. 241. Alpes. ʘ  
 { sibirica Bot. Mag. 1951. Siber. ʘ  
 { Alpina Pallas, Ross. 2. t. 76. (non Lin.)  
 capensis L. Bot. Mag. 716. Cap. Temp. ʘ

## THALICTRUM Lin.

- foetidum DC. Lamk. Ill. t. 497. f. 3. Wald. et Kit. Hung.  
 t. 174. Alpes. ʘ  
 alpinum L. Fl. Dan. t. 11. Bot. Mag. 2237. Alpes. ʘ  
 sibiricum L.? Siber. ʘ  
 purpurescens L. Am. s. ʘ  
 minus L. Jacq. Austr. t. 419. Engl. Bot. 11. Gall. ʘ  
 majus Syst. Veg. Jacq. Austr. 420. Alpes. ʘ  
 nigricans Jacq. Austr. t. 421. Gall. m. ʘ  
 angustifolium L. Jacq. Hort. 3. t. 43. Gall. ʘ  
 galioides DC. Syst. C. B. Prodr. 146. Ic. Gall. ʘ  
 { crenatum H. p. Am. s. ʘ  
 { rugosum H. kew. DC. Syst.  
 flavum L. Tabern. Ic. 55. f. inter. Engl. Bot. t. 367. Gall.  
 ʘ  
 vaginatum H. p. Variet. præced. DC. Syst. Gall. ʘ  
 \* angulosum H. p. ʘ  
 { glaucum H. p. DC. Syst. Pyren. ʘ  
 { speciosum Poiret. Encycl.  
 rugosum H. p. ʘ  
 elatum Jacq. Hort. 3. t. 95. Hungar. ʘ  
 cinereum DC. Syst. ʘ  
 medium Jacq. Hort. 3. t. 96. Hungar. ʘ  
 { atro-purpureum Jacq. Hort. 3. t. 61. Gall. ʘ Orn.  
 { aquilegifolium L. Bot. Mag. 2025. Variet.

## ANEMONE Lin.

- { Hepatica L. Bot. Mag. 10. Europ. s. ʘ Orn.  
 { Hepatica triloba DC. Syst. Clus. Hist. 2. p. 247 et 248. Ic.  
 vernalis L. Fl. Dan. t. 29. Haller. Hist. t. 21. Alpes ʘ Orn.  
 Pulsatilla. L. Fl. Dan. t. 153. Bull. Herb. t. 49. Gall. ʘ  
 Orn. Ven.  
 alpina L. Jacq. Austr. t. 85. Bot. Mag. 2007. Alpes ʘ  
 coronaria L. Bot. Mag. 841. Oriens. ʘ Orn.  
 pavonina Lamk. Encycl. Clus. Hist. 262. Gall. m. Temp.  
 ʘ Orn.  
 { stellata Lamk. Encycl. Gall. m. ʘ  
 { hortensis L. Bot. Mag. 123.  
 palmata L. Clus. Hist. 248. Ic. infer. Bot. Reg. 200.  
 Alger. Temp. ʘ  
 sylvestris L. Clus. Hist. 244. Ic. Bot. Mag. 54. Bull. Herb.  
 t. 59. Gall. ʘ

- virginiana L. Herm. Parad. 18. Ic. Am. s.  $\Psi$   
 pennsylvanica L. Mant. Am. s.  $\Sigma$   
 dichotoma L. Dec. t. 15. Am. s.  $\Sigma$   
 } parviflora Mich. Fl. Am. s.  $\Psi$   
 } cuneifolia Juss. Ann. du Mus. v. 3. t. 21.  
 trifolia L. Moris. S. 4. t. 25. f. 1. Gall.  $\Sigma$   
 nemorosa L. Fuchs. Hist. 161. Ic. Fl. Dan. t. 549. Gall.  $\Sigma$   
 ranunculoides L. Fl. Dan. t. 140. Gall.  $\Sigma$   
 apennina L. Clus. Hist. 254. Ic. infer. Alpes.  $\Sigma$   
 narcissiflora L. Jacq. Austr. t. 159. Bot. Mag. 1120. Alpes.  
 $\Sigma$   
 { Thalictroides L. Juss. Ann. 3. t. 21. Bot. Mag. 866. Am.  
 s.  $\Psi$   
 { Thalictrum anemonoides DC. Syst.

## ADONIS Lin.

- { *æstivalis* L. Gall.  $\odot$   
 { *miniata* Jacq. Austr. t. 354.  
*autumnalis* L. Clus. Hist. 336. Ic. super. Engl. Bot. 308.  
 Gall.  $\odot$   
 { *vernalis* L. Gall.  $\Sigma$   
 { *apennina* Jacq. Austr. t. 44.

## ANAMENIA Vent.

- { *coriacea* Vent. Malm. t. 22. Cap. Temp.  $\Sigma$   
 { *Knowltonia rigida* DC. Syst.  
 { *Adonis capensis* L.

## RANUNCULUS Lin.

## 1. Foliis simplicibus.

- Flammula* L. Fl. Dan. t. 575. Bull. Herb. t. 15. Gall.  $\Psi$   
*Lingua* L. Fl. Dan. t. 755. Gall.  $\Psi$   
*gramineus* L. Bull. Herb. t. 123. Bot. Mag. 164. Gall.  $\Psi$   
*nodiflorus* L. Vaill. Acad. 1719. t. 4. f. 4. Bot. Mag. 2171.  
 Gall.  $\Psi$   
*ophioglossifolius* Vill. Hist. 5. t. 49. Alpes.  $\Sigma$   
*pyrenæus* L. Mant. Jacq. Miscell. 1. t. 18. f. 1. Pyren.  $\Psi$   
*amplexicaulis* L. Bot. Mag. 266. Alpes.  $\Sigma$   
*parnassifolius* L. Bot. Mag. 386. Alpes.  $\Psi$   
 } *Ficaria* L. Fl. Dan. t. 499. Bull. Herb. t. 43. Gall.  $\Sigma$   
 } *Ficaria ranunculoides* DC. Syst.  
*Thora* L. Jacq. Austr. t. 442. Alpes.  $\Sigma$

## 2. Foliis dentatis et divisis.

- creticus* L. Clus. Hist. 239. Ic. inter. Creta.  $\Psi$  Orn.  
*lacerus* Bellardi. App. t. 8. Alpes.  $\Psi$

- auricomus L. Fl. Dan. t. 665. Engl. Bot. 624. Gall.  $\neq$   
 sceleratus L. Fl. Dan. t. 571. Bull. Herb. Ic. Gall.  $\odot$  Ven.  
 { pensylvanicus L. Suppl. Am. s.  $\nu$   
 { canadensis Jacq. Rar. t. 105.  
 aconitifolius L. Bot. Mag. 204. Alpes.  $\neq$  Orn.  
 platanifolius L. Mant. Fl. Dan. t. 111. Variet. præced. DC.  
 Alpes.  $\neq$  Orn.  
 cassubicus L. Bot. Mag. 2267. Siber.  $\neq$   
 asiaticus L. Clus. Hist. 241. Ic. inter. Oriens.  $\neq$  Orn.  
 glacialis L. Fl. Dan. t. 19. Alpes.  $\neq$   
 rutæfolius L. Clus. Hist. 232. Ic. Jacq. Collect. 1. t. 6, 7.  
 Alpes.  $\neq$   
 abortivus L. Am. s.  $\neq$   
 nivalis L. Fl. Lapp. t. 3. f. 2. Norweg.  $\nu$   
 alpestris L. Jacq. Austr. t. 110. Engl. Bot. 2390. Alpes.  $\nu$   
 pedatus Wald. et Kit. Hung. 2. t. 108. Bot. Mag. 2229.  
 Hungar.  $\neq$   
 { hirsutus Curtis. Lond. Engl. Bot. 1504. Gall.  $\nu$   
 { pallidior Vill. Hist.  
 { philonotis Retz. Obs.  
 tuberosus Lapeyr. Fl. Pyren.  $\nu$   
 bulbosus L. Fl. Dan. t. 551. Gall.  $\nu$  Med. Ven.  
 repens L. Fl. Dan. t. 795. Bull. Herb. t. 77. Gall.  $\nu$  Ven.  
 acris L. Bull. Herb. t. 109. Gall.  $\neq$  Ven.  
 lanuginosus L. Fl. Dan. t. 397. Gall.  $\nu$   
 polyanthemos L. Succ.  $\neq$   
 charophyllos L. Col. Ecphr. 311. Ic. Gall.  $\neq$   
 arvensis L. Bull. Herb. t. 117. Engl. Bot. 135. Gall.  $\odot$   
 tuberculatus DC. Syst.  $\odot$   
 muricatus L. J. B. Hist. 3. p. 858. Ic. infer. Gall.  $\odot$   
 trilobus Desf. Atl. t. 113. Alger.  $\odot$   
 parviflorus L. Engl. Bot. 120. Gall.  $\odot$   
 { falcatus L. Jacq. Austr. t. 48. Gall.  $\odot$   
 { Ceratocephalus falcatus DC. Syst.  
 hederaceus L. Fl. Dan. t. 321. Engl. Bot. 2003. Gall.  $\neq$   
 aquatilis L. Moris. S. 4. t. 29. f. 3. Engl. Bot. 101.  
 Gall.  $\nu$   
 { peucedanifolius Desf. Atl. Fl. Dan. t. 376. Gall.  $\nu$   
 { fluviatilis Willd. Sp.

## MYOSURUS Lin.

- minimus L. Fl. Dan. t. 406. Gall.  $\odot$

## II. Capsulis polyspermis intus dehiscentibus.

## TROLLIUS Lin.

- asiaticus L. Bot. Mag. 235. Siber.  $\neq$  Orn.  
 europæus L. Fl. Dan. t. 133. Alpes.  $\neq$  Orn.



- { americanus Bot. Mag. 1988. Am. s. ♀  
 { laxus Pursh. Fl.

**HELLEBORUS** Lin.

- { hyemalis L. Jacq. Austr. t. 202. Bot. Mag. 3. Bull. Herb.  
 t. 35. Gall. ℥ Orn.  
 } Eranthis hyemalis DC. Syst.  
 { trifolius L. Amœn. 2. t. 4. f. 18. Fl. Dan. t. 566. Siber. ♀  
 } Coptis trifolia Salisb. Soc. Lin. Lond. v. 8.  
 odoratus Willd. Enum. Hungar. ℥  
 dumetorum Willd. Enum. Hungar. ℥  
 niger L. Jacq. Austr. t. 201. Bot. Mag. 8. Bull. Herb. t. 33.  
 Gall. m. ℥ Orn.  
 atro-rubens Wald. et Kit. Hung. t. 271. Hungar. ♀  
 viridis L. Jacq. Austr. t. 106. Gall. ℥  
 purpurascens Wald. et Kit. Hung. t. 101. Hungar. ℥  
 foetidus L. Fuchs. Hist. 275. Ic. Bull. Herb. t. 71. Gall. ℥  
 Med.  
 lividus H. kew. Aldini, Hort. Farn. 92. Ic. Bot. Mag. 72.  
 Corsia. ℥

**ISOPYRUM** Lin.

- thalictroides L. Jacq. Austr. t. 105. Alpes ℥  
 fumarioides L. Amm. Rhuth. t. 12. Siber. ⊙

**NIGELLA** Lin.

- damascena L. Clus. Hist. 2. p. 208. Ic. super. Bot. Mag.  
 22. Alger. ⊙ Orn.  
 sativa L. Camer. Epit. 551. Ic. Oriens. ⊙ Econ.  
 arvensis L. Fuchs. Hist. 505. Ic. Bull. Herb. t. 126.  
 Gall. ⊙  
 hispanica L. Bot. Mag. 1265. Hisp. ⊙  
 orientalis L. Bot. Mag. 1264. Syria. ⊙

**GARIDELLA** Lin.

- Nigellastrum L. Bot. Mag. 1266. Fl. Græca. t. 443. Gall.  
 m. ⊙

**AQUILEGIA** Lin.

- vulgaris L. Fl. Dan. t. 695. Gall. ℥ Orn.  
 alpina L. All. Ped. t. 66. Alpes. ℥  
 viridiflora Jacq. Rar. t. 102. Siber. ℥  
 canadensis L. Bot. Mag. 246. Am. s. ℥ Orn.

**DELPHINIUM** Lin.

1. Unicapsularia.

Consolida L. Fl. Dan. t. 683. Gall. ⊙

Ajacia L. Clus. Hist. 2. p. 206. Ic. Tauria. ⊙ Orn.

## 2. Capsulis 3-5.

ambiguum L. Maurit. ☉

peregrinum L. C. B. Prodr. 74. Ic. Maurit. ☉

grandiflorum L. Bot. Mag. 1686. Siber. &amp; Orn.

chinense Fischer. Bot. Reg. 472. Variet. præced. China. &amp;

cheilanthum DC. Syst. Bot. Reg. 473. Daouria. &amp; Orn.

puniceum L. Suppl. Tartar. &amp;

revolutum H. p. DC. Syst. &amp;

{ hirsutum H. p. Helvet. &amp;

{ intermedium DC. Syst.

elatum L. Helvet. &amp; Orn.

dyctiocarpum DC. Syst. ? Siber. &amp;

pictum Willd. Enum.

Staphisagria L. Camer. Epit. 917. Ic. Fuchs. Hist. 784. Ic.

Gall. m. ♂ Med.

## ACONITUM Lin.

## 1. Corolla flava aut rubra.

barbatum DC. Syst. Seringe. Acon. t. 10, 11. Siber. &  
Ven.lycoctonum L. Jacq. Austr. t. 380. Bull. Herb. t. 63. Alpes.  
& Ven.

— altissimum Mill. Dict. DC. Syst. Alpes. &amp;

pyrenaicum Lamk. Encycl. Pyren. &amp; Ven.

septentrionale DC. Syst. Bot. Mag. 2196. Siber. &amp; Ven.

— rubicundum DC. Prodr. &amp;

Anthora L. Jacq. Austr. t. 382. Alpes. &amp; Ven.

## 2. Corolla cœrulea.

{ Napellus L. Jacq. Austr. t. 381. Alpes. & Med. Ven.  
{ neubergense DC. Syst.

{ hebegynum DC. Syst. Alpes. &amp; Ven.

{ Cammarum Jacq. Austr. t. 424.

rostratum DC. Syst. Seringe. Acon. f. 16, 17. Alpes. &amp; Ven.

uncinatum L. Bot. Mag. 1119. Am. s. &amp; Ven.

paniculatum Lamk. Encycl. Alpes. &amp; Ven.

## CALTHA Lin.

palustris L. Fl. Dan. t. 668. Gall. &amp; Orn.

radicans Forster. Soc. Lin. Lond. v. 8. t. 17. Scotia. &amp;

## PÆONIA Lin.

Moutan Bot. Mag. 2175. Bonpl. Malm. et Nav. t. 1. China.

5 Orn.

- { mascula H. p. Gall. ♀ Orn.
- { corallina Retz. Obs. Engl. Bot. 1513.
- { femina Fuchs. Hist. 202. Ic. Gall. ♀ Orn.
- { officinalis Retz. Obs.
- { villosa H. p. Russ. ♀ Orn.
- { mollis Bot. Reg. 474.
- lobata DC. Syst. Clus. Hist. 279. Ic. Lusit. ♀ Orn.
- albiflora Pallas. Ross. 2. t. 84. Bot. Reg. 42. Siber. ♀ Orn.
- edulis Bot. Mag. 1768.
- daurica H. kew. Andr. Rep. 486. Bot. Mag. 1441. Siber. ♀ Orn.
- { anomala L. Mant. Bot. Mag. 1754. Siber. ♀ Orn.
- { laciniata Pallas, Ross. 2. t. 85.
- tenuifolia L. Dec. t. 5. Bot. Mag. 926. Siber. ♀ Orn.

ZANTHORIZA L'her.

- apiifolia L'her. Stirp. t. 38. Carolin. Temp. ♀

CIMIFUGA Lin.

- { palmata Mich. Fl. Bot. Mag. 1630. Am. s. ♀
- { Actæa palmata DC. Syst.

ACTÆA Lin.

- spicata L. Fl. Dan. t. 498. Bull. Herb. t. 83. Gall. ♀ Med.
- alba.
- rubra.
- racemosa L. Dill. Elth. t. 67. f. 78. Am. s. ♀

ORDO II.

DILLENIEÆ Juss.

HIBBERTIA Andr.

- { volubilis H. kew. N. Holl. Temp. ♀
- { Dillenia volubilis Vent. Choix de pl. t. 11.
- { Dillenia speciosa Bot. Mag. 449.
- dentata DC. Syst. Bot. Mag. 2338. Bot. Reg. 282. N. Holl. Temp. ♀
- { grossulariæfolia Bot. Mag. 1218. N. Holl. Temp. ♀
- { crenata Andr. Rep. 472.

DILLENIA Lin.

- { indica L. Ind. Cald. ♀ Orn.
- { speciosa Thunb. Soc. Lin. Lond. v. 1. Smith. Exot. Bot. 2, 3.

ORDO III.

MAGNOLIEÆ Juss.

MICHELIA Lin.

Champaca L. H. malab. 1. t. 19. Ind. Cald. ♪

ILLICIUM Lin.

floridanum L. Mant. Bot. Mag. 439. Florid. Temp. ♪  
Econ.

parviflorum Mich. Fl. Vent. H. Cels. t. 22. Florid. Temp. ♪

WINTERA Murr. Syst.

{ aromatica Syst. Veg. Magell. ♪ Med.  
{ Drymis Winteri DC. Syst.  
{ Drymis punctata Lamk. Ill. t. 494. f. 1.

MAGNOLIA Lin.

grandiflora L. Trew. Sel. t. 33, 35. Mich. Arb. 3. t. 1.  
Carolin. Temp. ♪ Orn.

glaucal L. Trew. Sel. t. 9. Mich. Arb. 3. t. 2. Am. s. ♪  
Orn.

acuminata L. Trew. Sel. t. 62, 63. Mich. Arb. 3. t. 3. Am.  
s. ♪ Orn.

{ tripetala L. Mich. Arb. 3. t. 5. Am. s. ♪ Orn.  
{ umbrella Lamk. Encycl.

cordata Mich. Fl. Mich. Arb. 3. t. 4. Am. s. ♪ Orn.

auriculata Lamk. Encycl. Mich. Arb. 3. t. 6. Bot. Mag.  
1206. Am. s. ♪ Orn.

macrophylla Mich. Fl. Mich. Arb. t. 7. Bot. Mag. 2189.  
Am. s. ♪ Orn.

{ Yulan DC. Syst. Bonpl. Malm. et Nav. t. 20. China. ♪  
Orn.

{ purpurea Bot. Mag. 390. Japon. ♪ Orn.

{ obovata Thunb. Soc. Lin. Lond. v. 2.

{ discolor Vent. Malm. t. 24.

{ pumila Bot. Mag. 977. Vent. Malm. t. 37. Ind. Temp.  
♪ Orn.

{ Liriodendron lilifera L.

fusca Bot. Mag. 1008. China. Temp. ♪ Orn.

LIRIODENDRON Lin.

tulipifera L. Trew. Sel. t. 10. Am. s. ♪ Orn.

## ORDO IV.

## ANONEÆ Juss.

## ANONA.

- squamosa L. H. malab. 3. t. 29. Jacq. Obs. t. 6. Ind. Cald.  
 ♪ Econ.  
 { Cherimolia Lamk. Encycl. Trew. Sel. t. 49. Peruv. Cald.  
 ♪ Econ.  
 { tripetala H. kew. Bot. Mag. 2011.  
 hexapetala Willd. Sp.? Ind. Cald. ♪  
 glabra L. Catesby. Carol. 2. t. 64. Carolin. Temp. ♪  
 paludosa Aublet. Guian. t. 246. Guian. Cald. ♪

## ASSIMINA.

- { triloba Dunal. Monogr. DC. Syst. Am. s. ♪ Econ.  
 Anona triloba L. Trew. Sel. t. 5.  
 { Orchido-carpon arietinum Mich. Fl.  
 { grandiflora Dunal. Monogr. DC. Syst. Georg. ♪  
 { Orchido-carpon grandiflorum Mich. Fl.  
 { Anona obovata Willd. Sp.  
 { parviflora Dunal. Monogr. t. 9. DC. Syst. Carolin. ♪  
 { Orchido-carpon parviflorum Mich. Fl.  
 { pygmæa Dunal. Monogr. t. 10. DC. Syst. Florid. ♪  
 { Orchido-carpon pygmæum Mich. Fl.

## ORDO V.

## MENISPERMEÆ. Juss.

## GISSAMPELOS Lin.

- Pareira L. Plum. Amer. t. 93. Lamk. Ill. t. 830. Antill.  
 Cald. ♪ Med.

## MENISPERMUM Lin.

- canadense L. Lamk. Ill. t. 824. Bot. Mag. 1910. Canada. ♪  
 virginicum L. Am. s. ♪  
 { laurifolium Roxb. Ined. Ind. Cald. ♪  
 { Cocculus laurifolius DC. Syst.

## SCHIZANDRA Mich.

- coccinea Mich. Fl. 2. t. 47. Bot. Mag. 1413. Carolin.  
 Temp. ♪

## ORDO VI.

## BERBERIDEÆ Juss.

## BERBERIS Lin.

vulgaris L. Fl. Dan. t. 904. Gall. ♪ Econ.  
— violacea.

cretica L. Fl. Græca. t. 342. Creta. ♪

{ altaica Pallas, Ross. 2. t. 67. Siber. ♪  
{ sibirica Bot. Reg. 487.

sinensis H. p. DC. Syst. China. ♪

## MAHONIA Nuttal.

{ fascicularis DC. Syst. N. Hisp. Temp. ♪

{ Berberis fascicularis Bot. Mag. 2596.

{ Berberis pinnata Lagasca. Gen. et Sp.

nepaulensis DC. Syst. Nepaul. Temp. ♪

## BURSARIA.

spinosa Cav. Ic. t. 350. Bot. Mag. 1767. N. Holl. Temp. ♪

## NANDINA Thunb.

domestica Thunb. Jap. Kæmpf. Ic. Sel. t. 13, 14. Bot.  
Mag. 1109.

## LEONTICE.

{ thalictroides L. Am. s. ♯

{ Caulophyllum thalictroides Mich. Fl. t. 21.

## EPIMEDIUM Lin.

alpinum L. Lamk. Ill. t. 83. Engl. Bot. 438. Alpes. ♯

## ORDO VII.

## PAPAVERACEÆ Juss.

## PODOPHYLLUM Lin.

peltatum L. Trew. Sel. t. 29. Lamk. Ill. t. 449. Am.  
s. ♯

## SANGUINARIA Lin.

canadensis L. Dill. Elth. t. 252. f. 325, 326, 327. Canada.  
‡

## ARGEMONE Lin.

mexicana L. Lamk. Ill. t. 452. Bot. Mag. 243. Ind. ultra-  
que ☉

## PAPAVER Lin.

## 1. Capsulis hirsutis.

- hybridum L. Engl. Bot. 43. Gall. ☉  
 Argemone L. Fl. Dan. t. 867. Engl. Bot. 643. Gall. ☉  
 alpinum L. Jacq. Austr. t. 83. Alpes. ✕  
 nudicaule L. Fl. Dan. t. 41. Bot. Mag. 1633, 2344.  
 Siber. ✕

## 2. Capsulis glabris.

- caucasicum Marsch. Cauc. Bot. Mag. 1675. Caucas. ✕  
 Rhœas L. Fuchs. Hist. 515. Ic. Engl. Bot. 645. Gall. ☉  
 Med.  
 dubium L. Fl. Dan. t. 902. Gall. ☉  
 { cambricum L. Dill. Elth. t. 223. f. 290. Gall. ✕  
 { Meconopsis cambrica DC. Syst.  
 orientale L. Tournef. Itin. 2. p. 277. Ic. Oriens. ✕ Orn.  
 bracteatum Lindley. Collect. t. 23. Bot. Reg. 658. Asia.  
 ✕ Orn.  
 somniferum L. Bull. Herb. t. 57. Gall. ☉ Med. Orn.  
 — nigrum.

## CHELIDONIUM Lin.

- { Glaucium L. Clus. Hist. 2. p. 91. Ic. inter. Fl. Dan. t. 585.  
 Gall. ♂  
 { Glaucium flavum DC. Syst.  
 { corniculatum L. Clus. Hist. 2. p. 91. Ic. exter. Gall. ☉  
 { Glaucium corniculatum DC. Syst.  
 { hybridum L. Clus. Hist. 2. p. 92. Ic. inter. Engl. Bot.  
 201. Gall. ☉  
 { Roemeria hybrida DC. Syst.  
 majus L. Fl. Dan. t. 542. Bull. Herb. t. 61. Gall. ✕ Med.  
 — quercifolium Mill. Ic. t. 92. f. 2.

## BOCCONIA Lin.

- frutescens L. Trew. Sel. t. 4. Antill. Cald. ♀  
 cordata Willd. Sp. Bot. Mag. 1905. China. ♀ Orn.

## HYPECOUM Lin.

- procumbens L. Clus. Hist. 2. p. 93. Ic. infer. Gall. ☉  
 pendulum L. Gall. ☉

## FUMARIA Lin.

- { formosa Bot. Mag. 1335. Am. s. ♀ Orn.  
 { Dicytra formosa DC. Syst.  
 { cucullaria L. Bot. Mag. 1127. Am. s. ✕ Orn.  
 { Dicytra cucullaria DC. Syst.  
 { solida L. Bot. Mag. 231. Gall. ♀ Orn.  
 { Corydalis bulbosa DC. Syst.

- cava Bot. Mag. 232 et 2340. Variet. Gall. & Orn.  
 { nobilis Syst. Veg. Bot. Mag. 1953. Bot. Reg. 395.  
 { Siber. &  
 { Corydalis nobilis DC. Syst.  
 { fungosa H. kew. Am. s. ♂  
 { Corydalis fungosa Vent. Choix de pl. t. 19.  
 { Adlumia cirrhosa DC. Syst.  
 { sempervirens L. Am. s. ⊙  
 { glauca Bot. Mag. 179.  
 { Corydalis glauca DC. Syst.  
 { aurea Bot. Reg. 66. Am. s. ♂  
 { Corydalis aurea DC. Syst.  
 { lutea L. Mant. Mill. Ill. Ic. Engl. Bot. 588. Gall. &  
 { Corydalis lutea DC. Fl.  
 { Corydalis capnoides DC. Syst. Variet.  
 { vesicaria L. Pluk. t. 335. f. 3. Cap. ⊙  
 { Cysticapnos africana Gært. Fruct. t. 115. DC. Syst.  
 parviflora Lamk. Encycl. Engl. Bot. 590. Gall. ⊙  
 Vaillantii DC. Syst. Variet. Vaill. Bot. t. 10. f. 6. Gall. ⊙  
 officinalis L. Fuchs. Hist. 338. Ic. Bull. Herb. t. 189. Gall.  
 ⊙ Med.  
 capreolata L. DC. Rar. t. 34. Gall. ⊙  
 { claviculata L. Fl. Dan. t. 340. Engl. Bot. 103. Gall. ⊙  
 { Corydalis claviculata DC. Syst.  
 spicata L. Clus. Hist. 2. p. 2c8. Ic. infer. Gall. ⊙

## ORDO VIII.

## CRUCIFERÆ Juss.

## I. Siliquosæ.

## RAPHANUS Lin.

- sativus L. Lamk. Ill. t. 566. China. ⊙ Econ.  
 — rotundus.  
 niger Lob. Ic. 202. f. exter. ⊙ ♂ Econ.  
 Raphanistrum L. Fl. Dan. t. 678. Gall. ⊙

## ENARTHROCARPUS Labill.

- { lyratus DC. Syst. Ægypt. ⊙  
 { recurvatus Delile. Ægypt. t. 36. f. 1.

## SINAPIS Lin.

- arvensis L. Fl. Dan. t. 753. Gall. ⊙ Med. Econ.  
 alba L. Engl. Bot. 1677. Gall. ⊙  
 Allionii Jacq. Hort. 168. Ægypt. ⊙  
 nigra L. Engl. Bot. 969. Gall. ⊙ Med. Econ.



- { *incana* L. Jacq. Hort. t. 169. Gall. ♂
- { *Myagrurn hispanicum* L. (ex DC.)
- pubescens* L. Mant. Arduini. Sp. 1. t. 9. Ital. ♀
- { *pyrenaica* L. Jacq. Hort. 3. t. 97. Pyren. ♂
- { *Sisymbrium acutangulum* DC. Syst.
- hispida* Schousb. Maroc. t. 4. Maroc. ⊙
- dissecta* Lagasca, Cat. DC. Syst. Hisp. ⊙
- integrifolia* Willd. Hort. t. 14. Ind. ⊙
- { *lævigata* L. Hisp. ⊙
- { *cernua* Poir. Encycl. (ex DC.)
- juncea* L. Jacq. Hort. t. 171. China. ⊙
- { *erucoides* L. Jacq. Hort. t. 170. Gall. ⊙
- { *Diplotaxis erucoides* DC. Syst.

## BRASSICA Lin.

- cheiranthos* Vill. Hist. 3. t. 36. Gall. m. ♂
- { *Eruca* L. Bull. Herb. t. 313. Gall. ⊙ Econ.
- { *Eruca sativa* DC. Syst.
- Erucastrum* L. Bull. Herb. t. 331. Gall. ⊙
- { *fruticulosa* Cyril. Rar. 2. t. 1. Ital. Temp. ♀
- { *Synapis radicata* Desf. Atl. t. 167?
- Tournefortii* Gouan. Ill. t. 20. A. Gall. ⊙
- { *alpina* L. Mant. Vill. Hist. 3. t. 36. Alpes. ♂
- { *Erysimum alpinum* DC. Syst.
- { *vesicaria* L. Hisp. ⊙
- { *Eruca vesicaria* DC. Syst.
- { *incana* Tenore Corso. Ital. Temp. ♀
- { *villosa* Bivon. Manip. Sic.
- oleracea* L. Engl. Bot. 637. Gall. ♂ Econ.
- *sylvestris*.
- *sabellica*.
- *gonglyodes*.
- *botrytis*.
- *viridis*.
- *capitata*.
- *rubra*.
- Rapa* L. Engl. Bot. 2176. Gall. ♂ Econ.
- { *Napus* L. Fuchs. Hist. 177. Ic. Gall. ♂ Med. Econ.
- { *asperifolia* Lamk. Encycl.
- { *Asperifolia sylvestris* Lamk. Encycl. (navette.)
- { *arvensis* L. Gall. ♂
- { *Moricandia arvensis* DC. Syst.
- campestris* L. Fl. Dan. t. 550. Gall. ⊙
- *colsat* DC. Syst.
- { *sabularia* Brot. Phyt. t. 43. DC. Syst. Lusit. ⊙
- { *Sisymbrium parra* L. Mant. (ex DC.)
- { *orientalis* L. Jacq. Austr. t. 282. Gall. ⊙
- { *Erysimum perfoliatum* DC. Syst.

## TURRITIS Lin.

glabra L. Fl. Dan. t. 809. Gall. ♂

## ARABIS Lin.

hirsuta L. Jacq. Rar. t. 126. Fl. Dan. t. 1040. Gall. ♂

Allionii DC. Syst. Alpes. ♀

Turritis stricta All. Auct.

sagittata DC. Syst.

{ hispida L. Suppl. Dill. Elth. t. 61. f. 71. Alpes. ♀

{ Cardamine petræa Fl. Dan. t. 386.

bellidifolia L. Mant. Jacq. Austr. t. 280.

{ caucasica Willd. Enum. Suppl. Bot. Mag. 2046. Caucas.

♀

{ albida DC. Syst. Jacq. f. Ecl. t. 71.

crispata Willd. Enum.

rhomboidea Pers. Syn. Am. s. ♀

collina Tenore Prodr. DC. Syst. Alpes. ♂

alpina L. Fl. Dan. t. 62 Bot. Mag. 226. Ital. ♂

procurrens Wald. et Kit. Hung. t. 144. Hungar. ♀

saxatilis All. Ped. Alpes. ♂

thaliana L. Fl. Dan. t. 1106. Gall. ⊙

pendula L. Jacq. Hort. 3. t. 34. Siber. ⊙

patriniana DC. Syst. Delessert, Ic. 2. t. 27. Siber. ⊙

## CHORISPORA DC.

{ tenella DC. Syst. Tauria. ⊙

{ Raphanus tenellus Pallas, Itin. Ed. Gall. 5. t. 15.

{ sibirica DC. Syst. Siber. ♂

{ Raphanus sibiricus L. Murr. Comm. Gott. 1775. t. 11.

## HESPERIS Lin.

matronalis L. Lamk. Ill. t. 564. f. 1. Gall. ♂ Orn.

tristis L. Jacq. Austr. t. 102. Ital. ♂

{ bituminosa Willd. Enum. Suppl.? Hungar. ♂

{ runcinata Wald. et Kit. Hung. t. 200.

{ africana L. Bocc. Sic. t. 42. f. 1. Gall. m. ⊙

{ Malcomia africana DC. Syst.

{ laxa Lamk. Encycl. Siber. ⊙

{ Malcomia laxa DC. Syst.

{ verna L. Barrel. t. 875. Gall. m. ⊙

{ Arabis verna DC. Syst.

{ maritima Barrel. t. 1127. Gall. ⊙ Orn.

{ Cheiranthus maritimus L. Bot. Mag. 166.

{ Malcomia maritima DC. Syst.

{ chia Dill. Elth. t. 148. f. 178. Oriens. ⊙

{ Cheiranthus chius L.

{ Malcomia chia DC. Syst.

{ linifolia H. p. Hisp. Temp. ♂

{ Cheiranthus linifolius Pers. Syn.

**HELIOPHILA** Lin.

- { *pendula* Willd. Sp. Cap. ☉
- { *pinnata* Vent. Malm. t. 113.
- amplexicaulis* L. Suppl. Jacq. Fragm. t. 64. f. 3. Cap. ☉
- { *integrifolia* L. Jacq. Rar. t. 506. Cap. ☉
- { *pilosa* Lamk. Encycl. DC. Syst.
- { *arabioides* Bot. Mag. 496.
- coronopifolia* L. Herm. Hort. 367. Ic. Cap. ☉
- crithmifolia* Willd. Enum. Cap. ☉

**CHEIRANTHUS** Lin.

- Cheiri* L. Fuchs. Hist. 458. Ic. Bull. Herb. t. 349. Gall. ♂  
Orn.
- mutabilis* L'her. Stirp. Bot. Mag. 195. Madera. Temp. ♀
- longifolius* Vent. Malm. t. 83. (an Variet. præced.?) Madera.  
Temp. ♀
- scoparius* Willd. Enum. Tenerif. Temp. ♀
- semperflorens* Schousb. Maroc. Maroc. Temp. ♀
- { *fenestralis* L. Dec. t. 16. Jacq. Hort. t. 179. Creta. ♂
- { *Matthiola fenestralis* DC. Syst.
- { *sinuatus* L. Fl. Græca. t. 640. Gall. m. ♂
- { *Matthiola sinuata* DC. Syst.
- { *incanus* L. Mill. Ill. Ic. Gall. m. ♀ Orn.
- { *Matthiola incana* DC. Syst.
- { *annuus* L. Europa. Orn.
- { *Hesperis æstiva* Lamk. Encycl. Variet. A.
- { *Matthiola annua* DC. Syst.
- { *græcus* H. p. Oriens. ☉ Orn.
- { *Matthiola græca* DC. Syst.
- { *littoreus* L. Clus. Hist. 298. Ic. inter. Gall. m. ☉
- { *Malcomia littorea* DC. Syst.
- { *tristis* L. Bot. Mag. 729. Gall. m. Temp. ♀
- { *Matthiola tristis* DC. Syst.
- { *cuspidatus* Marsch. Cauc. Wald. et Kit. Hung. t. 231.  
Tauria. ♂
- { *Erysimum cuspidatum* DC. Syst.
- { *parviflorus* Willd. Sp. Hisp. ☉
- { *Matthiola parviflora* DC. Syst.
- { *tricuspidatus* L. Camer. Hort. t. 24. Maurit. ☉
- { *Matthiola tricuspidata* DC. Syst.

**ERYSIMUM** Lin.

- { *officinale* L. Bull. Herb. t. 259. Gall. ☉ Med.
- { *Sisymbrium officinale* DC. Syst.
- { *Barbarea* L. Fuchs. Hist. 746. Engl. Bot. 443. Gall. ♀  
Med.
- { *Barbarea vulgaris* DC. Syst.
- { *præcox* Smith. Fl. Engl. Bot. 1129. Gall. ♀ Econ.
- { *Barbarea præcox* DC. Syst.

- { *Alliaria* Fl. Dan. t. 935. Bull. Herb. t. 338. Gall. ♂  
   Med.  
 { *Alliaria officinalis* DC. Syst.  
*repandum* L. Jacq. Austr. t. 22. Gall. ⊙  
*cheiranthoides* L. Jacq. Austr. t. 23. Engl. Bot. 9/2.  
   Gall. ⊙  
*hieracifolium* L. Gall. ♂  
 { *murale* H. p. Gall. ♂  
   *lanceolatum* DC. Syst.  
 { *Cheiranthus erysimoides* L. Jacq. Austr. t. 74.  
   *helveticum* DC. Syst. Alpes. ♂  
 { *Cheiranthus helveticus* Jacq. Hort. 3. t. 9.  
   *alpinum*.  
 { *Cheiranthus alpinus* L. Mant.  
   *quadrangulum* H. p. Siber. ♀  
 { *Cheiranthus quadrangulus* L'her. Stirp. t. 44.  
   *Cheiranthus cornutus* Lamk. Encycl.  
 { *sessiliflorum* H. kew.

## SISYMBRIUM Lin.

## 1. Siliquis declinatis, brevibus.

- { *Nasturtium* L. Bull. Herb. t. 302. Gall. ♀ Med. Econ.  
 { *Nasturtium officinale* DC. Syst.  
 { *palustre* Willd. Sp. Gall. ⊙  
   *terrestre* Smith. Fl. Engl. Bot. 1747.  
 { *Nasturtium palustre* H. kew.  
   *sylvestre* L. Gall. ♀  
 { *Nasturtium sylvestre* H. kew.  
   *amphibium* L. Fl. Dan. t. 984. Gall. ♀  
 { *Nasturtium amphibium* H. kew.  
   *pyrenaicum* L. All. Ped. t. 18. f. 1. Gall. ♀  
 { *Nasturtium pyrenaicum* H. kew.  
*tanacetifolium* L. Alpes. ♀  
 { *tenuifolium* L. Fusch. Hist. 262. Ic. Bull. Herb. t. 335.  
   Gall. ♀  
 { *Diplotaxis tenuifolia* DC. Syst.

## 2. Siliquis teretibus, axillaribus.

- polycerastium* L. Jacq. Hort. t. 79. Gall. ⊙  
*hirsutum* DC. Syst. Hisp. ⊙  
*supinum* L. Isnard. Acad. 1724. t. 18. Gall. ⊙  
*bursifolium* L. Dill. Elth. t. 148. f. 177. Ital. ⊙

## 3. Caule nudo.

- { *murale* L. Gall. ⊙  
 { *Erucastrum* Gouan. Ill. t. 20.  
 { *Diplotaxis muralis* DC. Syst.

- { *vimineum* L. Bocc. Sic. t. 10. f. 2. Gall. ☉
- { *Diploxaxis viminea* DC. Syst.
- { *arenosum* L. Barrel. t. 196. Gall. ☉
- { *Arabis arenosa* DC. Syst. Hook. Exot. Fl. 221.

## 4. Foliis pinnatis.

- nitidum* Zea. DC. Syst. ☉
- Sophia* L. Fl. Dan. t. 528. Bull. Herb. t. 271. Gall. ☉
- { *altissimum*. L.
- { *Columnæ* Jacq. Austr. t. 323. Gall. ☉
- glabrum* Willd. Enum. Suppl. ☉
- fugax* Lagasca, Elench. DC. Prodr. Hisp. ☉
- asperum* L. Gall. m. ♀?
- Irio* L. Jacq. Austr. t. 322. Gall. ☉
- persicum* Spreng. N. Prov. DC. Syst. Pers. ☉
- { *Loeselii* L. Loes Pruss. t. 14. Jacq. Austr. t. 324. Austr. ☉
- { *Leptocarpæa Loeselii* DC. Syst.
- obtusangulum* Willd. Sp. Gall. ☉

## 5. Foliis integris.

- strictissimum* L. Jacq. Austr. t. 194. Gall. ♀
- { *junceum* DC. Syst. Hungar. ♀
- { *Cheiranthus junceus* Wald. et Kit. Hung. 3. t. 234.
- { *Erysimum junceum* Willd. Sp.
- { *indicum* L. Mant. Ind. ☉
- { *Nasturtium indicum* DC. Syst.

## CARDAMINE Lin.

## 1. Foliis simplicibus.

- alpina* Will. Sp. Alpes. ♀
- bellidifolia* All. Ped. t. 18. f. 3. Jacq. Miscell. 1. t. 17. f. 2.
- asarifolia* L. Herm. Parad. 203. Ic. Bot. Mag. 1735.
- { Alpes. ♀

## 2. Foliis ternatis.

- resedifolia* L. Jacq. Austr. App. t. 21. Hook. Exot. Fl. 54.
- { Alpes. ♀
- trifolia* L. Bot. Mag. 452. Jacq. Austr. t. 27. Gall. ♀

## 3. Foliis pinnatis.

- Chelidonia* L. Col. Phyt. t. 33. Wald. et Kit. Hung. t. 140.
- { Ital. ♀
- impatiens* L. Engl. Bot. 80. Gall. ☉

- { græca L. Lamk. Ill. t. 562. f. 2. Ital. ☉  
 } Pteronevrum græcum DC. Syst.  
 hirsuta L. Engl. Bot. 492. Gall. ☉  
 parviflora L. Gall.  
 pratensis L. Fl. Dan. t. 1039. Gall. ♀  
 amara L. Engl. Bot. 1000. Alpes. ♀

## DENTARIA Lin.

- enneaphyllos L. Jacq. Austr. t. 316. Alpes. ♀  
 { pinnata Lamk. Ill. t. 562. f. 1. Clus. Hist. 2. p. 123. Ic.  
 } Alpes. ♀  
 { heptaphyllos Vill. Hist.  
 quinquefolia Marsch. Cauc. Caucas. ♀  
 { laciniata Willd. Sp.  
 } concatenata Mich. Fl. Am. s. ♀

## II. Siliculosæ.

## RICOTIA Lin.

- { ægyptia L. Mill. Ic. t. 169. Bot. Reg. 49. Syria. ☉  
 } Lunaria DC. Syst.

## LUNARIA Lin.

- rediviva L. Clus. Hist. 297. Ic. Exter. Lamk. Ill. t. 261. f. 1.  
 Alpes. ♀ Orn.  
 { annua L. Lamk. Ill. t. 561. f. 2. Gall. m. ♂ Orn.  
 } biennis DC. Syst.

## BISCUTELLA Lin.

- auriculata L. Col. Ecphr. 2. p. 61. Ic. Gall. m. ☉  
 lævigata L. Mant. Jacq. Austr. t. 339. Alpes. ♀  
 apula L. Mant. Ital. ☉  
 depressa Willd. Enum. Ægypt. ☉  
 raphanifolia Desf. Atl. Boc. Sic. t. 23. Alger. ☉  
 montana Cav. Ic. t. 177. Hisp. ♀  
 Cichorifolia Lois. Fl. DC. Diss. 2. Pyren. ♀

## CLYPEOLA Lin.

- Jonthlaspi Cav. Ic. t. 34. f. 2. Lamk. Ill. t. 560. f. 1.  
 Gall. ☉  
 { maritima L. Mant. Gall. ♀  
 } Alyssum maritimum Willd. Sp. Berger. Phyt. 3. p.  
 121. Ic.  
 { Alyssum halimifolium L. (non Willd. ex DC.)  
 } Alyssum minimum L. (non Willd. ex DC.)  
 } Lobularia maritima Desvaux. Journ. de Bot.

## PELTARIA Lin.

- alliacea L. Jacq. Austr. t. 123. Austr. ♀

## ALYSSUM Lin.

## 1. Fruticulosa.

- spinosum L. Barrel. t. 808. Gall. m. Temp. ♀  
 saxatile L. Bot. Mag. 159. Creta. ♀ Orn.  
 alpestre L. Mant. All. Ped. t. 18. f. 2. Alpes. ♀

## 2. Herbacea.

- montanum L. Jacq. Austr. t. 37. Alpes. ♀  
 { argenteum Willd. Sp. Alpes. ♂  
 { Lunaria argentea All. Ped. t. 54. f. 3.  
 { incanum L. Fl. Dan. t. 1461. Gall. ♂  
 { Berteroa incana DC. Syst.  
 { Vesicaria incana Desvâux, Journ. de Bot.  
 tortuosum Wald. et Kit. Hung. 1. t. 91. Hungar. ♀  
 rostratum Stev. Mém. de l'Ac. de St.-Pétersb. v. 3. t. 15.  
 f. 1. Tauria. m. ☉  
 minimum DC. Syst. (non Lin.) Tauria. ☉  
 campestre L. Fl. Græca. t. 626. Gall. ☉  
 calicinum L. Camer. Epit. 558. f. 1. Gall. ☉  
 hirsutum Marsch. Delessert. Ic. Sel. v. 2. t. 40. Tauria. ☉  
 { clypeatum L. Dod. Pempt. 89. Ic. Gall. m. Temp. ♂  
 { Farsetia clypeata DC. Syst.

## 3. Siliculis inflatis.

- { deltoideum L. Bot. Mag. 126. Ital. Temp. ♀  
 { Aubrietia deltoidea DC. Syst.

## VESICARIA Lamk. DC.

- { sinuata DC. Syst. Clus. Hist. 2. p. 134. Ic. super.  
 {    Hisp. ☉  
 { Alyssum sinuatum L.  
 { utriculata DC. Syst. Gall. ♀  
 { Alyssum utriculatum L. Mant. Bot. Mag. 130.

## DRABA Lin.

## 1. Caule nudo.

- Aizoides L. Mant. Jacq. Austr. t. 192. Bot. Mag. 170.  
 Alpes. ♀  
 alpina L. Fl. Dan. t. 56. Alpes. ♂  
 { verna L. Engl. Bot. 586. Fl. Dan. t. 983. Gall. ☉  
 { Erophila vulgaris DC. Syst.  
 { pyrenaica L. Jacq. Austr. t. 228. Alpes. ♀  
 { Petrocallis pyrenaica DC. Syst.

## 2. Caule folioso.

- muralis* L. Col. Ecphr. 272. Ic. Lamk. Ill. t. 556. f. 2.  
 Engl. Bot. 912. Gall. ☉  
*hirta* L. Wahlemb. Fl. Lap. t. 11. f. 1 et 3. Norweg. ♀  
 { *incana* L. Engl. Bot. 388. Pyren. ♂  
   *contorta* DC. Syst.  
*fladnizensis* Jacq. Miscell. 1. t. 17. f. 1. Croat. ♀  
*nemoralis* DC. Syst. Tauria ☉

## COCHLEARIA Lin.

- officinalis* L. Fl. Dan. t. 135. Gall. ♂ Med.  
*danica* L. Fl. Dan. t. 100. Engl. Bot. 696. Gall. ☉  
*anglica* L. Engl. Bot. t. 552. Gall. ☉  
*armoracia* L. Fuchs. Hist. 660. Ic. Gall. ♀ Med. Econ.  
 { *saxatilis* DC. Syst. Alpes. ♀  
   *Myagrurn saxatile* L. Jacq. Austr. t. 128.  
   *Draba* L. Jacq. Austr. t. 315. Gall. ♀  
   *Lepidium Draba* DC. Syst.  
*glastifolia* L. Lob. Ic. 321. f. exter. Gall. m. ☉

## CORONOPUS Haller.

- { *vulgaris* H. p. Gall. ☉ Med.  
   *Cochlearia Coronopus* L. Fl. Dan. t. 202.  
   *Senebiera Coronopus* DC. Syst.

## SENEBIERA DC.

- { *pinnatifida* DC. Soc. Phil. An. 7. t. 9. Gall. ♂  
   *Lepidium didymum* L. Mant.

## IBERIS Lin.

- semperflorens* L. Sicil. Temp. 5 Orn.  
*sempervirens* L. Creta. Temp. 5  
*saxatilis* L. Col. Ecphr. 277. Ic. f. 1. Alpes. 5  
*garrexiana* All. Ped. t. 40. f. 3 et 54. f. 2. Alpes. 5  
*gibraltarica* L. Dill. Elth. t. 287. f. 371. Bot. Mag. 124.  
   Gibralt. Temp. 5  
*amara* L. Riv. Irreg. Tetrap. t. 112. Europ. ☉ Orn.  
*umbellata* L. Riv. Irreg. Tetrap. t. 111. Bot. Mag. 106.  
   Hisp. ☉ Orn.  
*pinnata* L. Lob. Ic. 217. f. exter. Gall. m. ☉  
*tenoreana* DC. Syst. Ital. Temp. ♀  
*linifolia* L. Garid. Aix. t. 105. Gall. prov. ☉  
 { *nudicaulis* L. Engl. Bot. 327. Gall. ☉  
   *Teesdalia Iberis* DC. Syst.

## THELASPI Lin.

- { *arabicum* Vahl. Symb. Arab. ☉  
   *Schouwia arabica* DC. Syst.



- arvense L. Fl. Dan. t. 793. Engl. Bot. 1659. Gall. ☉ Med.  
 { campestre L. Fl. Dan. t. 1221. Engl. Bot. 1585. Gall.  
 ☉ Med.  
 { Lepidium campestre DC. Syst.  
 { saxatile L. Jacq. Austr. t. 236. Gall. m. ♀  
 { *Æthionema saxatilis* DC. Syst.  
 alliaceum L. Jacq. Rar. t. 121. Gall. ☉  
 montanum L. Jacq. Austr. t. 237. Alpes. ♂  
 perfoliatum L. Jacq. Austr. t. 337. Engl. Bot. 2354.  
 Gall. ♂  
 alpestre L. Engl. Bot. 81. Alpes. ♀  
 { hirtum L. Engl. Bot. 1803. Gall. m. ♂  
 { Lepidium hirtum DC. Syst.  
 ceratocarpon Murr. N. Comm. Gott. 1774. t. 1. Siber. ☉  
 { Bursa-pastoris L. Fl. Dan. t. 729. Bull. Herb. t. 223.  
 Gall. ☉ Med.  
 { Capsella Bursa-pastoris DC. Syst.  
 { sativum H. p. Oriens. ☉. Econ.  
 { Lepidium sativum L. Dod. Pempt. 711. Ic.  
 — latifolium.  
 — crispum.  
 { nudicaule Bergeret. Phyt. v. 3. p. 27. Ic. Gall. ☉  
 { Lepidium nudicaule L.  
 { Teesdalia Lepidium DC. Syst.  
 { ruderales Gall. ☉  
 { Lepidium ruderales L. Fl. Dan. t. 184.

## LEPIDIUM Lin.

- perfoliatum L. Jacq. Austr. t. 346. Oriens. ☉  
 subulatum L. Hisp. Temp. ♀  
 crassifolium Wald. et Kit. Hung. t. 4. Hungar. ♀  
 { procumbens L. Magnol. Bot. 184. Ic. Gall. m. ☉  
 { Hutchinsia procumbens Desvaux. Journ. v. 3. DC. Syst.  
 { alpinum L. Jacq. Austr. t. 137. Alpes. ♀  
 { Hutchinsia alpina H. kew.  
 { petræum Jacq. Austr. t. 131. Engl. Bot. 111. Angl. ☉  
 { Hutchinsia petræa H. kew.  
 latifolium L. Fuchs. Hist. 484. Ic. Fl. Dan. t. 557. Gall.  
 ♀ Econ.  
 Iberis L. Dod. Pempt. 715. Ic. Gall. ♀  
 Cardamines L. Arduini. Spec. 1. t. 8. Hisp. Temp. ♀  
 vesicarium L. Buxb. Cent. 1. t. 26. Oriens. ☉

## ANASTATICA Lin.

- Hierochuntica L. Jacq. Hort. t. 58. Barbar. ☉

## VELLA Lin.

- Pseudo-Cytisus L. Cav. Ic. t. 42. Bot. Reg. 293. Hisp.  
 Temp. ♀

- } annua L. *Hisp.* ☉  
 } *Carrichtera Vellæ* DC. *Syst.*

**RAPISTRUM** DC.

- } perenne DC. *Syst. Gall.* ʀ  
 } *Myagrum perenne* L. *Jacq. Austr. t.* 414.  
 } rugosum DC. *Syst. Gall. m.* ☉  
 } *Myagrum rugosum* L.  
 } orientale DC. *Syst. Oriens.* ☉  
 } *Myagrum orientale* L.

**MYAGRUM** Lin.

- perfoliatum* L. *Schk. Handb. 2. t.* 178. *Gall. m.* ☉

**CAMELINA** DC.

- } sativa DC. *Syst. Gall.* ☉ *Econ.*  
 } *Myagrum sativum* L. *Fl. Dan. t.* 1038. *Cav. Ic. t.* 66.

**NESLIA** Desvaux. DC.

- } paniculata Desvaux. *Journ. v. 3.* DC. *Syst. Gall.* ☉  
 } *Myagrum paniculatum* L. *Fl. Dan. t.* 204.

**BUNIAS** Lin.

- } spinosa L. *Mant. Vent. Malm. t.* 16. *Ægypt. Temp.* ʀ  
 } *Zilla myagroides* DC. *Syst.*  
*Erucago* L. *Jacq. Austr. t.* 340. *Gall.* ☉  
 } *ægyptiaca* L. *Jacq. Hort. t.* 145. *Ægypt.* ☉  
 } *Ochthodium ægyptiacum* DC. *Syst.*  
 } *balearica* L. *Mant. Jacq. Hort. t.* 144. *I. Balear.* ☉  
 } *Succowia balearica* DC. *Syst.*  
*orientalis* L. *Schk. Handb. 2. t.* 189. *Russ.* ʀ  
 } *syriaca* Willd. *Sp. Camer. Hort. t.* 42. *Syria.* ☉  
 } *Anastatica syriaca* L. *Jacq. Austr. t.* 6.  
 } *Euclidium syriacum* DC. *Syst.*

**CAKILE** Tournef.

- } *maritima* Desf. *Atl. Fl. Dan. t.* 1168. *Gall.* ☉  
 } *Rapistrum maritimum* Bergeret. *Phyt. v. 3. p.* 175. *Ic.*  
 } *Bunias Cakile* L.

**CRAMBE** Lin.

- maritima* L. *Fl. Dan. t.* 316. *Gall.* ʀ *Econ.*  
*tataria* *Jacq. Rar. t.* 129. *Hungar.* ʀ  
*cordifolia* *Steven. Soc. Nat. Mosc. DC. Syst. Caucas.* ʀ  
 } *pinnatifida* H. *kew. DC. Syst. Hungar.* ʀ  
 } *orientalis* *Jacq. Rar. t.* 128.  
 } *laciniata* H. p.  
*aspera* *Marsch. Cauc. Tauria.* ʀ  
*hispanica* L. *Jacq. Obs. t.* 41. *Hisp.* ☉  
*filiformis* *Jacq. Rar. t.* 504. *Patag.* ☉

**ISATIS** Lin.

- tinctoria L. Fuchs, Hist. 332. Ic. Gall. ♂ Econ.  
 alepica DC. Syst. Scop. 2. t. 16. Oriens. ⊙

**ORDO IX.****CAPPARIDÆE** Juss.**CLEOME** Lin.

- gigantea L. Mant. Jacq. Obs. t. 76. Am. m. Cald. ♀  
 pentaphylla L. Jacq. Hort. t. 24. Ind. ⊙  
 spinosa L. Bot. Mag. 1640. Antill. ⊙  
 rosea DC. Prodr. Bot. Reg. 960. Brasil. ⊙  
 dodecandra L. Burm. Zeyl. t. 100. f. 1. Zeylan. ⊙  
 icosandra L. Burm. Zeyl. t. 99. Zeylan. ⊙  
 arabica L. Fasc. t. 8. ⊙  
 viscosa L. Martyn. Cent. t. 25. Ind. ⊙  
 ornithopodioides L. Dill. Elth. t. 266. f. 345. Oriens. ⊙

**CRATEVA** Lin.

- { fragrans Bot. Mag. 596. Sierra-Leon. Cald. ♀  
 { capparoides Andr. Rep. t. 176.  
 acuminata DC. Prodr. Guian. Cald. ♀

**CAPPARIS** Lin.

- spinosa L. Duham. Arb. 1. t. 47. Bot. Mag. 291. Gall. m.  
 ♀ Econ. Orn.  
 longifolia Swartz. Fl. Pluk. t. 327. f. 6. Jamaic. Cald. ♀  
 saligna Vahl. Symb. Antill. Cald. ♀  
 \* glandulosa H. p. Cald. ♀  
 cynophallophora L. Jacq. Am. t. 98. Antill. Cald. ♀  
 frondosa Jacq. Am. t. 104. Antill. Cald. ♀

**RESEDA** Lin.

- luteola L. Fl. Dan. t. 864. Gall. ♂ Econ.  
 glauca L. Pluk. t. 107. f. 2. Gall. m. ♂  
 Sesamoides L. Gall. ⊙  
 alba L. Lobel. Ic. 222. f. inter. (ead. ac undata Delile.)  
 Gall. ♂  
 lutea L. Jacq. Austr. t. 355. Engl. Bot. 321. Gall. ♂  
 undata L. Hisp. ♀  
 mediterranea L. Mant. Jacq. Rar. t. 475. Oriens. ⊙  
 Phyteuma L. Jacq. Austr. t. 132. Gall. ⊙  
 odorata L. Bot. Mag. 29. Bot. Reg. 227. Alger. ⊙ Orn.  
 canescens Syst. Veg. Vahl. Symb. Ægypt. Temp. ♀

## ORDO X.

## SAPINDEÆ Juss.

## CARDIOSPERMUM Lin.

Halicacabum L. Bot. Mag. 1049. Ind. ☉

## PAULLINIA Lin.

pinnata L. Plum. Am. t. 91. Antill. Cald. ♃  
cauliflora Jacq. Rar. t. 458. Am. m. Cald. ♃

## SERJANIA Plum.

{ triternata Willd. Sp. Antill. Cald. ♃  
{ Paullinia triternata. L. Mant.  
{ caracasana Willd. Sp. Am. m. Cald. ♃  
{ Paullinia caracasana Jacq. H. schœn. t. 99.

## KOELREUTERIA L'her.

{ paullinioides L'her. Sert. t. 19. China. ♃ Orn.  
{ Koelreuteria paniculata Lamk. Encycl. Bot. Reg. 330.

## SAPINDUS Lin.

Saponaria L. Com. Hort. 1. t. 94. Am. m. Cald. ♃ Econ.  
rigida Vahl. Symb. Pluk. t. 217. f. 7. Am. m. Cald. ♃

## ORNITROPHE Juss.

? serrata Roxb. Corom. t. 61. Ind. Cald. ♃

## SCHMIDELIA Lin.

occidentalis Swartz. Fl. Antill. Cald. ♃

## EUPHORIA Juss.

{ Lit-chi DC. Prodr. China. Cald. ♃ Econ.  
{ punicea Lamk. Ill. t. 306.  
{ Sapindus edulis Vahl. Symb.  
{ Scytalia chinensis Gært. Fruct. t. 42.  
{ Dimocarpus Lit-chi Willd. Sp.  
Longana Lamk. Encycl. China. Cald. ♃ Econ.

## COSSIGNIA Juss.

{ pinnata Lamk. Encycl. I. Borbon. Cald. ♃  
{ triphylla Lamk. Encycl. (Variet.)  
{ borbonica DC. Prodr.

## AMIROLA Pers.

{ nitida Pers. Syn. Peruv. Cald. ♃  
{ Lagunoa nitida Fl. Peruv. Prodr.

## CUPANIA Lin.

glabra Swartz. Fl. Antill. Cald. ♪

## DODONÆA Lin.

viscosa L. Mant. Plum. Ic. t. 247. f. 2. Am. m. Cald. ♪

angustifolia Lamk. Encycl. Temp. ♪

triquetra Andr. Rep. 230. N. Holl. Temp. ♪

\* filiformis. Temp. ♪

cuneata Smith. Soc. Lin. Lond. v. 11. t. 19. N. Holl. ♪

## ORDO XI.

## ACERINEÆ Juss.

## ÆSCULUS Lin.

Hippocastanum L. Clus. Hist. 8. Ic. Lamk. Ill. t. 273. Asia.  
♪ Econ. Orn.

{ carnea Bot. Reg. 1056. ♪ Orn.

{ rubicunda Herb. Amat. t. 367.

oiotensis Mich. Arb. Am. s. ♪ Orn.

glabra Willd. Enum. Am. s. ♪

{ flava H. kew. Virgin. ♪ Orn.

{ Pavia lutea Mich. Arb. v. 3. t. 11.

{ Pavia L. Trew. Sel. t. 15. Am. s. ♪ Orn.

{ Pavia rubra Lamk. Ill. t. 273.

{ discolor Bot. Reg. 310. Am. s. ♪ Orn.

{ Pavia hybrida DC. Prodr.

{ macrostachya Mich. Fl. Bot. Mag. 2118. Jacq. f. Ecl. t. 9.

{ Carolin. ♪ Orn.

{ parviflora H. kew.

## ACER Lin.

{ oblongum DC. Prodr. Nepaul. Temp. ♪

{ laurifolium Hamilt. Prodr.

{ pensylvanicum L. Am. s. ♪ Orn.

{ striatum Lamk. Encycl. Mich. Arb. v. 2. t. 17.

{ montanum H. kew. Am. s. ♪

{ spicatum Lamk. Encycl.

tataricum L. Pallas. Ross. t. 3. Tartar. ♪

rubrum L. Mich. Arb. v. 2. t. 14. Desf. Ann. du Mus. v. 7.

t. 25. f. 2. Am. s. ♪ Econ. Orn.

eriocarpon Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 13. Desf. Ann. du Mus.

v. 7. t. 25. f. 1. Am. s. ♪ Econ. Orn.

saccharinum L. Mich. Arb. v. 2. t. 15. Am. s. ♪ Econ.

Platanoides L. Duham. Arb. v. 1. t. 10. f. 1. Gall. ♪

Econ. Orn.

— lacinosum.

- Pseudo-Platanus* L. Duham. Arb. v. 1. t. 9. Gall. ♪ Econ.  
 Orn.  
*nigrum* Mich. Arb. v. 2. t. 16. Am. s. ♪  
*hybridum* Bosc. Dict. DC. Prodr. ♪  
*napolitanum*. Tenore Ital. ♪  
*campestre* L. Engl. Bot. 304. Gall. ♪ Econ.  
*Opalus* Willd. Sp. Ital. ♪ Econ.  
*opulifolium* Vill. Hist. Alpes. ♪ Econ.  
*monspeulanum* L. Gall. ♪ Orn.  
*creticum* L. Creta. ♪

## HIPPOCRATEA Lin.

- volubilis* L. Jacq. Am. t. 9. Antill. Cald. ♪

## ORDO XII.

## MALPIGHIEÆ.

## BANISTERIA Lin.

- purpurea* Cav. Diss. t. 246. f. 1. Am. m. Cald. ♪  
*laurifolia* L. Bot. Reg. 937. Antill. Cald. ♪  
*ciliata* Lamk. Encycl. Cav. Diss. t. 254. Brasil. Cald. ♪  
*chrysophylla* Cav. Diss. t. 245. Brasil. Cald. ♪  
 { *tomentosa* H. p. DC. Prodr. Brasil. Cald. ♪  
 { *emarginata* Cav. Diss. t. 249.  
*fulgens* L. Antill. Cald. ♪

## TRIOPTERIS Lin.

- jamaicensis* L. ? Antill. Cald. ♪.

## MALPIGHIA Lin.

- glabra* L. Cav. Diss. t. 234. f. 1. Bot. Mag. 813. Antill.  
 Cald. ♪  
*punicifolia* L. Cav. Diss. t. 234. f. 2. Antill. Cald. ♪  
 \* *myrtifolia* H. p. Cald. ♪  
*urens* L. Cav. Diss. t. 235. f. 1. Bot. Reg. 96. Antill.  
 Cald. ♪  
*nitida* Cav. Diss. t. 239. f. 1. Antill. Cald. ♪  
*volubilis* Bot. Mag. 809. Ind. occid. Cald. ♪  
 { *spicata* L. Cav. Diss. t. 237. Antill. Cald. ♪  
 { *Byrsónima spicata* DC. Prodr.  
 { *macrophylla* H. p. Am. m. Cald. ♪  
 { *fucata* Bot. Reg. 189.  
*coccifera* L. Cav. Diss. t. 235. f. 2. Bot. Reg. 568. Antill.  
 Cald. ♪  
*aquifolia* L. Cav. Diss. t. 236. f. 2. Antill. Cald. ♪

- { glandulosa Cav. Diss. t. 239. f. 2. Jacq. Rar. t. 469.  
   Am. m. Cald. 5  
 { Bunchosia glandulosa DC. Prodr.

## THROXYLON Lin.

- hypericifolium Lamk. Encycl. Cav. Diss. t. 230. I. Borbon.  
   Cald. 5  
 sideroxyloides Lamk. Encycl. Cav. Diss. t. 228. I. Borbon.  
   Cald. 5

## OSMUS Desvaux.

- { pruriens Desvaux. Cald. 5  
 { Aspicarpa hirtella Rich. Mém. du Mus. v. 2. t. 13.

## ORDO XIII.

## HYPERICEÆ Juss.

## CYRUM.

- Crux-andreae L. Plum. Ic. t. 152. f. 2. Virgin. Temp. 5  
 Hypericoides Plum. Ic. t. 152. f. 1. Am. s. Temp. 5

## HYPERICUM Lin.

## 1. Trigyna.

- ægyptiacum L. Amœn. 8. t. 8. f. 3. Bot. Reg. 196. Ægypt.  
   Temp. 5  
 scabrum L. Oriens. Temp. 5  
 Coris L. Bot. Mag. 178. Alpes. 2  
 nummularium L. Lamk. Ill. t. 643. f. 3. Alpes. 2  
 pulchrum L. Fl. Dan. t. 75. Engl. Bot. 1227. Gall. 2  
 tomentosum L. Clus. Hist. 2. p. 181. f. exter. Gall. 2  
 elodes L. Engl. Bot. 109. Gall. 2  
 crispum L. Mant. Bocc. Mus. t. 12. Barbar. ☉  
 humifusum L. Fl. Dan. t. 141. Gall. ☉  
 montanum L. Fl. Dan. t. 173. Engl. Bot. 371. Gall. 2  
 hirsutum L. Fl. Dan. t. 802. Gall. 2  
 perforatum L. Fl. Dan. t. 1043. Gall. 2 Med.  
 quadrangulum L. Fl. Dan. t. 640. Engl. Bot. 370. Gall. 2  
 { delphiniense Vill. Hist. Gall. 2  
 { dubium Smith. Fl. Engl. Bot. 296.  
 canariense L. Canar. Temp. 5  
 Androsæmum L. Engl. Bot. 1225. Gall. 2 Med.  
 olympicum L. Dill. Elth. t. 151. f. 183. Smith. Exot. Bot.  
   t. 96. Bot. Mag. 1867. Oriens. Temp. 5  
 hircinum L. Dill. Elth. t. 151. f. 182. Sicil. Temp. 5  
 elatum Juss. Ann. du Mus. v. 3. t. 17. Canar. Temp. 5  
 { prolificum L. Mant. Am. s. 5  
 { foliosum Jacq. H. schœn. t. 299.

## 2. Digyna.

- { Richeri Vill. Hist. Alpes. 5
- { fimbriatum Desrous. Encycl.
- { amplexicaule Desrous. Encycl. Am. s. 4
- { pyramidatum Vent. Malm. t. 118.
- calicinum L. Mant. Bot. Mag. 146. Engl. Bot. 2017
- Oriens. 4 Orn.
- { chinense Desrous. Encycl. China. Temp. z
- { monogynum L. Bot. Mag. 334.
- balearicum Syst. Veg. Bot. Mag. 137. Majorca. Temp. 5

## ORDO XIV.

## GUTTIFERÆ Juss.

## CLUSIA Lin.

- rosea L. Catesby. Carol. v. 2. t. 99. Carolin. Cald. 5
- flava L. Andr. Rep. 223. Antill. Cald. 5
- alba L. Plum. Ic. 87. f. 1. Am. m. Cald. 5

## MAMMEA Lin.

- americana L. Plum. Ic. t. 170. Antill. Cald. 5 Econ.

## CALOPHYLLUM Lin.

- Inophyllum L. H. malab. 4. t. 58. Ind. Cald. 5
- Calaba L. Jacq. Am. t. 165. Ind. utraque. Cald. 5

## XANTHOCHYMUS Roxb.

- tinctorius Roxb. Corom. t. 196. Ind. Cald. 5

## WINTERANA Lin.

- { Canella L. Swartz. Soc. Lin. Lond. 1. t. 8. Am. m. Cald.
- 5 Med.
- { Canella alba Syst. Veg.

## ORDO XV.

## AURANTIEÆ Juss.

## BALANITES Delile.

- { ægyptiaca Delile. Ægypt. Ægypt. Cald. 5
- { Ximenia ægyptiaca L.



## COOKIA Sonner. DC.

- punctata Willd. Sp. Jacq. H. schœn. t. 101. China. Cald. ♪  
 \*anisata H. p. Manill. Cald. ♪

## MURRAYA Lin.

- { exotica L. Mant. Lamk. Ill. t. 352. Ind. Cald. ♪ Orn.  
 Calchas paniculata L. Mant.  
 Marsana buxifolia Sonner. Itin. v. 2. t. 139.

## FERONIA Correa. Soc. Lin. Lond.

- elephantum Roxb. Corom. t. 141. Ind. Cald. ♪

## EGLE Correa. Soc. Lin. Lond.

- Marmelos Roxb. Corom. t. 143. Ind. Cald. ♪

## CITRUS Lin.

- medica L. Asia. Temp. ♪ Med.

— acida.

— Cedra.

— tuberosa.

— Balotina.

— Limon.

— florentina.

- Aurantium L. Ind. Temp. ♪ Med. Orn.

— amarum.

— olyssiponense.

— violaceum.

— multiflorum.

— lunatum.

— Bergamium.

- Decumana L. Rumph. Amb. 2. t. 24. Ind. Temp. ♪  
 Econ.

{ sinensis: China. Temp. ♪

{ japonica Thunb.?

\* triptera H. p. Temp. ♪

hystrix DC. Syst. Ind. Temp. ♪

\* emarginata H. p. Temp. ♪

## LIMONIA Lin.

trifoliata L. Jacq. Rar. t. 463. Ind. Cald. ♪

arborea Roxb. Corom. t. 85. Bot. Mag. 2074. Ind. Cald.  
 ♪

? citrifolia Willd. Enum. China. Cald. ♪

parviflora Bot. Mag. 2416. China. Cald. ♪

## ORDO XVI.

## TERNSTROEMIEÆ.

## GORDONIA Lin.

Lasianthus L. Mant. Cav. Diss. t. 161. Bot. Mag. 668.  
 Florid. Temp. ♪ Orn.

## TERNSTROEMIA Lin. Suppl.

elliptica Swartz. Fl. Antill. Cald. ♪  
 { peduncularis DC. Prodr. Antill. Cald. ♪  
 { meridionalis L. Suppl.?

## STEWARTIA Lin.

{ Malacodendron L. L'her. Stirp. t. 73. Carolin. Temp. ♪  
 { Orn.  
 { virginica Cav. Diss. t. 159. f. 2.  
 { pentagyna L'her. Stirp. t. 74. Virgin. Temp. ♪ Orn.  
 { Malacodendron ovatum Cav. Diss. t. 158. f. 2.

## ORDO XVII.

## CAMELLIÆ DC.

## THEA Lin.

{ Bohea L. Amœn. Acad. v. 7. t. 4. China. Temp. ♪ Econ.  
 { Med.  
 { chinensis Bot. Mag. 998. Variet.

## CAMELLIA Lin.

japonica L. Kæmpf. Amœn. 851. Ic. Bot. Reg. 353. Variet.  
 Japon. Temp. ♪ Orn.  
 Sesanqua Thunb. Jap. t. 29. Bot. Mag. 2080. Bot. Reg.  
 547. China. Temp. ♪ Econ. Orn.  
 axillaris Bot. Reg. 349. Bot. Mag. 2047. Ind. Cald. ♪  
 Orn.  
 oleifera Bot. Reg. 942. China. Cald. ♪

## ORDO XVIII.

## MELIACEÆ Juss.

## AYTONIA Lin. Suppl. (an ordinis?)

capensis L. Bot. Mag. 173. Cap. Temp. ♪

## PORTESIA Juss.

- { ovata Cav. Diss. t. 215. Lamk. Ill. t. 302. f. 1. Antill.  
Cald. 5
- { Trichilia pallida Swartz. Fl. Ind.

## TRICHILIA Lin.

- Spondioides Swartz. Fl. Ind. Jacq. H. schœn. t. 102.  
Antill. Cald. 5

## EKEBERGIA Sparm.

- { capensis Sparm. Act. Holm. 1779. t. 9. Lamk. Ill. t.  
358. Cap. Cald. 5
- { Trichilia capensis Pers. Syn.

## CARPAA Aublet.

- { guianensis Aublet. t. 387. Guian. Cald. 5
- { Persoonia guareoides Willd. Sp.

## MELIA Lin.

- Azedarach L. Camer. Epit. 181. Ic. Bot. Mag. 1066. Ind.  
Temp. 5 Orn.

## LEEAE Lin.

- { sambucina Willd. Sp. I. Franciæ. Cald. 5
- { Aquilicia sambucina L. Mant. Cav. Diss. t. 218.
- { crispa L. Mant. Cap. Cald. 5
- { pinnata Andr. Rep. 355.
- hirta Wall. Fl. DC. Prodr. Ind. Cald. 5
- macrophylla Horn. Hort. DC. Prodr. Ind. Cald. 5

## SWIETENIA Lin.

- Mahogoni L. Cav. Diss. t. 209. Antill. Cald. 5 Econ.

## CEDRELA Lin.

- odorata L. Brown. Jam. t. 10. f. 1. Lamk. Ill. t. 137.  
Antill. Cald. 5 Econ.

## ORDO XIX.

## VITES Juss.

## CISSUS Lin.

- orientalis Lamk. Ill. t. 84. f. 2. Oriens. Temp. 5
- acida L. Plum. Ic. t. 259. f. 5. Jacq. H. schœn. t. 33.
- quadrangularis L. Mant. Forsk. Ægypt. t. 2. Arab. Cald.  
5
- sicyoides Jacq. Am. t. 15. Lamk. Ill. t. 84. f. 1. Antill.  
Cald. 5

- { *quinquefolia* Lamk. Ill. Cornuti. Canad. 100. Ic. Am. s.  
    ↳ Orn.  
    *Vitis hederacea* Willd. Sp.  
    *Hedera quinquefolia* L.  
    *Ampelopsis quinquefolia* Mich. Fl.  
*quinata* H. kew. Cap. Temp. ↳  
*pruinosa* H. paw. Temp. ↳  
 { *antarctica* Vent. Ch. de pl. t. 21. Bot. Mag. 2488. N.  
    Holl. Temp. ↳  
    *glandulosa* Poiret. Encycl. Suppl.  
*vitiginea* L. Pluk. t. 337. f. 2. Ind. Cald. ↳

## VITIS Lin.

- vinifera* L. Jacq. Rar. t. 50. Asia. ↳ Econ.  
*laciniosa* L. Schmied. Ic. t. 8. ↳ Econ.  
*ulpina* L. ↳  
*Labrusca* L. Plum. Ic. t. 259. f. 1. Am. s. ↳  
*cordifolia* Mich. Fl. Am. s. ↳  
*virginiana* H. p. DC. Prodr. Am. s. ↳  
*riparia* Mich. Fl. Am. s. ↳  
 { *arborea* L. Pluk. t. 412. f. 2. Carolin. Temp. ↳  
    *Ampelopsis bipinnata* Mich. Fl.

## ORDO XX.

## GERANIEÆ Juss.

## PELARGONIUM L'her.

- fulgidum* Willd. Sp. Dill. Elth. t. 130. f. 157. Cap. Temp.  
    ↳ Orn.  
*ardens* Colla H. Ripul. t. 14. Cap. Temp. ↳ Orn.  
*inquinans* Willd. Sp. Dill. Elth. t. 125. f. 151. Cap. Temp.  
    ↳ Orn.  
 — *roseum*.  
 { *hybridum* Willd. Sp. Cap. Temp. ↳  
    *Geranium hybridum* Cav. Diss. t. 105. f. 2.  
    *zonale* Willd. Sp. Cap. Temp. ↳ Orn.  
    *Geranium zonale* Cav. Diss. t. 98. f. 2.  
 — *variegatum*.  
 { *acetosum* Willd. Sp. Cap. Temp. ↳  
    *Geranium acetosum* Cav. Diss. t. 104. f. 3.  
    *glaucum* L'her. Ger. t. 29. Cap. Temp. ↳  
    *Geranium lanceolatum* Cav. Diss. t. 102. f. 2.  
*diversifolium* Willd. Sp. Cap. Temp. ↳  
*ovale* L'her. Ger. t. 28. Cap. Temp. ↳

- { canum H. p. Cap. Temp. 5  
 } Geranium tomentosum Andr. Rep. 115.  
 { peltatum Willd. Sp. Cap. Temp. 5  
 } Geranium peltatum Cav. Diss. t. 100. f. 1. Bot. Mag. 20.  
 grandiflorum Andr. Rep. 12. Cap. Temp. 5 Orn.  
 cortusæfolium Willd. Sp. L'her. Ger. t. 25. Cap. Temp.  
 5  
 sanguineum Wendl. Collect. 2. t. 53. (non Willd.) Cap.  
 Temp. 5  
 { hamatum Jacq. H. schœn. t. 138. Cap. Temp. 5  
 } echinatum Bot. Mag. 309.  
 tetragonum L'her. Ger. t. 23. Bot. Mag. 136. Cap. Temp.  
 5  
 reniforme Bot. Mag. 493. Cap. Temp. 5  
 papilionaceum Willd. Sp. Dill. Elth. t. 128. f. 155. Cap.  
 Temp. 5  
 australe Willd. Sp. Jacq. f. Ecl. t. 100. N. Holl. Temp.  
 5  
 vitifolium Willd. Sp. Dill. Elth. t. 126. f. 153. Cap. Temp.  
 5 Orn.  
 acerifolium Willd. Sp. L'her. Ger. t. 21. Cap. Temp. 5  
 penicillatum Willd. H. berol. t. 37. Cap. Temp. 5  
 beaufortianum Pers. Syn. Cap. Temp. 5 Orn.  
 { cucullatum Willd. Sp. Cap. Temp. 5 Orn.  
 } Geranium cucullatum Cav. Diss. t. 106. f. 1.  
 ribifolium Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 538. Cap. Temp. 5  
 tomentosum Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 537. Cap. Temp. 5  
 rigidum Willd. Sp. Cap. Temp. 5  
 cordatum Willd. Sp. L'her. Ger. t. 22. Cap. Temp. 5  
 blattarium Willd. Sp. Jacq. H. schœn t. 131. Cap. Temp.  
 5  
 { tricolor Willd. Sp. Bot. Mag. 240. Cap. Temp. 5 Orn.  
 } violaceum Jacq. Rar. t. 527. Cap. Temp. 5  
 betulinum Willd. Sp. Bot. Mag. 148. Cap. Temp. 5  
 formosissimum. Cap. Temp. 5  
 { capitatum Willd. Sp. Cap. Temp. 5 Orn.  
 } Geranium capitatum Cav. Diss. t. 105. f. 1.  
 jatrophæfolium DC. Prodr. Cap. Temp. 5  
 { glutinosum L'her. Ger. t. 20. Cap. Temp. 5  
 } Geranium viscosum Cav. Diss. t. 108. f. 2.  
 quercifolium Willd. Sp. L'her. Ger. t. 14, 15. Cap. Temp.  
 5 Orn.  
 { terebinthinaceum Cav. Diss. t. 114. f. 1. Cap. Temp.  
 } 5 Orn.  
 } graveolens L'her. Ger. t. 17.  
 radula Willd. Sp. L'her. Ger. t. 16. Cap. Temp. 5.  
 scabrum Willd. Sp. L'her. Ger. t. 31. Cap. Temp. 5

- tricuspidatum L'her. Ger. t. 30. Cap. Temp. 5  
 { bicolor Willd. Sp. Bot. Mag. t. 201. Cap. Temp. 5  
   Orn.  
 { Geranium bicolor Jacq. Hort. 5. t. 39.  
 quinque-vulnerum Andr. Rep. 114. Cap. Temp. 5  
 carnosum Willd. Sp. Dill. Elth. t. 127. f. 154. Cap.  
   Temp. 5  
 crassicaule H. kew. Bot. Mag. 477. L'her. Ger. t. 26. Cap.  
   Temp. 5  
 { gibbosum Willd. Sp. Cap. Temp. 5  
 { Geranium nodosum Cav. Diss. t. 109. f. 1.  
 ceratophyllum L'her. Ger. t. 13. Bot. Mag. 315. Cap.  
   Temp. 5  
 exstipulatum Willd. Sp. L'her. Ger. t. 55. Cap. Temp. 5  
 crispum Willd. Sp. L'her. Ger. t. 32, 33. Cap. Temp. 5  
 { fragile Willd. Sp. Cap. Temp. 5  
 { Geranium fragile Andr. Rep. 57.  
 tenuifolium L'her. Ger. t. 12. Cap. Temp. 5  
 ternatum Willd. Sp. Bot. Mag. 413. Jacq. Rar. t. 544.  
   Cap. Temp. 5  
 { trifidum Jacq. H. schœn. t. 134. Cap. Temp. 5  
 { tripartitum Willd. Sp.  
 adulterinum L'her. Ger. t. 34. Cap. Temp. 5  
 { incisum Willd. Sp. Cap. Temp. 5  
 { Geranium incisum Andr. Rep. 67.  
 ciliatum Willd. Sp. L'her. Ger. t. 7. Cap. Temp. 5  
 { tabulare Willd. Sp. Cap. Temp. 5  
 { Geranium elongatum Cav. Diss. t. 101. f. 3.  
 { alchemilloides Willd. Sp. Cap. Temp. 5  
 { Geranium alchemilloides Cav. Diss. t. 98. f. 1.  
 odoratissimum Willd. Sp. Dill. Elth. t. 131. f. 158. Cap.  
   Temp. 5 Orn.  
 melanthon Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 514. Cap. Temp. 5  
 { astragalifolium Jacq. Rar. t. 511. Cap. Temp. 5  
 { pinnatum L'her. Ger. t. 8.  
 multicaule Jacq. Rar. t. 534. Cap. Temp. 5  
 { pilosum H. kew. Cap. Temp. 5  
 { Geranium pilosum Andr. Rep. 259.  
 { hirtum Willd. Sp. Cap. Temp. 5  
 { Geranium pilosum Cav. Diss. t. 199.  
 coriandrifolium Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 528. Cap. Temp.  
   5  
 { rapaceum Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 510. Cap. Temp. 5  
 { Geranium selinum Andr. Rep. 259.  
 } myrrhifolium Willd. Sp. Cap. Temp. 5  
 } betonicum Jacq. Rar. t. 531.  
 lacerum Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 132. Cap. Temp. 5

- { grossularioides Willd. Sp. Cap. Temp.  $\nu$
- { Geranium grossularioides Cav. Diss. t. 119. f. 2.
- carneum Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 512. Cap. Temp.  $\nu$
- lobatum Willd. Sp. Cav. Diss. t. 114. f. 2. Bot. Mag. 1986. Cap. Temp.  $\pi$
- { daucifolium H. p. Cap. Temp.  $\gamma$  Orn.
- { Geranium daucifolium Cav. Diss. t. 120. f. 2.
- { flavum Willd. Sp.
- abrotanifolium Willd. Sp. Jacq. H. schœn. t. 136. Cap. Temp.  $\gamma$
- { triste Willd. Sp. Cap. Temp.  $\nu$  Orn.
- { Geranium triste Cav. Diss. t. 107. f. 1.

## ERODIUM L'her.

- alpinum Willd. Sp. L'her. Ger. t. 3. Alpes.  $\pi$ .
- { petræum Willd. Sp. Pyren.  $\nu$
- { Geranium petræum Gouan. Ill. t. 21. f. 1.
- lucidum Lapeyr. Fl. (Variet. præced. DC.) Pyren.  $\nu$
- { cicutarium Willd. Sp. Engl. Bot. 1768. Gall.  $\odot$
- { Geranium cicutarium L.
- { romanum Willd. Sp. Bot. Mag. 377. Gall.  $\odot$
- { Geranium romanum L. Cav. Diss. t. 94. f. 2.
- { moschatum Willd. Sp. Gall.  $\odot$
- { Geranium moschatum L. Jacq. Hort. t. 55. Cav. Diss. t. 94. f. 1.
- { hirtum Willd. Sp. Ægypt. Temp.  $\nu$
- { Geranium hirtum Desf. Ann. du Mus. v. 2. t. 45.
- { laciniatum Willd. Sp. Maurit.  $\odot$
- { Geranium laciniatum Cav. Diss. t. 113. f. 3.
- { maritimum Willd. Sp. Gall.  $\nu$
- { Geranium maritimum Cav. Diss. t. 88. f. 1.
- { pulverulentum Willd. Sp. Maurit. Temp.  $\nu$
- { Geranium pulverulentum Cav. Diss. t. 125. f. 1.
- { malacoides Willd. Sp. Gall. m.  $\odot$
- { Geranium malacoides L. Cav. Diss. t. 91. f. 1.
- { glaucophyllum Willd. Sp. Dill. Elth. t. 124 f. 150.  $\odot$
- { Geranium glaucophyllum L.
- Gussonii Tenore Cat. Suppl. Bot. Mag. 2445. Ital. Temp.  $\pi$
- { ciconium Willd. Sp.
- { Geranium ciconium L. Jacq. Hort. t. 18. Cav. Diss. t. 95. f. 2. Gall.  $\odot$
- { gruinum Willd. Sp. Gall.  $\odot$
- { Geranium gruinum L. Cav. Diss. t. 88. f. 2.
- { geifolium Desf. Atl. Maurit. Temp.  $\nu$
- { hymenodes L'her. Ger. t. 4. Bot. Mag. 1174.
- { Geranium trifolium Cav. Diss. t. 97. f. 3.
- { pusillum Vaill. Bot. t. 15. f. 1. Gall.  $\odot$
- { Geranium pusillum L. Engl. Bot. 385.

- { chamædryoides Willd. Sp. L'her. Ger. t. 6. Corsia.  
 Temp. ʁ  
 { Geranium Reichardi, Syst. Veg. Bot. Mag. t. 18. Cav.  
 Diss. t. 76. f. 2.  
 { incarnatum L'her. Ger. t. 5. Bot. Mag. 261. Cap.  
 Temp. ʁ  
 { Geranium incarnatum L. Suppl.

## GERANIUM L'her.

- pyrenaicum L. Mant. Cav. Diss. t. 79. f. 2. Gall. ʁ  
 tuberosum L. Cav. Diss. t. 78. f. 1. Ital. ʁ  
 macrorrhizum L. Mant. Jacq. Rar. t. 134. Bot. Mag. 2420.  
 Ital. ʁ  
 { anemonæfolium L'her. Ger. t. 36. Madera. Temp. ʁ  
 { palmatum Cav. Diss. t. 84. f. 2.  
 phæum Syst. Veg. Cav. Diss. t. 89. f. 2. Engl. Bot. 322.  
 Alpes. ʁ  
 roseum L'her. Mss. Alpes. ʁ  
 reflexum L. Mant. Cav. Diss. t. 81. f. 1. Alpes. ʁ  
 lividum L'her. Ger. t. 39. Alpes. ʁ  
 ibericum Cav. Diss. t. 124. f. 1. Bot. Mag. 1386. Oriens. ʁ  
 nodosum L. Cav. Diss. t. 80. f. 1. Gall. ʁ  
 striatum L. Cav. Diss. t. 79. f. 1. Bot. Mag. 55. Ital. ʁ  
 aconitifolium L'her. Ger. t. 40. Alpes. ʁ  
 sylvaticum L. Engl. Bot. 121. Gall. ʁ  
 maculatum L. Dill. Elth. t. 132. f. 159. Am. s. ʁ  
 pratense L. Cav. Diss. t. 87. f. 1. Engl. Bot. 404. Gall. ʁ  
 collinum Marsch. Cauc. Caucas. ʁ  
 { varium L'her. Ger. t. 37. Pyren. ʁ  
 { cineraceum Lapeyr. Fl. Ic. t. 2.  
 incanum L. Cav. Diss. t. 82. f. 2. Cap. Temp. ʁ  
 argenteum L. Bot. Mag. 504. Cav. Diss. t. 77. f. 3.  
 Alpes. ʁ  
 robertianum L. Bull. Herb. t. 201. Cav. Diss. t. 86. f. 1.  
 Gall. ☉ Med.  
 lucidum L. Fl. Dan. t. 218. Cav. Diss. t. 80. f. 2. Engl.  
 Bot. 75. Gall. ☉  
 bohemicum L. Dill. Elth. t. 133. f. 160. Bohem. ☉  
 divaricatum Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 123.  
 Hungar. ☉  
 carolinianum L. Dill. Elth. t. 135. f. 162. Carolin. ☉  
 molle L. Vaill. Bot. t. 15. f. 3. Engl. Bot. 778. Gall. ☉  
 columbinum L. Vaill. Bot. t. 15. f. 4. Cav. Diss. t. 82. f.  
 1. Gall. ☉  
 dissectum L. Vaill. Bot. t. 15. f. 2. Cav. Diss. t. 78. f. 2.  
 Gall. ☉  
 rotundifolium L. Cav. Diss. t. 95. f. 2. Engl. Bot. 157.  
 Gall. ☉



sibiricum. L. Jacq. Hort. t. 19. Cav. Diss. t. 77. f. 1.  
Siber. ☿  
sanguineum L. Fl. Dan. t. 1107. Bull. Herb. t. 12. Gall.  
☿

## MONSONIA Lin.

speciosa Syst. Veg. Breyn. Prodr. t. 21. f. 2. Bot. Mag. 73.  
Cap. Temp. ☿  
{ lobata H. kew. Bot. Mag. 385. Cap. Temp. ☿  
{ filia L. Suppl.  
{ ovata H. kew. Cav. Diss. t. 113. f. 1. Cap. Temp. ☿  
{ emarginata L'Her. Ger. t. 41?

## TROPÆOLUM Lin.

majus L. Bot. Mag. 23. Peruv. ☉ Econ. Orn.  
— multiplex.  
minus L. Bot. Mag. 98. Peruv. ☉  
peregrinum L. Mant. Bot. Mag. 1351. Jacq. H. schœn.  
t. 98. Peruv. ☉ Orn.

## IMPATIENS Lin.

Balsamina L. H. malab. 9. t. 52. Ind. ☉ Orn.  
Noli-me tangere L. Fl. Dan. t. 582. Alpes. ☉

## OXALIS Lin.

## 1. Foliis binatis.

crispa Jacq. Ox. t. 23. Cap. Temp. ☿  
asinina Jacq. Ox. t. 24. Cap. Temp. ☿  
leporina Jacq. Ox. t. 25. Cap. Temp. ☿

## 2. Foliis ternatis, scapo unifloro.

fabæfolia Jacq. Ox. t. 27. Cap. Temp. ☿  
Acetosella L. Fl. Dan. t. 980. Gall. ☿ Med.  
purpurea Jacq. Ox. t. 56. Cap. Temp. ☿  
— laxula Jacq. Ox. t. 57.  
breviscapa Jacq. Ox. t. 58. Cap. Temp. ☿  
speciosa Jacq. Ox. t. 60. Cap. Temp. ☿  
— suggillata Jacq. Ox. t. 61.  
— rigidula Jacq. Ox. t. 59.

## 3. Foliis ternatis, rarius quaternis, scapo multifloro.

compressa Jacq. Fragm. t. 37. Ox. t. 78. f. 3. Cap. Temp.  
☿  
tetraphylla Cav. Ic. t. 237. Mexico. Temp. ☿  
violacea L. Jacq. Hort. t. 180. Virgin. ☿

4. *Gaulescentes, foliis ternatis, pedunculis unifloris.*

versicolor Jacq. Ox. t. 36. Cap. Temp.  $\Psi$  Orn.  
 — gracilis Jacq. Ox. t. 33.  
 elongata Jacq. Ox. t. 37. Cap. Temp.  $\Sigma$   
 rubella Jacq. Ox. t. 16. Cap. Temp.  $\Psi$  Orn.  
 polyphylla Jacq. Ox. t. 39. Cap. Temp.  $\Psi$   
 multiflora Jacq. Ox. t. 15. Cap. Temp.  $\Sigma$   
 rosacea Jacq. Ox. t. 17. Cap. Temp.  $\Psi$   
 incarnata L. Jacq. Ox. t. 71. Cap. Temp.  $\Sigma$

5. *Foliis ternatis, pedunculis multifloris.*

cernua Jacq. Ox. t. 6. Cap. Temp.  $\Sigma$   
 corniculata L. Jacq. Ox. t. 5. Gall.  $\Psi$   
 stricta L. Jacq. Ox. t. 4. Gall.  $\Sigma$

6. *Foliis digitatis.*

pectinata Jacq. Ox. t. 75. Cap. Temp.  $\Psi$   
 flava Jacq. Ox. t. 73. Bot. Reg. 117. Cap. Temp.  $\Psi$   
 flabellifolia Jacq. Ox. t. 74. Cap. Temp.  $\Sigma$   
 { digitata. Cap. Temp.  $\Psi$   
 { pentaphylla. Bot. Mag. 1549.

## ORDO XXI.

## MALVACEÆ Juss.

## PALAVIA Cav.

{ malvifolia Cav. Diss. t. 11. f. 4. Mala. Peruv.  $\odot$   
 { Malope parviflora L'Her. Stirp. t. 50.

## MALOPE Lin.

Malacoides L. Cav. Diss. t. 27. f. 1. Hisp.  $\odot$   
 trifida Cav. Diss. t. 27. f. 2. Lusit.  $\odot$

## KITAIBELIA Willd.

vitifolia Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 31. Bot. Mag.  
 821. Hungar.  $\odot$

## MALVA Lin.

1. *Foliis indivisis.*

spicata L. Cav. Diss. t. 20. f. 4. Antill. Cald.  $\Psi$   
 — ovata Cav. Diss. t. 20. f. 2. Brasil. Cald.  $\Psi$   
 polystachya Cav. Diss. t. 138. f. 3. Peruv. Cald.  $\Psi$   
 scoparia L'Her. Stirp. t. 27. Peruv. Cald.  $\Psi$

- { scabra Cav. Diss. t. 138. f. 1. Peruv. Cald. ♪  
 } scoparia Jacq. Rar. t. 139. (ex. DC.)  
 americana L. Antill. ☉  
 angustifolia Cav. Ic. t. 68. Mexico. Cald. ♪

## 2. Foliis angulatis.

- asperrima Jacq. H. schœn. t. 139. Cap. Temp. ♪  
 miniata Cav. Ic. t. 278. Cald. ♪ Orn.  
 fragrans Cav. Diss. t. 23. f. 3. Bot. Reg. 296. Cap. Temp. ♪  
 capensis Cav. Diss. t. 24. f. 3. Cap. Temp. ♪  
 grossulariæfolia Cav. Diss. t. 24. f. 2. Bot. Reg. 561. Cap.  
 Temp. ♪  
 virgata Cav. Diss. t. 18. f. 2. Dill. Elth. t. 169. f. 206. Cap.  
 Temp. ♪  
 abutiloides L. Jacq. H. schœn. t. 293. Bahama. Cald. ♪  
 vitifolia Cav. Ic. t. 20. Mexico. Cald. ♯.  
 umbellata Cav. Ic. t. 95. Mexico. Cald. ♪  
 peruviana L. Jacq. Hort. t. 156. Peruv. ☉  
 limensis L. Jacq. Hort. t. 141. Peruv. ☉  
 caroliniana L. Dill. Elth. t. 4. f. 4. Carolin. ☉  
 syherardiana L. Cav. Diss. t. 26. f. 4. Bithn. Temp. ♪  
 parviflora L. Cav. Diss. t. 26. f. 1. Gall. ☉  
 verticillata L. Cav. Diss. t. 25. f. 3. China. ☉  
 mareotica Delile. Ægypt. Ægypt. ☉  
 rotundifolia L. Bull. Herb. t. 161. Gall. ♯ Med.  
 sylvestris L. Bull. Herb. t. 225. Gall. ♂ Med.  
 crispa L. Cav. Diss. t. 23. f. 1. Syria. ☉ Orn.  
 Alcea L. Cav. Diss. t. 17. f. 2. Bot. Mag. 2297. Gall. ♯  
 moschata L. Engl. Bot. 754. Bot. Mag. 2298. Gall. ♯  
 ægyptia L. Jacq. Hort. t. 65. Cav. Diss. t. 17. f. 1. Ægypt. ☉

## LAVATERA Lin.

## 1. Caule fruticoso.

- arborea L. Cav. Diss. t. 139. f. 2. Engl. Bot. 1841. Gall. ♂  
 micans L. Moris. S. 5. t. 17. f. 9. Hisp. Temp. ♪ Orn.  
 olbia L. Jacq. Hort. t. 73. Cav. Diss. 32. f. 2. Gall. m.  
 Temp. ♪ Orn.  
 pseudo-olbia H. p. Poiret. Encycl. Suppl. Temp. ♪ Orn.  
 unguiculata H. p. DC. Prodr. Oriens. Temp. ♪  
 triloba L. Bot. Mag. 2226. Hisp. Temp. ♪  
 lusitanica L.? Lusit. Temp. ♪  
 maritima Gouan. Ill. t. 21. f. 2. Gall. m. ♪  
 acerifolia DC. Prodr. Herb. Amat. t. 322. Tenerif. Temp.  
 ♪  
 phœnicea Vent. Malm. t. 120. Madera. Temp. ♪

## 2. Caule herbaceo.

- punctata All. Auct. Ital. ☉  
 cretica L. Jacq. Hort. t. 41. Creta. ☉  
 { emarginata H. p. N. Holl.  
 { plebeia Bot. Mag. 2269.  
 thuringiaca L. Dill. Elth. t. 8. f. 8. German. ♀  
 trimestris L. Jacq. Hort. t. 72. Gall. ☉ Orn.

## ALCEA et ALTHÆA Lin.

- rosea DC. Prodr. Oriens? ♂ Orn.  
 sinensis Cav. Diss. t. 29. f. 3. Variet. China. ♂ Orn.  
 ficifolia L. Cav. Diss. t. 28. f. 2. Siber. ♂ Orn.  
 Althæa officinalis L. Fuchs. Hist. 15. Ic. Gall. ♀ Med.  
 narbonensis Jacq. Rar. t. 138. Cav. Diss. t. 29. f. 2. Gall.  
 m. ♀  
 cannabina L. Jacq. Austr. t. 101. Cav. Diss. t. 30. f. 1.  
 Gall. m. ♀  
 Ludwigi L. Mant. Cav. Ic. t. 423. Egypt. ☉  
 hirsuta L. Jacq. Austr. t. 170. Cav. Diss. t. 29. f. 1.  
 Gall. ☉

## MALACRA Lin.

- { capitata Syst. Veg. Cav. Diss. t. 33. f. 1. Antill. ☉  
 { Sida capitata L. Act. ups. 1743. t. 2. ex DC.  
 alceæfolia Jacq. Rar. t. 549. Caracas. ☉  
 heptaphylla Link. H. berol. Ic. Brasil. ☉  
 triloba H. p. DC. Prodr. Cav. Diss. t. 33. f. 2. ☉

## PAVONIA Cav.

- urens Cav. Diss. t. 49. f. 1. Jacq. Rar. t. 552. I. Franciæ.  
 Cald. ♀  
 hastata Cav. Diss. t. 47. f. 2. Brasil. Cald. ♀  
 { cuneifolia Cav. Diss. t. 45. f. 1. Cap. Temp. ♀  
 { Hibiscus præmorsus. L. Suppl. Jacq. Rar. t. 147.  
 { spinifex Cav. Diss. t. 45. f. 2. Antill. Cald. ♀  
 { Hibiscus spinifex L. Jacq. Hort. t. 103.  
 aristata Cav. Diss. t. 45. f. 3.  
 { zeylanica Willd. Sp. Cav. Diss. t. 48. f. 2.  
 { Hibiscus zeylanicus. L.  
 parviflora H. p. Poir. Encycl. suppl. Cald. ♀  
 Columella Jacq. H. schœn. t. 462. I. Borbon. Cald. ♀

## URENA Lin.

- lobata L. Dill. Elth. t. 319. f. 412. Cav. Diss. t. 185. f. 1.  
 China. Cald. ♀  
 sinuata L. Cav. Diss. t. 185. f. 2. Ind. Cald. ♀

## NAPÆA Lin.

- { scabra L. Am. s. 7
- { Sida dioica Cav. Diss. t. 132. f. 2.
- { lævis L. Am. s. 7
- { Sida Napæa Cav. Diss. t. 132. f. 1.

## SIDA Lin.

- spinosa L. Cav. Diss. t. 1. f. 9. Mala. Ind. ☉
- frutescens Cav. Diss. t. 10. f. 1. Cald. ♪
- carpinifolia L. Suppl. Cav. Diss. t. 134. f. 1. Madera. Temp. ♪
- rhombofolia L. Dill. Elth. t. 172. f. 212. Ind. Cald. ♪
- alnifolia L. Dill. Elth. t. 172. f. 211. Ind. ♂
- unilocularis L'her. Stirp. t. 56 bis. I. Borbon. ☉
- retusa L. Cav. Diss. t. 131. f. 2. Ind. ☉
- viscosa L'her. Stirp. t. 53 bis. Antill. Cald. ♪
- angustifolia L'her. Stirp. t. 52. Brasil. Cald. ♪
- umbellata L. Cav. Diss. t. 129. f. 2. Jacq. Hort. t. 56. Antill. ☉
- triquetra L. Jacq. Hort. t. 118. Am. m. Cald. ♪
- virgata Cav. Ic. t. 73. Peruv. Cald. ♪
- periplocifolia L. Dill. Elth. t. 3. f. 3. Antill. Cald. ♪
- formosa Fischer. Cald. ♪
- \* amœna H. p. Brasil. ♪
- nutans L'her. Stirp. t. 57 bis. Peruv. Cald. ♪
- fragrans L'her. Stirp. t. 53. Antill. Cald. ♪
- pulchella Willd. Enum. Bonpl. Malm. et Nav. t. 2. N. Holl. Temp. ♪
- ricinoides L'her. Stirp. t. 55. Peruv. ☉
- { nudiflora L'her. Stirp. t. 59. Peruv. Cald. ♪
- { stellata Cav. Diss. t. 5. f. 4.
- crassifolia L'her. Stirp. t. 60. Antill. Cald. ♪
- glauca Cav. Ic. 11. Senegal. Cald. 7
- \* tricuspis H. p. Cald. ♪
- { arborea L. Suppl. L'her. Stirp. t. 63. Peruv. Cald. ♪
- { peruviana Cav. Diss. t. 130.
- { reflexa Cav. Diss. t. 195. f. 1. Peruv. Cald. ♪
- { retrorsa L'her. Stirp. t. 64.
- gigantea Jacq. H. schœn. t. 141. Caracas. Cald. ♪
- { palmata Cav. Diss. t. 131. Peruv. ☉
- { jatrophoides L'her. Stirp. t. 56.
- Abutilon L. Camer. Epit. 668. Ic. Ind. ☉ Econ.
- tiliæfolia Fischer. Hort. gor. Jacq. f. Ecl. t. 35. China. ☉
- indica L. Camer. Hort. t. 1. Ind. ☉
- occidentalis L. Dill. Elth. t. 6. f. 6. Antill. ☉
- crispa L. Dill. Elth. t. 5. f. 5. Carolin. 7.
- asiatica L. Cav. Diss. t. 128. f. 1. Ind. ☉
- hirta Cav. Diss. t. 129. f. 1. Ind. ☉

- mollis Ortega Dec. Peruv. Cald. ♀  
 mauritiana L'her. Stirp. t. 62. I. Borbon. Cald. ♀  
 triloba Cav. Diss. t. 131. f. 1. Jacq. H. schœn. t. 142.  
 Cap. Temp. ♀  
 periptera Bot. Mag. 1644. Mexico. Cald. ♀  
 { hastata Willd. sp. Peruv. ☉  
 } Anoda hastata Cav. Diss. t. 11. f. 2.  
 { cristata. Mexico. ☉  
 } Anoda cristata. Cav. Diss. t. 10. f. 3.  
 } incarnata H. p.  
 } Anoda incarnata Kunth. N. Gen. Mexico. ☉  
 { parviflora. N.-Hispan. ☉  
 } Anoda parviflora Cav. Ic. t. 431.

### HIBISCUS Lin.

- { Solandra L'her. Stirp. t. 49. I. Borbon. ☉  
 } Solandra lobata. Syst. Veg.  
 palustris L. Bot. Mag. 882. Am. s. ꝛ Orn.  
 Moscheutos L. Cav. Diss. t. 65. f. 1. Am. s. ꝛ Orn.  
 speciosus H. kew. Bot. Mag. 360. Carolin. Temp. ꝛ Orn.  
 pentacarpos L. Jacq. Rar. t. 143. Venetiæ. Temp. ꝛ  
 militaris Cav. Diss. t. 198. f. 2. Bot. Mag. 2385. Louisian. ꝛ  
 macrophyllus Roxb. Mss. Ind. Cald. ♀  
 populneus L. H. malab. 1 t. 29. Ind. Cald. ♀  
 tiliaceus L. H. malab. 1. t. 30. Bot. Reg. 252. Ind. Cald. ♀  
 \* abutiloides H. p. Am. m. Cald. ♀  
 mutabilis Cav. Diss. t. 62. f. 1. Bot. Reg. 589. Ind. Cald.  
 ♀  
 Rosa-sinensis L. H. malab. 2. t. 17. Bot. Mag. 158. Ind.  
 Cald. ♀ Orn.  
 phœniceus L. Suppl. Jacq. Hort. 3. t. 14. Bot. Reg. 230.  
 Ind. Cald. ♀  
 syriacus L. Bot. Mag. t. 83. Syria. ♀ Orn.  
 { scaber Lamk. Encycl. Ind. Cald. ♀  
 } ficulneus Cav. Diss. t. 51. f. 2. (non Lin.)  
 { diversifolius Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 551.  
 Manihot L. Dill. Elth. t. 156. f. 189. China. Cald. ♀  
 heterophyllus Vent. Malm. t. 103. N.-Holl. Temp. ♀  
 cannabinus L. Com. Hort. 1. t. 18. Ind. Cald. ♂  
 Abelmoschus L. H. malab. 2. t. 58. Ind. Cald. ♀  
 esculentus L. Cav. Diss. t. 61. f. 2. Ind. ☉ Econ.  
 Sabdariffa L. Cav. Diss. t. 198. f. 1. Ind. Cald. ♂ Econ.  
 tubulosus Cav. Diss. t. 68. f. 2. Ind. Cald. ♂  
 vitifolius L. Mant. H. malab. 6. t. 46. Ind. Cald. ♂  
 pedunculatus L. Suppl. Cav. Diss. t. 66. f. 2. Bot. Reg. 231.  
 Cap. Temp. ♀  
 Trionum L. Bot. Mag. 209. Ital. ☉  
 vesicarius Cav. Diss. t. 64. f. 2. Afr. ☉

**MALVAVISCUS** Dill. Cav.

- { arborea Cav. Diss. t. 48. f. 1. Antill. Cald. 5
- { Achania Malvaviscus H. kew. Bot. Mag. 2305.
- { Hibiscus Malvaviscus L. Dill. Elth. t. 170. f. 208.
- { mollis. Am. m. Cald. 5
- { Achania mollis H. kew. Andr. Rep. 452. Bot. Mag. 2374.

**LAGUNEA** Vent.

- { squamea Vent. Malm. t. 42. I. Norfolk. Cald. 5
- { Hibiscus patersonius Andr. Rep. 286.

**GOSSYPIUM** Lin.

- herbaceum L. Cav. Diss. t. 164. f. 2. Maurit. Temp. 5  
Econ.
- arborescens L. Cav. Diss. t. 165. Ind. Cald. 5 Econ.
- hirsutum L. Cav. Diss. t. 167. Am. m. Cald. 5
- vitifolium Lamk. Encycl. Cav. Diss. t. 166. Ind. Econ.

**ORDO XXII.****BOMBACEÆ** Kunth.**BOMBAX** Lin.

- Ceiba. Am. m. Cald. 5 Econ.
- \* serrata. H. p. Cald. 5

**KLEINHOVIA** Lin.

- Hospital Cav. Diss. t. 146. I. Franciæ. Cald. 5

**CHEIROSTEMON** Humb. et Bonpl.

- platanoides Bonpl. Equin. t. 24. Mexico. Cald. 5

**OCHROMA** Swartz.

- { Lagopus Swartz. Fl. Ind. Antill. Cald. 5
- { Bombax pyramidale Cav. Diss. t. 153.

**CAROLINEA** Lin. Suppl.

- { princeps L. Suppl. Guian. Cald. 5
- { Pachira aquatica Aublet. Guian. t. 291 et 292.
- { insignis Swartz. Fl. Ind. Am. m. Cald. 5
- { Bombax grandiflorum Cav. Diss. t. 154.
- minor Bot. Mag. t. 1412. Mexico. Cald. 5

**ADANSONIA** Lin.

- Baobab L. Cav. Diss. t. 157. Senegal. Cald. 5 Econ.

**HELICTERES** Lin.

- verbascifolia Bot. Reg. 903. Brasil. Cald. 5

## ORDO XXIII.

## BYTTNERIÆ Kunth.

## I. Sterculiæ.

## STERCULIA Lin.

- monosperma Vent. Malm. 91. Ind. Cald. 5  
 ? Balanghas L. Bot. Reg. 185. Ind. Cald. 5  
 platanifolia L. Suppl. Cav. Diss. t. 145. China. Temp. 5  
 fœtida L. Cav. Diss. t. 141. Ind. Cald. 5  
 ? heterophylla Beauv. Fl. owar. t. 40. Guinea. Cald. 5

## HERITIERA H. kew.

- littoralis H. kew. H. malab. 6. t. 21. Zeylan. Cald. 5

## II. Byttneriæ veræ. Kunth.

## THEOBROMA Lin.

- { Cacao L. Am. m. Cald. 5 Med.  
 { Cacao sativa Lamk. Encycl. Ill. t. 635.

## GUAZUMA L. Plum.

- { ulmifolia Lamk. Encycl. Antill. Cald. 5 Econ.  
 { Theobroma Guazuma L. Trew. Sel. t. 76.  
 { Bubroma Guazuma. Willd. Sp.

## ABROMA Lin. Suppl.

- { fastuosum Jacq. Hort. 3. t. 1. Ind. Cald. 5  
 { augusta L. Suppl. Bot. Reg. 518.

## COMMERSIONIA Forst.

- echinata Lamk. Encycl. Ill. t. 218. Moluccæ. Cald. 5

## BYTTNERIA Lin.

- ovata Cav. Diss. t. 149. f. 1. Peruv. Cald. 5

## AYENIA Lin.

- pusilla L. Cav. Diss. t. 147. Am. m. Cald. 7

## III. Lasiopetaleæ Gay.

## LASIOPETALUM Smith.

- { solanaceum Bot. Mag. 1486. N. Holl. Temp. 5  
 { Thomasia solanacea Gay. Lasiop.  
 { quercifolium H. kew. Bot. Mag. 1485. N. Holl. Temp. 5  
 { Thomasia quercifolia Gay. Lasiop.



- { *purpureum* H. kew. Bot. Mag. 1755. N. Holl. Temp. ♪  
 { *Thomasia purpurea* Gay. Lasiop.  
*ferrugineum* Vent. Malm. t. 59. Bot. Mag. 1766. N. Holl.  
 Temp. ♪

## ORDO XXIV.

### HERMANNIÆ Kunth.

#### HERMANNIA Lin.

- denudata* L. Suppl. Cav. Diss. t. 181. f. 1. H. schœn. t.  
 122. Cap. Temp. ♪  
*hyssopifolia* L. Cav. Diss. t. 181. f. 3. Cap. Temp. ♪  
*lavandulifolia* L. Cav. Diss. t. 180. f. 1. Jacq. H. schœn.  
 t. 215. Bot. Mag. 304. Cap. Temp. ♪  
*althæifolia* L. Cav. Diss. t. 179. f. 2. Bot. Mag. 307.  
 Cap. Temp. ♪  
 { *plicata* Willd. Sp. Cap. Temp. ♪  
 { *althæifolia* Jacq. H. schœn. t. 213. (Excl. Syn.)  
*cuneifolia* Jacq. H. schœn. t. 124. Cap. Temp. ♪  
*alnifolia* L. Cav. Diss. t. 179. f. 1. Bot. Mag. 299. Cap.  
 Temp. ♪  
 { *micans* Schrad. Sert. t. 5. Cap. Temp. ♪  
 { *latifolia* Jacq. H. schœn. t. 119.  
 { *rotundifolia* Jacq. H. schœn. t. 118. Cap. Temp. ♪  
 { *disticha* Schrad. Sert. t. 10.  
*trifoliata* L. Cav. Diss. t. 182. f. 1. Cap. Temp. ♪  
*pulverata* Andr. Rep. 161. Cap. Temp. ♪  
*scabra* Jacq. H. schœn. t. 127. Cap. Temp. ♪  
*multiflora* Jacq. H. schœn. t. 128. Cap. Temp. ♪  
*flammea* Jacq. H. schœn. t. 129. Bot. Mag. 1349. Cap.  
 Temp. ♪  
*tenuifolia* Bot. Mag. 1348. Cap. Temp. ♪  
*filifolia* L. Suppl. Cav. Diss. t. 180. f. 3. Cap. Temp. ♪

#### MAHERNIA Lin.

- pinnata* L. Cav. Diss. t. 176. f. 2. Bot. Mag. 277. Cap.  
 Temp. ♪  
*glabrata* L. Suppl. Cav. Diss. t. 200. f. 1. Jacq. H. schœn.  
 t. 53. Cap. Temp. ♪  
 { *verticillata* L. Cav. Diss. t. 176. f. 1. Cap. Temp. ♪  
 { *ciliaris* L. Suppl. ex. DC.

#### MELOCHIA Lin.

- pyramidata* L. Cav. Diss. t. 172. f. 1. Brasil.  
 { *corchorifolia* L. Dill. Elth. 176. f. 217. Ind. ☉  
 { *Riedleia corchorifolia*. DC. Prodr.

- { ovata. N. Hisp. Cald. 2  
 { Brotera ovata Cav. Ic. t. 435.  
 tomentosa L. Cav. Diss. t. 172. f. 2. Antill. Cald. 5  
 \*varronifolia H. p. Cal. 5

## WALTHERIA Lin.

- { americana L. Am. m. Cald. 5  
 { arborescens Cav. Diss. t. 170.  
 { indica Jacq. Rar. t. 130.

## ORDO XXV.

## DOMBEYÆ Kunth.

## DOMBEYA Cav.

- ferruginea Cav. Diss. t. 42. f. 2. I. Franciæ. Cald. 5  
 acutangula Cav. Diss. t. 38. f. 2. I. Borbon. Cald. 5  
 { Erythroxyllum. I. St.-Helen. Cald. 5  
 { Melhania Erythroxyllum H. kew.  
 { Pentapetes Erythroxyllum Bot. Mag. 1000.

## RUITZIA Cav.

- palmata Cav. Diss. t. 37. f. 1. I. Franciæ. Cald. 5  
 laciniata Cav. Diss. t. 37. f. 2. I. Franciæ. Cald. 5

## PENTAPETES Lin.

- { phœnicea L. Bot. Reg. 575. Ind. ☉ Orn.  
 { Dombeya phœnicea Cav. Diss. t. 43. f. 1.

## PTEROSPERMUM Gen. pl. Ed. Schreb.

- { acerifolium Willd. Sp. Bot. Mag. 620. Ind. Cald. 5  
 { Pentapetes acerifolia Cav. Diss. t. 44.  
 { suberifolium Willd. Sp. Bot. Mag. 1526. Ind. Cald. 5  
 { Pentapetes suberifolia L. Cav. Diss. t. 43. f. 2.  
 lanceæfolium Roxb. Cat. Ind. Cald. 5

## ASTRAPÆA Lindley.

- Wallichii Lindley Collect. t. 14. Ind. Cald. 5 Orn.  
 penduliflora DC. Bot. Reg. 691. Ind. Cald. 5

## ORDO XXVI.

## TILIEÆ Juss.

## CORCHORUS Lin.

- hirsutus L. Plum. Ic. t. 104. Jacq. Hort. 5. t. 57. Am. m.  
 Cald. 5  
 hirtus L. Plum. Ic. t. 103. f. 2. Jacq. Hort. 3. t. 58. Antill.  
 Cald. 5

*siliquosus* L. Plum. Ic. t. 103. f. 1. Jacq. Hort. 3. t. 59. Am. m.

Cald. ♪

*trilocularis* L. Mant. Jacq. Hort. t. 173. Arab. ☉

*olitorius* L. Camer. Hort. t. 12. Africa. ☉ Econ.

**TRIUMFETTA** Lin.

*Lappula* L. Plum. Ic. 255. Antill. Cald. ♪

*oblongata* Link. H. berol. DC. H. genev. t. 17. Nepaul. ☉

**HELIOCARPUS** Lin.

*americana* L. H. cliff. t. 16. Trew. Sel. t. 45. Am. m.

Cald. ♪

**SPARMANNIA** Thunb.

*africana* L. Suppl. Vent. Malm. 78. Cap. Temp. ♪ Orn.

**FLACURTIA** L'her.

*Ramontchi* L'her. Stirp. t. 50. Madag. Cald. ♪ Econ.

*cataphracta*? Roxb. Willd. Sp. Ind. Cald. ♪

**CREWIA** Lin.

*nitida* Juss. Ann. 4 t. 47. f. 2. China. Cald. ♪

*occidentalis* L. Bot. Mag. 422. Cap. Temp. ♪

*carpinifolia* Juss. Ann. 4. t. 51. f. 1. Guinea. Cald. ♪

*asiatica* L. Mant. Sonner. Itin. v. 2. t. 138. Ind. Cald. ♪

Orn.

*orientalis* Lin. H. malab. 5. t. 46. Ind. Cald. ♪

**TILIA** Lin.

{ *sylvestris*. Gall. ♪ Econ.

{ *microphylla* Vent. Inst. v. 4. t. 1. f. 1.

{ *platyphyllos* Vent. Inst. v. 4. t. 1. f. 2. Gall. ♪ Econ.

Orn.

{ *europæa* H. p.

{ *corallina* H. kew. Tauria. ♪ Econ. Orn.

{ *rubra* DC. Prod?

*pubescens* Vent. Inst. v. 4. t. 3. Mich. Arb. v. 3. t. 3. Am. s. ♪

{ *americana* L. Mich. Arb. v. 3. t. 1. Am. s. ♪

{ *glabra* Vent. Inst. v. 4. t. 2.

{ *canadensis* Mich. Fl.

{ *heterophylla* Vent. Inst. v. 4. t. 5. Am. s. ♪

{ *alba* Mich. Arb. v. 3. t. 2.

{ *argentea* H. p. DC. Prod. Hungar. ♪

{ *rotundifolia* Vent. Inst. v. 4. t. 4.

{ *alba* Wald. et Kit. Hung. t. 3.

**LUHEA** Willd.

*speciosa* Willd. Sp. Act. Soc. Nat. Scrut. berol. 3. t. 5.

Cald. ♪

**BERRYA** Roxb.

*Amomilla* Roxb. Cat. Zeylan. Cald. ♪

**BIXA** Lin.

Orellana Com. Hort. 1. t. 33. Jacq. H. schœn. t. 483.  
Am. m. Cald. 5

**LUDIA** Juss.

{ sessiliflora Lamk. Ill. I. Franciæ. Cald. 5  
{ tuberculata Jacq. H. schœn. t. 112.

**ORDO XXVII.****RUTEÆ** Juss.**TRIBULUS** Lin.

terrestris L. Barrel. t. 558 Gall. ☉  
cistoides L. Jacq. H. schœn. t. 105. Antill. Cald. 2

**FAGONIA** Lin.

cretica L. Bot. Mag. 241. Creta ☉

**ZYGOPHYLLUM** Lin.

Fabago L. Dod. Pempt. 747. Ic. Syria. 2  
Morgsana L. Dill. Elth. t. 116. f. 141. Cap. Temp. 5  
album L. Dec. 1. t. 6. Barbar. Temp. 5

**GUAIACUM** Lin.

sanctum L. Com. Hort. t. 88. Antill. Cald. 5 Med.  
officinale L. Sloan. Hist. 2. t. 222. f. 3. Antill. Cald. 5 Med.

**LARREA** Cav.

nitida Cav. Ic. t. 559. Brasil. Cald. 5.

**PORLIERIA** Ruiz et Pav.

hygrometrica Ruiz et Pav. Syst. Peruv. Cald. 5

**BORONIA** Smith.

pinnata Smith. Tracts. t. 4. Vent. Malm. t. 38. N. Holl.  
Temp. 5  
serrulata Smith. Soc. Lin. Lond. v. 8. Bot. Reg. 842.

**ZIERIA** Smith.

{ Smithii Bot. Mag. 1395. N. Holl. Temp. 5  
{ lanceolata Brown. DC. Prod.

**CORREA** Smith.

alba Andr. Rep. 18. Vent. Malm. t. 13. Bot. Reg. 515.  
N. Holl. Temp. 5  
virens Smith. Exot. Bot. t. 72. Bot. Reg. 3. N. Holl.  
Temp. 5  
speciosa Bot. Mag. 1746. Bot. Reg. 26. N. Holl. Temp. 5

## CROWEA Smith.

saligna Andr. Rep. 79. Vent. Malm. t. 7. N. Holl. Temp. ♪

## RUTA Lin.

{ sylvestris Mill. Dict. Maur. Temp. & Med.  
 { montana DC. Prod.  
 { legitima Jacq. Rar. t. 76.  
 { tenuifolia Desf. Atl.

angustifolia Pers. Syn. Bot. Mag. 2311. Gall. m. Temp. &  
 graveolens L. Duham. Arb. 2. t. 60. Europ. m. & Med.  
 linifolia L. Barrel. t. 1186. Hisp. Temp. &  
 pinnata L. Suppl. Bot. Reg. 307. Canar. Temp. ♪

## PEGANUM Lin.

Harmala L. Bull. Herb. t. 343. Maur. &

## DICTAMNUS Lin.

albus L. Jacq. Austr. t. 428. Gall. m. & Orn.

## DIOSMA Lin.

{ alba Thunb. Fl. Cap.  
 { Adenandra alba Roem. et Schult. Syst. Cap. Temp. ♪  
 rubra L. Bot. Reg. 563. Cap. Temp. ♪  
 { serratifolia Lodd. Bot. Cab. 373. Bot. Mag. 456. Cap.  
 { Temp. ♪  
 { Parapetalifera serrata Wendl. Collect. t. 34.  
 hirsuta Thunb. Fl. Cap. Wendl. Collect. t. 27. Cap.  
 Temp. ♪  
 pectinata Thunb. Fl. Cap. Cap. Temp. ♪  
 cupressina Thunb. DC. Wendl. Collect. t. 61. Cap. Temp. ♪  
 { virgata Thunb. Fl. Cap. Cap. Temp. ♪  
 { scoparia. H. p.  
 \* filiformis H. p. Cap. Temp. ♪  
 reflexa Lodd. Cat. ? Cap. Temp. ♪  
 { imbricata Thunb. Fl. Cap.  
 { Bucco imbricata Wendl. Collect. t. 9.  
 { apiculata. Cap. Temp. ♪  
 { Agathosma apiculata Batl. et Wendl.  
 { ciliata L. Bot. Reg. 366. Cap. Temp. ♪  
 { Myrsinites Lamk. Encycl.  
 { pubescens L. Cap. Temp. ♪  
 { Agathosma pubescens Willd. Enum.  
 { prolifera. Cap. Temp. ♪  
 { Bucco prolifera Wendl. Collect. t. 77.  
 { villosa Thunb. Fl. Cap. Cap. Temp. ♪  
 { Agathosma villosum Willd. Enum. Cap. Temp. ♪  
 orbicularis Thunb. Prodr. ?  
 fragrans Bot. Mag. 1519. Cap. Temp. ♪  
 tetragona Thunb. Prodr. Cap. Temp. ♪

- { uniflora L. Bot. Mag. 273. Cap. Temp. ♪
- { Glandulifolia uniflora Wendl. Collect. t. 33. Cap. Temp. ♪.
- { umbellata Thunb. Prod. Cap. Temp. ♪
- { speciosa Bot. Mag. 1271.
- { Glandulifolia umbellata Wendl. Collect. t. 10. Cap. Temp. ♪.
- { acuminata. Cap. Temp. ♪.
- { Bucco acuminata Wendl. Collect. t. 28.

**CALODENDRUM** Thunb.

capense Thunb. Cap. Temp. ♪

**ZANTOXYLUM** Lin.

- { fraxineum Willd. Sp. Am. s. ♪
- { cauliflorum Mich. Fl.
- Clava-Herculis. L. Catesby. Carol. 1. t. 26. Am. m. Cald. ♪
- { senegalense DC. Prod. Senegal. Cald. ♪
- { Fagara zanthoxyloides Lamk. Encycl.
- nitidum DC. Prodr. Bot. Mag. 2558. Ind. Cald. ♪
- { Pterota Kunth. N. Gen. Antill. Cald. ♪
- { Fagara Pterota L.
- { tragodes. Antill. Cald. ♪
- { Fagara tragodes L. Jacq. Am. t. 14.
- \* microphyllum. H. p. Cald. ♪

**TODDALIA** Juss.

- { paniculata Lamk. Ill. t. 139. f. 2. I. Franciæ. Cald. ♪
- { Sopolia inermis Willd. Sp.
- nitida Lamk. Ill. t. 139. f. 1. I. Franciæ. Cald. ♪

**MELIANTHUS** Lin.

- major Mill. Ill. Ic. Bot. Reg. 45. Cap. Temp. ♪
- minor L. Bot. Mag. 301. Cap. Temp. ♪

**QUASSIA** Lin.

amara L. Suppl. Bot. Mag. 497. Surinam. Cald. ♪ Med.

**ORDO XXVIII.****CISTINEÆ** Juss.**CISTUS** Tournef.

1. Corolla alba aut flavescens.

populifolius L. Clus. Hist. 78. Ic. super. Hisp. Temp. ♪  
Orn.

- ladaniferus* L. Clus. Hist. 77. Ic. Maurit. Temp. 5 Orn.  
 — *maculatus* Bot. Mag. 112.  
*monspeleiensis* L. Clus. Hist. 79. Ic. inter. Gall. m. Temp. 5  
*salvifolius* L. Jacq. Collect. 2. t. 8. Cav. Ic. t. 137. Gall. m.  
 Temp. 5  
*formosus* Willd. Sp. Bot. Mag. 264. Lusit. Temp. 5  
 { *symphytifolius* Lamk. Encycl. Tenerif. Temp. 5  
 { *vaginatus* H. kew. Jacq. H. schœn. t. 282. Bot. Reg. 225.  
*purpureus* Lamk. Encycl. Bot. Reg. 408. Oriens. Temp. 5  
 Orn.  
*villosus* Syst. Veg. Duham. Arb. v. 1. t. 64. Maurit. Temp. 5  
*complicatus* Lamk. Encycl. Oriens. Temp. 5  
*incanus* L. Bot. Mag. 45. Gall. m. Temp. 5  
*albidus* L. Clus. Hist. 68. Ic. infer. Gall. m. Temp. 5  
*crispus* L. Cav. Ic. t. 174. Creta. Temp. 5  
*creticus* L. Jacq. Rar. t. 95. Creta. Temp. 5

## HELIANTHEMUM Tournef.

### 1. Exstipulata, fruticosa.

- { *umbellatum* Clus. Hist. 81. Ic. Gall. 5  
 { *Cistus umbellatus* L.  
 { *halimifolium*. Gall. m. Temp. 5  
 { *Cistus halimifolius* L. Cav. Ic. t. 138.  
 { *ocymoides* Pers. Syn. Clus. Hist. 71. Ic. inter. Maurit.  
 Temp. 5  
 { *Cistus ocymoides* Lamk. Encycl.  
*alyssoides* Vent. Ch. de Pl. t. 20. Gall. 5  
 { *lævipes*. Gall. m. Temp. 5  
 { *Cistus lævipes* L. Jacq. Hort. t. 158.  
 { *Fumana*. Gall. 5  
 { *Cistus Fumana* L. Jacq. Austr. t. 252.  
 { *marifolium*. Gall. 5  
 { *Cistus marifolius* Engl. Bot. 396. ( an Lin ? )

### 2. Stipulata, fruticosa.

- { *squamatum*. Maurit. Temp. 5  
 { *Cistus squamatus* L. Cav. Ic. t. 139.  
 { *Lippii* Egypt. Temp. 5  
 { *Cistus Lippii* L. Mant.  
 { *lavandulæfolium*. Barrel. t. 288. Hisp. Temp. 5  
 { *Cistus syriacus* Jacq. Rar. t. 96.  
 { *serpyllifolium*. Alpes 5  
 { *Cistus serpyllifolius* L.  
 { *thymifolium* Barrel. t. 443, 444. Gall. m. Temp. 5  
 { *Cistus thymifolius* L.

- { pilosum. Gall. ♪
- { Cistus pilosus L. All. Ped. t. 45. f. 1, 2.
- { vulgare. Gall. ♪
- { Cistus Helianthemum L. Fl. Dan. t. 101.
- latifolium.
- { mutabile. Hisp. ♪
- { Cistus mutabilis Jacq. Rar. t. 99.

3. Exstipulata, herbacea.

- { guttatum. Gall. ⊙
- { Cistus guttatus L. Engl. Bot. t. 544.

4. Stipulata, herbacea.

- { salicifolium. Maurit. ⊙
- { Cistus salicifolius L. Cav. Ic. t. 144.
- { niloticum (Variet. C. ledifolii.) Lamk. Encycl. Maurit. ⊙
- { Cistus niloticus L. Mant.
- { ægyptiacum. Maurit. ⊙
- { Cistus ægyptiacus L. Jacq. Obs. t. 68.

LECHEA Gen. pl. Ed. Schreb.

- { major Pursh. Fl. non Lin. (Ex. DC.)
- { villosa DC. Prodr. Am. s. 27
- minor Pursh. Fl. Am. s. 27.

## ORDO XXIX.

DROSERACEÆ DC.

DROSERA Lin.

- rotundifolia L. Fl. Dan. t. 1028. Engl. Bot. 867. Gall. ⊙
- longifolia Smith. Fl. Engl. Bot. 868. Gall. ⊙
- anglica Smith. Fl. Engl. Bot. 869. Gall. ⊙

PARNASSIA Lin.

- palustris L. Fl. Dan. t. 584. Gall. 27

## ORDO XXX.

VIOLARIEÆ DC.

IONIDIUM Vent.

- { polygalæfolium Vent. Malm. t. 27. N. Hisp. Cald. 27
- { Viola verticillata Ortega. Dec.



## VIOLA Lin.

## 1. Acaules.

- hirta L. Engl. Bot. 894. Gall.  $\mathcal{Z}$   
 palustris L. Engl. Bot. 444. Gall.  $\mathcal{V}$   
 odorata L. Fl. Dan. t. 309. Gall.  $\mathcal{Z}$  Med. Orn.  
 palmata L. Bot. Mag. 535. Virgin.  $\mathcal{Z}$

## 2. Caulescentes.

- glauca Marsch. Cauc. Suppl.  $\mathcal{Z}$   
 canina L. Engl. Bot. 620. Gall.  $\mathcal{Z}$   
 mirabilis L. Fl. Dan. t. 1045. Gall.  $\mathcal{Z}$   
 striata H. kew. Am. s.  $\mathcal{Z}$   
 canadensis L. Canada.  $\mathcal{Z}$   
 montana L. Alpes.  $\mathcal{Z}$   
 { lancifolia Thore. Gall. m.  $\mathcal{Z}$   
 { pumila Vill. Hist. Variet. ( Ex. DC. )  
 biflora L. Fl. Dan. t. 46. Alpes  $\mathcal{V}$   
 { arborescens L. Barrel. t. 568. Maurit. Temp.  $\mathcal{Z}$   
 { suberosa Desf. Atl.

## 3. Stipulis pinnatifidis.

- tricolor L. Engl. Bot. 1287. Gall.  $\odot$  Orn.  
 — hortensis.  
 rothomagensis Bot. Mag. 1498. Gall.  $\odot$   
 altaica Bot. Reg. 54. Bot. Mag. 1776. Siber.  $\mathcal{Z}$   
 grandiflora L. Mant. Barrel. t. 691, 692. Pyren.  $\mathcal{V}$   
 calcarata L. Alpes.  $\mathcal{V}$   
 cornuta L. Bot. Mag. 791. Pyren.  $\mathcal{V}$

## ORDO XXXI.

## FRANKENIÆ Aug. S.-Hil.

## FRANKENIA Lin.

- lævis L. Mich. Gen. t. 22. f. 1. Gall.  $\mathcal{Z}$   
 pulverulenta L. Lamk. Ill. t. 262. f. 3. Gall.  $\odot$   
 hirsuta L. Mich. Gen. t. 22. f. 2. Maurit. Temp.  $\mathcal{V}$   
 \* virens H. p. Temp.  $\mathcal{Z}$  ?

## ORDO XXXII.

## CARYOPHYLLÆ.

## ORTEGIA L.

hispanica L. Cav. Ic. t. 47. Hisp. ⊙

## HOLOSTEUM.

umbellatum L. Engl. Bot. 27. Gall. ⊙

cordatum L. Herm. Parad. t. 11. Surinam. Cald. ♀

## POLYCARPON Lin.

tetraphyllum L. Barrel. t. 534. Gall. ⊙

## BUFONIA Lin.

tenuifolia L. Engl. Bot. 1313. Gall. ⊙

## MOLLUGO Lin.

verticillata L. Pluk. t. 332. f. 5. Ehret. Pict. t. 6. f. 3.  
Virgin. ⊙

## SAGINA Lin.

procumbens L. Engl. Bot. 609. Gall. ⊙

erecta L. Engl. Bot. 609. Gall. ⊙

## ALSINE Lin.

media L. Engl. Bot. 537. Gall. ⊙

{ molluginea Lagasca N. Gen. Link. Enum. N. Hisp.

{ Arenaria molluginea Spreng. Syst. ⊙

segetalis L. Vaill. Bot. t. 3. f. 3. Gall. ⊙

mucronata L. Haller. Hist. 1. t. 17. Gall. ⊙

## PHARNACEUM Lin.

Cerviana L. Gmel. Sib. 3. t. 20. f. 2. Russ. ⊙

## MOEHRHINGIA Lin.

muscosa L. Col. Ecphr. 290. Ic. Alpes. ♀

## ELATINE Lin.

Hydropiper L. Fl. Dan. t. 156. Gall. ⊙

Alinastrum L. Vaill. Bot. t. 1. f. 6. Gall. ⊙

## SPERGULA Lin.

nodosa L. Fl. Dan. t. 96. Engl. Bot. 694. Gall. ♀ Econ.

arvensis L. Fl. Dan. t. 1033. Gall. ⊙

pentandra L. Engl. Bot. 1536. Gall. ⊙

saginoides L. Engl. Bot. 2105. Gall. ⊙

## CERASTIUM Lin.

## 1. Capsulis oblongis.

- amplexicaule Bot. Mag. 1789. Russ. ☉  
 perfoliatum L. Dill. Elth. t. 217. Oriens. ☉  
 } vulgatum Vaill. Bot. t. 30. f. 3. Gall. ☉  
 } viscosum Curt. Fl. Engl. Bot. 790.  
 vulgatum Curt. Fl. Engl. Bot. 789. Gall. ☉  
 semidecandrum Curt. Fl. Vaill. Bot. t. 30. f. 2. Gall. ☉  
 dichotomum L. Clus. Hist. 2. p. 184. Ic. Hisp. ☉  
 arvense L. Vaill. Bot. t. 30. f. 4. Gall. ☒  
 hirsutum Tenore. Prodr. (non Fischer. DC. Prodr.) Ital. ☒  
 alpinum L. Fl. Dan. t. 6. Engl. Bot. 472. Alpes. ☉  
 manticum L. Wald. et Kit. Hung. t. 96. Hungar. ☉

## 2. Capsulis subrotundis.

- tomentosum Lamk. Encycl. Vaill. Bot. t. 30. f. 5. J.  
 St. Hil. t. 8. ☒  
 pennsylvanicum Horn. Hort. Am. s. ☒  
 aquaticum L. Engl. Bot. 538. Gall. ☒

## CHERLERIA Lin.

- sedoides L. Jacq. Austr. t. 284. Alpes. ☒

## ARENARIA Lin.

- peploides L. Fl. Dan. t. 624. Gall. ☒  
 tetraquetra L. Magn. Bot. Monsp. 53. Ic. Gall. ☒  
 biflora L. Mant. Jacq. Rar. t. 83. Alpes. ☒  
 trinervia L. Fl. Dan. t. 429. Gall. ☉  
 ciliata L. Fl. Dan. t. 346. Alpes. ☒  
 serpyllifolia L. Fl. Dan. t. 977. Engl. Bot. 923. Gall. ☉  
 balearica L'her. Stirp. t. 15. Majorca. Temp. ☒  
 montana L. Vent. H. Cels. t. 34. Bot. Mag. 1118. Gall. ☒  
 liniflora L. Suppl. Europ. m. ☒  
 rubra L. Engl. Bot. 852. Gall. ☉  
 } media L. Gall. ☉  
 } marina Engl. Bot. 958.  
 } graminifolia Spreng. Caucas. ☒  
 } filifolia Marsch. Cauc.  
 dianthoides Smith. Ic. ined. 1. t. 16. Armen. Temp. ☒  
 cucubaloides Smith. Ic. ined. 1. t. 17. Armen. Temp. ☒  
 rostrata Willd. Enum. Hungar. ☒  
 saxatilis L. Vaill. Bot. t. 2. f. 3. Gall. ☒  
 striata L. All. Ped. t. 26. f. 4. Alpes. ☒  
 verna L. Mant. Jacq. Austr. t. 404. Gall. ☒  
 tenuifolia L. Fl. Dan. t. 389. Gall. ☉  
 fasciculata Jacq. Austr. t. 182. Gall. ☒  
 triflora L. Mant. Gall. ☒

## STELLARIA Lin.

- nemorum L. Fl. Dan. t. 271. Gall.  $\pi$   
 Holostea L. Fuchs. Hist. 136. Ic. Gall.  $\pi$   
 graminea L. Engl. Bot. 803. Gall.  $\odot$   
 } uliginosa Curt. Fl. Engl. Bot. 1074. Gall.  $\odot$   
 } Alsine Willd. Sp.

## GYPSOPHILA Lin.

- repens L. Jacq. Austr. t. 407 Alpes.  $\pi$   
 prostrata L. Bot. Mag. 1281. Alpes.  $\pi$   
 viscosa Syst. Veg. Murr. Gott. 1783. t. 3. Oriens.  $\odot$   
 elegans Marsch. Cauc. Caucas.  $\odot$   
 paniculata L. Jacq. Austr. App. t. 1. Siber.  $\pi$   
 — grandiflora.  
 glomerata Marsch. Cauc. Caucas.  $\pi$   
 altissima L. Gmel. Sib. 4. t. 60. Siber.  $\pi$   
 Struthium L. Barrel. t. 119. Hisp. Temp.  $\nu$   
 arenaria Wald. et Kit. Hung. t. 41. Hungar.  $\pi$   
 fastigiata Lamk. Encycl. (an Lin?)  $\pi$   
 perfoliata L. Dill. Elth. t. 276. f. 357. Hisp.  $\pi$   
 muralis L. Schk. Handb. 1. t. 120. Gall.  $\sigma$   
 saxifraga L. Smith. Exot. Bot. t. 90. Gall.  $\sigma$

## SAPONARIA Lin.

- officinalis L. Fl. Dan. t. 543. Gall.  $\pi$  Med.  
 Vaccaria L. Dod. Pempt. 104. f. inter. Bot. Mag. 2290.  $\odot$   
 glutinosa Marsch. Cauc. Tauria.  $\sigma$   
 Ocymoides L. Jacq. Austr. App. t. 23. Gall.  $\pi$   
 lutea L. All. Ped. t. 23. f. 1. Alpes.  $\pi$   
 } caespitosa DC. Fl. Supp. Soc. Agr. Par. 1808. t. 11.  
 } elegans Lapeyr. Fl.  
 orientalis L. Dill. Elth. t. 167. Oriens.  $\odot$   
 porrigens L. Jacq. Hort. t. 109. Oriens.  $\odot$

## DIANTHUS Lin.

## 1. Floribus aggregatis.

- barbatus L. Bot. Mag. 205. German.  $\pi$  Orn.  
 carthusianorum L. Bot. Mag. 2039. Gall.  $\pi$   
 Armeria L. Fl. Dan. t. 230. Gall.  $\odot$   
 prolifer L. Fl. Dan. t. 221. Gall.  $\odot$   
 atrorubens All. Ped. Jacq. Rar. t. 467. Alpes.  $\pi$   
 ferrugineus L. Mant. Mill. Ic. t. 81. f. 1. Pyren.  $\pi$   
 aggregatus Poiret. Encycl. Suppl.  $\pi$   
 { capitatus DC. Prodr. Caucas.  $\pi$   
 } atrorubens Marsch. Cauc. (non All.)

## 2. Floribus solitariis pluribus in eodem caule.

corymbosus Poir. Encycl. Suppl. 7c Orn.  
 Caryophyllus L. Bot. Mag. 39, 1622. Gall. 7c Orn.  
 — ruber.

{ moschatus H. p. 7c Orn.  
 { plumarius. L.

monspeulanus DC. Fl. Alpes. 7c

superbus L. Bot. Mag. 297. Alpes. 7c Orn.

chinensis L. Mill. Ic. t. 8. f. 2. China. ♂

deltoides L. Dill. Elth. t. 298. f. 384. Gall. 7c

nitidus Wald. et Kit. Hung. t. 191. Hungar. 7c

{ attenuatus Smith. Soc. Lin. Lond. Gall. m. Temp. 7c  
 { longiflorus Lamk. Encycl.

leptopetalus Willd. Enum. Bot. Mag. 1739. Caucas. 7c

bicolor Marsch. Cauc. Tauria. 7c

arenarius L. Bot. Mag. 2038. Gall. 7c

dubius DC. Cat. 7c

collinus Wald. et Kit. Hung. t. 38. Hungar. 7c

ochroleucus Pers. Syn. (non Lin.). Oriens. 7c.

caucasicus Marsch. Cauc. Bot. Mag. 795. Caucas. 7c

discolor Bot. Mag. 1162. Caucas. 7c

serotinus Wald. et Kit. Hung. t. 172. Hungar. 7c

## 3. Caule subunifloro.

alpinus L. Bot. Mag. 1205. Alpes. 7c

cæsius Smith. Soc. Lin. Lond. Dill. Elth. t. 298. f. 385.

Alpes. 7c

rigidus Marsch. Cauc. Tauria. 7c

involutus Poir. Encycl. Suppl. Temp. 7c

arboreus L. Creta. Temp. 7c

fruticosus L. Tournef. Itin. 1. p. 183. Ic. Græcia. Temp. 7c

## SILENE Lin.

## 1. Floribus solitariis, lateralibus.

quinque-vulnera L. Dodart. Acad. 1666-1699. p. 291. Ic.  
 Engl. Bot. 86. Gall. ⊙

gallica L. Vaill. Bot. t. 16. f. 12. Gall. ⊙

hispida Desf. Atl. Maurit. ⊙

tridentata Desf. Atl. Maurit. ⊙

nocturna L. Dill. Elth. t. 310. f. 400. Gall. ⊙

sericea All. Ped. t. 79. f. 5. Alpes. ⊙

## 2. Floribus lateralibus, confertis.

arenaria Desf. Atl. Maurit. ⊙

supina Marsch. Cauc. Bot. Mag. 1997. Caucas. 7c

- { Gypsophila H. p. Siber.  $\pi$   
 } repens Pers. ( ex Schott.)  
 { tricuspidata H. p.  
 } congesta Schott.  
 angustifolia Steven. Iberia.  $\neq$   
 nutans L. Gall.  $\neq$   
 paradoxa L. Jacq. Hort. 3. t. 84. Gall.  $\neq$   
 { ocymoides H. p. Oriens. Temp.  $\neq$   
 } Cucubalus italicus L.  
 { Silene italica Fl. Græca. t. 429.  
 saxatilis Steven. Crimea.  $\neq$   
 livida Willd. Enum. Carniol.  $\neq$   
 { suffruticosa H. p.  
 } velutina Schott. Mss. Temp.  $\neq$   
 fruticosa L. Camer. Hort. t. 33. Fl. Græca. t. 428. Sicil.  
 Temp.  $\neq$ .  
 longiflora Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 8. Hungar.  
 $\neq$   
 gigantea L. Walth. Hort. t. 11. Afr. Temp.  $\sigma$   
 viridiflora L. Herm. Parad. 199. Ic. Alpes  $\sigma$   
 chlorantha Willd. Sp. Dill. Elth. t. 316. f. 408. German.  $\pi$

## 3. Floribus ex dichotomia caulis.

- conoidea L. Lob. Ic. 339. f. exter. Gall.  $\odot$   
 conica L. Engl. Bot. 922. Fl. Græca. t. 423. Gall.  $\odot$   
 Behen L. Dill. Elth. t. 317. f. 409. Fl. Græca. t. 416.  
 Oriens.  $\odot$   
 dichotoma Wald. et Kit. Hung. t. 29. Hungar.  $\odot$   
 pendula L. Dill. Elth. t. 312. f. 402. Bot. Mag. 114.  
 Creta.  $\odot$   
 bellidifolia Syst. Veg. Jacq. Hort. 3. t. 81.  $\odot$   
 noctiflora L. Engl. Bot. 291. Gall.  $\odot$   
 antirrhina L. Dill. Elth. t. 313. f. 403. Am. s.  $\odot$   
 inaperta L. Dill. Elth. 315. f. 407. Fl. Græca. t. 422.  
 Europ. Austr.  $\odot$   
 inclusa Schott. Mss.  $\odot$   
 polyphylla L. Clus. Hist. 290. Ic. inter. Austr.  $\odot$   
 apetala Willd. Sp.  $\odot$   
 sedoides Desf. Atl. Boc. Sic. t. 12. f. 4. Fl. Græca. t. 425.  
 Maurit.  $\odot$   
 cretica L. Dill. Elth. t. 314. f. 404. Creta.  $\odot$   
 dilleniana Schott. Gall.  $\odot$   
 muscipula L. Clus. Hist. 289. Ic. inter. Gall.  $\odot$   
 rubella L. Delile. Ægypt. t. 29. f. 3. Fl. Græca. t. 426.  
 Oriens.  $\odot$   
 ornata H. kew. Bot. Mag. 382. Cap. Temp.  $\sigma$

- { bipartita Desf. Atl. t. 100. Alger. ☉ Orn.
- { vespertina Bot. Mag. 677.
- { hispanica Jacq. Fragm. t. 59.
- stricta L. Gall. m. ☉
- obtusifolia Willd. Enum. ☉

## 4. Floribus terminalibus.

- chloræfolia Smith. Ic. ined. t. 13. Bot. Mag. 807. Armen.
- Temp.  $\mathcal{Z}$
- pensylvanica Mich. Fl. Bot. Reg. 247. Am. s.  $\mathcal{Z}$
- picta DC. H. genev. t. 6. Syria ☉
- { bicolor DC. Ic. Gall. Rar. t. 42. Gall. m.  $\mathcal{Z}$
- { portensis ex Schott. Mss.
- Armeria L. Fl. Dan. t. 559.
- { Atocion Jacq. Hort. 5. t. 32. Oriens. ☉
- { orchidea L. Suppl.
- flavescens Wald. et Kit. Hung. t. 175. Hungar.  $\mathcal{Z}$
- rupestris L. Fl. Dan. t. 4. Alpes.  $\mathcal{V}$
- saxifraga L. Seg. Veron. t. 6. f. 1. Alpes.  $\mathcal{V}$
- { quadridentata DC. Fl. Alpes.  $\mathcal{Z}$
- { alpestris Jacq. Austr. t. 96.
- vallesia All. Ped. t. 23. f. 2. Alpes.  $\mathcal{Z}$
- acaulis L. Fl. Dan. t. 21. Engl. Bot. 1081. Alpes.  $\mathcal{V}$

## CUCUBALUS Lin.

- stellatus L. Bot. Mag. 1107. Am. s.  $\mathcal{V}$
- { bacciferus L. Engl. Bot. 1577. Gall.  $\mathcal{Z}$
- { Silene baccifera Willd. Sp.
- { Behen L. Fl. Dan. t. 914. Gall.  $\mathcal{Z}$
- { Silene inflata Smith. Fl.
- alpinus.
- angustifolius.
- { maritimus Gall.  $\mathcal{V}$
- { Silene maritima Willd. Sp. Engl. Bot. 957.
- fabarius L. Sicil. Temp.  $\mathcal{Z}$
- { tataricus L. Tartar.  $\mathcal{V}$
- { Silene tatarica Pers. Syn.
- { sibiricus L. Siber.  $\mathcal{Z}$
- { Silene sibirica Pers. Syn.
- { multiflorus Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 56.
- { Hungar. ♂
- { Silene multiflora Pers. Syn.
- viscosus L. Tournef. Itin. 2. p. 361. Ic. Oriens. ♂
- catholicus L. Jacq. Hort. t. 59. Ital.  $\mathcal{V}$
- { fimbriatus Marsch. Caucas.  $\mathcal{V}$
- { Silene fimbriata Bot. Mag. 908. Fl. Græca. t. 415.
- Otites L. Fl. Dan. t. 518. Gall.  $\mathcal{V}$

## LYCHNIS Lin.

- { grandiflora Jacq. Rar. t. 84. China. Temp. ꝛ Orn.
- { coronata Thunb. Jap. Bot. Mag. 223.
- fulgens Bot. Mag. 2104. Bot. Rêg. 478.
- chalcedonica L. Bot. Mag. 257. Russ. ꝛ Orn.
- Flos-cuculi L. Fl. Dan. t. 590. Gall. ꝛ
- pyrenaica DC. Fl. Suppl. Pyren. ꝛ
- Viscaria L. Fl. Dan. t. 1032. Gall. ꝛ
- alpina L. Fl. Dan. t. 65. Bot. Mag. 394. Alpes. ꝛ
- brachypetala Horn. Hort. Suppl. ꝛ
- dioica L. Fl. Dan. t. 792. Gall. ꝛ
- { sylvestris Willd. Enum. Gall. ꝛ
- { dioica (fl. rubro. Engl. Bot. 1579.)

## GITHAGO Desf.

- { segetum Desf. Atl. Gall. ☉
- { Agrostemma Githago L. Fl. Dan. t. 576.

## AGROSTEMMA Lin.

- { Coronaria L. Bot. Mag. 24. Alpes. ♂ Orn.
- { Lychnis Coronaria Lamk. Encycl.
- { Flos-Jovis L. Bot. Mag. 398. Alpes. ꝛ Orn.
- { Lychnis Flos-jovis DC. Prodr.
- { Cœli-rosa L. Bot. Mag. 295. Gall. ☉ Orn.
- { Lychnis Cœli-rosa Lamk. Encycl.
- { pusilla. ☉
- { Lychnis pusilla Poir. Encycl. Suppl.

## VELEZIA Lin.

- rigida L. Barrel. t. 1018. Gall. m. ☉

## DRYPIS Lin

- spinosa L. Mich. Gen. t. 23. Jacq. Hort. t. 49. Ital. Temp.

## ORDO XXXIII.

## LINEÆ DC.

## LINUM Lin.

1. Floribus cœruleis, albis aut rubentibus.

- usitatissimum L. Engl. Bot. 1357. ☉
- perenne L. Mill. Ic. t. 166. f. 2. Siber. ꝛ Econ. Med.
- narbonense L. Barrel. t. 1007. Gall. m. Temp. ꝛ
- austriacum L. Mant. Jacq. Austr. t. 418. Austr. ꝛ
- { sibiricum DC.
- { austriacum Bot. Mag. 1066. (non Jacq.)
- hirsutum L. Jacq. Austr. t. 31. Gall. m. Temp. ꝛ
- tenuifolium L. Jacq. Austr. t. 215. Gall. ꝛ



- alpinum L. Jacq. Austr. t. 321. Alpes. 2  
 catharticum L. Engl. Bot. 382. Gall. ☉ Med.  
 } Radiola L. Vaill. Bot. t. 4. f. 6. Gall. ☉  
 } Radiola linoides DC. Prodr.

## 2. Floribus luteis.

- gallicum L. Ger. Gallop. t. 16. f. 1. Gall. ☉  
 strictum L. Gall. m. ☉  
 suffruticosum L. Cav. Ic. t. 108. Hisp. Temp. 5  
 africanum L. Jacq. Rar. t. 353. Bot. Mag. 403. Cap. Temp.  
 5  
 trigynum Bot. Mag. 1100. Smith. Exot. Bot. t. 17. Ind.  
 Cald. 5  
 quadrifolium L. Bot. Mag. t. 431. Cap. Temp. 5  
 maritimum L. Jacq. Hort. t. 154. Gall. 2  
 campanulatum L. Gall. m. Temp. 5

## ORDO XXXIV.

## PARONYCHIÆ Aug. S.-Hil.

## LOEFLINGIA Lin.

- hispanica L. Cav. Ic. t. 94. Hisp. ☉

## MINUARTIA Lin.

- campestris L. Barbar. ☉  
 dichotoma L. Act. Stockolm. 1758. t. 1. Hisp. ☉

## SCLERANTHUS Lin.

- annuus L. Engl. Bot. 351. Gall. ☉  
 perennis L. Engl. Bot. 352. Gall. 2

## POLLICHIA Lin.

- campestris H. kew. Smith. Spicil. t. 1. Cap. Temp. 2

## PARONYCHIA Tournef.

- { verticillata DC. Fl. Gall. 2  
 { Illecebrum verticillatum L. Fl. Dan. t. 335.  
 { vulgaris Clus. Hist. 2. p. 182. Ic. super. Gall. 2  
 { Illecebrum Paronychia L.  
 { capitata DC. Fl. Alpes. 2  
 { Illecebrum capitatum L.  
 { ficoidea. Antill. Cald. 2  
 { Illecebrum ficoideum L.  
 \* tenella H. p. Cald. 2  
 { sessilis. Ind. Cald. 2  
 { Illecebrum sessile L. H. malab. 10. t. 11.  
 { Achyrantha. Buenos-Ayres. Cald. 2  
 { Illecebrum Achyrantha L. Dill. Elth. t. 7. f. 7.

**HERNIARIA** Lin.

- glabra L. Fl. Dan. 529. Engl. Bot. 206. Gall.  $\nu$   
 hirsuta L. Engl. Bot. 1379. Gall.  $\nu$   
 incana Lamk. Encycl. Alpes?  $\nu$

**ANYCHIA** Michaux.

- { dichotoma Mich. Fl. Am. s.  $\sigma$   
 { Queria canadensis L.

**POLYCARPÆA** Lamk.

- { Tenerifæ Lamk. Encycl. Tenerif. Temp.  $\nu$   
 { Mollia diffusa Willd. H. berol. t. 11.  
 { latifolia. Tenerif. Temp.  $\nu$   
 { Mollia latifolia Willd. Enum.

**CLASSIS XIV.**

DICOTYLEDONES POLYPETALÆ, STAMINA PERIGYNA.

**ORDO I.****PORTULACÆE** Juss.**PORTULACA** Lin.

- pilosa L. Herm. Parad. 215. Ic. Bot. Reg. 792. Antill.  
 Temp.  $\sigma$   
 oleracea L. DC. Pl. Gr. t. 123. Gall.  $\odot$  Econ.

**TALINUM** Adans.

- { Anacampseros Willd. Sp. Dill. Elth. t. 281. f. 363. Cap.  
 Temp.  $\nu$   
 { Portulaca Anacampseros L.  
 { patens Willd. Sp. Andr. Rep. 253. Am. m. Cald.  $\nu$   
 { Portulaca paniculata Jacq. Hort. t. 151.  
 reflexum Cav. Ic. t. 1. Bot. Mag. 1543. Am. m. Cald.  $\nu$   
 { arachnoides H. kew. Cap. Temp.  $\nu$   
 { Portulaca arachnoides Hav. Misc.  
 { Anacampseros arachnoides Bot. Mag. 1368.  
 { fruticosum Willd. Sp. Com. Hort. 1. t. 4. Am. m. Cald.  
 $\nu$   
 { Portulaca paniculata L.

## CALANDRINA Kunth. N. Gen.

- { pilosiuscula DC. Prodr. Am. m. ☉
- { Talinum ciliatum Hook. Exot. Fl. 82. (non Willd.)
- { Chili. ☉

## MONTIA Lin.

- fontana L. Vaill. Bot. t. 3. f. 4. Gall. ☉

## TAMARIX Lin.

- gallica L. Mill. Ic. t. 262. f. 1. Engl. Bot. 1318. Gall. 5
- germanica L. Mill. Ic. t. 262. f. 2. Fl. Dan. t. 234. German.
- 5

## TELEPHIUM Lin.

- Imperati L. Clus. Hist. 2. p. 67. Ic. infer Gall. 7

## CORRIGIOLA Lin.

- littoralis L. Fl. Dan. t. 334. Gall. ☉

## TRIANTHEMA Lin.

- monogyna L. Mant. DC. Pl. Gr. t. 109. Antill. ☉

## LIMEUM Lin.

- ? africanum L. Suppl. Cap. Temp. 7

## CLAYTONIA Lin.

- virginica L. Bot. Mag. 941. Virgin. 7
- { cubensis Bonpl. Equin. t. 26. Cuba. ☉
- { perfoliata Willd. Enum. Bot. Mag. 1336.

## PORTULACARIA Jacq.

- { afra Jacq. Collect. 1. 1. 22. Cap. Temp. 5
- { Claytonia Portulacaria L. Mant.

## ORDO II.

## SEMPERVIVÆ.

## TILLÆA Lin.

- muscosa L. DC. Pl. Gr. t. 73. Gall. ☉

## BULLIARDA DC.

- { Vaillantii DC. Fl. Vaill. Bot. t. 10. f. 2. Gall. ☉
- { Tillæa Vaillantii Willd. Sp.

## CRASSULA Lin.

## 1. Herbaceæ.

- glomerata L. Mant. DC. Pl. Gr. t. 67. Cap. ☉
- ciliata L. Dill. Elth. t. 98. f. 116. Cap. Temp. 7
- acutifolia Lamk. Encycl. DC. Pl. Gr. t. 2. Cap. Temp. 7

§ rubens L. Suppl. DC. Pl. Gr. t. 55. Gall. ☉  
 { Sedum rubens L.  
 orbicularis L. DC. Pl. Gr. t. 43. Cap. Cald. v  
 lycopodioides Lamk. Encycl. Cap. Temp. z

## 2. Fruticosæ. \*

dejecta Jacq. H. schœn. t. 433. Cap. Temp. 5  
 odoratissima Andr. Rep. 26. Cap. Temp. 5  
 coccinea L. DC. Pl. Gr. t. 1. Cap. Temp. 5 Orn.  
 versicolor Bot. Mag. 2356. Bot. Reg. 320. Cap. Temp. 5  
 Orn.  
 perfoliata L. Dill. Elth. t. 96. f. 113. Cap. Temp. 5  
 perfossa Lamk. Encycl. DC. Pl. Gr. t. 25. Jacq. H. schœn.  
 t. 452. Cap. Temp. 5  
 tetragona L. DC. Pl. Gr. t. 19. Cap. Temp. 5  
 obvallata L. Mant. DC. Pl. Gr. t. 61. Cap. Temp. 5  
 cultrata L. Dill. Elth. t. 97. f. 114. Cap. Temp. 5  
 { falcata H. kew. Cap. Temp. 5  
 { Rochea falcata DC. Pl. Gr. t. 103.  
 { portulacea Lamk. Encycl. DC. Pl. Gr. t. 79. Cap. Temp.  
 { 5  
 { obliqua H. kew.  
 { lucida Lamk. Encycl. Cap. Temp. 5  
 { spatulata Thunb. Prodr. DC. Pl. Gr. t. 49.  
 cordata DC. Pl. Gr. t. 121. Jacq. H. schœn. t. 431. Cap.  
 Temp. 5  
 lactea H. kew. DC. Pl. Gr. t. 37. Jacq. H. schœn. t. 430.  
 Cap. Temp. 5  
 Cotyledon Syst. Veg. Jacq. Miscell. 2. t. 19. Bot. Mag. 384.  
 Cap. Temp. 5

## COTYLEDON Lin.

coccinea Cav. Ic. t. 170. Temp. 5  
 orbiculata L. DC. Pl. Gr. t. 76. Cap. Temp. 5  
 hemisphærica L. DC. Pl. Gr. t. 87. Cap. Temp. 5  
 ungulata Lamk. Encycl. Burm. Afr. t. 22. f. 1. Cap. Temp.  
 5  
 tuberculosa Lamk. Encycl. DC. Pl. Gr. t. 86. Cap. Temp. 5  
 Umbilicus L. Engl. Bot. 325. Gall. v  
 { lusitanica Lamk. Encycl. Dodart. Acad. 1666-1699.  
 { p. 265. Ic. Angl. 4  
 { lutea H. kew. Engl. Bot. 1522.

## BRYOPHYLLUM Salisb.

{ calicinum Salisb. Parad. 311. Bot. Mag. 1409. Moluccæ.  
 { Cald. 5  
 { Cotyledon pinnata Lamk. Encycl.

## KALANGHOE DC.

- { laciniata DC. Pl. Gr. t. 100. I. Borbon. Cald. ♪
- { Cotyledon laciniata L.
- spathulata DC. Pl. Gr. t. 65. China. Temp. ♪
- ægyptiaca DC. Pl. Gr. t. 64. Ægypt. Temp. ♪

## SEDUM Lin.

## 1. Planifolia.

- { Rhodiola DC. Pl. Gr. t. 143.
- { Rhodiola rosea. L.
- Telephium L. DC. Pl. Gr. t. 92. Gall. ♥ Med.
- purpureum.
- maximum.
- Anacampseros L. DC. Pl. Gr. t. 33. Gall. ♥ Med.
- longifolium.
- Aizoon L. DC. Pl. Gr. t. 101. Siber. ♥
- stellatum L. Col. Phytob. t. 11. Gall. ♥
- spurium Marsch. Cauc. Bot. Mag. 2370. Caucas. ♥
- oppositifolium Bot. Mag. 1807. Caucas. ♥
- hybridum L. Murr. N. Com. Gott. v. 6. t. 5. Siber. ♥
- populifolium L. Suppl. DC. Pl. Gr. t. 110. Bot. Mag. 211.
- Siber. ♥
- Cepæa L. Camer. Epit. 673. Ic. Gall. ⊙

## 2. Teretifolia.

- dasyphyllum L. DC. Pl. Gr. t. 93. Engl. Bot. 656. Gall. ♥
- reflexum L. DC. Pl. Gr. t. 116. Gall. ♥
- virens H. kew. Lusit. Temp. ♥.
- rupestre L. DC. Pl. Gr. t. 115. Gall. ♥
- { altissimum Poir. Encycl. DC. Pl. Gr. t. 40. Ital. Temp. ♥
- { Sempervivum sedifolium. Jacq. Hort. t. 81.
- hispanicum L. Dill. Elth. t. 256. f. 352. Jacq. Austr.
- App. t. 47. Hisp. Temp. ♥
- album L. Fl. Dan. t. 66. Engl. Bot. 1578. Gall. ♥
- sexfidum Marsch. Cauc. Caucas. ♥
- glaucum Wald. et Kit. Hung. t. 181. Alpes. ♥
- saxatile DC. Pl. Gr. t. 119. Alpes. ♥
- acre L. DC. Pl. Gr. t. 117. Gall. ♥ Med.
- sexangulare L. Engl. Bot. 1946. Gall. ♥
- anglicum H. kew. Engl. Bot. 171. Angl. ♥
- villosum L. DC. Pl. Gr. t. 70. Engl. Bot. 394. Gall. ⊙
- { cruciatum. Alpes. ♥
- { monregalense Balbis. Miscell. t. 6.

## SEMPERVIVUM Lin.

- arborescens L. DC. Pl. Gr. t. 125. Boc. Reg. 99. Alger.
- Temp. ♪

- canariense L. DC. Pl. Gr. t. 141. Canar. Temp. 5  
 ciliatum Willd. Bot. Mag. 1978. Canar. Temp. 5  
 glutinosum H. kew. Bot. Mag. 1963. Madera. Temp. 5  
 tortuosum H. kew. Bot. Mag. 296. Canar. Temp. 5  
 villosum H. kew. Madera. Temp. ☉  
 aizoides Lamk. Encycl. Canar. ? Temp. 5  
 tectorum L. Fl. Dan. t. 601. DC. Pl. Gr. t. 104. Gall. 2  
 Med.  
 globiferum L. Alpes. 2  
 hirtum L. DC. Pl. Gr. t. 107. Alpes. 2  
 montanum L. DC. Pl. Gr. t. 105. Jacq. Austr. App. t. 41.  
 Alpes. 2  
 arachnoideum L. DC. Pl. Gr. t. 106. Bot. Mag. 68. Alpes. 5  
 monanthos H. kew. Bot. Mag. 93. DC. Pl. Gr. t. 157. Ca-  
 nar. Temp. 2

## PENTHORUM Lin.

- sedoides L. Act. Ups. 1744. t. 2. Am. s. 2

## ORDO III.

## SAXIFRAGÆ Juss.

## HEUCHERA Lin.

- americana L. Herm. Parad. 130. Ic. Am. s. 2  
 — viscida Pursh. Fl.  
 macrophylla Lodd. Am. s. 2  
 villosa Mich. Fl. Am. s. 2

## SAXIFRAGA Lin.

## 1. Foliis integris, caule subnudo.

- longifolia Lapeyr. Fl. t. 11. Pyren. 2 Orn.  
 Cotyledon L. Fl. Dan. t. 241. Alpes. 2 Orn.  
 pennsylvanica L. Dill. Elth. t. 253. f. 328. Am. s. 2  
 stellaris L. Jacq. Collect. 1. t. 13. Alpes. 2  
 umbrosa L. Lapeyr. Fl. t. 22. Alpes. 2 Orn.  
 hirsuta L. Lapeyr. Fl. t. 23. Alpes. 2  
 Geum L. Lapeyr. Fl. t. 24. Alpes. 2  
 cuneifolia L. Wald. et Kit. Hung. t. 44. Alpes. 2  
 crassifolia L. Dec. 1. t. 14. Bot. Mag. 196. Siber. 2  
 sarmentosa L. Suppl. Bot. Mag. 92. Japon. Temp. 2

## 2. Foliis integris, caule folioso.

- rotundifolia L. Lapeyr. Fl. t. 26. Alpes. 2  
 oppositifolia L. Lapeyr. Fl. t. 16. Alpes. 2

- biflora All. Ped. t. 21. f. 1. Lapeyr. Fl. t. 17. Alpes.  $\times$   
 aretioides Lapeyr. Fl. t. 13. Pyren.  $\times$   
 luteo-purpurea Lapeyr. Fl. t. 14.  
 { aizoides Willd. Sp. Engl. Bot. 39. Alpes.  $\times$   
 { autumnalis Fl. Dan. t. 72. (non Lin.)  
 aspera L. Jacq. Austr. Suppl. App. t. 31. Alpes.  $\times$

## 3. Foliis lobatis.

- granulata L. Fl. Dan. t. 514. Lapeyr. Fl. t. 27. Gall.  $\times$   
 ajugæfolia Lapeyr. Fl. t. 31. Pyren.  $\times$   
 geranioides L. Lapeyr. Fl. t. 43. Pyren.  $\times$   
 tridactylites L. Engl. Bot. 501. Gall.  $\odot$   
 cæspitosa L. Lapeyr. Fl. t. 34, 35, 36. Pyren.  $\times$   
 { aquatica Lapeyr. Fl. t. 28. Pyren.  $\times$   
 { petræa Gouan. Ill. Jacq. Rar. t. 81.  
 { ascendens L.  
 { nervosa Lapeyr. Fl. t. 40. Pyren.  $\times$   
 { exarata Vill. Hist.  
 hypnoides L. Fl. Dan. t. 348. Alpes.  $\times$   
 ceratophylla H. kew. Bot. Mag. 1651. Hisp. Temp.  $\times$   
 { palmata Smith. Fl. Engl. Bot. 455. Angl.  $\times$   
 { decipiens Ehrhart.

## TIARELLA Lin.

- cordifolia L. (Excl. Ic. Herm.) Bot. Mag. 1589. Am. s.  $\times$   
 Orn.  
 biternata Vent. Malm. t. 54. Am. s.  $\times$

## MITELLA Lin.

- diphylla L. Dodart. Acad. 1666-1699. p. 299. Ic. Lamk.  
 Ill. t. 373. f. 1. Bot. Reg. 166. Am. s.  $\times$   
 nuda L. Lamk. Ill. t. 373. f. 2. Asia.  $\times$

## CHRYSOSPLENIUM Lin.

- oppositifolium L. Fl. Dan. t. 365. Gall.  $\times$   
 alternifolium L. Fl. Dan. t. 366. Gall.  $\times$

## ADOXA Lin.

- Moschatellina L. Fl. Dan. t. 94. Gall.  $\times$

## CUNONIA Lin.

- capensis L. Burm. Afr. t. 96. Bot. Reg. 828. Cap. Temp.  
 5

## HYDRANGEA Lin.

- arborescens L. Bot. Mag. 437. Am. s. 5  
 { nivea Mich. Fl. Carolin. Temp. 5  
 { radiata Willd. Sp. Lamk. Ill. t. 370. f. 2.  
 quercifolia H. kew. Bot. Mag. 975. Florida. Temp. 5 Orn.

**HORTENSIA** Lamk.

- { *opulifolia* Lamk. *Encycl. China.* ♪ *Orn.*  
 { *Hydrangea hortensis* Willd. *Sp. Bot. Mag.* 438.

**CALLICOMA** Andr.

- serratifolia* Andr. *Rep.* 566. *Bot. Mag.* 1811. *N. Holl.*  
*Temp.* ♪

**ORDO IV.****GROSSULARIÆ DC.****RISES** Lin.1. *Inermia.*

- rubrum* L. *Fl. Dan.* t. 967. *Gall.* ♪ *Econ. Med.*  
 — *album.*  
*petræum* Jacq. *Rar.* t. 49. *Alpes.* ♪  
*nigrum* L. *Fl. Dan.* t. 556. *Gall.* ♪ *Econ.*  
 { *prostratum* L'her. *Stirp.* t. 2. *Am. s.* ♪  
 { *glandulosum* H. kew.  
 { *flavum* Colla. *H. rip. Illust.* 3. t. 1. f. B. *Am. s.* ♪  
 { *aureum* *Bot. Reg.* 125.  
 { *palmatum* H. p.  
*aureum* Pursh. *Fl. Colla. H. rip. Illust.* 3. t. 1. f. A. *Am. s.* ♪  
*pensylvanicum* Lamk. *Encycl. Dill. Elth.* t. 244. f. 315.  
*Am. s.* ♪  
*alpinum* L. Jacq. *Austr.* t. 47. *Alpes.* ♪

2. *Aculeata.*

- declinatum* L. *Alpes.* ♪  
*triflorum* Willd. *Hort.* t. 61. *Am. s.* ♪  
*cynobasti* L. Jacq. *Hort.* t. 123. *Canad.* ♪  
*diacantha* L. *Suppl. Pallas. Ross.* 2. t. 66. *Russ.* ♪  
*orientale* H. p. Poiret. *Suppl. Oriens. Temp.* ♪  
*Grossularia* L. *Engl. Bot.* 1292. *Gall.* ♪ *Econ.*  
*Uva-crispa* L. *Engl. Bot.* 2057. *Gall.* ♪ *Econ.*  
 — *rubra.*



## ORDO V.

## CACTEÆ Juss.

## 1. Opuntia, caule plano.

## CACTUS Lin.

- Opuntia* L. DC. Pl. Gr. t. 138. Am. m. Cald. ♪ Econ.  
 — *ficus-indica* DC. Pl. Gr.  
 — *tuna* DC. Pl. Gr.  
 — *nana* DC. Pl. Gr.  
 — *inermis* DC. Pl. Gr.  
 — *polyanthos* DC. Pl. Gr.  
*coccinillifer* DC. Pl. Gr. t. 137. Am. m. Cald. ♪ Econ.  
*curassavicus* L. Com. Hort. 1. t. 56. Curass. Cald. ♪  
*brasiliensis* Willd. Enum. Suppl. Brasil. Cald. ♪  
*spinossissimus* Lamk. Encycl. Am. m. Cald. ♪  
*truncatus* Bot. Reg. 696. Bot. Mag. 2562. Brasil. Cald. ♪  
 { *phyllanthoides* DC. Cat. Bot. Mag. 2092. Am. m. Cald.  
   ♪ Orn.  
 { *speciosus* Bonpl. Navar. t. 3. Bot. Reg. 304. (non spe-  
   ciosissimus Desf.).  
*phyllanthus* L. Dill. Elth. t. 64. f. 74. DC. Pl. Gr. t. 415.  
   Am. m. Cald. ♪  
*Pereskia* L. Dill. Elth. t. 227. f. 294. Am. m. Cald. ♪  
 — *latifolia*.

## 2. Echinato-Melocacti subrotundi.

- mamillaris* L. DC. Pl. Gr. t. 111. Am. m. Cald. ♪  
 { *Pseudo-mamillaris*. Salm Dyck. Am. m. Cald. ♪  
   *discolor* Haw. Syn. DC. Prodr.  
 { *Spini Colla*. H. rip. Illust. 3. t. 11.  
*stellatus* Willd. Enum. Suppl. Am. m. Cald. ♪  
*latispineus* Haw. Cald. ♪  
*coronatus* Willd. Enum. Suppl. Am. m. Cald. ♪  
*Melocactus* L. DC. Pl. Gr. t. 112. Am. m. Cald. ♪

## 3. Erecti, cylindrici.

- repandus* Willd. Sp. Bot. Reg. 336. Am. m. Cald. ♪  
*cylindricus* Lamk. Encycl. Peruv. Cald. ♪  
*serpentinus* Willd. Enum. Suppl. Link. H. berol. t. 42.  
   Am. m. Cald. ♪  
*heptagonus* L. Am. m. Cald. ♪  
*tetragonus* L.  
*niger* Salm Dyck, Cald. ♪

- peruvianus L. DC. Pl. Gr. t. 58. Peruv. Cald. ♪  
 { monstruosus. Cald. ♪  
 { abnormis Willd. Enum. Suppl.  
 Royeni L.? Am. m. Cald. ♪

## 4. Repentes.

- grandiflorus L. Trew. Sel. t. 31, 32. DC. Pl. Gr. t. 52. Am.  
 m. Cald. ♪ Orn.  
 flagelliformis L. Trew. Sel. t. 30. DC. Pl. Gr. t. 127. Am.  
 m. Cald. ♪  
 ambiguus Bonpl. Navar. t. 36. Am. m. Cald. ♪  
 { speciosissimus Desf. Mém. du Mus. 3. t. 9. Am. m.  
 { speciosus Willd. Enum. Suppl.  
 triangularis L. Am. m. Cald. ♪  
 proteiformis Salm Dyck. Cald. ♪  
 { prismaticus H. p. Cald. ♪  
 { triqueter Haw. Syn. ex DC. Prodr.

## RHIPSALIS Gærtn.

- { fascicularis Haw. Antill. Cald. ♪  
 { Cactus parasiticus DC. Pl. Gr. t. 59.  
 { pendula. Cald. ♪  
 { Cactus pendulus Willd. Sp.  
 { Cassutha Haw. Hook. Exot. Fl. t. 2. ♯  
 salicornioides Link. H. berol. t. 21. Bot. Mag. 2461.  
 Cald. ♪  
 { funalis Salm Dyck. Cat. Am. m. Cald. ♪  
 { Cactus funalis Bot. Mag. 2740.

## ORDO VI.

## FICOIDEÆ Juss.

## NITRARIA Lin.

- Schoberi L. Pallas. Ross. t. 50. Siber. ♪  
 tridentata Desf. Atl. Maurit. Temp. ♪

## SESUVIUM Lin.

- portulacastrum Jacq. Am. t. 95. DC. Pl. Gr. t. 9. Antill.  
 Cald. ♯  
 revolutifolium Willd. Enum. Am. m. Cald. ♯

## AIZOON Lin.

- canariense L. DC. Pl. Gr. t. 136. Maurit. ☉  
 hispanicum L. Dill. Elth. t. 117. f. 143. Hisp. ☉

## GLINUS Lin.

lotoides L. Barrel. t. 336. Hisp. ☉

## MESEMBRYANTHEMUM Lin.

## 1. Foliis planis.

cordifolium L. Suppl. DC. Pl. Gr. t. 102. Cap. Temp. ♪  
 cristallinum L. Dill. Elth. t. 180. f. 221. Madera. Temp. ☉  
 pinnatifidum L. Suppl. DC. Pl. Gr. t. 142. Cap. ☉  
 tortuosum L. Dill. Elth. t. 181. f. 222. Cap. Temp. ♪  
 { expansum L. Dill. Elth. t. 182. f. 223. Cap. Temp. ♪  
 { tortuosum DC. Pl. Gr. t. 94.  
 { pallens H. kew. Cap. Temp. ♪  
 { expansum DC. Pl. Gr. t. 47.  
 relaxatum Haw. Cap. Temp. ♪  
 helianthoides H. kew. DC. Pl. Gr. t. 135. Cap. ☉

## 2. Foliis subtus-convexis.

geniculiflorum L. DC. Pl. Gr. t. 17. Cap. Temp. ♪  
 noctiflorum L. DC. Pl. Gr. t. 10. Cap. Temp. ♪  
 nitidum Haw. Cap. Temp. ♪  
 tuberosum L. Dill. Elth. t. 207. f. 264. Cap. Temp.  
 Hawortii H. kew. Cap. Temp. ♪  
 mucroniferum Haw. Cap. Temp. ♪  
 tumidulum Haw. Cap. Temp. ♪  
 umbellatum Dill. Elth. t. 208. f. 266. Cap. Temp. ♪  
 foliosum Haw. Cap. Temp. ♪  
 verruculatum Dill. Elth. t. 203. f. 259. Cap. Temp. ♪  
 echinatum H. kew. DC. Pl. Gr. t. 24. Cap. Temp. ♪  
 scabrum L. Dill. Elth. 197. f. 251. Cap. Temp. ♪  
 salmoneum Haw. Cap. Temp. ♪  
 splendens L. DC. Pl. Gr. t. 35. Cap. Temp. ♪  
 micans L. DC. Pl. Gr. t. 158. Cap. Temp. ♪  
 clavellatum Haw. N. Holl. Temp. ♪  
 candens Haw. Cap. Temp. ♪  
 hispidum L. Dill. Elth. t. 214. f. 277. Cap. Temp. ♪  
 spinosum Dill. Elth. t. 208. f. 265. Cap. Temp. ♪  
 incomptum Haw. Cap. Temp. ♪  
 crassifolium L. Dill. Elth. t. 201. f. 257. Cap. Temp. ♪  
 barbatum L. Dill. Elth. t. 190. t. 234. DC. Pl. Gr. t. 28.  
 Cap. Temp. ♪  
 stellatum DC. Pl. Gr. 29. Cap. Temp. ♪

## 3. Foliis triquetris.

parviflorum Haw. Cap. Temp. ♪  
 lineolatum Haw. Cap. Temp. ♪  
 glaucum L. Dill. Elth. t. 196. f. 248. DC. Pl. Gr. t. 146.  
 Cap. Temp. ♪

- conspicuum* Haw. Cap. Temp. ♪  
*blandum* Haw. Cap. Temp. ♪  
*geminatum* Haw. Cap. Temp. ♪  
 { *bicolorum* Bot. Mag. 59. Cap. Temp. ♪  
   *coccineum* DC. Pl. Gr. t. 83.  
*multiflorum* Haw. Cap. Temp. ♪  
*aureum* DC. Pl. Gr. t. 11. Cap. Temp. ♪  
*loreum* L. Dill. Elth. t. 200. f. 255. Cap. Temp. ♪  
*viride* Haw. Cap. Temp. ♪  
*uncinatum* L. Dill. Elth. t. 193. f. 239. DC. Pl. Gr. 54.  
   Cap. Temp. ♪  
*perfoliatum* H. kew. Dill. Elth. t. 193. f. 240. Cap. Temp.  
*semidentatum* Salm Dyck. Hort. Cap. Temp. ♪  
*falciforme* Haw. Cap. Temp. ♪  
 { *curvifolium* Haw. Cap. Temp. ♪  
   *ceratophyllum* Willd. Sp.  
*virgatum* Haw. Cap. Temp. ♪  
*violaceum* DC. Pl. Gr. t. 84. Cap. Temp. ♪  
*emarginatum* L. Dill. Elth. t. 197. f. 250. Cap. Temp. ♪  
*polyganthon* Haw. Cap. Temp. ♪  
*incurvum* Haw. Cap. Temp. ♪  
 — *roseum*.  
*speciosum* Haw. Cap. Temp. ♪  
*sarmentosum* Haw. Cap. Temp. ♪  
*aurantium* Haw. Cap. Temp. ♪  
*deltoides* L. Dill. Elth. t. 195. f. 243, 244, 245, 246. DC.  
   Pl. Gr. t. 53. Cap. Temp. ♪  
 — *caulescens* Haw.  
*lunatum* Willd. Enum. Cap. Temp. ♪  
*maximum* Haw. Cap. Temp. ♪  
*edule* L. Dill. Elth. t. 212. f. 272. Cap. Temp. ♪  
*acinaciforme* L. Dill. Elth. t. 212. f. 271. Cap. Temp. ♪  
 { *Schollii*. Temp. ♪  
   *aduncum* Jacq.  
*filamentosum* L. Dill. Elth. t. 212. f. 273. DC. Pl. Gr.  
   t. 60. Cap. Temp. ♪  
*includens* Haw. Temp. ♪  
*lacerum* Haw. Cap. Temp. ♪  
*glaucescens* Haw. Cap. Temp. ♪  
*equilaterale* Willd. Sp. N. Holl. Temp. ♪  
*heteropetalum* Willd. Sp. Cap. Temp. ♪

4. *Acaulia* vel *subacaulia*, *carnosa*, *crassa*, *firma*, *glauca*.

- bellidiflorum* L. Dill. Elth. t. 189. f. 233. DC. Pl. Gr. t.  
   41. Cap. Temp. ♪  
*dolabriforme* L. Dill. Elth. t. 191. f. 257. DC. Pl. Gr. t. 6.  
   Cap. Temp. ♪

calamiforme L. Dill. Elth. t. 186. f. 228. DC. Pl. Gr. t. 5.

Cap. Temp. ♀

fissum Haw. Cap. Temp. ♂

albidum L. Dill. Elth. t. 189. f. 232. Cap. Temp. ♂

caninum L. Dill. Elth. t. 188. f. 231. DC. Pl. Gr. t. 95.

Cap. Temp. ♂

tigrinum Haw. Bot. Reg. 260. Cap. Temp. ♀.

felinum Haw. Dill. Elth. t. 187. f. 230. DC. Pl. Gr. t. 152.

Cap. Temp. ♂

murinum Haw. Cap. Temp. ♀

pusillum Haw. Cap. Temp. ♂

testiculare Willd. Sp. Jacq. Fragm. t. 12. f. 2. Cap. Temp.

♂

5. Acaulia vel subacaulia, carnosa, crassa, mollia, nitida.

linguiforme L. Dill. Elth. t. 185. f. 227. DC. Pl. Gr. t. 71.

Cap. Temp. ♂

Salmii Haw. Cap. Temp. ♀

— semicruciatum.

difforme L. Dill. Elth. t. 194. f. 242. Cap. Temp. ♂.

semicylindricum Haw. Dill. Elth. t. 194. f. 241. Cap.

Temp. ♀

6. Folia subulata.

corniculatum L. Dill. Elth. t. 199. f. 253, 254. DC. Pl. Gr.

t. 108. Cap. Temp.

diminutum Haw. Cap. Temp. ♂

ramulosum Haw. Cap. Temp. ♂

rostratum L. Dill. Elth. t. 186. f. 229. Cap. Temp. ♂

pugioniforme L. Dill. Elth. t. 210. f. 269. DC. Pl. Gr. t. 72.

Cap. Temp.

TETRAGONIA Lin.

decumbens Lamk. Ill. t. 437. DC. Pl. Gr. t. 23. Cap.

Temp. ♀

echinata H. kew. DC. Pl. Gr. t. 113. Cap. ⊙

expansa Syst. Veg. DC. Pl. Gr. t. 114. Bot. Mag. 2362. N.

Zeland. ⊙ Econ. Med.

crystallina L'her. Stirp. t. 39. DC. Pl. Gr. t. 34. Peruv. ⊙

## ORDO VII.

ONAGRARIÆ, Juss.

HYPPURIS Lin.

vulgaris L. Fl. Dan. t. 87. Gall. ♀

## MYRIOPHYLLUM Lin.

- spicatum L. Fl. Dan. t. 681. Engl. Bot. 83. Gall. ʒ  
 verticillatum L. Engl. Bot. 218. Gall. ʒ

## PROSERPINACA Lin.

- palustris L. Am. s. ʒ

## CERCODIA Solander.

- { erecta Murr. Gott. 1780. t. 1.  
 Halogaris alata Jacq. Rar. t. 69. N. Holl. Temp. ʒ  
 Halogaris Cercodia H. kew.  
 Tetragonia ivæfolia L. Suppl.

## TRAPA Lin.

- natans L. Camer. Epit. 715. Ic. Bot. Reg. 259. Gall. ʒ  
 Econ.

## LOPEZIA Cav.

- { racemosa Cav. Ic. t. 18. Mexico. ☉  
 | mexicana Jacq. Rar. t. 203.  
 hirsuta Jacq. Collect. Suppl. t. 15. f. 4. Mexico. ☉  
 miniata DC. Cat. Monsp. Mexico. Cald. ʒ

## MONTINIA Lin.

- acris L. Smith. Spicil. t. 15. Cap. Temp. ʒ

## CIRCÆA Lin.

- lutetiana L. Fl. Dan. t. 210. Gall. ʒ  
 alpina L. Fl. Dan. t. 256. Alpes. ʒ

## LUDWIGIA Lin.

- { macrocarpa Mich. Fl. Virgin. ☉  
 | alternifolia L. Lamk. Ill. t. 77.

## JUSSIÆA Lin.

- longifolia DC. H. genev. t. 4. Brasil. Cald. ♂  
 erecta L. Plum. Ic. t. 175. f. 2. Antill. ☉  
 grandiflora Mich. Fl. Bot. Mag. 2122. Georg. ʒ

## OENOTHERA Lin.

## 1. Capsulis teretibus.

- biennis L. Fl. Dan. t. 446. Gall. ♂  
 \* salicifolia H. p. ♂  
 grandiflora Willd. Sp. Bot. Mag. 2068. Am. s. ♂ Orn.  
 parviflora L. Mill. Ic. t. 189. f. 1. Am. s. ♂  
 muricata Syst. Veg. Murr. N. Com. Gott. v. 6. t. 1. Canada ♂  
 longiflora Jacq. Hort. t. 172. Bot. Mag. 365. Brasil. Temp.  
 mollissima L. Dill. Eith. t. 219. f. 286. Brasil. Cald.  
 Temp. ♂

- odorata Jacq. Rar. t. 456. Bot. Reg. 147. Hook. Exot. Fl.  
 183. Patagon. Temp. ♀  
 undulata H. kew. An distincta a præced? Am. s. ♂  
 { nocturna Jacq. Rar. t. 455. Cap. ⊙  
 } albicans Encycl.  
 sinuata Murr. N. Com. Gott. v. 5. t. 9. Am. s. ⊙  
 dentata Cav. Ic. t. 398. Lindley. Collect. t. 10. Chili. ⊙  
 fruticosa Bot. Mag. 332. Carolin. Temp. ♂ an. Lin.?

## 2. Capsulis angulatis.

- rhizocarpa Spreng. Syst. Louisian. ⊙  
 acaulis Cav. Ic. t. 399. Bot. Reg. 763. Chili. ⊙  
 Fraseri Pursh. Suppl. Bot. Mag. 1674. Am. s. ♂  
 speciosa Nuttall. DC. Prodr. Hook. Exot. Fl. t. 80. Am. s. ♀  
 tetraptera Cav. Ic. t. 279. Bot. Mag. 468. N. Hisp. Cald. ♀  
 purpurea Bot. Mag. 352. Am. s. ⊙  
 rosea Willd. Sp. Bot. Mag. 347. Peruv. Cald. ♀  
 pumila L. Bot. Mag. 355. Am. s. ♂  
 Romansowii Horn. Hort. Bot. Reg. 562. Am. s. ⊙  
 hirta Link. H. berol. Californ. ⊙

## GAURA Lin.

- biennis L. Bot. Mag. 389. Am. s. ♂  
 fruticosa Jacq. Rar. t. 457. Am. m. Cald. ♀  
 mutabilis L. Cav. Ic. t. 258. Bot. Mag. t. 388. N. Hisp.  
 Temp. ♂  
 tripetala Cav. Ic. t. 396. Mexico. Temp. ♂

## EPILOBIUM Lin.

- { angustifolium Lamk. Encycl. Alpes. ♀  
 { angustissimum H. kew. Bot. Mag. 76.  
 { spicatum Lamk. Encycl. Gall. ♀ Orn.  
 { angustifolium H. kew. Fl. Dan. t. 289. Engl. Bot. 1947.  
 hirsutum Willd. Sp. Fl. Dan. t. 326. Engl. Bot. 838. Gall. ♂  
 { pubescens Roth. germ. Gall. ♀  
 { parviflorum Engl. Bot. 795.  
 montanum L. Engl. Bot. 1177. Gall. ♀  
 palustre L. Engl. Bot. 346. Gall. ♀  
 tetragonum L. Engl. Bot. 1948. Gall. ♂  
 alpinum L. Fl. Dan. t. 322. Engl. Bot. 2001. Alpes. ♂

## QUISQUALIS Lin.

- indica L. Rumph. Amb. 5. t. 38. Bot. Mag. 2033. Bot. Reg.  
 492. Ind. Cald. ♀ Orn.

## FUCHSIA Lin.

- { coccinea H. kew. Bot. Mag. 97. Chili. Temp. ♀ Orn.  
 { magellanica Lamk. Encycl.

- lycioides Andr. Rep. 120. Bot. Mag. 1024. Chili. Temp. ♪  
 arborescens Bot. Mag. 2620. Bot. Reg. 243. Mexico. Cald.  
 Orn. ♪  
 { decussata Fl. peruv. 3. t. 123. Bot. Mag. 2507. Chili.  
 Temp. ♪ Orn.  
 { gracilis Bot. Reg. 847.

## COMBRETUM Lin.

- { coccineum Lamk. Dict. Madag. Cald. ♪ Orn.  
 { purpureum Vahl. Symb. Bot. Mag. 2102. Bot. Reg. 429.

## BAECKEA Andr.

- { virgata Andr. Rep. 598. Bot. Mag. 2127. N. Caled. Temp.  
 ♪  
 { Leptospermum virgatum Willd. Sp.  
 camphorata Aiton. N. Holl. Temp. ♪

## PHEBALIUM Vent.

- squamulosum Vent. Malm. t. 102. N. Holl. Temp. ♪

## TURNERA Lin.

- cistoides L. Plum. Ic. t. 150. f. 1. Antill. ☉ ?

## MENTZELIA Lin.

- { hispida Willd. Sp. Mexico. Cald. ♯  
 { aspera Cav. Ic. t. 70. (non Lin.)

## LOASA Adans.

- ? tricolor Bot. Reg. 667. Peruv. Cald. ℥

## ORDO VIII.

## MYRTEÆ Juss.

## MELALEUCA Lin.

- { thymifolia Smith. Exot. Bot. t. 36. Bot. Mag. 1868. N.  
 Holl. Temp. ♪  
 { coronata Andr. Rep. t. 278.  
 { gnidiæfolia Vent. Malm. t. 4.  
 hypericifolia Smith. Soc. Lin. Lond. Vent. H. Cels. t. 10.  
 N. Holl. Temp. ♪  
 { myrtifolia Vent. Malm. t. 47. N. Holl. Temp. ♪  
 { squarrosa Labill. N. Holl. t. 69. Bot. Mag. 1935.  
 { armillaris H. kew. N. Holl. Temp. ♪  
 { ericæfolia Vent. Malm. t. 76.  
 styphælioides H. kew. N. Holl. Temp. ♪  
 squamea Labill. N. Holl. t. 168. Bot. Reg. 477. N. Holl.  
 Temp. ♪  
 fulgens H. kew. Bot. Reg. 103. N. Holl. Temp. ♪



- decussata H. kew Bot. Mag. 2268. N. Holl. Temp. 5  
 pulchella H. kew. N. Holl. Temp. 5  
 diosmæfolia H. kew. Andr. Rep. 476. N. Holl. Temp. 5  
 gibbosa Labill. N. Holl. t. 172. N. Holl. Temp. 5  
 { linarifolia Smith. Exot. Bot. t. 56. N. Holl. Temp. 5  
 { Metrosideros hyssopifolia Cav. Ic. t. 336. f. 1.  
 { neriifolia Bot. Mag. 1058. N. Holl. Temp. 5  
 { Tristania neriifolia H. kew.  
 { laurina Willd. Sp. N. Holl. Temp. 5  
 { Tristania laurina H. kew.

**BEAUFORTIA** H. kew.

- decussata H. kew. Bot. Mag. 1733. Bot. Reg. 18. N. Holl.  
 Temp. 5

**CALOTHAMNUS** Labill.

- quadrifida H. kew. Bot. Mag. 1506. N. Holl. Temp. 5  
 villosa H. kew. N. Holl. Temp. 5

**CALYTHRIX** Labill.

- glabra Bot. Reg. 409. N. Holl. Temp. 5

**LEPTOSPERMUM** Forster.

- scoparium Smith. Soc. Lin. Lond. v. 3. Andr. Rep. 622. N.  
 Holl. Temp. 5 Orn.

- { ambiguum Smith. Exot. Bot. t. 59. N. Holl. Temp. 5  
 { Metrosideros corifolia Vent. Malm. t. 46.

- myrtifolium H. kew. N. Holl. Temp. 5

- { Thea Willd. Sp. N. Holl. Temp. 5 Econ.  
 { flavescens H. kew.

- { Melaleuca Thea Sert. Hann. t. 14.

- pubescens Willd. Sp. N. Holl. Temp. 5

- juniperinum Smith. Soc. Lin. Lond. v. 3. Vent. Malm.  
 t. 89. N. Holl. Temp. 5

- { lanigerum Smith. Soc. Lin. Lond. v. 3. N. Holl. 5  
 { Philadelphus laniger H. kew. Ed. 1. t. 2.

**FABRICIA** Smith.

- lævigata Smith. Soc. Lin. Lond. v. 3. Bot. Mag. 1304. N.  
 Holl. Temp. 5

**METROSIDEROS** Smith.

- saligna Smith. Soc. Lin. Lond. v. 3. H. Cels. t. 70. Bot.  
 Mag. 1821. N. Holl. Temp. 5 Orn.

- lophanta Vent. H. Cels. t. 69. N. Holl. Temp. 5 Orn.

- { citrina Bot. Mag. 260. N. Holl. Temp. 5 Orn.

- { lanceolata Smith. Soc. Lin. Lond. v. 3.

- crassifolia Dum. Cours. Bot. Cult. Suppl. N. Holl. Temp.  
 5 Orn.

- \* glandulosa H. p. N. Holl. Temp. 5

- pinifolia Wend. Collect. t. 16. N. Holl. Temp. 5  
 { linearis Smith. Soc. Lin. Lond. v. 3. Jacq. H. schœn.  
 t. 405. N. Holl. Temp. 5  
 { Melaleuca linearis Sert. Hann. t. 11.  
 { hispida Smith. Exot. Bot. t. 42. Bot. Mag. 1960. N.  
 Holl. Temp. 5  
 { anomala Vent. Malm. t. 5.  
 { floribunda Vent. Malm. t. 75. N. Holl. Temp. 5  
 { Eugenia elliptica. H. kew. Bot. Mag. 1872.

## EUCALYPTUS L'her.

- robusta Smith. N. Holl. t. 13. N. Holl. Temp. 5 Econ.  
 { oppositifolia H. p. N. Holl. Temp. 5  
 { purpurascens Link. Enum.  
 obliqua L'her. Sert. t. 20. N. Holl. Temp. 5  
 amygdalina Labill. N. Holl. t. 154. N. Holl. Temp. 5  
 scabra Dum. Cours. Bot. Cult. DC. Prod. N. Holl. Temp. 5  
 resinifera H. kew. Smith. Exot. Bot. t. 84. N. Holl. Temp.  
 5  
 longifolia Bot. Reg. 947. N. Holl. Temp. 5  
 pulverulenta Bot. Mag. 2087. N. Holl. Temp. 5  
 { glauca DC. Prodr. N. Holl. Temp. 5  
 { pulverulenta Link. Enum. 5  
 cordata Lodd. Bot. Cab. 328. N. Holl. Temp. 5  
 \* perfoliata H. p. N. Holl. Temp. 5  
 \* discolor H. p. N. Holl. Temp. 5  
 \* glandulosa H. p. N. Holl. Temp. 5  
 \* rubricaulis H. p. N. Holl. Temp. 5  
 \* pulchella H. p. N. Holl. Temp. 5  
 \* populifolia H. p. N. Holl. Temp. 5

## PSIDIUM Lin.

- pyriferum L. Trew. Sel. t. 43. Am. m. Temp. 5 Econ.  
 cattleianum Bot. Reg. 622. Lindley. Collect. t. 16. China.  
 Temp. 5  
 montanum Swartz. Fl. Ind. Antill. Cald. 5  
 ? pomiferum L. H. malab. 3. t. 35. Pluk. 193. f. 4. Ind.  
 Cald. 5

## MYRTUS Lin.

- communis L. Camer. Epit. 132. Ic. Gall. Temp. 7 Econ. Orn.  
 — boetica.  
 — romana.  
 — tarentina.  
 — belgica.  
 — macrophylla.  
 — mucronata.  
 tomentosa Bot. Mag. 250. China. Cald. 5

- { Pimenta L. Bot. Mag. 1236. Antill. Cald. ♪ Econ.
- { Eugenia Pimenta DC. Prodr.
- obscura Bot. Reg. 1044. ? Am. m. Cald. ♪
- { horizontalis Vent. Malm. t. 60. Jamaic. Cald. ♪
- { disticha Bot. Mag. 867.

## EUGENIA Lin.

- { uniflora L. Brasil. Cald. ♪
- { Myrtus brasiliiana L.
- { Plinia pedunculata L. Mant. Bot. Mag. 473.
- Jambos L. H. malab. 1. t. 17. Ind. Cald. ♪ Econ.
- malaccensis L. Smith. Exot. Bot. t. 61. Ind. Cald. ♪
- { pseudo-malaccensis H. p. Cald.
- { malaccensis Lamk. Encycl. (non Lin.)
- myrtifolia Bot. Mag. 2220. Bot. Reg. 627. N. Holl. Temp.
- ♪
- baruensis Jacq. Rar. t. 486. Am. m. Cald. ♪
- zeylanica Willd. Sp. Ceylan. Cald. ♪
- \* sessifolia H. p. Cald. ♪

## CARYOPHYLLUS Lin.

- { aromaticus L. Rumph. Amb. 2. t. 1, 2, 3. Cald. ♪
- { Econ.
- { Eugenia caryophyllata Thunb. Diss. Clus. Exot. 16. Ic.

## CALYPTRANTHES. Gen. pl. Ed. Schreb.

- { Zuzygium Swartz. Fl. Brown. Jam. t. 7. f. 2. Antill.
- { Cald. ♪
- { Myrtus Zuzygium L.
- Jabolana Willd. Sp. Rumph. Amb. 1. t. 42. Ind. Cald. ♪

## DECUMARIA Lin.

- { barbara L. Carolin. ♪
- { sarmentosa Bosc. Soc. Lin. Par. t. 13.

## PUNICA Lin.

- Granatum L. Trew. Sel. t. 71, 72. Tunis. Temp. ♪ Econ.
- Orn.
- nanum.
- flavum.

## PHILADELPHUS Lin.

- coronarius L. Bot. Mag. 391. Gall. ♪ Orn.
- grandiflorus Pursh. Fl. Bot. Reg. 570. Carolin. ♪ Orn.
- inodorus Pursh. Fl. Bot. Mag. 1478. Carolin. ♪ Orn.

## BARRINGTONIA Forst.

- { speciosa L. Suppl. Rumph. Amb. 3. t. 114. Ind. Cald.
- { ♪
- { Butonica speciosa Lamk. Encycl.
- { Mammea asiatica L.

COUROUPITA Aublet.  
 guianensis Aublet. Guian. t. 282. Guian. Cald. ♪

PIRIGARA Aublet.  
 } tetrapetala Aublet. Guian. t. 192. Guian. Cald. ♪  
 } Gustavia augusta L. Suppl.

## ORDO IX.

### MELASTOMEÆ Juss.

BLAKEA Lin.  
 trinervia L. Bot. Mag. 451. Jamaic. Cald. ♪

MELASTOMA Lin.  
 cymosa Willd. Sp. Schrad. Sert. Hann. t. 10. Am. m.  
 Cald. ♪  
 hirta L. Plum. Ic. t. 141. Am. m. Cald. ♪  
 elegans Aublet. Guian. t. 167. Cald. ♪  
 spicata Aublet. Guian. t. 165. Guian. ♪  
 malabathrica L. Bot. Mag. 529. Bot. Reg. 672. Ind. Cald.  
 albicans Swartz. Fl. Ind. Jamaic. Cald. ♪  
 sanguinea Bot. Mag. 2241. China. Cald. ♪  
 heteromalla Bot. Reg. 644. Bot. Mag. 2337. Brasil. Cald.  
 ♪

RHEXIA Lin.  
 mariana L. Lamk. Ill. t. 283. f. 1. Carolin. Temp. ♪  
 virginica L. Bot. Mag. 968. Am. s. Temp. ♯  
 holosericea Bot. Reg. 323. Brasil. Cald. ♪  
 viminea Bot. Reg. 664. Brasil. Cald. ♪

OSBECKIA Lin.  
 chinensis L. Suppl. Bot. Reg. 542. China. Cald. ♪

## ORDO X.

### SALICARIEÆ Juss.

LAGERSTROEMIA Lin.  
 indica L. Bot. Mag. 405. Ind. Cald. Temp. ♪ Orn.  
 Reginae Roxb. Corom. t. 65. Ind. Cald. ♪ Orn.

LAWSONIA Lin.  
 inermis L. Walth. Hort. t. 4. Ægypt. Temp. ♪ Econ.

## LYTHRUM Lin.

- Salicaria L. Fl. Dan. t. 671. Gall. ♀ Med.  
 virgatum L. Jacq. Austr. t. 7. Austr. ♀  
 hyssopifolia L. Jacq. Austr. t. 133. Gall. ⊙

## NESÆA Kunth.

- salicifolia Kunth. N. Gen. N. Hisp. Temp. ♀

## CUPHEA Jacq.

- { viscosissima Jacq. Hort. t. 177. Am. s. ♂  
 { Lythrum Cuphea L. Suppl.  
 { lanceolata H. kew. Mexico. ♂  
 { procumbens Cav. Ic. t. 380. Bot. Mag. 1931. Bot. Reg.  
 182.

## AMMANIA Lin.

- sanguinolenta Swartz. Fl. Ind. Antill. ⊙  
 caspica Marsch. Cauc. Mare casp. ⊙  
 octandra L. Suppl. Ind.  
 { baccifera L.  
 { Cornelia verticillata Arduini. Sp. 2. t. 1. Ital. ⊙

## ISNARDIA Lin.

- palustris Lamk. Ill. t. 77. Gall. ♀

## GLAUX Lin.

- maritima L. Fl. Dan. t. 548. Gall. ♀

## PEPLIS Lin.

- Portula L. Fl. Dan. t. 64. Gall. ⊙

## ORDO XI.

## ROSACEÆ Juss.

## MALUS Tournef.

- communis H. p. Gall. ♀ Econ.  
 — prasinila.  
 — paradisiaca.  
 — castanea.  
 — apiosa.  
 { coronaria H. p. Virgin. ♀ Orn.  
 { Pyrus coronaria L. Bot. Reg. 651.  
 { sempervirens. H. p. Am. s. ♀  
 { Pyrus angustifolia H. kew.  
 { hybrida Desf. Arb. Siber. ♀  
 { Pyrus prunifolia Willd. Sp.

- { *baccata* H. p. Siber. ♪
- { *Pyrus baccata* L. Mant. Pallas. Fl. Ross. 1. t. 10.
- { *spectabilis* H. p. China. ♪ Orn.
- { *Pyrus spectabilis* H. kew. Bot. Mag. 267.
- { *japonica* H. p. Japon. ♪ Orn.
- { *Pyrus japonica* Bot. Mag. 692.

## PYRUS Tournef.

*communis* L. Gall. ♪ Econ.

— *pyrastrer*.

— *pompeiana*.

— *rufescens*.

— *liquescens*.

*Michauxii* Bosc. Dict. Am. s. ♪

*polveria* L. Mant. Gall. ♪

*sinaica* Thouin. Mém. du Mus. v. 1. t. 9. M. Sinäi. ♪

*salicifolia* L. Suppl. Pallas. Fl. Ross. 1. t. 9. Bot. Reg. 514.

Siber. ♪

## CYDONIA Tournef.

{ *vulgaris*. Gall. ♪ Econ.

{ *Pyrus Cydonia* Jacq. Austr. t. 342.

— *lusitanica*.

*sinensis* Thouin. Ann. du Mus. v. 19. t. 8, 9. China. ♪

## CRATÆGUS Tournef.

*terminalis* L. Fl. Dan. t. 798. Jacq. Austr. t. 443. Gall.  
♪ Econ.

*latifolia* Lamk. Encycl. Duham. Arbr. Ed. nov. v. 4.  
t. 35. Gall. ♪

*Aria* L. Fl. Dan. t. 302. Gall. ♪

— *longifolia*.

{ *indica* L. Bot. Mag. 1726. Ind. Temp. ♪

{ *Raphiolepis indica* Lindley. Soc. Lin. Lond. v. 13. Ind.  
Temp. ♪

{ *rubra*. China. Temp. ♪

{ *Raphiolepis rubra* Lindley. Collect. t. 3.

\* *serratifolia* H. p.

{ *glabra* Thunb. Jap. Bot. Mag. 2105. China. ♪ Orn.

{ *Photina serrulata* Lindley. Soc. Lin. Lond. v. 13.

\* *sorbifolia* H. p. ♪

{ *Chamæmespilus* Jacq. Austr. t. 231. Alpes. ♪

{ *Mespilus Chamæmespilus* L.

{ *humilis* Lamk. Encycl.

*arbutifolia* Lamk. Encycl. Am. s. ♪ Orn.

*pyrifolia* Lamk. Encycl. Am. s. ♪ Orn.

*spicata* Lamk. Encycl. Am. s. ♪ Orn.

*racemosa* Lamk. Encycl. Am. s. ♪ Orn.

- { Amelanchier Jacq. Austr. t. 300. Gall. 5
- { Mespilus Amelanchier L.
- { rotundifolia Lamk. Encycl.
- { arbutifolia H. kew. Californ. Temp. 5
- { Photina arbutifolia Lindley. Soc. Lin. Lond. v. 13.
- { Bot. Reg. 491.

## SORBUS Lin.

- aucuparia L. Fl. Dan. t. 1054. Gall. 5 Orn.
- americana Pursh. Fl. Am. s. 5
- domestica L. Jacq. Austr. t. 447. Gall. 5 Econ.
- { intermedia. Europ. sept. 5
- { Pyrus intermedia DC. Prodr.
- { hybrida L. Fl. Dan. t. 301. f. infer. Gottland. 5 Orn.
- { Pyrus pinnatifida Engl. Bot. 2331.

## MESPILUS Tournef.

- Oxyacantha Jacq. Austr. t. 292. f. 2. Gall. 5 Orn.
- plena.
- rubra.
- monogyna Jacq. Austr. t. 292. f. 1. Gall. 5
- { Azarolus. Gall. m. 5 Econ.
- { Cratægus Azarolus L. Andr. Rep. 779. (Mala.) Gall. m. 5
- { Econ.
- { Aronia. Oriens. 5
- { Mespilus Aronia L.
- caroliniana Poiret. Encycl. Carolin. 5
- { spathulata. Am. s. 5
- { Cratægus spathulata Mich. Fl.
- tanacetifolia Poiret. Encycl. Smith. Exot. Bot. t. 85.
- Oriens. 5
- { corallina H. p. Am. s. 5 Orn.
- { acerifolia Poiret. Encycl.
- { coccinea H. p. Pluk. t. 46. f. 4. Am. s. 5
- { Cratægus coccinea. L.
- { pyrifolia H. p. Am. s. 5
- { cornifolia Poiret. Encycl.
- latifolia Poiret. Encycl. Am. s. 5
- linearis Poiret. Encycl. Suppl. Am. s. 5
- prunifolia Poiret. Encycl. Duham. Arb. v. 4. t. 40. Am. s. 5
- { Crus-galli. Am. s. 5
- { Cratægus Crus-galli. L.
- celsiana Dum. Cours. Suppl. Oriens. 5
- { fissa Poiret. Encycl. Suppl. 5
- { Cratægus fissa DC. Prodr.
- { flava, Am. s. 5
- { Cratægus flava H. kew.
- { lobata. 5
- { Cratægus lobata DC. Prodr.

- lucida* Dum. Cours. Bot. Cult. Am. s. 5  
 { *nigra* Hung. 5  
 { *Cratægus nigra* Wald. et Kit. Hung. t. 61.  
*obovata* Bosc. Dict. 5  
 { *Cotoneaster* L. Fl. Dan. t. 112. Gall. 5  
 { *Cotoneaster vulgaris* Lindley. Soc. Lin. Lond. v. 13.  
 \* *racemiflora*. H. p. 5  
 { *melanocarpa* Russ. 5  
 { *Cratægus melanocarpa* Marsch. Cauc.  
 { *eriocarpa* DC. Synops. Gall. 5  
 { *tomentosa* Willd. Sp.  
*oliveriana* Dum. Cours. Bot. Cult. Persia. 5  
*orientalis* Poiret. Encycl. Suppl. Oriens. 5  
 { *parvifolia*. Am. s. 5  
 { *Cratægus parvifolia*. Willd. Sp.  
*pectinata* Dum. Cours. Bot. Cult. 5  
 { *prunellifolia*. 5  
 { *Cratægus prunellifolia* DC. Prodr. 5  
 { *purpurea* Poiret. Encycl. Suppl. 5  
 { *Cratægus purpurea* DC. Prodr.  
*Pyracantha* L. Pallas. Ross. t. 13. f. 2. Gall. 5  
 { *germanica* L. Gall. 5 Econ.  
 { *communis* Pallas. Ross. t. 13. f. 1.  
 { *japonica* Thunb. Jap. Kämpf. Ic. sel. t. 18. Vent.  
     Malm. t. 19. Bot. Reg. 365. Jap. 5 Econ.  
 { *Eriobothrya japonica* Lindley. Soc. Lin. Lond. v. 13.

## ROSA Lin.

## 1. Fructibus subglobosis.

- Eglanteria* L. Germ. Orn. 5  
 — *lutea* Bot. Mag. 363. Red. et Thor. Ros. v. 1. 69.  
 — *punicea* Bot. Mag. 1077. Red. et Thor. Ros. v. 1. 71.  
*sulphurea* H. kew. Red. et Thor. Ros. v. 1. 29. Oriens. 5  
 Orn.  
 { *spinosissima* L. Gall. 5  
 { *Pimpinellifolia* Red. et Thor. Ros. v. 1. 83. Variet. et  
     119.  
 { *scotica*. Europ. sept. 5  
 { *Pimpinellifolia pumila* Red. et Thor. Ros. v. 1. 85.  
*cinnamomea* L. Red. et Thor. Ros. v. 1. 105. 133. Gall. 5  
*arvensis* L. Mant. Red. et Thor. Ros. v. 1. 89. Gall. 5  
*stylosa* Desv. Journ. de Bot. Gall. 5  
 — { *carolina* L. Carolin. 5  
 — { *Carolina corymbosa* Red. et Thor. Ros. v. 1. 81.  
*multiflora* Red. et Thor. Ros. v. 2. 67. China. 5 Orn.



- { rapa Red. et Thor. Ros. v. 2. 7. Am. s. 5
- { turgida Pers. Syn.
- bracteata Vent. II. Cels. t. 28. Red. et Thor. Ros. v. 1. 35. China. 5
- parviflora Willd. Sp. Red. et Thor. Ros. v. 2. 73. Am. s. 5
- { trifoliata Bosc. Am. s. 5
- { nivea Red. et Thor. Ros. v. 2. 81.
- { lævigata Mich. Fl.
- lucida Willd. Sp. Red. et Thor. v. 1. 45. Am. s. 5
- involuta Lindley. Monogr. Bot. Reg. 739. China. 5
- villosa L. Red. et Thor. Ros. v. 1. 67. Gall. 5
- { kamtschatica Vent. Hort. Cels. t. 67. Red. et Thor. Ros. v. 1. 47. Caucas. 5
- { ferox H. kew. Bot. Reg. 420.
- alpina L. Red. et Thor. Ros. v. 1. 59. Alpes. 5
- pendulina Red. et Thor. Ros. v. 1. 57. Alpes. 5

## 2. Fructibus ovatis.

- { remensis Red. et Thor. Ros. v. 3. 107. Gall. 5
- { parvifolia Bot. Reg. 452.
- { burgundiaca H. p. Gall. 5 Orn.
- { pomponia Red. et Thor. Ros. v. 1. 65.
- damascena Willd. Sp. Red. et Thor. Ros. v. 2. 41. etc. Syria. 5 Med.
- { semperflorens H. p.
- { bifera Red. et Thor. Ros. v. 1. 107.
- centifolia L. Red. et Thor. Ros. v. 1. 25, 77. Persia. 5 Orn.
- unguiculata Red. et Thor. Ros. v. 1. 113. 5
- muscosa H. kew. Red. et Thor. Ros. v. 1. 39. 41. 5
- maxima 5
- { turbinata H. kew. Red. et Thor. Ros. v. 1. 127. Europ. sept. 5 Orn.
- { francofurtensis H. p.
- gallica L. Red. et Thor. Ros. v. 1. 75. et v. 3. 57. Gall. 5
- alba L. Red. et Thor. Ros. v. 1. 117. Gall. 5
- collina Jacq. Austr. t. 197. Red. et Thor. Ros. v. 2. 13. Gall. 5
- rubiginosa L. Mant. Red. et Thor. v. 1. 23 et v. 2. 13. Gall. 5
- canina L. Red. et Thor. Ros. v. 2. 51. Gall. 5
- sepium Red. et Thor. Ros. v. 2. 61. Gall. 5
- { glauca H. p. Alpes. 5
- { rubrifolia Vill. Hist. Red. et Thor. Ros. v. 1. 31.
- moschata H. kew. Red. et Thor. Ros. v. 1. 33. Barbar. 5 Econ.

- { diversifolia Vent. H. Cels. t. 35. Ind. 5
- { semperflorens Jacq. H. schœn. t. 281.
- { indica Red. et Thor. Ros. v. 1. 49.

— vulgaris Red. et Thor. Ros. v. 1. 51.

Banksiæ H. kew. Bot. Mag. 1954. Red. et Thor. Ros. v. 2. 43. China. 5 Orn.

sempervirens Red. et Thor. Ros. v. 2. 15. Ital. 5

#### POTERIUM Lin.

Sanguisorba L. Engl. Bot. 860. Gall. & Econ. Med.

polygamum Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 198.  
Hungar. &

caudatum H. kew. Bot. Mag. 2341. Canar. Temp. 5

spinosa L. Clus. Hist. 108. Ic. inter. Oriens. Temp. 5

#### SANGUISORBA Lin.

officinalis L. Fl. Dan. t. 97. Gall. &

media L. Moris. S. 8. t. 18. f. 8. Canad. 4

canadensis L. Cornuti. Canad. 174. Ic. Canad. &

tenuifolia Fischer. &

#### ANCISTRUM Forster.

{ ascendens. Magell. 2

{ Acæna ascendens Vahl. Enum.

repens Vent. H. Cels. t. 6. Peruv. Temp. 5

{ cylindristachyum. Peruv. 2

{ Acæna cylindristachya Fl. Peruv. t. 104.

#### WALDSTEINIA Willd.

geoides Willd. Sp. Wald. et Kit. Hung. t. 77. Nester.

Potent. t. 1. Hungar. &

#### AGRIMONIA Lin.

Eupatoria L. Fl. Dan. t. 588. Gall. 2 Med.

— odorata.

Agrimonioides L. Col. Ecphr. 144. Ic. Ital. 2

#### CLIFFORTIA Lin.

ilicifolia L. Dill. Elth. t. 31. f. 35. H. Cliff. t. 30. Cap.  
Temp. 5

tridentata Willd. Sp. Cap. Temp. 5

ruscifolia L. H. Cliff. t. 31. Cap. Temp. 5

obcordata L. Suppl. Cap. Temp. 5

#### ALCHEMILLA Lin.

vulgaris L. Fl. Dan. t. 693. Gall. 2 Med.

hybrida L. Miller. Ic. t. 18. Alpes. &

alpina L. Fl. Dan. t. 49. Alpes. 2

pentaphyllea L. Bocc. Mus. t. 1. Alpes. 4

{ Aphanes Fl. Dan. t. 975. Gall. ☉

{ Aphanes arvensis L.

## SIBBALDIA Linn.

procumbens L. Fl. Dan. t. 32. Alpes.  $\nu$

## TORMENTILLA Linn.

{ erecta L. Fl. Dan. t. 589. Gall.  $\nu$

{ officinalis Engl. Bot. 863.

reptans L. Engl. Bot. 864. Gall.  $\nu$

## POTENTILLA Linn.

## 1. Foliis pinnatis.

fruticosa L. Amm. Ruth. t. 17. Siber.  $\nu$

Anserina L. Fl. Dan. t. 544. Gall.  $\nu$  Med.

multifida L. Siber.  $\nu$  Med.

supina L. Jacq. Austr. t. 406. Gall.  $\nu$

bifurca L. Siber.  $\nu$

rupestris L. Jacq. Austr. t. 114. Alpes.  $\nu$

pennsylvanica L. Mant. Jacq. Hort. t. 189. Am. 3.  $\nu$

agrimonioides Marsch. Cauc. Gmel. Sib. 3. t. 38. Armen.  $\nu$

arguta Pursh. Fl. Suppl. Louisiana.  $\nu$

geoides Marsch. Cauc. Lehm. Pot. t. 2. Tauria.  $\nu$

## 2. Foliis digitatis.

taurica Lehm. Pot. t. 9. Tauria.  $\nu$

recta L. Nester. Pot. t. 6. Gall.  $\nu$

laciniosa Lehm. Pot. t. 7. Hungar.  $\nu$

pedata Nester. Pot. t. 7. Alpes.  $\nu$

obscura Willd. Sp. Cauc.  $\nu$

{ canescens Nester. Pot. Gall.  $\nu$

{ ascendens Vill. Hist.

{ recta Jacq. Austr. t. 383.

hirta Lehm. Pot. t. 8. Gall.  $\nu$

argentea L. Fl. Dan. t. 865. Engl. Bot. 89. Gall.  $\nu$

Guntheri Lehm. Pot. t. 10. Siber.  $\nu$

verna L. Crantz. Austr. fasc. 2. t. 1. f. 2. Engl. Bot. 37.

Gall.  $\nu$

intermedia Nester. Pot. t. 8. Alpes.  $\nu$

incisa H. p. Nester. Pot. t. 4. f. 1.  $\nu$

alba L. Jacq. Austr. t. 115. Gall.  $\nu$

{ lupinoides Willd. Sp. Alpes.  $\nu$

{ valderia Vill. Hist.

{ nivalis Lapeyr. Mém. de l'Acad. de Toul. 1. t. 16.

caulescens Jacq. Austr. t. 220. Alpes.  $\nu$

reptans L. Fl. Dan. t. 1164. Gall.  $\nu$

{ nepaulensis Hook. Exot. Fl. t. 88. Nepaul.  $\nu$  Temp.

{ formosa Don. Prodr.

atrosanguinea Lodd. Bot. Cab. 786. Nepaul. Temp.  $\nu$

- grandiflora L. Bot. Mag. 75. Alpes.  $\mathcal{Z}$   
 { monspeliensis L.  $\mathcal{V}$   
 { hirsuta Mich. Fl. Nester. Pot. t. 9. f. 1. (eadem ex  
 { Nester.)  
 norvegica L. Fl. Dan. t. 171. Norweg.  $\mathcal{Z}$   
 nivea L. Gunn. Norv. t. 3. f. 1. Siber.  $\mathcal{Z}$   
 { parviflora H. p.  
 { Fragaria sterilis L. Willd. Sp. Engl. Bot. 1785. Gall.  $\mathcal{Z}$   
 { emarginata H. p. Vaill. Bot. t. 10. f. 1. Gall.  $\mathcal{Z}$   
 { Vaillantii Nester. Pot.

## FRAGARIA Lin.

- vesca L. Engl. Bot. 1524. Gall.  $\mathcal{Z}$  Econ.  
 — monophylla Willd. Sp. Bot. Mag. 63.  
 — efflagellis.  
 — semperflorens.  
 — moschata.  
 — nigra.  
 — viridis.  
 — virginiana.  
 — chiloensis.  
 — ananassa.  
 { indica H. kew. Bot. Reg. 61. Nepaul. Temp.  $\mathcal{Z}$   
 { Duchesnea fragiformis. Smith. Soc. Lin. Lond. v. 10.

## COMARUM Lin.

- { palustre L. Fl. Dan. t. 656. Gall.  $\mathcal{V}$   
 { Potentilla Comarum. Nester. Pot.

## GEUM Lin.

- urbanum L. Fl. Dan. t. 672. Gall.  $\mathcal{Z}$  Med.  
 rubifolium DC. Prodr.  
 coccineum Smith. Fl. Græca. Prodr. Bot. Reg. Ic. 88.  
 Oriens.  $\mathcal{Z}$   
 \* heterophyllum. H. p.  $\mathcal{Z}$   
 virginianum L. Virgin.  $\mathcal{V}$   
 { album Willd. Enum. Am. s.  $\mathcal{Z}$   
 { canadense Jacq. Hort. t. 175  
 { canadense Murr. Gott. v. 5. t. 4. B. Am. s.  $\mathcal{Z}$   
 { strictum Willd. Sp.  
 \* rugosum H. p.  
 macrophyllum Willd. Enum. Kamtsch.  $\mathcal{Z}$   
 rivale L. Engl. Bot. 106. Alpes.  $\mathcal{Z}$   
 nutans Lamk. Encycl. Alpes.  $\mathcal{Z}$   
 sylvaticum DC. Suppl. Gall.  $\mathcal{V}$   
 pyrenaicum Willd. Sp. (An dist. a præced.) Pyren.  $\mathcal{Z}$   
 montanum L. Jacq. Austr. t. 373. Alpes.  $\mathcal{V}$   
 reptans L. Jacq. Austr. App. t. 22.

## DRYAS Lin.

octopetala L. Fl. Dan. t. 31. Engl. Bot. 451. Alpes.  $\pi$

## RUBUS Lin.

## 1. Fruticosi.

idæus L. Fl. Dan. t. 788. Gall.  $\mathfrak{b}$  Econ. Med.

occidentalis L. Dill. Elth. t. 247. f. 319. Am. s.  $\mathfrak{b}$  Econ.

{ villosus H. kew. Am. s.  $\mathfrak{b}$

{ vulpinus. H. p.

reflexus Bot. Reg. 461. China. Temp.  $\mathfrak{b}$

glandulosus DC. Fl. Suppl. Gall.  $\mathfrak{b}$

fruticosus L. Engl. Bot. 715. Gall.  $\mathfrak{b}$  Med.

— inermis.

laciniatus Willd. H. berol. t. 82.  $\mathfrak{b}$

rosæfolius Smith. Ic. ined. t. 60. I. Franciæ. Cald.  $\mathfrak{b}$

parvifolius L. Bot. Reg. 496. China. Temp.  $\mathfrak{b}$

cæsius L. Engl. Bot. 826. Bull. Herb. t. 381. Gall.  $\mathfrak{b}$

odoratus L. Bot. Mag. 523. Am. s.  $\mathfrak{b}$

## 2. Herbacei.

saxatilis L. Fl. Dan. t. 134. Gall.  $\mathfrak{z}$

arcticus L. Bot. Mag. 132. Suecia.  $\mathfrak{v}$

Chamæmorus L. Fl. Lap. t. 5. f. 1. Fl. Dan. t. 1. Suecia.  
 $\pi$  Econ.

{ Dalibarda L. Smith. Ic. ined. t. 20. Canad.  $\mathfrak{v}$

{ Dalibarda violæoides. Mich. Fl. t. 27. Am. s.  $\mathfrak{v}$

{ fragarioides.

{ Dalibarda fragarioides. Mich. Fl. t. 28. Bot. Mag. 1567.

## KERRIA DC.

{ japonica DC. Prodr. Japon.  $\mathfrak{b}$

{ Rubus japonicus. L.

{ Corchorus japonicus Thunb. Fl. Jap. Bot. Mag. 1296.

{ Jap.  $\mathfrak{b}$  Orn.

## SPIRÆA Lin.

## 1. Herbaceæ.

Filipendula L. Fl. Dan. t. 635. Gall.  $\mathfrak{z}$  Med. Orn.

Aruncus L. Camer. Hort. t. 9. Alpes.  $\mathfrak{z}$

Ulmaria L. Fl. Dan. t. 547. Gall.  $\mathfrak{v}$  Med.

lobata Syst. Veg. Jacq. Hort. t. 88. Siber.  $\mathfrak{v}$

trifoliata L. Bot. Mag. 489. Am. s.  $\mathfrak{z}$

## 2. Fruticosæ.

- sorbifolia* L. Pallas. Ross. 1. t. 24. Siber. ♪  
*salicifolia* L. Engl. Bot. 1468. Gall. ♪  
 { *lævigata* L. Siber. ♪  
   *altaica* Pallas. Ross. 1. t. 23. Siber. ♪  
*tomentosa* L. Pluk. t. 321. f. 5. Am. s. ♪ Orn.  
*betulæfolia* Pallas. Ross. 1. t. 16. Siber. ♪  
*hypericifolia* L. Pluk. t. 218. f. 5. Canad. ♪ Orn.  
*trilobata* Willd. Sp. Pallas. Ross. 1. t. 17. Siber. ♪  
*acutifolia* Willd. Enum. ♪  
 { *flexuosa* Fischer.  
   *alpina* Willd. Sp. Pallas. Ross. 1. t. 20.  
*ulmifolia* Willd. Sp. Carniol. ♪  
*chamædryfolia* L. Pallas. Ross. 1. t. 15. Siber.  
*oblongifolia* Wald. et Kit. Hung. t. 235. f. 5. Hungar. ♪  
*opulifolia* Com. Hort. 1. t. 87. Virgin. ♪ Orn.  
*bella* Bot. Mag. 2426. Nepaul. Temp. ♪  
*corymbosa* DC. Prodr. Lodd. Bot. Cat. t. 671. Virgin. ♪

## CHRYSOBALANUS Lin.

- Icaco* L. Jacq. Am. t. 94. Am. m. Cald. ♪ Econ.

## PRUNUS Lin.

## 1. Cerasi : Nucleo subrotundo.

- caroliniana* H. kew. Mich. Arb. 3. t. 7. Carolin. Temp. ♪  
*Lauro-cerasus* L. Bull. Herb. t. 153. Gall. ♪ Orn.  
*lusitanica* L. Dill. Elth. t. 159. f. 193. Lusit. ♪ Orn.  
*Padus* L. Fl. Dan. t. 205. Gall. ♪  
 — *rubra*.  
*virginiana* L. Mich. Arb. 3. t. 6. Virgin. ♪ Orn.  
*serotina* Willd. Sp. Arb. t. 5. f. 2. Am. s. ♪  
*pumila* L. Mant. Mill. Ic. t. 69. f. 2. Am. s. ♪  
*pygmæa* Duham. Arb. Edit. nov. Am. s. ♪  
*Chamæcerasus* Jacq. Rar. t. 90. Austr. t. 227. Gall. ♪  
   Econ. Orn.  
*Mahaleb* L. Jacq. Austr. t. 227. Gall. ♪ Econ. Orn.  
 { *semperflorens* Willd. Sp. 7  
   *serotina* Roth. Catal.  
*Cerasus* L. Gall. ♪ Econ.  
 — *nana*.  
 — *ruberrima*.  
 — *suavissima*.  
 — *juliana*.  
 — *avium* L. Gall. ♪ Econ.  
 — *sylvestris*.

— nigra.

— Bigarella.

- { persicifolia. Am. s. 5  
 { borealis Mich. Fl. Mich. Arb. 3. t. 8. ?  
 { pennsylvanica Willd. Sp.

2. Pruni: Nucleo ovato, subcompresso.

spinosa L. Fl. Dan. t. 926. Gall. 5

insititia L. Engl. Bot. 841. Gall. 5

{ sinensis Pluk. t. 11. f. 4. Japon. Temp. 5

{ Amygdalus pumila L. Bot. Mag. 2176.

{ prostrata Labill. DC. 1. t. 6. Tunis. 5

{ Cerasus prostrata. DC. Prodr.

Acuminata Mich. Fl. Virgin. 5

{ Chicasa Mich. Fl. Carol. 5

{ Cerasus Chicasa DC. Prodr.

sphærocarpa Mich. Fl. Am. s. 5

susquehana Dum. Cours. Suppl. Am. s. 5

{ brigantiaca Vill. Hist. Alpes. Econ.

{ Amygdalus brigantiaca Pers. Syn.

domestica L. Engl. Bot. 1783. Gall. Econ.

— cerea.

— cereola.

— damascena.

— hungarica.

— claudiana.

{ Myrobalana L. Duham. Arb. 2. t. 2. f. 15. Am. s. 5  
 { Econ.

{ cerasifera Willd. Sp.

{ hyemalis Mich. Fl. Am. s. 5

{ Cerasus hyemalis DC. Prodr.

reclinata Bosc. Am. s. 5

3. Armeniacæ: Nucleo orbiculari, compresso.

Armeniaca L. Asia. 5 Econ.

— dulcis. (Alberge)

{ nigra.

{ dasycarpa Pers. Syn. DC. Prodr.

macrocarpa. (Abricot-pêche)

AMYGDALUS Lin.

persica L. Duham. Arb. 2. t. 22. Pers. 5 Econ.

communis L. Duham. Arb. 1. t. 17. Maurit. 5

— plena.

— amara.

nana L. Pallas. Ross. 1. t. 6. Bot. Mag. 161. Russ. 5

Orn.

- { *sibirica* L. Amm. Ruth. t. 29. Siber. ♪  
 { *Armeniaca sibirica* Pers. Syn.  
*georgica* H. p. Desf. Arb. Georgia. ♪  
 { *orientalis* H. kew. Persia. ♪  
 { *argentea* Lamk. Encycl. J. St. Hil. 1. t. 26.

## CALYCANTHUS Lin.

- floridus* L. Bot. Mag. 503. Carolin. ♪ Orn.  
 { *lævigatus* Willd. Enum. Bot. Reg. 481. Carolin. ♪  
 { *ferax* Mich. Fl.  
*nanus* Dum. Cours. Bot. Cult. Am. s. ♪  
 { *præcox* L. Kämpf. Amæn. 878. Ic. Bot. Mag. 466.  
   China. ♪  
 { *Meratia fragrans*. Lois. Herb. de l'Amat. v. 3. t. 173.  
 { *Chimonanthus fragrans* Bot. Reg. 451.

## BLAKVELLIA Juss.

- axillaris* Lamk. Ill. t. 483. f. 2. Antill. Cald. ♪

## HOMALIUM Jacq.

- racemosum* Jacq. Am. Lamk. Ill. t. 483. f. 2. Bot. Reg. 519. Antill. Cald. ♪

## PARINARI Aublet.

- montana* Aublet. Guian. t. 204, 205. Guian. Cald. ♪.

## ORDO XII.

## LEGUMINOSÆ Juss.

## ACACIA Necker.

## 1. Foliis simplicibus.

- verticillata* Willd. Sp. Vent. Malm. t. 63. N. Holl. Temp.

♪

- juniperina* Willd. Sp. Vent. Malm. t. 64. N. Holl. Temp.

♪

- linifolia* Willd. Sp. Vent. H. Cels. t. 2. N. Holl. Temp. ♪

- diffusa* Bot. Mag. 2417. Bot. Reg. 634. N. Holl. Temp. ♪

- longissima* Link. Enum. Bot. Reg. 680. N. Holl. Temp. ♪

- decipiens* H. kew. Bot. Mag. 1745. N. Holl. Temp. ♪

- floribunda* Willd. Sp. Vent. Choix de Pl. t. 13. N. Holl.

Temp. ♪ Orn.

- sophoræ* Labill. N. Holl. t. 237. N. Holl. Temp. ♪

- lanigera* Aiton. N. Holl. Temp. ♪

- { *obliqua* Wendl. Obs. N. Holl. Temp. ♪

- { *falcata* Willd. Sp. N. Holl. Temp. ♪



- lunata* Lodd. Bot. Cab. 384. N. Holl. Temp. ♪  
*myrtifolia* Smith. N. Holl. t. 15. Bot. Mag. 302. N. Holl. Temp. ♪  
*dodoneæfolia* H. p. Pers. Syn. N. Holl. Temp. ♪  
*crassiuscula* Wendl. Diss. t. 8. N. Holl. Temp. ♪  
*longifolia* Willd. Sp. Vent. Malm. t. 62. Bot. Reg. 362. N. Holl. Temp. ♪ Orn.  
*suaveolens* Willd. Sp. N. Holl. Temp. ♪  
*angustifolia* Jacq. H. schœn. t. 391. N. Holl. Temp. ♪  
*stricta* Willd. Sp. Bot. Mag. 1121. N. Holl. Temp. ♪  
*impressa* Bot. Reg. 1115. N. Holl. Temp. ♪  
 } *melanoxydon* H. kew. Bot. Mag. 1659. N. Holl. Temp.  
 } ♪  
 } *latifolia* H. p.  
*vestita* Bot. Reg. 698. N. Holl. Temp. ♪  
*paradoxa* DC. Cat. monsp. Wendl. Diss. t. 3. N. Holl. Temp. ♪  
*armata* H. kew. Bot. Mag. 1653. N. Holl. Temp. ♪  
*alata* H. kew. Bot. Reg. 396. Coll. H. Ripul. 1. t. 17. N. Holl. Temp. ♪

## 2. Foliis conjugatis, simulque pinnatis.

- pulchella* H. kew. N. Holl. Temp. ♪  
*strombulifera* Lamk. Encycl. Peruv. Cald. ♪  
*coronillæfolia* DC. Cat. monsp. Afr. Cald. ♪  
*furcata* H. p. Desvaux, Journ. de Bot. Cald. ♪  
*scandens* Willd. Sp. H. malab. 8. t. 32, 33, 34. Cald. ♪

## 3. Foliis duplicato-pinnatis.

## a. Aculeis sparsis.

- sarmentosa*. Desvaux. Journ. de Bot. Cald. ♪  
*uncinella*. Cald. ♪  
*trinervis*. Desvaux. Journ. de Bot. Cald. ♪  
*ceratonia* Willd. Sp. Plum. Ic. t. 8. Antill. Cald. ♪  
*rhodacantha* H. p. DC. Cat. monsp. Cald. ♪  
*latispinosa* Lamk. Encycl. Madag. Cald. ♪

## b. Spinis seu aculeis stipularibus.

- juliflora* Swartz. Fl. Jamaic. Cald. ♪  
*guayaquilensis*. Cald. ♪  
*mauroceana* H. p. DC. Cat. monsp. Maroc. Cald. ♪  
*senegal* Willd. Sp. Pluk. t. 251. f. 1. Sénégal. Cald. ♪

- { nilotica Afr. Cald. 5 Econ.  
 { vera Willd. Sp. Ind. Cald. 5  
 indica Desvaux. Journ. de Bot.  
 farnesiana Willd. Sp. Aldini. Farn. 2 et 4. Ic. Temp. 5  
 Orn.  
 eburnea Willd. Sp. Roxb. Corom. t. 199. Ind. Cald. 5  
 cornigera Willd. Sp. Pluk. t. 122. f. 1. Am. m. Cald. 5

## e. Inermes.

- muricata Willd. Sp. Plum. Ic. t. 11. Antill. Cald. 5  
 portoricensis Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 655. Porto-Rico.  
 Cald. 5  
 { leucocephala (non Willd.) Am. m. Cald. 5  
 { Mimosa leucocephala Lamk. Encycl.  
 { lophanta Willd. Sp. Bot. Reg. 361. N. Holl. Temp. 5  
 { distachya Vent. H. Cels. t. 20.  
 { arborea Willd. Sp. Pluk. 251. f. 2. Antill. Cald. 5  
 { Mimosa filicifolia. Lamk. Encycl.  
 { grandiflora Willd. Sp. Ind. Cald. 5  
 { Mimosa grandiflora Andr. Rep. 592. Ind. Cald. 5  
 tetragona Willd. Sp. Caracas. Cald. 5  
 quadrangularis Link. Enum. Cald. 5  
 julibrissin Willd. Sp. Scop. Insul. 1. t. 8. Oriens. 5  
 Orn.  
 decurrens Willd. Sp. Vent. Malm. t. 61. Bot. Reg. 371.  
 N. Holl. Temp. 5 Orn.  
 dealbata Link. Enum. N. Holl. Temp. 5  
 { peregrina Willd. Sp. Am. m. Cald. 5  
 { angustifolia Lamk. Encycl.  
 Lebbek. Willd. Sp. Pluk. t. 331. f. 1. Ægypt. Cald. 5  
 trichodes Willd. Sp. Jacq. H. schœn. t. 394. Caracas.  
 Cald. 5  
 scandens Willd. Sp. H. malab. 8. t. 32, 33, 34. Ind. Cald. 5  
 { botrycephala Vent. H. Cels. t. 1. N. Holl. Temp. 5  
 { discolor Willd. Sp. Bot. Mag. 1750.  
 \* lentiscifolia H. p. Mexico. Cald. 5  
 { pubescens Willd. Sp. N. Holl. Temp. 5  
 { Mimosa pubescens Vent. Malm. t. 21. Bot. Mag. 1263.  
 glandulosa Willd. Sp. Vent. Choix de Pl. t. 27. Am. s.  
 Temp. 5  
 { angustisiliqua Lamk. Encycl. Ind. Cald. 5  
 { virgata Jacq. Hort. t. 80.  
 { Desmanthus virgatus Willd. Sp.  
 { punctata L. Com. Hort. 1. t. 31. Antill. Cald. 5  
 { Desmanthus punctatus Willd. Sp.  
 \* lycopodioides H. p. Desvaux. Journ. de Bot. Cald. 5

- lacustris Willd. Sp.
- Mimosa lacustris Humb. et Bonpl. *Æquin.* 1. t. 16. Am. m. Cald. 7.
- Desmanthus lacustris Willd. Sp.

## MIMOSA Lin.

- sensitiva L. Trew. *Sel.* t. 95. *Bot. Reg.* 25. Brasil. Cald. 5
- pudica L. Breyn. *Cent.* t. 18. Brasil. ☉
- strigosa Willd. Sp. Am. m. Cald. 5

## SCHRANKIA Willd.

- uncinata Willd. Sp. *Virgin. Temp.* 7
- Mimosa horridula Mich. *Fl. Vent. Choix de Pl.* t. 28.

## INGA Plum.

- vera Willd. Sp. *Plum. Ic.* t. 25. *Antill. Cald.* 5
- Mimosa Inga L.
- punctata Willd. Sp. *Caracas. Cald.* 5
- Unguis-cati Willd. Sp. *Plum. Ic.* t. 4. *Antill. Cald.* 5
- Mimosa Unguis-cati Jacq. *H. schœn.* t. 392.
- javana DC. *Prodr. Java. Cald.* 5
- fœtida Willd. Sp. Am. m. Cald. 5
- Mimosa fœtida Jacq. *H. schœn.* t. 390.

## GLEDITSCHIA Lin.

- triacanthos L. Mich. *Arb.* v. 3. t. 10. Am. s. 5 *Econ. Orn.*
- lævis.
- monosperma H. kew. Mich. *Arb.* v. 3. t. 11. Am. s. 5
- caroliniensis Lamk. *Encycl.*
- sinensis Lamk. *Encycl. China.* 5
- ferox H. p. DC. *Prodr.* 5
- macracantha H. p. DC. *Prodr.* 5
- caspica H. p. DC. *Prodr. Mare Casp.* 5

## GYMNOCLADUS Lamarck.

- canadensis Lamk. *Encycl. Ill.* t. 823. Mich. *Arb.* 2. t. 25. Am. s. 5 *Orn.*
- Guillandina dioica L.

## COPAIFERA Lin.

- officinalis Jacq. Am. t. 86. Am. m. Cald. 5 *Med.*

## CERATONIA Lin.

- Siliqua L. Duhâm. *Arb.* 2. t. 70. *Cav. Ic.* t. 113. *Hispan. Temp.* 5 *Econ.*

## JONESIA Roxb.

- pinnata Willd. Sp. *H. malab.* 5. t. 59. 5 *Ind. Cald.*

## TAMARINDUS Lin.

- indica L. *H. malab.* 1. t. 23. *Ind. Cald.* 5

## PARKINSONIA Lin.

aculeata L. H. Cliff. t. 13. Jacq. Am. t. 80. Am. m. Cald. 5

## SCHOTIA Jacq.

speciosa Jacq. Rar. t. 75. Cap. Temp. 5

Guaiacum afrum L.

latifolia Jacq. Fragm. t. 15. f. 4. Cap. 5

## CASSIA Lin.

Thora L. Dill. Elth. t. 63. f. 73. Ind. Cald. 5

bicapsularis L. Plum. Ic. t. 76. f. 1. Antill. Cald. 5

viminea L. Sloan. Jam. 2. t. 180. f. 6, 7. Jamaic. Cald.

5

alata L. Jacq. Obs. t. 45. f. 2. Am. Cald. 5

corymbosa Lamk. Encycl. Jacq. Fragm. t. 101. f. 1.

Buenos-Ayres. Cald. 5

falcata L. Am. m. Cald. 5

ligustrina L. Dill. Elth. t. 259. f. 328. Bot. Reg. t. 109.

Antill. Cald. 5

sulcata DC. Prodr. Coll. Monogr. t. 6. Am. m. Cald. 5

occidentalis L. Bot. Reg. 83. Am. m. Cald. 5

stipulacea H. kew. Fenil. Peruv. 3. t. 42. Chili. Cald. 5

Fistula L. H. malab. 1. t. 22. Ind. Cald. 5 Med.

latifolia H. p. Am. m. Cald. 5

atomaria. L. ?

grandiflora H. p. N. Hisp. Cald. 5

corymbosa Ortega. Dec.

floribunda DC. Prodr.

biflora L. Bot. Mag. 810. Antill. Cald. 5

tomentosa Lamk. Encycl. Am. m. Cald. 5

multiglandulosa Jacq. Rar. t. 72.

brasiliiana Lamk. Encycl. Breyn. Cent. t. 21. Brasil.

Cald. 5

grandis L. Suppl.

hirsuta L. Antill. Cald.

Senna L. Ægypt. ☉ Med.

glandulosa L. Breyn. Cent. t. 24. Antill. Cald. 4

Chamæcrista L. Bot. Mag. 107. Antill. ☉

marilandica L. Dill. Elth. t. 260. f. 339. Maril. 4

## SPÆNDONCEA Desf.

tamarindifolia Desf. Déc. Philos. Ann. 4. vol. 1. p. 257.

Ic. Arab. Cald. 5

Cadia purpurea Forsk. Ægypt.

## HOFFMANSEGGIA Cav.

falcaria Cav. Ic. t. 392. Peruv. Cald. 5

Larrea glauca Ortega. Dec. t. 2.

**MORINGA** Burm.

- { Nux-ben. Ind. Cald. ♪ Econ.  
 { Guillaudina Moringa L. Burm. Zeyl. t. 75. Jacq. Rar.  
   t. 461.  
 { Hyperanthera Moringa Vahl. Symb.

**HÆMATOXYLUM** Lin.

- campechianum L. Lamk. Ill. t. 340. Am. m. Cald. ♪  
 Econ.

**PROSOPIS** Lin.

- spicigera L. Mant. Roxb. Corom. t. 63. Ind. Cald. ♪

**ADENANTHERA** Lin.

- pavonina L. Jacq. Collect. 4. t. 23. Lamk. Ill. t. 334.  
 Ind. Cald. ♪

**POINCIANA** Lin.

- pulcherrima L. Breyn. Cent. t. 22. Bot. Mag. 995. Ind.  
 Cald. ♪ Orn.

**CÆSALPINIA** Lin.

- Sappan L. Roxb. Corom. t. 16. Lamk. Ill. t. 335. f. 1.  
 Ind. Cald. ♪  
 bahamensis Lamk. Encycl. Catesby. Carol. Bahama. Cald. ♪  
 { vesicaria Lamk. Encycl. Am. m. ♪  
 { Coulteria tinctoria Kunth. N. Gen. t. 569.

**GUILLANDINA** Lin.

- Bonduc L. Rumph. Amb. 5. t. 48. Ind. Cald. ♪ Orn.  
 Bonducella Rumph. Amb. 5. t. 49. f. 1. Variet. præced.  
 Ind. Cald. ♪  
 { Nuga L. Rumph. Amb. 5. t. 50. Ind. Cald. ♪  
 { Cæsalpinia Nuga. H. kew.

**VOUAPA** Aublet.

- bifolia Aublet. Guian. t. 7. Guian. Cald. ♪

**HYMENÆA** Lin.

- Courbaril L. Lamk. Ill. t. 330. f. 1. Guian. Cald. ♪ Econ.

**BAUHINIA** Lin.

- divaricata L. H. Cliff. t. 15. Am. m. Cald.  
 porrecta Swartz. Fl. Plum. Ic. t. 44. f. 2. Jacq. H. schœn.  
 t. 100.  
 tomentosa L. Burm. Zeyl. t. 18. Ind. Cald. ♪  
 aculeata L. Plum. Ic. t. 44. f. 1. Am. Cald. ♪  
 forficata Link. Enum. t. 36. Brasil. Cald. ♪  
 rufescens Lamk. Ill. t. 329. f. 2. I. Borbon. Cald. ♪

## CODARIUM Vahl.

- { nitidum Vahl. Enum. Guinea. Cald. 5
- { acutifolium DC. Prodr.

## DETARIUM JUSS.

- senegalense DC. Prodr. Senegal. Cald. 5

## CERCIS Lin.

- Siliquastrum L. Bot. Mag. 1138. Europa. Austr. 5
- canadensis L. Mill. Ic. t. 2. Am. s. 5

## ANAGYRIS Lin.

- fœtida L. Clus. Hist. 93. Ic. Gall. m. Temp. 5

## SOPHORA LIN.

- alopecuroides L. Dill. Elth. t. 112. f. 136. Oriens. 4
- { secundiflora DC. Prodr. N. Hisp. Cald. 5
- { Broussonetia secundiflora Ortega. Dec. 5. t. 7.
- { Virgilia secundiflora Cav. Ic. t. 401.
- flavescens H. kew. Siber. 4
- { tomentosa L. Lamk. Ill. t. 325. f. 2. Ind. Cald. 5
- { occidentalis L. Plum. Ic. t. 101. Trew. Sel. t. 59.
- japonica L. Mant. Andr. Rep. 585. J. St. Hil. 9. t. 851.
- Japon. 5

## ORMOSIA H. kew.

- { dasycarpa Jacks. Soc. Lin. Lond. v. 10. t. 26. Ins.
- { Carib. Cald. 5
- { Sophora monosperma Swartz. Fl. Ind.

## EDWARDSIA Salisb.

- { microphylla Salisb. Soc. Lin. Lond. v. 9. N. Zeeland.
- { Temp. 5
- { Sophora microphylla H. kew. Jacq. H. schœn. t. 269.
- { Bot. Mag. 1442.
- { grandiflora Salisb. L. C. N. Zeeland. Temp. 5
- { Sophora tetraptera H. kew. Bot. Mag. 167.

## BAPTISIA H. kew.

- { perfoliata H. kew. Dill. Elth. t. 102. f. 122. Carolin. 4
- { Crotalaria perfoliata L.
- { australis H. kew. Carolin. Temp. 4
- { Sophora australis. Bot. Mag. 509.
- { Podalyria australis Vent. H. Cels. t. 56.
- { alba H. kew. Bot. Mag. 1177. Virgin. 4
- { Sophora alba Syst. Veg.
- { tinctoria H. kew. Am. s. 4 Econ.
- { Sophora tinctoria L.
- { Podalyria tinctoria Bot. Mag. 1099.

## THERMOPSIS H. kew.

- { lanceolata H. kew. Siber. ♀
- { Podalyria lupinoides Willd. Sp. Bot. Mag. 1389.
- { Sophora lupinoides L.

## CYCLOPIA H. kew.

- { genistoides H. kew. Cap. Temp. ♪
- { Sophora genistoides L.
- { Ibbetsonia genistoides Bot. Mag. 1259.
- { Podalyria genistoides Willd. Sp

## PODALYRIA Salisb.

- cuneifolia Vent. H. Cels. t. 99. Cap. Temp. ♪
- sericea H. kew. Bot. Mag. 1923. Cap. Temp. ♪
- { biflora Bot. Mag. 753. Cap. Temp. ♪
- { argentea Salisb. Parad. t. 7.
- styracifolia Bot. Mag. 1580. Cap. Temp. ♪

## VIRGILIA Lamarck.

- { capensis Lamk. Ill. t. 326. f. 2. Bot. Mag. 1590. Cap. Temp. ♪
- { Sophora capensis L. Mant.
- { aurea Lamk. Ill. t. 326. f. 1. Abyssin. Cald. ♪
- { Podalyria aurea Willd. Sp.
- { Robinia subdecandra L'her. Stirp. t. 75.
- intrusa H. kew. Bot. Mag. 2617. Cap. Temp. ♪
- lutea Mich. Arb. v. 3. t. 3. Am. s. ♪ Orn.

## BRACHYSEMA H. kew.

- latifolium H. kew. Bot. Reg. 118. Bot. Mag. 2008. N. Holl. Temp. ♪
- undulatum Bot. Reg. 642. N. Cambr. Temp. ♪

## CHORIZEMA Labill.

- ilicifolia Labill. Itin. 1. t. 21. N. Holl. Temp. ♪
- { nana Bot. Mag. 1032. (an Variet. præced.) N. Holl. Temp. ♪
- { Pultenæa nana Andr. Rep. 434.

## VIMINARIA Smith.

- { denudata Smith. Exot. Bot. t. 27. N. Holl. Temp. ♪
- { Daviesia denudata Vent. Choix de pl. t. 6.

## SPHÆROLOBIUM Smith.

- { vimineum Smith. Soc. Lin. Lond. v. 9. Bot. Mag. 969. N. Holl. Temp. ♪
- { minus Labill. N. Holl. v. 1. t. 138.

## OXYLOBIUM Andr.

- cordifolium Andr. Rep. 492. Bot. Mag. 1544. N. Holl. Temp. ♪

## PULTENÆA Smith.

- retusa Smith. Soc. Lin. Lond. v. 9. Bot. Mag. 2081. Bot. Reg. 378. N. Holl. Temp. 5  
 stricta Bot. Mag. 1588. N. Holl. Temp. 5  
 villosa Bot. Mag. 967. N. Holl. Temp. 5  
 stipularis Smith. N. Holl. Spec. t. 12. Bot. Mag. 475. N. Holl. Temp. 5  
 daphnoides Smith. Soc. Lin. Lond. v. 9. Andr. Rep. 98. N. Holl. Temp. 5

## DILWINIA Smith.

- floribunda Smith. Exot. Bot. t. 26. N. Holl. Temp. 5

## ELTAA H. kew.

- { myrtifolia. H. kew. N. Holl. Temp. 5  
 { Dilwinia obovata Labill. N. Holl. t. 140. Bot. Mag. 1274.

## CALLISTACHYS Vent.

- lanceolata Vent. Malm. t. 115. Bot. Reg. 216. N. Holl. Temp. 5  
 ovata Bot. Mag. 1925. N. Holl. Temp. 5

## ULEX Lin.

- europæus L. Fl. Dan. t. 608. Gall. 5  
 { minor Roth. Catal. Gall. 5  
 { nanus Smith. Fl. Engl. Bot. 743.

## PLATYLOBIUM Smith.

- formosum Smith. N. Holl. Spec. t. 6. Vent. Malm. t. 31. N. Holl. Temp. 5

## BOSSIÆA Vent.

- { Scolopendrium H. kew. N. Holl. Temp. 5  
 { Platilobium Scolopendrium Andr. Rep. 191. Vent. Malm. t. 55.  
 linophylla H. kew. Bot. Mag. 2491. N. Holl. Temp. 5

## CARMICHELIA Bot. Reg.

- { australis Bot. Reg. 912. N. Holl. Temp. 5  
 { Lotus arboreus Willd. Sp.

## BORBONIA Lin.

- cordata L. Andr. Rep. 31. Jacq. H. schœn. t. 218. Cap. Temp. 5  
 crenata L. Bot. Mag. 274. Cap. Temp. 5  
 lanceolata L. Jacq. H. schœn. t. 217. Cap. Temp. 5.



## MIRBELIA Smith.

dilatata H. kew. Bot. Reg. 1041. N. Holl. Temp. 5

## GENISTA Lin.

## 1. Spinosæ.

anglica L. Fl. Dan. t. 619. Engl. Bot. 132. Gall. 5  
 germanica L. Rivin. Irreg. Tetr. t. 68. f. exter. Gall. 5  
 hispanica L. Cav. Ic. t. 211. Lamk. Ill. t. 619. f. 3. Gall.  
 m. 5

horrida DC. Prodr. Gall. 5

{ Lobelii DC. Prodr. Gall. m. Temp. 5

{ Spartium erinaceoides. Lois. Fl. Temp. 5

## 2. Inermes.

pilosa L. Jacq. Austr. t. 208. Gall. 5

sagittalis L. Jacq. Austr. t. 209. Gall. 5

tinctoria L. Fl. Dan. t. 526. Gall. 5 Econ.

sibirica L. Mant. Jacq. Hort. t. 190. Siber. 5

canariensis L. Bot. Reg. 217. Canar. Temp. 5

candicans L. Gall. m. Temp. 5

{ juncea Rivin. Irreg. Tetr. t. 67. Gall. 5 Econ. Orn.

{ Spartium junceum L. Duham. Arb. Ed. n. 2. t. 22.

## SPARTIUM Lin.

## 1. Inermia.

{ sphaerocarpon L. Mant. Gall. m. Temp. 5

{ Genista sphaerocarpa Lamk. Encycl.

{ monospermum L. Bot. Mag. 683. Gall. m. Temp. 5

{ Genista monosperma Lamk. Encycl.

{ cinereum Vill. Prosp. Gall. 5

{ Genista cinerea DC. Fl.

{ album Desf. Atl. Alger. Temp. 5

{ multiflorum L'her. Stirp.

{ Genista alba Lamk. Encycl.

{ Cytisus albus Link. Enum.

{ purgans Syst. Veg. Bull. Herb. t. 115. Gall. 5

{ Genista purgans L.

{ scoparium L. Fl. Dan. t. 313. Gall. 5 Econ.

{ Cytisus scoparius Link. Enum.

{ triquetrum. Corsia. Temp. 5

{ Genista triquetra H. kew. Bot. Mag. 314.

{ nubigenum H. kew. Tenerif. Temp. 5

{ Cytisus fragrans Lamk. Encycl.

{ Cytisus nubigenus Link. Enum.

- { patens L. Syst. Veg. Lusit. Temp. ♪
- { Cytisus pendulinus L. Suppl.
- { virgatum H. kew. Madera. Temp. ♪
- { Genista virgata DC. Prodr.
- { Cytisus tener Jacq. Rar. t. 147.
- { parviflorum Vent. H. Cels. t. 87. Persia. Temp. ♪
- { Genista parviflora DC. Prodr.
- { radiatum L. Bot. Mag. 2260. Ital. Temp. ♪
- { Genista radiata DC. Prodr.
- { umbellatum Desf. Atl. t. 180. Alger. Temp. ♪
- { Genista umbellata DC. Prodr.
- { linifolium Desf. Atl. t. 181. Gall. m. Temp. ♪
- { Genista linifolia L.

## 2. Spinosa.

- { aspalatoides Desf. Atl. Alger. Temp. ♪
- { Genista aspalatoides Lamk. Encycl.
- { ferox Desf. Atl. t. 182. Bot. Reg. 368. Alger. Temp. ♪
- { Genista ferox DC. Prodr.
- { Scorpius L. Clus. Hist. 106. Ic. super. Gall. m. Temp. ♪
- { Genista spiniflora Lamk. Encycl.
- { Genista Scorpius DC. Prodr.
- { lanigerum Desf. Atl. Alger. Temp. ♪
- { Cytisus lanigerus DC. Prodr.

## CYTISUS Lin.

- sessilifolius L. Bot. Mag. 255. Gall. m. ♪ Orn.
- nigricans L. Jacq. Austr. t. 387. Austria. ♪ Orn.
- Laburnum L. Jacq. Austr. t. 306. Alpes. ♪ Econ. Orn.
- { odoratus. H. p. Alpes. ♪ Orn.
- { alpinus Mill. DC. Prodr. (non Lamk.) Wald. et Kit.
- { Hung. t. 260.
- { hirsutus L. Jacq. Obs. t. 96. Hungar. ♪
- { triflorus Lamk. Encycl.
- capitatus Jacq. Austr. t. 33. Gall. ♪
- austriacus L. Jacq. Austr. t. 21. Austr. ♪
- { divaricatus L'her. Stirp. Bot. Mag. 1387. Gall. ♪
- { Spartium complicatum L.
- albidus DC. Prodr. Europa. Austr. Temp. ♪
- leucanthus Wald. et Kit. Hung. t. 132. Hungar. ♪
- purpureus Jacq. Austr. App. t. 48. Bot. Mag. 1176.
- Carniol. ♪
- proliferus L. Suppl. Vent. H. Cels. t. 13. Bot. Reg. 121.
- Tenerif. Temp. ♪
- { foliolosus L'her. Stirp. Bot. Mag. 426. Canar. Temp.
- { ♪
- { Adenocarpus foliolosus DC. Prodr.

- triflorus* L'her. Stirp. Clus. Hist. 94. Ic. infer. (non Lamk.)  
 Alger. Temp. ♪  
*biflorus* L'her. Stirp. Wald. et Kit. Hung. t. 166 Bot.  
 Reg. 308. Hungar. ♪  
*elongatus* Wald. et Kit. Hung. t. 183. Hungar ♪  
*supinus* Jacq. Austr. t. 20. Alpes. ♪  
*argenteus* L. J. B. Hist. 2. p. 359. Ic. Gall. ♪  
 { *volgaricus* L. Suppl. 1. Siber. ♪  
 { *pinnatus* Pallas. Ross. 1. t. 47.  
 { *Calophaca volgarica* Fischer. DC. Prodr.  
*tomentosus* Andr. Rep. 237. Cap. Temp. ♪

## CROTALARIA Lin.

## 1. Foliis ternatis.

- { *arborescens* Lamk. Encycl. Cap. Temp. ♪  
 { *capensis* Thunb. Jacq. Hort. 3. t. 64.  
 { *incanescens* L. Suppl.  
*incana* L. Jacq. Obs. 4. t. 82. Antill. ☉  
*purpurascens* Lamk. Encycl. I. Franciæ. ☉  
*purpurea* Vent. Malm. t. 66. Bot. Reg. 128. Cap. Temp.  
 ♪

## 2. Foliis simplicibus.

- sagittalis* L. Virgin. ☉  
*benghalensis* Lamk. Encycl. Pluk. t. 169. f. 5. Bengh. ☉  
*juncea* L. H. malab. 9. t. 26. Roxb. Corom. t. 193. Ind.  
 ☉  
*semperflorens* Vent. H. Cels. t. 17. Ind. Cald. x  
*retusa* L. H. malab. 9. t. 25. Bot. Reg. 253. Ind. ☉  
 { *verrucosa* L. Ind. ☉  
 { *angulosa* Lamk. Encycl.  
 { *cœrulea* Jacq. Rar. t. 144.

## HOVEA H. kew.

- Celsii* Bonpl. Malm. et Nav. t. 51. Bot. Reg. 280. N. Holl.  
 Temp. ♪

## LIPARIA Lin.

- sphærica* L. Mant. Bot. Mag. 1242. Cap. Temp. ♪

## PRIESTLEYA DC.

- { *vestita* DC. Prodr. Cap. Temp. ♪  
 { *Liparia vestita* H. kew. Bot. Mag. 2223.  
 { *villosa* DC. Prodr. Cap. Temp. ♪  
 { *Liparia villosa* L. Mant.  
 { *hirsuta* DC. Prodr. Cap. Temp. ♪  
 { *Liparia hirsuta* Thunb. Bot. Reg. 8.

**HALLIA** Thunb.

- { imbricata Bot. Mag. 2596. Cap. Temp. 5
- { Hedysarum imbricatum L. Suppl.

**GOODIA** Salisb.

- lotifolia Salisb. Parad. t. 41. Bot. Mag. 958. N. Holl. Temp. 5

**RAFANIA** Thunb.

- { retusa Vent. Malm. t. 53. N. Holl. Temp. 5
- { Templetonia rétusa H. kew. Bot. Reg. 585.
- { triflora Thunb. Vent. Malm. t. 48. Cap. Temp. 5
- { Crotalaria triflora Lin.

**CAJANUS** DC.

- { flavus DC. Prodr. Ind. Cald. 5
- { Cytisus Cajan L. Plum. Ic. t. 114. f. 2.
- { bicolor DC. Prodr. Ind. Cald. 5
- { Cytisus pseudo-Cajan. Jacq. Hort. t. 119.

**LUPINUS** Lin.

- varius L. Gall. m. ⊙ Econ.
- angustifolius L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 29. Gall. m. ⊙
- luteus L. Bot. Mag. 140. Gall. m. ⊙ Orn.
- perennis L. Bot. Mag. 202. Virgin. Temp. 5
- nootkatensis Bot. Mag. 1311 et 2136. Am. s. 4

**OXONIS** Lin.

1. Flores rosei aut albi.

spinosa L. Gall. 2 Med.

- { antiquorum L. ? Fuchs. Hist. 60. Ic. Gall. 4 Med.
- { procurrens DC. Prodr.
- { altissima Lamk. Encycl. Gall. 2
- { hircina Jacq. Hort. t. 93.

mitissima L. Dill. Elth. t. 24. f. 27. Maurit. ⊙

cenisia L. Mant. All. Ped. t. 10. f. 2. Alpes. 2

alopecuroides L. Lapeyr. Fl. t. 9. Gall. m. ⊙

Cherleri L. Gall. m. ⊙

ornithopodioides L. Cav. Ic. t. 192. Alger. ⊙

rotundifolia L. Jacq. Austr. App. t. 49. Bot. Mag. 335.  
Alpes. 5

fruticosa L. Dodart. Acad. 1666, 1699. p. 249. Ic. Bot.  
Mag. 317. Alpes. 5 Orn.

tridentata L. Magn. Hort. 16. Ic. Hisp. Temp. 5

2. Flores lutei.

viscosa L. Barrel. t. 1259. Gall. m. ⊙

Natrix L. Bot. Mag. 329. Gall. 4

*crispa* L. *Hisp. Temp.* 5

- { *parviflora* Lamk. *Encycl. Gall.* 2  
 { *minutissima* Jacq. *Austr. t.* 240. (non Lin.)  
 { *Columnæ* All. *Ped. t.* 20. f. 3.  
 { *subocculta* Vill. *Hist.*

ARACHIS Lin.

*hypogæa* L. *Trew. Pict. t.* 3. *Antill.* ☉ *Econ.*

EBENUS Lin.

*cretica* L. *Bot. Mag.* 1092. *Creta. Temp.* 5

ANTHYLLIS Lin.

1. *Fruticosæ.*

*Barba-Jovis* Rivin. *Irreg. Tetrap. t.* 4. *Bot. Mag.* 1927.  
*Gall. M. Temp.* 5

*Cytisoides* L. *Clus. Hist.* 96. *lc. inter. Gall. m. Temp.* 5

*Hermaniæ* L. *Bot. Mag.* 2576. *Creta. Temp.* 5

*Erinacea* Andr. *Rep.* 15. *Bot. Mag.* 676. *Maurit. Temp.* 5

2. *Herbaceæ.*

*cornicina* Cav. *lc. t.* 59. f. 2. *Hisp.* ☉

*montana* L. *Jacq. Austr.* 334. *Gall.* 2

*tetraphylla* L. *Camer. Hort. t.* 47. *Bot. Mag.* 108. *Gall.* ☉

*Vulneraria* L. *Fl. Dan. t.* 988. *Gall.* 2

— *purpurascens.*

DALEA Lin.

{ *purpurea* Vent. *H. Cels. t.* 40. *Am. s. Temp.* 2

{ *violacea* Willd. *Sp.*

{ *Petalostemon violaceum* Mich. *Fl. t.* 37. f. 2.

{ *citriodora* Willd. *Sp. N. Hisp.* ☉

{ *Psoralea citriodora* Cav. *lc. t.* 271.

{ *candida.* *Am. s. Temp.* 2

{ *Petalostemon candidum* Mich. *Fl. t.* 37. f. 1.

{ *Linnæi* Mich. *Fl. t.* 38. *Am. s.* ☉

{ *alopecuroides* Nuttall. *Gen.*

{ *cliffortiana* Willd. *Sp. Hort. Cliff. t.* 22.

{ *Psoralea Dalea* L.

PSORALEA Lin.

*pinnata* L. *Andr. Rep.* 474. *Cap. Temp.* 5

*odoratissima* Jacq. *H. schœn. t.* 229. *Cap. Temp.* 5

{ *verrucosa* Willd. *Sp. Cap. Temp.* 5

{ *angustifolia* Jacq. *H. schœn. t.* 226.

*lathyriifolia* Balbis. *Hort. Acad. taur. lc. Temp.* 2

*aphylla* L. *Mant. Jacq. H. schœn. t.* 223. *Cap. Temp.* 5

*decumbens* H. *kew. Lodd. Bot. Cab.* 282. *Cap. Temp.* 5

*bituminosa* L. *Rivin. Irreg. Tetrap. t.* 15. *Lamk. Ill. t.*

614. f. 1. *Gall. m. Temp.* 2

- palæstina Gouan. Ill. Jacq. Hort. t. 184. Palæst. Temp. 2  
 pubescens Pers. Syn. Temp. 5  
 glandulosa L. Arduini. Spec. 1. t. 11. Bot. Mag. 990. Chili.  
 Temp. 5  
 melilotoides Mich. Fl. Vent. Malm. 94. Florid. Temp. 2  
 americana L. Jacq. H. schœn. t. 227. Antill. Cald. 5  
 aculeata L. Andr. Rep. t. 146. Bot. Mag. 2158. Cap.  
 Temp. 5  
 bracteata L. Mant. Jacq. H. schœn. t. 224. Cap. Temp. 5  
 corylifolia L. Dodart. Acad. 1666-1699. p. 289. Ic. Bot.  
 Mag. 665. Ind. Temp. 5

## MELILOTUS Tournef.

- { cœrulea Lamk. Encycl. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 9. German.  
 ⊙ Econ.  
 { Trigonella cœrulea. DC. Prodr.  
 indica Pluk. t. 45. f. 4. Ind. ? ⊙  
 officinalis Willd. Enum. Fl. Dan. t. 934. Gall. ♂ Econ.  
 Med.  
 { alba Lamk. Encycl. Gall. Econ.  
 { altissima Thuil. Fl.  
 kochiana Willd. Enum. Gall. ⊙  
 { dentata Willd. Enum.  
 { Trifolium dentatum Wald et Kit. Hung. t. 42. Hungar.  
 2  
 polonica Pers. Syn. Polon. ⊙  
 italica Lamk. Encycl. Camer. Hort. t. 29. Ital. ⊙  
 cretica. C. B. Prodr. 142. Ic. exter. Creta. ⊙  
 messanensis Desf. Atl. Moris. S. 2. t. 16. f. 9. Maurit. ⊙  
 sulcata Desf. Atl. Maurit. ⊙  
 { hamosa Link. Enum. (non Lamk.) Tartar. ⊙  
 { Trifolium hamosum Marsch. Cauc.  
 { Trigonella uncinata DC. Prodr.

## TRIFOLIUM Lin.

1. Lotoidea : Leguminibus tectis, polyspermis.

- Lupinaster L. Bot. Mag. 879. Siber. 2  
 strictum L. Wald. et Kit. Hung. t. 37. Hungar. ⊙  
 angulatum Wald. et Kit. Hung. t. 27. Hungar. ⊙  
 { Vaillantii Poiret. Encycl. Vaill. Bot. t. 22. f. 1. Gall. 2  
 { elegans Savi Fl. pis. t. 1. f. 2.  
 michelianum Savi Fl. pis. Mich. Gen. t. 25. f. 2. Gall. ⊙  
 repens L. Fl. Dan. t. 990. Gall. 2  
 alpinum L. Pona. Bald. 340. Ic. Alpes. 2 Med.  
 involucratum Willd. Sp. Kunth. Legum. t. 53. Mexico. ⊙

## 2. Lagopoidea: Calicibus villosis.

subterraneum L. Dodart. Acad. 1666-1699. p. 313. Ic.

Engl. Bot. 1048. Gall. ☉

Cherleri L. Barrel. t. 859. Gall. ☉

lappaceum L. Barrel. t. 871. Europa. m. ☉

rubens L. Jacq. Austr. t. 385. Gall. ☿ Econ.

pratense L. Fuchs. Hist. 817. Ic. Engl. Bot. 1770. Gall. ☿  
Econ.

purpureum Lois. Fl. t. 14. Gall. m. ☉

diffusum Wald. et Kit. Hung. t. 50. Gall. ♂

alpestre L. Jacq. Austr. t. 455. Alpes. ♀

bracteatum Willd. Enum. Maurit. ☉

flexuosum Jacq. Austr. t. 586. Gall. ♀

medium L. Faun. suec.

pictum Roth. Catal. ☉

pannonicum L. Mant. Jacq. Obs. t. 42. Hungar. ♀

ochroleucum Syst. Veg. Engl. Bot. 1224. Gall. ☿

pallidum Wald. et Kit. Hung. t. 36. Hungar. ☉

squarrosum L. Gall. ☉

incarnatum L. Bot. Mag. 528. Gall. ☉

angustifolium L. Barrel. t. 698. Gall. ☉

arvense L. Fl. Dan. t. 724. Gall. ☉

— gracile DC. Prodr. Barrel. t. 901. Gall. ☉

Bocconi Savi Obs. DC. Prodr. Ital. ☉

ligusticum Balbis. Acad. Ital. v. 1. t. 2. Ital. ☉

maritimum Engl. Bot. 220. Gall. m. ☉

rigidum Savi Fl. pis. 2. t. 1. f. 1.

stellatum L. Moris. S. 2. t. 13. f. 9. Barrel. t. 860. Gall.

☉

clypeatum L. Alpin. Exot. 306. Ic. Oriens. ☉

alexandrinum L. Ægypt. ☉ Econ.

scabrum L. Vaill. Bot. t. 33. f. 1. Engl. Bot. 903. Gall. ☉

glomeratum L. Engl. Bot. 1063. Gall. ☉

parviflorum Willd. Sp. Hungar. ☉

striatum L. Vaill. Bot. t. 33. f. 2. Engl. Bot. 1843. Gall. ☉

suffocatum L. Mant. Jacq. Hort. t. 60. Engl. Bot. 1049.

Gall. ☉

albidum Willd. Sp. Gall. ☉

## 3. Vesicaria, calicibus inflatis.

spumosum L. Europa. m. ☉

tomentosum L. Barrel. t. 864. Gall. m. ☉

fragiferum L. Fl. Dan. t. 1042. Gall. ☿

resupinatum L. Barrel. t. 872. Gall. ☉

suaveolens Willd. H. berol. t. 108. Persia. ☉

4. *Lupulina*: Vexillis corollæ inflexis.

montanum L. Gall. z

{ speciosum Willd. Sp. Oriens. ⊙

{ comosum Labill. Dec. 5. t. 10.

Sebastiani Savi. Sebast. Pl. rom. fasc. 2. t. 4. Ital. ⊙

{ agrarium Willd. Sp. Fl. Dan. t. 558. Gall. ⊙

{ aureum Pollich. Palat.

spadiceum L. Bot. Mag. 557. Gall. ⊙

{ procumbens Smith. Fl. Dan. t. 796. Gall. ⊙

{ parisiense DC. Prodr. ?

filiforme L. Engl. Bot. 1257. Gall. ⊙

## MEDICAGO Lin.

## 1. Leguminibus lunatis, vel subcochleatis.

arborea L. Ital. y Econ.

radiata L. Moris. S. 2. t. 16. f. 3. Ital. ⊙

circinata L. Camer. Hort. t. 8. Oriens. ⊙

sativa L. Engl. Bot. 1749. Gall. v Econ.

falcata L. Engl. Bot. 1061. Gall. v

lupulina L. Fl. Dan. t. 992. Gall. ⊙

## 2. Leguminibus cochleatis.

prostrata L. Suppl. Jacq. Hort. t. 89. Hungar. z

glutinosa Marsch. Cauc. Caucas. v

marina L. Clus. Hist. 2. p. 243. Ic. infer. Gall. m. Temp. v

orbicularis L. Moris. S. 2. t. 15. f. 1. Gall. ⊙

— marginata Willd. Enum.

scutellata L. Moris. S. 2. t. 15. f. 3. Gall. ⊙

tornata L. Gall. ⊙

— minor.

elegans Willd. Sp. Moris. S. 2. t. 15. f. 4.

tuberculata Willd. Sp. Moris. S. 2. t. 15. f. 6. Gall. ⊙

aculeata Willd. Sp. ⊙

rigidula L. Gall. ⊙

intertexta L. Moris. S. 2. t. 15. f. 7, 8, 9. Gall. ⊙

globulifera H. p. Poiret. Encycl. Suppl. ⊙

tribuloides Lamk. Encycl. Europa. m. ⊙

Murex Willd. Sp. ⊙

ciliaris L. Moris. S. 2. t. 15. f. 11. Gall. ⊙

{ maculata Willd. Sp. Moris. S. 2. t. 15. f. 12. Gall. ⊙

{ arabica L.

carstiensis Jacq. Rar. t. 156. Carinthia. Temp. z

distans H. p. Poiret. Encycl. Suppl. Europa. m. ⊙

coronata Lamk. Encycl. Moris. S. 2. t. 15. f. 16. Europa.

m. ⊙



- denticulata Willd. Sp. Gall. m. ⊙  
 apiculata Willd. Sp. Gall. m. ⊙  
 minima L. Fl. Dan. t. 211. Gall. ⊙  
 laciniata L. Dodart. Acad. 1666-1699. p. 313. Ic. Breyn.  
 Cent. t. 34. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 91. Europa. m. ⊙

## TRIGONELLA Lin.

## 1. Flores in pedicello communi.

- platycarpus L. Siber. ♂  
 hybrida Pouret. Act. Tolos. t. 29. Gall. m. ♀  
 ruthenica DC. Prodr. (excl. Gmel. Syn.) Siber. ♀  
 corniculata L. Moris. S. 2. t. 16. f. 11. Gall. m. ♀  
 cancellata H. p. DC. Prodr. ⊙  
 hamosa L. Ægypt. ⊙  
 flexuosa Delile DC. prodr. Caucas. ⊙  
 laciniata L. Ægypt. ⊙

## 2. Flores sessiles.

- { ornithopodioides DC. Fl. Gall. ⊙  
 { Trifolium ornithopodioides L. Engl. Bot. 1047.  
 monspeliaca L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 83. Wald. et Kit.  
 Hung. t. 142. Gall. ⊙  
 spinosa L. Breyn. Cent. t. 33. f. 1. Creta. ⊙  
 polycerata L. Gall. m. ⊙  
 { glomerata H. p. Teflis. ⊙  
 { Medicago brachycarpa Marsch. Cauc.  
 Fœnum-Græcum L. Fuchs. Hist. 798. Ic. Rivin. Irreg.  
 Tetrap. t. 182. Gall. m. ⊙ Med.  
 prostrata DC. Fl. Gall. m. ⊙  
 calliceras Marsch. Cauc. DC. H. genev. t. 16. Geórgia. ⊙

## LOTUS Lin.

- edulis L. Cav. Ic. t. 157. Gall. ⊙ Econ.  
 siliquosus L. Jacq. Austr. t. 361. Gall. ♀  
 tetragonolobus L. Bot. Mag. 151. Ital. ⊙  
 conjugatus L. Gall. m. ⊙  
 { peregrinus L. Barbar. ⊙  
 { oligoceratos Lamk. Encycl.  
 diffusus Smith. Fl. Engl. Bot. 925. Gall. ⊙  
 hispidus Lois. Fl. t. 16. Gall. m. ⊙  
 arabicus L. Mant. Jacq. Hort. t. 155. Arabia. Temp. ♀  
 { coimbricensis Brot. Phyt. t. 53. Lusit. ⊙  
 { aristatus DC. Hort. Monsp.  
 creticus L. Cav. Ic. t. 156. Creta. Temp. ♀  
 jacobæus L. Com. Hort. 2. t. 83. I. Sti.-Jacobi. Temp. ♀  
 Orn.

- doryenioides Poiret. Encycl. Suppl. Canar. Temp. 7  
 ornithopodioides L. Cav. Ic. t. 163. Gall. m. ⊙  
 corniculatus L. Fl. Dan. t. 991. Engl. Bot. 2090. Gall. 4  
 — major.  
 — angustifolius.  
 varians Desv. Journ. Temp. 5

## DORYCNIUM Tournef.

- { hirsutum DC. Prodr. Gall. m. 5  
 { Lotus hirsutus L.  
 { rectum DC. Prodr.  
 { Lotus rectus L.  
 { monspeliense Willd. Sp. Clus. Hist. 100. Ic. exteri.  
 { Gall. m. Temp. 5  
 { Lotus Dorycnium L.  
 fruticosum Aiton Temp. 5  
 latifolium Willd. Sp. Oriens. Temp. 5

## DOLICHOS Lin.

- { Lablab L. Bot. Mag. 896. Ægypt. ⊙  
 { Lablab vulgaris DC. Prodr.  
 sinensis L. Jacq. Hort. 3. t. 71. Bot. Mag. 2232. Ind. ⊙  
 sesquipedalis L. Jacq. Hort. t. 67. Am. m. ⊙  
 unguiculatus L. Jacq. Hort. t. 23. Am. m. ⊙  
 luteolus Jacq. Hort. t. 90. Am. m. ⊙  
 articulatus Lamk. Encycl. Plum. Ic. t. 222. Antill. Cald. 5  
 { minimus L. Jacq. Obs. t. 22. Antill. ⊙  
 { Rhinchosia minima DC. Prodr.  
 lignosus L. Bot. Mag. 380. Smith. Spicil. t. 21. Ind. Cald.  
 5 Orn.  
 { urens L. Plum. Amer. t. 107. Am. m. Cald. 5  
 { Mucuna urens DC. Prodr.  
 { pruriens Jacq. Am. t. 122. Ind. Cald. 5  
 { Mucuna pruriens DC. Prodr. 5  
 { ensiformis L. Antill. ⊙  
 { acinaciformis Jacq. Rar. t. 559.  
 { Canavalia ensiformis DC. Prodr.  
 { gladiatus Jacq. Rar. t. 560. Ind. ⊙  
 { Canavalia gladiata DC. Prodr.  
 biflorus L. Pluk. t. 213. f. 4. Ind. ⊙

## PHASEOLUS Lin.

- vulgaris L. Lob. Ic. 2. t. 59. f. exter. Ind. ⊙ Econ.  
 compressus Savi. Mém. DC. Prodr. (Haricot de Soissons.) ⊙  
 { coccineus Lamk. Encycl. Am. m. ⊙ Econ.  
 { multiflorus Willd. Sp.  
 tumidus Savi. Mém. DC. Prodr. (Haricot nain, Flageolet.) ⊙  
 Econ.

*lunatus* L. Ind. ⊙ Econ.

*sphaericus* Savi. Mém. DC. Prodr. (Haricot d'Orléans.) ⊙

{ *vexillatus* L. Jacq. Hort. t. 102. Carolin. ⊙

{ *helvolus* Mich. Fl. (non Lin.)

*Caracalla*. L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 35. Andr. Rep. 341.

Bot. Reg. 341. Ind. Cald. & Orn.

*paniculatus* Mich. Fl. Am. s. ⊙

*radiatus* L. Dill. Elth. t. 235. f. 304. China. ⊙

*semi-erectus* L. Mant. Jacq. Rar. t. 558. Am. m. ⊙

*nanus* L. Ind. ⊙

*stipularis* Lamk. Encycl. Peruv. ⊙

#### ERYTHRINA Lin.

*herbacea* L. Dill. Elth. t. 90. f. 106. Trew. Sel. t. 58.

Carolin. Temp. z

*Corallodendron* L. Com. Hort. 1. t. 108. Antill. Cald. y

*abyssinica* Lamk. Encycl. Abyss. Cald. y

\* *aculeatissima* H. p. Cald. y

*velutina* Willd. Sp. Caracas. Cald. y

{ *Crista-Galli* L. Mant. Smith. Exot. Bot. t. 95. Bot.

Mag. 2161. Brasil. Cald. y

{ *laurifolia* Jacq. Obs. t. 51.

#### CLITORIA Lin.

*Ternatea* L. H. malab. S. t. 38. Bot. Mag. 1542. Ind.

Cald. x

— *alba*.

*heterophylla* Lamk. Encycl. Vent. Choix de pl. t. 26. Bot.

Mag. 2111. Ind. Cald. z

*brasiliانا* L. Breyn. Cent. t. 32. Brasil. Cald. z

*virginiana* L. Dill. Elth. t. 76. f. 87. Virgin. Temp. x

{ *Galactia* L. Jamaic. Cald. y

{ *Galactia pendula* Pers. Syn. Bot. Reg. t. 269.

{ *glabella*. Carolin. Temp. z

{ *Galactia glabella* Mich. Fl.

#### DIOCLEA DC.

*glycinoides* DC. Mss. Cald. y

#### GLYCINE Lin.

{ *monoica* L. Am. s. ⊙

{ *Amphicarpæa monoica* DC. Prodr.

{ *caribæa* Jacq. Rar. t. 146. Bot. Reg. 275. Antill. Cald.

y

{ *Rhynchosia caribæa* DC. Prod.

*tomentosa* L. Dill. Elth. t. 26. f. 29.

{ *bituminosa* L. Herm. Hort. 493. Bot. Reg. 261. Cap.

Temp. y

{ *Fagelia bituminosa* DC. Prodr.

- { Apios L. Bot. Mag. 1198. Virgin. ♀  
 { Apios tuberosa Moench. DC. Prodr. Rivin. Irreg.  
   Tetrap. t. 102.  
 { frutescens L. Bot. Mag. 2103. Am. s. ♀ Orn.  
 { Wisteria frutescens DC. Prodr.  
 { sinensis Bot. Mag. 2083. Bot. Reg. 650. China. Temp.  
   ♀ Orn.  
 { Wisteria chinensis DC. Prodr.  
 { bimaculata Bot. Mag. 263. N. Holl. Temp. ♀ Orn.  
 { Kennedia monophylla Vent. Malm. t. 106.  
 { rubicunda Bot. Mag. 268. N. Holl. Temp. ♀ Orn.  
 { Kennedia rubicunda Vent. Malm. t. 104.  
 { coccinea. N. Holl. Temp. ♀ Orn.  
 { Kennedia coccinea Vent. Malm. t. 105.  
 { comptoniana Link. Enum. Bot. Reg. 298. N. Holl.  
   Temp. ♀  
 { Kennedia comptoniana DC. Prodr.  
 { coccinea Bot. Mag. 270. N. Holl. Temp. ♀  
 { Kennedia prostrata H. kew.  
 { ovata. N. Holl. Temp. ♀  
 { Kennedia ovata Bot. Mag. 2169.  
 cordata Bot. Reg. 944. N. Holl. Temp. ♀

## ABRUS Lin.

- { preicatorius Syst. Veg. H. malab. 8. t. 39. Ind. Cald.  
   ♀  
 { Glycine Abrus L.

## AMORPHA Lin.

- fruticosa L. H. cliff. t. 19. Bot. Reg. 427. Carolin. ♀ Orn.  
 { pumila Mich. Fl. Carolin. ♀  
 { pubescens Willd. Sp.  
 glabra H. p. DC. Prodr. Am. s. ♀

## PISCIDIA Lin.

- Erythrina L. Lamk. Ill. t. 605. Jamaic. Cald. ♀  
 carthaginensis L. Plum. Ic. t. 233. f. 2. ex DC. Carthag.  
 Cald. ♀

## ROBINIA Lin.

- Pseudo-Acacia L. Duham. Arb. 2. t. 42. Am. s. ♀ Econ.  
 Orn.  
 — crispa.  
 umbraculifera DC. Prodr. ♀  
 dubia Desv. Journ. 4. DC. Prodr. (an hybrida?) ♀  
 viscosa Vent. H. Cels. t. 4. Am. s. ♀ Orn.  
 hispida L. Mant. Bot. Mag. 311. Virgin. ♀  
 { squamata Vahl. Symb. t. 69. Antill. Cald. ♀  
 { Pictetia squamata DC. Prodr.

## CARAGANA Lamarck.

- { Altagana DC. Prodr. Dahuria. ♀ Orn.
- { Robinia Altagana Pallas. Ross. 1. t. 42.
- { arborescens Lamk. Encycl. Siber. ♀ Orn.
- { Robinia Caragana L. Duham. Arb. Ed. n. 2. t. 19.
- { pygmæa DC. Prodr. Bot. Reg. 1021. Dahuria. ♀
- { Robinia pygmæa L. Pallas. Ross. 1. t. 45.
- { frutescens DC. Prodr. Siber. ♀ Orn.
- { Robinia frutescens L. Pallas. Ross. 1. t. 43.
- { Chamlagu Lamk. Encycl. China. ♀ Orn.
- { Robinia Chamlagu L'her. Stirp. t. 77.
- { spinosa DC. Prodr. Siber. ♀
- { Robinia spinosa L. Mant.
- { Robinia ferox Pallas. Ross. 1. t. 44.
- { jubata DC. Prodr. Siber. ♀
- { Robinia jubata Pallas. Astr. t. 85. Lodd. Bot. Cab. 522.
- { Halodendron L. Suppl. Pallas. Ross. 1. t. 46. Iber. ♀
- { Caragana argentea Lamk. Encycl.
- { Halimodendron argenteum DC. Prodr.

## COLUTEA Lin.

- arborescens L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 21. Bot. Mag. t. 81.
- Gall. ♀ Orn.
- { halepica Lamk. Encycl. Ill. t. 624. f. 2. Alep. ♀ Orn.
- { Pocockii H. kew.
- { orientalis Lamk. Encycl. J. St. Hil. v. 5. t. 428. Oriens. ♀
- { Orn.
- { cruenta H. kew.
- { humilis Scop. Ins. 2. t. 12.
- media Willd. Enum. ♀
- { frutescens L. Breyn. Cent. t. 29. Bot. Mag. 181. Cap.
- { Temp. ♀
- { Sutherlandia frutescens H. kew.

## SWAINSONA Salisb.

- { galegifolia H. kew. N. Cambria. Temp. ♀
- { Colutea galegifolia Bot. Mag. 792.
- coronillæfolia Salisb. Parad. Bot. Mag. 1725. N. Cambria.
- Temp. ♀

## LESSERTIA DC.

- { perennans DC. Astrag. Cap. Temp. ♂
- { Colutea perennans Syst. Veg. Jacq. Hort. 3. t. 3.
- { annua DC. Astr. Hook. Exot. Fl. t. 84. Cap. ☉
- { Colutea herbacea L. Com. Hort. 2. t. 44.

## PHACA Lin.

- boëtica L. Clus. Hist. 2. p. 234. Ic. exter. Alger. Temp. ♀
- { astragalina DC. Astrag. Alpes. ♀
- { Astragalus alpinus L. Fl. Dan. t. 51.

alpina L. Fl. Dan. t. 856. Jacq. Rar. t. 151. Alpes. ♀

OXYTROPIS DC.

- { campestris DC. Astrag. Gall.
- { Astragalus campestris L. Hall. Hist. v. 1. t. 13.
- { foetida DC. Astrag. Alpes. ♂
- { Astragalus foetidus Vill. Hist.
- { pilosa DC. Astrag. Bot. Mag. 2483. Alpes. ♀
- { Astragalus pilosus L. Jacq. Austr. t. 51.
- { sylvatica DC. Astrag. Dahuria. ♂
- { Astragalus sylvaticus Willd. Sp.
- { Astragalus sylvicolus Pallas. Astrag. t. 78.
- { deflexa DC. Astrag. Siber. ♂
- { Astragalus retroflexus Pallas. Astrag. t. 27.
- { Astragalus hians Jacq. Rar. t. 153.
- { Astragalus parviflorus Lamk. Encycl.
- { annularis DC. Astrag. t. 7. Ægypt. ⊙
- { Astragalus annularis Forsk. Ægypt. DC. Prodr
- { Astragalus maculatus Lamk. Encycl.
- { subulatus Desf. Atl.

ASTRAGALUS Lin.

1. Stipulis caulinis, floribus cœruleis.

- austriacus L. Jacq. Austr. t. 195. Austr. ♂
- stella Syst. Veg. Pluk. t. 79. f. 4. Gall. m. ⊙
- sesameus L. Col. Ecphr. 1. p. 301. Ic. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 106. Gall. m. ⊙
- { vesicarius L. Vill. Hist. t. 42. f. 1. Gall. m. ♂
- { albidus Wald. et Kit. Hung. t. 40. ex DC.
- Pentaglottis L. Mant. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 109. Cav. Ic. t. 188. Barbar. ⊙
- purpureus Lamk. Encycl. DC. Astrag. t. 12. Gall. m. Temp. ♀
- Hypoglottis L. Mant. DC. Astrag. t. 14. Gall. m. ♂
- Glaux L. Clus. Hist. 2. p. 241. Ic. super. Gal. m. ⊙.
- Onobrychis L. Jacq. Austr. t. 38. Alpes. ♂
- major Gmel. Sib. 4. t. 21.
- hispidulus DC. Astrag. t. 13. Ægypt. ⊙
- sulcatus L. Jacq. Hort. 3. t. 40. Siber. ♀

2. Stipulis caulinis, floribus ochroleucis.

- bæticus L. Rivin. Irreg. Tetrap. 105. Hisp. ⊙
- depressus L. All. Ped. t. 19. f. 3. Gall. ♂
- leucophœus Smith. Soc. Lin. Lond. v. 1. ♂
- Epiglottis L. Mant. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 109. f. super. Gall. m. ⊙
- contortuplicatus L. Pallas. Astrag. t. 79. Siber. ⊙

- trimestris L. Jacq. Hort. t. 174. Ægypt. ☉  
 canaliculatus Willd. Enum. Suppl. ☉  
 { cymbæformis H. p. ad Volgam. ℥  
 } pallescens Marsch. Cauc. Suppl.  
 micranthus Desv. Journ. ℥  
 hamosus L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 107. Gall. ☉  
 reptans Willd. H. berol. t. 88. Mexico. Temp. ℥  
 glycyphyllus L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 103. Gall. ℥  
 Cicer L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 108. Gall. ℥  
 galegiformis L. Pallas. Astrag. t. 29. Siber. ℥  
 { asper Jacq. Rar. t. 152. Siber. ℥  
 } chloranthus Pallas. Astrag. t. 25.  
 canadensis L. Dill. Elth. t. 39. f. 45. Canad. ℥  
 uliginosus L. Pallas. Astrag. t. 26. Siber. ℥  
 odoratus Lamk. Encycl. DC. Astrag. t. 24. Oriens. Temp. ℥  
 falcatus Lamk. Encycl. DC. Astrag. t. 26. Russia. ℥  
 christianus L. Tournef. Itin. 2. p. 254. Ic. Oriens. Temp. ℥  
 tomentosus Lamk. Encycl. DC. Astrag. t. 29. Ægypt.  
 Temp. ℥  
 { alopecuroides L. Siber. ℥  
 } alopecurus Pallas. Astrag. t. 8.  
 narbonensis Gouan. Ill. Pallas. Astrag. t. 10. Gall. m.  
 Temp. ℥

## 3: Stipulis petiolo adhærentibus. Inermes.

- caprinus L. Dodart. Icones. Barbar. Temp. ℥  
 exscapus L. Jacq. Rar. t. 561. Alpes. ℥  
 incanus L. Magn. Bot. 32. Ic. Gall. m. Temp. ℥  
 monspesulanus L. Bot. Mag. 575. Gall. m. ℥

## 4. Spinescentes.

- longifolius Lamk. Encycl. DC. Astrag. t. 30. Oriens. Temp.  
 { massiliensis Lamk. Encycl. Gall. Temp. ♃  
 } Tragacantha L.  
 { sempervirens Lamk. Encycl. Gall. m. Temp. ♃  
 } aristatus L'her. Stirp.  
 { Tragacantha Vill. Hist. (non Lin.)

## BISERRULA Lin.

- Pelecinus L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 101. Barrel. t. 1137.  
 Gall. m. ☉

## GLYCYRRHIZA Lin.

- echinata L. Jacq. Hort. t. 95. Ital. ℥  
 glabra L. Lamk. Ill. t. 625. f. 2. Europa. m. ℥ Med.  
 foetida Desf. Atl. t. 199. Alger. Temp. ℥

## GALEGA Lin.

- officinalis L. Mill. Ic. t. 137. Gall. ꝛ Med. Econ.  
 orientalis L. Bot. Mag. 2192. Bot. Reg. 326. Oriens. ꝛ  
 { rosea Lamk. Encycl. Cap. Temp. 5  
 { grandiflora Vahl. Symb. Bot. Reg. 769.  
 { Tephrosia grandiflora Pers. Syn.  
 { purpurea L. Ind. Cald. 5  
 { Tephrosia purpurea Pers. Syn.  
 { pulchella Scop. Insubr. 1. t. 2. Cap. Temp. 5  
 { Tephrosia stricta Pers. Syn.  
 { cinerea L. Jacq. Rar. t. 575. Antill. ☉  
 { Tephrosia cinerea Pers. Syn.  
 { caribæa Jacq. Am. t. 125. I. Carib. Cald. 5  
 { Tephrosia caribæa. DC. Prodr.  
 { coronillæfolia H. p. I. Borbon. Cald. 5  
 { Tephrosia coronillæfolia DC. Prodr.  
 { pubescens Lamk. Encycl. Antill. Cald.  
 { Tephrosia ochroleuca Pers. Syn. Jacq. Rar. t. 150.  
 { longifolia Jacq. Rar. t. 572. Am. m. Cald. 5  
 { Clitoria micrantha Scop. Insubr. 2. t. 1.

## INDIGOFERA Lin.

- { aphylla Link. Enum. Cap. Temp. 5  
 { juncea DC. Prodr. Herb. de l'Amat. t. 227.  
 { viscosa Lamk. Encycl. Ind. ☉  
 { graveolens Wendl. Sert. t. 12.  
 tinctoria L. H. malab. 1. t. 54. Ind. Cald. 5 Econ.  
 Anil L. Mant. Am. m. Cald. 5 Econ.  
 spinosa Forsk. Vahl. Symb. Arab. et. Ind. Cald. 5  
 procumbens L. Mant. Cap. Temp. ꝛ  
 { argentea L'her. Stirp. t. 79. Maurit. Culta. Temp. 5  
 { Econ.  
 { glauca Lamk. Encycl.  
 { psoraloides Willd. Sp. Bot. Mag. 476. Cap. Temp. 5  
 { Cytisus psoraloides L.  
 cytisoides Syst. Veg. Bot. Mag. 742. Jacq. H. schœn.  
 t. 235. Cap. Temp. 5  
 atro-purpurea Horn. Hort. DC. Prodr. Nepaul. Cald. 5  
 macrostachya Vent. Malm. t. 44. China. Temp. 5  
 australis Willd. Sp. Vent. Malm. t. 45. Bot. Reg. 386.  
 N. Holl. Temp. 5  
 { enneaphylla L. Mant. Ind. ☉  
 { Hedysarum prostratum Burm. Ind. t. 55. f. 1.

## LATHYRUS Lin.

1. Pedunculis unifloris.

Aphaca L. Engl. Bot. 1167. Gall. ☉



Nissolia L. Magn. Hort. 112. Ic. Engl. Bot. 112.

inconspicuus L. Jacq. Hort. t. 86. Oriens. ⊙

{ axillaris Lamk. Encycl. Gall. m. ⊙

} sphaericus Retz. Obs. DC. Ic. Rav. t. 52.

Cicera L. Jacq. F. Ecl. t. 115. Gall. ⊙

sativus L. Fuchs. Hist. 571. Ic. Bot. Mag. 115. Gall. ⊙

setifolius L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 47. f. Exter. Gall. m. ⊙

2. Pedunculis bifloris.

Clymenum L. Maurit. ⊙

articulatus L. Bot. Mag. 253. Maurit. ⊙

grandiflorus Bot. Mag. 1938. Ital. ⊙

odoratus L. Bot. Mag. 60. Sicil. ⊙ Orn. Med.

tingitanus L. Jacq. Hort. t. 46. Bot. Mag. 100. Maurit. ⊙

annuus L. Gall. ⊙

3. Pedunculis multifloris.

hirsutus L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 42. Gall. ⊙

tuberosus L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 43. Bot. Mag. 111.

Gall. ♀ Econ.

pratensis L. Fl. Dan. t. 527. Gall. ♀

sylvestris L. Fl. Dan. t. 785. Gall. ♀

latifolius L. Engl. Bot. 1108. Gall. ♀

palustris L. Fl. Dan. t. 399. Engl. Bot. 169. Gall. ♀

PISUM Lin.

sativum L. Fuchs. Hist. 627. Ic. Rivin. Irreg. Tetrap.  
t. 37. ⊙ Econ.

— saccharatum.

— ecorticatum.

— umbellatum.

— quadratum.

arvense L. ⊙

maritimum L. Fl. Dan. t. 338. Gall. ⊙

{ Ochrus L. Gall. ⊙

{ Lathyrus Ochrus DC. Prodr.

OROBUS Lin.

lathyroides L. Amm. Rhuth. t. 7. f. 2. Bot. Mag. 2098.  
Siber. ♀

vernus L. Bot. Mag. 521. Gall. ♀

galegiformis Fischer. Dauria. ♀

{ laxiflorus Desf. Ann. du Mus. v. 12. t. 8. Creta. Temp.

{ ♀

{ hirsutus L. Bot. Mag. 2345.

luteus L. Gmel. Sib. 4. t. 4. Siber. ♀

- tuberosus L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 60. Engl. Bot. 1153.  
 Gall.  $\pi$  Econ.  
 varius Bot. Mag. 675. Ital. Temp.  $\pi$   
 angustifolius L. Gmel. Sib. 4. t. 5. Siber.  $\pi$   
 atropurpureus Desf. Atl. t. 196. Alger. Temp.  $\pi$   
 { albus L. Suppl. Europa. m. Temp.  $\pi$   
 { pannonicus Jacq. Austr. t. 39.  
 sylvaticus L. Engl. Bot. 518. Gall.  $\pi$   
 niger L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 61. Fl. Dan. t. 1170. Gall.  $\pi$

## VICIA Lin.

## 1. Pedunculis elongatis.

- pisiformis L. Jacq. Austr. t. 364. Gall.  $\pi$   
 dumetorum L. Gall.  $\pi$   
 \* tetragona H. p.  $\pi$   
 biennis L. Gmel. Sib. 4. t. 2. Siber.  $\pi$   
 sylvatica L. Fl. Dan. t. 277. Gall.  $\pi$   
 Cracca L. Fl. Dan. t. 804. Engl. Bot. 1168. Gall.  $\pi$   
 pseudo-Cracca Bertol. Rar. DC. Prodr. Ital.  $\odot$   
 longifolia Poir. Encycl.  $\pi$   
 onobrychioides L. All. Ped. t. 42.  
 benghalensis L. Canar.  $\odot$   
 atropurpurea Desf. Atl. Bot. Reg. 871.  
 { monanthos. Gall.  $\odot$   
 { Ervum monanthos L.  
 disperma DC. Prodr. Gall. m.  $\odot$   
 { Ervilia Willd. Sp. Camer. Epit. 215. Ic. Gall.  $\odot$   
 { Ervum Ervilia. L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 62.

## 2. Floribus axillaribus, subsessilibus.

- sepium L. Fl. Dan. t. 699. Gall.  $\pi$   
 sativa L. Gall.  $\sigma$  Econ.  
 — segetalis DC. Fl. Suppl.  
 — angustifolia DC. Prodr.  
 peregrina L. Pluk. t. 233. f. 6. Gall.  $\odot$   
 { lathyroides L. Fl. Dan. t. 58. Engl. Bot. 30. Gall.  $\odot$   
 { Ervum soloniense L.  
 { bithynica L. All. Ped. t. 26. f. 2. Jacq. Hort. t. 147.  
 { Gall. m.  $\odot$   
 { Lathyrus turgidus Lamk. Encycl.  
 lutea L. Engl. Bot. 481. Gall.  $\odot$   
 hybrida L. Jacq. Hort. 146. Gall. m.  $\odot$   
 pannonica Jacq. Austr. t. 34. Hungar.  $\odot$   
 serdida Wald. et Kit. Hung. t. 133. Hungar.  $\odot$   
 narbonensis L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 58. Gall. m.  $\odot$   
 — serratifolia Jacq. Austr. App. t. 8. Austr.  $\odot$

## FABA Tournef.

- { major Rivin. Irreg. Tetrap. t. 24. Mare Casp. ⊙ Econ.  
   Med.  
 { Vicia Faba L.  
 — minor Rivin. Irreg. Tetrap. t. 24.  
 — viridis.

## ERVUM Lin.

- hirsutum L. Engl. Bot. 970. Gall. ⊙  
 tetraspermum L. Engl. Bot. 1223. Gall. ⊙  
 { Lens L. Fuchs. Hist. 859. Ic. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 36.  
   f. exter. Gall. ⊙ Econ. Med.  
 { Cicer Lens Willd. Sp.  
 — minor. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 36. f. inter.

## CICER Lin.

- arietinum Bot. Mag. 2274. Ital. ⊙ Econ. Med.

## SCORPIURUS Lin.

- vermiculata L. Moris. S. 2. t. 11. f. 3. Gall. ⊙  
 muricata L. Moris. S. 2. t. 11. f. 4. Gall. ⊙  
 sulcata L. Moris. S. 2. t. 11. f. 1. Gall. ⊙

## ORNITHOPUS Lin.

- perpusillus L. Moris. S. 2. t. 10. f. 13. Engl. Bot. 369. ⊙  
 compressus L. Moris. S. 2. t. 10. f. 15. Gall. ⊙  
 { scorpioides L. Cav. Ic. t. 37. Gall. ⊙  
   Astrolobium scorpioides DC. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 96.  
   Ic. super.  
 { exstipulatus Thore Fl. Gall. m. ⊙  
   Astrolobium ebracteatum DC. Prodr.  
 lotoides Viviani Fragm. t. 9. Ital. ⊙

## HIPPOCREPIS Lin.

- unisiliquosa L. Moris. S. 2. t. 10. f. 1. Gall. ⊙  
 multisiliquosa L. Moris. S. 2. t. 10. f. 2. Gall. ⊙  
 comosa L. Jacq. Austr. t. 431. Gall. ℥  
 balearica Jacq. Rar. t. 149. Lamk. Ill. t. 630. f. 2. Bot.  
   Mag. 427. Minorca. Temp. ℥

## CORONILLA Lin.

- Emerus L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 97. Alpes. ℥ Oru.  
 { stipularis Lamk. Encycl. Hisp. Temp. ℥  
   valentina L. (Exclus. Syn. Clus.) Bot. Mag. 185.  
 glauca L. Bot. Mag. 13. Gall. m. Temp. ℥  
 juncea L. Barrel. t. 133, 134. Bot. Reg. t. 820. Gall. m.  
   Temp. ℥  
 minima L. Jacq. Austr. t. 271. Gall. ℥  
 varia L. Bot. Mag. 258. Gall. ℥  
 iberica Marsch. Cauc. Lodd. Cab. t. 789. Iberia. ℥

- globosa Lamk. Encycl. Creta. Temp.  $\nu$   
 cretica L. Jacq. Hort. t. 25. Creta.  $\odot$   
 { Securidaca L. Clus. Hist. 2. p. 236. Ic. infer. Gall.  $\odot$   
 { Securigera Coronilla DC. Prodr. Rivin. Irreg. Tetrap.  
 t. 84.

## HEDYSARUM Lin.

## 1. Foliis simplicibus.

- { maculatum L. Dill. Elth. t. 141. f. 168. Ind.  $\odot$   
 { Desmodium maculatum DC. Prodr.  
 { gangeticum L. Burm. Zeyl. t. 49. f. 2. Ind. Cald.  $\nu$   
 { Desmodium gangeticum DC. Prodr.  
 { vaginale L. Burm. Zeyl. t. 49. f. 1. Ind.  $\odot$   
 { Alysicarpus vaginalis DC. Prodr.  
 { vespertilionis L. Suppl. Jacq. Rar. t. 566. Cochinch.  
 Cald.  $\sigma$   
 { Lourea vespertilionis Desv. Journ. DC. Prodr.  
 { triquetrum L. Burm. Zeyl. t. 81. Ind. Cald.  $\nu$   
 { Desmodium triquetrum DC. Prodr.

## 2. Foliis trifoliatis.

- { junceum L. Dec. 1. t. 4. Ind. Cald.  $\nu$   
 { Lespedeza juncea Pers. Syn. DC. Prodr. Ind. Cald.  $\nu$   
 coriaceum H. p. Poir. Encycl. Temp.  $\nu$   
 { canadense L. Cornuti. Canad. 45. Ic. Am. s.  $\pi$   
 { Desmodium canadense DC. Prodr.  
 { ascendens Swartz. Fl. Bot. Reg. 815. (Variet. cœrul.  
 Brasil.) Jamaic. Cald.  $\pi$   
 { Desmodium ascendens DC. Prodr.  
 { canescens L. Virgin. Temp.  $\pi$   
 { Desmodium canescens DC. Prodr.  
 { marylandicum L. Dill. Elth. t. 144. f. 171. Maryl.  
 Temp.  $\nu$   
 { Desmodium marylandicum DC. Prodr.  
 { gyrans L. Suppl. Jacq. Rar. t. 565. Bengh. Cald.  $\nu$   
 { Desmodium gyrans DC. Prodr.

## 3. Foliis pinnatis.

- { pictum Jacq. Rar. t. 567. Ind. Cald.  $\nu$   
 { Uraria picta Desv. Journ. DC. Prodr.  
 alpinum Willd. Sp. Gmel. Sib. 4. t. 10. Bot. Reg. 808.  
 Siber.  $\nu$   
 roseum Bot. Mag. 996. Siber.  $\nu$   
 coronarium L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 98. Ital.  $\nu$  Econ.  
 flexuosum L. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 99. Alger.  $\odot$

- fruticosum L. Suppl. Gmel. Sib. 4. t. 22. Pallas. Itin. 4.  
t. 15 et 16, (Ed. gall.) Siber. 5  
 { muricatum Jacq. Rar. t. 568. Patagon. Cald. 2  
 { Adermia muricata DC. Prodr.  
 capitatum Desf. Atl. Maurit. ☉

## ONOBRYCHIS Tournef.

- { sativa DC. Prodr. Rivin. Irreg. Tetrap. t. 2. Gall. 2  
 Econ.  
 { Hedysarum Onobrychis L. Jacq. Austr. t. 352.  
 { saxatilis DC. Prodr. Alpes. 2  
 { Hedysarum saxatile L. All. Ped. t. 19. f. 1.  
 { Caput-Galli DC. Prodr. Gall. m. ☉  
 { Hedysarum Caput-Galli L.  
 { Crista-Galli DC. Prodr. Gall. m. ☉  
 { Hedysarum Crista-Galli Syst. Veg.

## FLEMINGIA Roxb.

- { strobilifera H. kew. Bot. Reg. 617. Ind. Cald. 5  
 { Hedysarum strobiliferum L. Fl. Zeyl. t. 3.

## ÆSCHYNOMENE Lin.

- { grandiflora L. Ind. Cald. 5  
 { Coronilla grandiflora Willd. Sp.  
 { Agati grandiflora Desv. Journ. DC. Prodr. H. malab.  
 1. t. 51  
 { Sesban L. Alpin. Ægypt. 42. Ic. Ægypt. Temp. ♂  
 { Coronilla Sesban Willd. Sp.  
 { Sesbania ægyptiaca Pers. Syn. DC. Prodr.  
 { picta Cav. Ic. t. 314. H. Hisp. Temp. ♂  
 { Coronilla picta Willd. Sp.  
 { Sesbania picta Pers. Syn. DC. Prodr. Bot. Reg. 873.

## DALBERGIA Lin.

- latisiliqua H. p. Pers. Syn. Am. m. Cald. 5  
 robusta Roxb. DC. Prodr. Ind. Cal. 5

## GEOFFRÆA Lin.

- { inermis Swartz. Fl. Ind. Wright. Phil. Trans. 1777. 2.  
 t. 10. Jamaic. Cald. 5  
 { Andira inermis Kunth. N. Gen.

## PTEROCARPUS Lin.

- { Ecastaphyllum L. Brown. Jam. t. 32. f. 1. Am. m. Cald.  
 5.  
 { Ecastaphyllum Brownei. Pers. Syn. DC. Prodr.  
 { Plumieri Poiret. Encycl. Suppl. Plum. Ic. t. 246. f. 2.  
 Am. m. Cald. 5  
 { Ecastaphyllum Plumieri Pers. Syn. DC. Prodr.

## NISSOLIA Lin.

fruticosa Jacq. Hort. t. 167. Mexico. Cald. ♪

## SECURIDACA Lin.

♢ scandens L. Plum. Ic. t. 247. f. 1. Am. m. Cald. ♪  
 ♣ volubilis Willd. Sp.

## ORDO XIII.

POLYGALEÆ Juss. Ann. du Mus.

## POLYGALA Lih.

## 1. Cristatæ.

vulgaris L. Bull. Herb. t. 177. Gall. &amp; Med.

amara L. Jacq. Austr. t. 412. Bot. Mag. 2437. Gall. &amp;

austriaca Crantz. Austr. fasc. 5. t. 2. f. 4. Gall. &amp;

monspeliaca L. DC. Ic. Rar. t. 9. Gall. m. ☉

myrtifolia L. Burm. Afr. t. 73. f. 1. Bot. Reg. 669. Cap.

Temp. ♪

speciosa Bot. Reg. 150. Bot. Mag. 1780. Cap. Temp. ♪

Orn.

oppositifolia L. Mant. Bot. Mag. 492. Bot. Reg. 636. Cap.

Temp. ♪ Orn.

grandiflora Aiton. Cap. Temp. ♪

cordifolia Willd. Sp. Bot. Mag. 2458. Cap. Temp. ♪ Orn.

bracteolata L. Bot. Mag. 345. Cap. Temp. ♪

## 2. Imberbes.

Chamæbuxus L. Jacq. Austr. t. 233. Bot. Mag. 316.

Alpes. &amp;

Heisteria L. Bot. Mag. 540. Cap. Temp. ♪

## ORDO XIV.

TEREBINTHEÆ Juss.

## ANACARDIUM Lin.

occidentale L. H. malab 3. t. 54. Ind. Cald. ♪ Econ.

## MANGIFERA Lin.

indica L. Jacq. Rar. t. 537. Ind. Cald. ♪ Econ.

## RHUS Lin.

## 1. Foliis pinnatis.

Coriaria L. Cius. Hist. 17. Ic. Gall. ♪ Econ.

typhinum L. Am. s. ♪

glabrum H. kew. Dill. Elth. t. 245. f. 514. Am. s. ♪

elegans H. kew. Catesby. Carol. App. t. 4. Carolin. ♪

↳ Vernix L. Dill. Elth. t. 292. f. 577. Am. s. ♪ Econ.

↳ venenata DC. Prodr.

Copallinum L. Jacq. H. schœn. t. 341. Am. s. Temp. ♪

semialatum Murr. Com. Gott. 1783. t. 3. Macao. Cald. ♪

javanicum L. China. Cald. ♪

## 2. Foliis ternatis.

Toxicodendrum L. Am. s. ♪ Ven.

{ radicans L. Am. s. ♪ Ven.

{ Toxicodendrum vulgare. Bot. Mag. 1806. Duham. Ed.  
N. t. 48.

suaveolens H. kew. Am. s. ♪

tomentosum. L. Com. Hort. 1. t. 92. Cap. Temp. ♪

dentatum Thunb. Prodr. Cap. Temp. ♪

cuneifolium L. Suppl. Cap. Temp. ♪

glaucum H. p. Pers. Syn. Cap. Temp. ♪

↳ pentaphyllum Desf. Atl. t. 77. Alger. Temp. ♪

↳ Rhamnus pentaphyllus Bocc. Sic. t. 21.

oxyacanthoides Poiret. Encycl. Temp. ♪

angustifolium L. Pluk. t. 219. f. 6. Mala. Cap. Temp. ♪

viminale H. kew. Jacq. H. schœn. t. 344. Cap. Temp. ♪

heterophyllum H. p. Poiret. Encycl. Suppl. Temp. ♪

lævigatum L. Cap. Temp. ♪

lucidum L. Cav. Ic. t. 132. Cap. Temp. ♪

villosum L. Suppl. Pluk. t. 219. f. 8. Mala. Cap. Temp. ♪

undulatum Jacq. H. schœn. t. 346. Cap. Temp. ♪

nervosum H. p. Poiret. Encycl. Suppl. Cap. Temp. ♪

## 3. Foliis simplicibus.

Cotinus L. Jacq. Austr. t. 210. Gall. ♪ Econ.

## CNEORUM Lin.

tricoccum L. Camer. Epit. 973. Ic. Gall. m. Temp. ♪

## COMOCLADIA Lin.

dentata Jacq. Am. t. 175. f. 4. Antill. Cald. ♪ Ven.

## GARUGA Roxb.

pinnata Roxb. Corom. 5. t. 208. Ind. Cald. ♪

## DUVAUA. Kunth. Nov. Gen.

- { dependens DC. Prodr. Chili. Cald. ♪
- { Amyris polygama Cav. Ic. t. 239.
- { Schinus dentata Andr. Rep. 620.
- { Schinus dependens Ortega Dec.

## AMYRIS Lin.

- maritima Jacq. Am. Am. m. Cald. ♪

## SCHINUS Lin.

- Molle L. Mill. Ic. t. 246. Peruv. Temp. ♪ Econ.

## PISTACIA Lin.

- Terebinthus L. Duham. Arb. v. 2. t. 87. Gall. m. Temp. ♪ Econ.
- { trifoliata L. Oriens. Temp. ♪ Econ.
- { vera L. Duham. Arb. v. 2. t. 88.
- \* chia H. p. Temp. ♪
- atlantica Desf. Atl. Tunis. Temp. ♪
- Lentiscus L. Clus. Hist. 14. Ic. Bot. Mag. 1967. Maurit. Temp. ♪ Econ.

## SPATHELIA Lin.

- simplex L. Bot. Reg. 670. Antill. Cald. ♪

## BURSERA Lin.

- gummifera L. Jacq. Am. t. 65. Antill. Cald. ♪ Econ.

## SPONDIAS Lin.

- { cytheræa Lamk. Encycl. Jacq. H. schœn. t. 272. Ind. Cald. ♪ Econ.
- { dulcis Willd. Sp.
- { Myrobalanus Syst. Veg. Sloan. Jam. 2. t. 219. f. 1, 2. Am. m. Cald. ♪ Med.
- { Mombin Jacq. Am.
- { lutea L. Spec. (ex Willd.)

## AILANTHUS Desf.

- glandulosa Desf. Acad. 1786. t. 8. L'her. Stirp. t. 84. China. ♪ Econ. Orn.

## BRUCEA L'her.

- ferruginea L'her. Stirp. t. 10. Abyss. Cald. ♪

## PTELEA Lin.

- trifoliata L. Mill. Ic. t. 211. Am. s. ♪ Econ. Orn.

## AVERRHOA Lin.

- Bilimbi L. H. malab. 3. t. 45, 46. Ind. Cald. Econ. ♪
- Carambola L. H. malab. 3. t. 43, 44. Ind. Cald. ♪ Econ.



- { *acida* L. Ind. Cald. 5
- { *Cicca disticha* Willd. Sp.
- { *Phyllanthus longifolia* Jacq. H. schœn. t. 194

**SORINDEIA** Petit-Thouars.

- { *pinnata*. Madag. Cald. 5
- { *Mangifera pinnata* L. Suppl.
- { *Spondias Mangifera* Willd. Sp.

**JUGLANS** Lin.

- regia* L. Poit. et Turp. Arb. fruit. 34. Ic. Asia min. 5 Econ.
- *serotina*.
- fraxinifolia* Poiret. Encycl. Mare Casp. 5
- { *alba* L. Am. s. 5
- { *tomentosa* Mich. Arb. v. 1. t. 6.
- { *olivæformis* H. kew. Am. s. 5 Econ.
- { *cylindrica* Poiret. Encycl.
- amara* Mich. Arbr. v. 1. t. 4. Am. s. 5
- aquatica* Mich. Arb. v. 1. t. 5. Am. s. 5
- squamosa* Mich. Arb. v. 1. t. 7. Am. s. 5
- cinerea* L. Jacq. Rar. t. 192. Am. s. z Econ.
- cathartica* Mich. Arb. v. 1. t. 2. Am. s. 5
- nigra* L. Mich. Arb. v. 1. t. 1. Am. 5

**ORDO XV.****RHAMNOIDEÆ** Juss.**STAPHYLEA** Lin.

- pinnata* L. Camer. Epit. 171. Ic. Gall. 5 Orn.
- trifoliata* L. Virgin. 5 Orn.

**EVONYMUS** Lin.

- europæus* L. Fl. Dan. t. 1089. Gall. 5 Econ.
- latifolius* L. Jacq. Austr. t. 289. Gall. 5
- americanus* L. Virgin. 5
- angustifolius* Pursh. Fl. Georg. 5
- atropurpureus* Jacq. Hort. t. 120. Am. s. 5
- verrucosus* Jacq. Austr. t. 49. Austr. 5
- Grossa* Wallich. Fl. Ind. Cald. 5
- nepaulensis*. Nepaul. Cald. 5

**CELASTRUS** Lin.

- scandens* L. Duham. Arb. v. 1. t. 95. Am. s. 5
- stylosa* Wallich. Fl. Ind. Nepaul. Cald. 5
- cassinoides* L'her. Sert. t. 10. Madera. Temp. 5

- { octogona L'her. Stirp. t. 25. Peruv. Cald. ♪
- { Senecia octogona. Lamk. Ill.
- { Maytenus octogonus DC. Prodr.
- { lucida L. Mant. L'her. Sert. Cap. Temp. ♪
- { Cassine concava Lamk. Encycl.
- buxifolia L. Bot. Mag. 2114. (Variet. inermis.) Cap. Temp. ♪
- pyracantha L. Bot. Mag. 1167. Cap. Temp. ♪
- { senegalensis Lamk. Encycl. Senegal. Cald. ♪
- { phyllacantha L'her. Sert.
- multiflora Lamk. Encycl. Cap. Temp. ♪
- Plectronia DC. Prodr. Cap. Temp. ♪

## ELEODENDRON Jacq.

- orientale Jacq. Rar. t. 48. I. Franciæ. Cald. ♪
- australe Vent. Malm. t. 117. N. Holl. Temp. ♪
- { Argan Retz. Obs. Com. Hort. 1. t. 83. Maroc. Temp. ♪
- { Econ.
- { Sideroxylon spinosum Lamk. Encycl. (an Lin.?)

## MYGINDA Jacq.

- uragoga Jacq. Am. t. 16. Am. m. Cald. ♪

## HARTOGIA Thunb.

- { capensis L. Suppl. Cap. Temp. ♪
- { Schrebera schinoides Thunb. Prodr. t. 2.

## CURTISIA Thunb.

- faginea H. kew. Burm. Afr. t. 82. Cap. Temp. ♪

## CASSINE Lin.

- capensis L. Mant. Dill. Elth. t. 256. f. 305. Cap. Temp. ♪
- Maurocena L. Dill. Elth. t. 121. f. 147. Cap. Temp. ♪
- xylocarpa Vent. Choix de pl. t. 23. I. Sti. Thomæ. Cald. ♪

## ILEX Lin.

- Aquifolium L. Fl. Dan. t. 508. Gall. ♪ Econ.
- crassifolium.
- ferox.
- serratum.
- variegatum.
- balearica Desf. Arb. DC. Prodr. I. Balear. ♪ Orn.
- { maderiensis Lamk. Encycl. Madera. Temp. ♪
- { Perado H. kew.
- crocea Thunb. Prodr. Cap. Temp. ♪
- Dahoon Mich. Fl. Florid. Temp. ♪
- Cassine H. kew. Carolin. Temp. ♪
- opaca H. kew. Am. s. ♪

- { canadensis Mich. Fl. t. 49. Am. s. 5  
 { Nemopanthes canadensis DC. H. genev. t. 3.  
 { æstivalis Lamk. Encycl. Am. s. Temp. 5  
 { prinoides H. kew.  
 { Prinos decidua DC. Prodr.  
 { vomitoria H. kew. Carolin. Temp. 5 Med.  
 { Cassine Peragua L. Mill. Ic. t. 83. f. 2.  
 { ligustrina Jacq. Rar. t. 310.  
 { Cassena Mich. Fl.  
 salicifolia Jacq. Collect. Suppl. t. 2. f. 2. I. Franciæ Cald.  
 5.

## PRINOS Lin.

- verticillata L. Am. s. 5  
 ambigua Mich. Fl. Am. s. 5  
 lanceolata Pursh. Georg. 5  
 glabra L. Am. s. 5

## CONDALIA Cav.

- microphylla Cav. Ic. t. 525. Chili. Cald. 5

## AUCUBA Thunb.

- japonica Thunb. Jap. t. 12, 13. Bot. Mag. 1197. Japon.  
 5 Orn.

## BREXIA Petit-Thouars.

- spinosa Bot. Reg. 872. Madag. Cald. 5  
 madagascariensis. Bot. Reg. 730. Madag. Cald. 5

## RHAMNUS Lin.

## 1. Spinosi.

- catharticus L. Fl. Dan. t. 850. Gall. 5 Med.  
 infectorius L. Mant. Clus. Hist. 111. Ic. Gall. 5 Econ.  
 theezans L. Mant. China. Temp. 5  
 lycioides L. Cav. Ic. t. 182. Hisp. Temp. 5  
 oleoides L. Maurit. Temp. 5  
 saxatilis L. Jacq. Austr. t. 53. Alpes. 5  
 erythroxyllum Pallas. Ross. 2. t. 62. Siber. 5

## 2. Inermes.

- Frangula L. Fl. Dan. t. 278. Gall. 5 Econ.  
 { colubrinus Syst. Veg. Jacq. Hort. 3. t. 50. Antill. Cald. 5  
 { Ceanothus colubrinus Lamk. Ill. DC. Prod.  
 { hybridus L'her. Sert. t. 5. 5  
 { burgundiacus H. p.  
 alpinus L. Hall. Hist. 2. t. 40. Alpes. 5

- alnifolius L'her. Sert. Am. s. 5  
 latifolius L'her. Sert. t. 8. Açores. Temp. 5  
 pumilus L. Mant. Jacq. Collect. 2. t. 11. Alpes. 5  
 glandulosus H. kew. Vent. Malm. t. 34. Madera. Temp. 5  
 longifolius Dum. Cours. Temp. 5  
 Alaternus L. Clus. Hist. 5o. Ic. Europa. m. 5  
 — angustifolius.  
 — rotundifolius H. p.

#### ZIZYPHUS Tournef.

- sinensis Lamk. Encycl. China? Temp. 5  
 { inguanea Lamk. Encycl. Cav. Ic. t. 294. Antill. Cald. 5  
 { Celtis rhamnoides Willd. Sp.  
 Lotus Lamk. Encycl. Desf. Atl. Acad. Par. 1788. t. 21.  
 Maurit. Cald. 5 Econ.  
 { sativa Desf. Arb. Gall. m. 5 Econ.  
 { vulgaris Lamk. Ill. t. 185. f. 1.  
 { Spina-Christi Willd. Sp. Alpin. Ægypt. 10. Ic. Maurit.  
 { Temp. 5 Econ.  
 { Rhamnus Spina-Christi L.  
 { volubilis Willd. Sp. Carolin. Temp. 5  
 { Rhamnus volubilis L. Suppl. Jacq. Rar. t. 336.  
 { Berchemia volubilis DC. Prodr.

#### PALIURUS Tournef.

- { aculeatus Lamk. Ill. t. 210. Gall. m. 2  
 { Rhamnus Paliurus L.

#### POMADERRIS Labill.

- apetala Labill. N. Holl. t. 87. N. Holl. Temp. 5  
 elliptica Labill. N. Holl. t. 86. Bot. Mag. 1510. N. Holl.  
 Temp. 5  
 lanigera Bot. Mag. 1823. N. Holl. Temp. 5  
 phlycifolia Lodd. Bot. Cab. t. 120. Australas. Temp. 5

#### CEANOTHUS Lin.

- africanus L. Com. Prælud. t. 11. Cap. Temp. 5  
 ovatus Desf. Arb. DC. Prodr. Am. s. 5 Orn.  
 americanus L. Trew. Sel. t. 94. Bot. Mag. 1479. Am. s.  
 5 Orn.  
 { reclinatus L'her. Sert. Jamaic. Cald. 5  
 { Rhamnus ellipticus H. kew. Brown. Jam. t. 29. f. 2.  
 azureus H. p. DC. Prodr. Bot. Reg. 291. Mexico. Temp.  
 5  
 { discolor. Vent. Malm. t. 58. N. Holl. Temp. 5  
 { Pomaderris discolor DC. Prodr.  
 globulosus Labill. N. Holl. t. 85. N. Holl. Temp. 5

## PHYLLICA Lin.

- ericoides L. Bot. Mag. t. 224. Cap. Temp. ♪ Orn.  
 rosmarinifolia Lamk. Ill. Cap. Temp. ♪  
 plumosa L. Pluk. t. 342. f. 3. Cap. Temp. ♪ Orn.  
 { capitata Thunb. Prodr. Bot. Reg. t. 711. Cap. Temp. ♪  
 { pubescens H. kew. Burm. Afr. t. 44. f. 3.  
 squarrosa Vent. Malm. DC. Prodr. Cap. Temp. ♪  
 axillaris Lamk. Ill. Cap. Temp. ♪  
 { myrtifolia Poir. Encycl. Cap. Temp. ♪  
 { paniculata Willd. Sp.  
 cordata L. Com. Prælud. t. 12. Cap. Temp. ♪  
 buxifolia L. Burm. Afr. t. 44. f. 1. Cap. Temp. ♪  
 thymifolia Vent. Malm. t. 57. Cap. Temp. ♪

## GOUANIA Lin.

- { domingensis L. Antill. Cald. ♪  
 { glabra Jacq. Am. t. 179. f. 40.  
 mauritiana Lamk. Encycl. I. Franciæ. Cald. ♪

## HOVENIA Thunb.

- dulcis Thunb. Jap. Kæmpf. Amæn. 809. Ic. Bot. Mag.  
 2360. Japon. Temp. ♪

## SCHÆFFERIA Jacq.

- { frutescens Jacq. Am. Antill. Cald. ♪  
 { completa Swartz Fl. Ind.

## ORDO XVI.

## BRUNIACEÆ Brown.

## BRUNIA Lin.

- lanuginosa L. Pluk. t. 318. f. 4. Wendl. Collect. t. 11.  
 Cap. Temp. ♪  
 superba Willd. Sp. Cap. Temp. ♪

## ORDO XVII.

## PITTOSPOREÆ Brown.

## PITTOSPORUM Gaertn.

- undulatum Vent. H. Cels. t. 76. N. Holl. Temp. ♪  
 \* crispum H. p. Cald. ♪  
 coriaceum Andr. Rep. 151. Madera. Temp. ♪

- { revolutum H. kew. Bot. Reg. 186. N. Holl. Temp. 5  
 { tomentosum Bonpl. Malm. et Navar. t. 21.  
 { Tobira H. kew. Kämpf. Amæn. 796. Ic. Bot. Mag. 1396.  
   China. Temp. 5  
 { Evonymus Tobira Willd. Sp.  
 viridiflorum Bot. Mag. 1684. Cap. Temp. 5

## BILLARDIERA Smith.

- scandens Smith. N. Holl. t. 1. Bot. Mag. 801. N. Holl.  
   Temp. 5  
 longiflora Labill. N. Holl. t. 89. Bot. Mag. 1507. N. Holl.  
   Temp. 5  
 mutabilis Bot. Mag. 1313. N. Holl. Temp. 5

## CLASSIS XVI.

PLANTÆ DICOTYLEDONES APETALÆ, STAMINA IDIOGYNÆ.

## ORDO I.

## EUPHORBIACEÆ Juss.

## MERCURIALIS Lin.

- perennis L. Bull. Herb. t. 303. Gall. 7  
 annua L. Bull. Herb. t. 159 et 235. Gall. ☉ Med.  
 tomentosa L. Clus. Hist. 2. p. 48. Ic. Gall. m. Temp. 7  
 elliptica Lamk. Encycl. Vent. H. Cels. t. 12. Lusit. Temp.  
   5

## EUPHORBIA Lin.

1. Herbaceæ; umbella bifida aut nulla.

- hypericifolia L. Com. Prælud. t. 10. Hook. Exot. Fl. 36.  
   Am. m. ☉  
 picta Jacq. Rar. t. 477. Am. m. Cald. 7  
 } pilulifera L. Burm. Zeyl. t. 105. f. 1. Jacq. Rar. t. 478.  
   Ind. ☉  
 } capitata Lamk. Encycl.  
 Chamæsyce L. Clus. Hist. 2. p. 187. Ic. super. Gall. m. ☉  
 — canescens L. Variet. Røeper.

Peplis L. Camer. Epit. 970. Ic. Engl. Bot. 2002. Gall.  
 m. ⊙  
 prunifolia Jacq. H. schœn. t. 277. Cald. ♂  
 \* dentata H. p. Cald. ♂?

## 2. Herbaceæ, umbella trifida.

Peplus L. Fl. Dan. t. 1100. Bull. Herb. t. 79. Gall. ⊙  
 — rotundifolia Lois. Fl. Variet.  
 micrantha Willd. Sp. Persia. ⊙  
 { falcata L. Jacq. Austr. t. 121. Gall. ⊙  
 { acuminata Lamk. Encycl. (ex Roeper.)  
 { mucronata Lamk. Encycl.  
 Lagasœ Sprengel. Syst. Hisp. ⊙  
 terracina L. Barrel. t. 833. Hisp. ⊙  
 { exigua L. Fl. Dan. t. 592. Gall. ⊙  
 { retusa Cav. Variet.

## 3. Herbaceæ, umbella quadrifida.

Lathyris L. Bull. Herb. t. 103. Engl. Bot. 2255. Gall.  
 ♂ Med.

## 4. Herbaceæ, umbella quinquefida.

{ dulcis L. Jacq. Austr. t. 213. Gall. ✕  
 { purpurata Thuil. Fl.  
 provincialis Willd. Sp. Gall. ✕  
 napolitana Tenore. Corso. ⊙  
 portlandica L. Jacq. H. schœn. t. 487. Engl. Bot. 441.  
 Angl. ✕  
 epithymoides. L. Jacq. Austr. t. 344. Bot. Mag. 2258.  
 Austr. ✕  
 alepica L. Alpin. Exot. 64. Ic. Mala. Syria. Temp. ✕  
 segetalis L. Jacq. Austr. t. 450. Gall. ⊙  
 valentina Jacq. H. schœn. t. 488. Gall. ⊙  
 helioscopia L. Fl. Dan. t. 725. Gall. ⊙  
 serrata L. Jacq. Rar. t. 483. Bull. Herb. t. 75. Gall. ✕  
 verrucosa L. Moris. S. 10. t. 3. f. 3. Gall. ✕  
 { platyphyllos L. Jacq. Austr. t. 376. Gall. ⊙  
 { litterata Jacq. Rar. t. 482. Variet.  
 orientalis L. Oriens. ✕  
 hyberna L. Dill. Elth. t. 290. f. 374. Gall. ✕  
 sylvatica L. Bull. Herb. t. 95. Gall. ✕

## 5. Herbaceæ, umbella multifida.

Esula L. Engl. Bot. 1399. Gall. ✕

- virgata* Wald. et Kit. Hung. t. 162. Hungar.  $\Psi$   
*illyrica* Lamk. Encycl. Illyr.  $\Sigma$   
 { *linariæfolia* Lamk. Encycl. Gall.  $\Sigma$   
 | *gerardiana* Jacq. Austr. t. 436. Gall.  $\Sigma$   
*Cyprissias* L. Bull. Herb. t. 97. Gall.  $\Psi$   
*palustris* L. Bull. Herb. t. 87. Gall.  $\Psi$   
*Myrsinites* L. Clus. Hist. 2. p. 189. Ic. inter. Ital. Temp.  $\Sigma$   
 { *biglandulosa* Desf. Choix de pl. t. 67. Creta. Temp.  $\Sigma$   
 | *rigida* Marsch. Cauc. Bot. Reg. 274.  
 { *amygdaloides* Lamk. Encycl. Gall. m. Temp.  $\Sigma$   
 | *nicæensis* All. Ped. t. 69. f. 1.

## 6. Caule suffruticoso aut fruticoso.

- Characias* L. Jacq. Rar. t. 89. Gall.  $\Sigma$   $\Psi$   
*Paralias* L. Jacq. Hort. t. 188. Gall. m. Temp.  $\Psi$   
*Pithyusa* L. Camer. Epit. 967. Ic. Gall. m. Temp.  $\Psi$   
*spinosa* L. Gall. m. Temp.  $\Psi$   
*mauritanica* L. Dill. Elth. t. 289. f. 373. Afr. Cald.  $\Psi$   
*dendroides* L. Barrel. t. 910. Maurit. Cald.  $\Psi$   
*atropurpurea* DC. Cat. Monsp. Canar. Cald.  $\Psi$   
*punicea* Swartz. Fl. Ind. Jacq. Rar. t. 484. Bot. Reg. 190.  
 Jamaic. Cald.  $\Psi$   
 { *longifolia* Lamk. Encycl. Madera. Cald.  $\Psi$   
 | *mellifera* H. kew. Vent. Malm. t. 50. Bot. Mag. t. 1305.  
*linearis* Retz. Obs. Encycl. Suppl. Antill. Cald.  $\Psi$   
*cotinifolia* L. Hook. Exot. Fl. 59. Am. m. Cald.  $\Psi$   
 { *verticillata* Poir. Encycl. Suppl. Antill. Cald.  $\Psi$   
 | *petiolaris* Bot. Mag. 883.  
*heterophylla* L. Plum. Ic. t. 251. f. 3. Antill. Cald.  $\Psi$ .

## 7. Carnosæ, inermes.

- lophogona* Lamk. Encycl. DC. Pl. Gr. t. 124. Madag.  
*Caput-medusæ* L. Burm. Afr. t. 9. f. 1. Cap. Cald.  $\Psi$   
 { *tridentata* Lamk. Encycl. DC. Pl. Gr. t. 144. Cap. Cald.  
 |  $\Psi$   
 | *anacantha* H. kew.

## 8. Carnosæ, spinosæ.

- Milii* Desmoulins, Soc. Lin. de Bordeaux. Ic. Madag. Cald.  
 $\Psi$   
*uncinata* DC. Pl. Gr. t. 151. Cap. Cald.  $\Psi$   
*canariensis* L. DC. Pl. Gr. t. 140. Canar. Cald.  $\Psi$   
 { *histris* Jacq. H. schœn. t. 207. Cap. Cald.  $\Psi$   
 | *loricata* Lamk. Encycl.  
*neriifolia* L. DC. Pl. Gr. t. 46. Ind. Cald.  $\Psi$   
*buplevirifolia* Jacq. H. schœn. t. 106. Cap. Cald.  $\Psi$



- officiuarum L. DC. Pl. Gr. t. 77. Cap. Cald. 5 Med.  
 mammillaris L. Com. prælud. t. 9. Cap. Cald. 5  
 meloformis H. kew. Desf. Ann. du Mus. v. 1. t. 16. f. 2.  
 polygona Haw. Succ. Cap. Cald. 5  
 \* triangularis H. p. Cap. ? Cald. 5

**PEDILANTHUS** Necker.

- { tithymaloides Poit. Ann. du Mus. v. 19. t. 19. f. 1. Bot.  
 Reg. 837. Antill. Cald. 5  
 { Euphorbia tithymaloides L.  
 { Euphorbia myrtifolia Lamk. Encycl.  
 { carinatus. I. Trinit. Cald. 5  
 { Crepidaria carinata Haw. Succ.  
 { Euphorbia carinata. Bot. Mag. 2514.

**PHYLLANTHUS** Lin.

- grandifolia L. Antill. Cald. 5  
 { brasiliensis Lamk. Encycl. Aublet. Guian. t. 354. Guian.  
 { Cald. 5  
 { Conami Willd. Sp.  
 reticulata Poiret. Encycl. Ind. Cald. 5  
 \* elliptica H. p. Cald. 5  
 turbinata Bot. Mag. 1862. Ind. Cald. 5  
 Niruri L. H. malab. 10. t. 15. Ind. ☉  
 caroliniensis Mich. Fl. Carolin. ☉?

**KIRGANELIA** Juss.

- { phyllanthoides H. p. I. Franciæ. Cald. 5  
 { virginea Pers. Syn.  
 { Phyllanthus Kirganelia Willd. Sp.

**XYLOPHYLLA** Lin.

- { speciosa H. p. Antill. Cald. 5  
 { arbuscula Willd. Sp.  
 { Phyllanthus speciosa Jacq. Rar. t. 616.  
 falcata Swartz. Prodr. Andr. Rep. 331. Bot. Reg. 373.  
 Antill. Cald. 5  
 angustifolia Swartz. Prodr. Jamaic. Cald. 5  
 latifolia Swartz. Prodr. Bot. Mag. 1021. Jamaic. Cald. 5  
 ramiflora H. kew. Siber. 5  
 { obovata Willd. Enum. Cald. 5  
 { Phyllanthus lucidus Hortul.

**RIGGELLARIA** Lin. (Flacourtianæ. DC. Prodr.)

- africana L. H. Cliff. t. 29. Cap. Temp. 5

**CLUTIA** Lin.

- pulchella L. Com. Hort. 1. t. 91. Bot. Mag. 1945. Cap.  
 Temp. 5

- alaternoides L. Bot. Mag. 1321. Willd. H. berol. t. 50.  
 Cap. Temp. ♀  
 polygonoides L. Willd. H. berol. t. 51. Cap. Temp. ♀  
 daphnoides Willd. Sp. H. berol. t. 52. Cap. Temp. ♀

## ANDRACHNE Lin.

- Telephioides L. Dill. Elth. t. 282. f. 364. Oriens. Temp. ♂

## BRADLEIA Gærtner.

- Glochidion Gærtner. Fruct. t. 109?. Ind. Cald. ♀

## FLUGGEA Willd.

- Leucopyrus Willd. Sp. Ind. Cald. ♀

## AGYNEIA Lin.

- impubes L. Mant. Vent. H. Cels. t. 23. China. ⊙

## BUXUS Lin.

- sempervirens L. Bull. Herb. t. 265. Gall. ♀ Econ.  
 — suffruticosa.  
 — angustifolia.  
 balearica Lamk. Encycl. I. Balear. ♀

## SARCOCOCCA Bot. Reg.

- { pruniformis Bot. Reg. 1012. Nepaul. Cald. ♀  
 { Pachysandra coriacea Hook. Exot. Fl. 148. Cald. ♀

## PACHYSANDRA. Mich.

- procumbens Mich. Fl. 2. t. 45. Bot. Reg. 33. Am. sept. ♀

## SECURINEGA Juss.

- nitida Pers. Syn. I. Franciæ. Cald. ♀

## ADELIA Lin.

- Acitodon L.? Jamaic. Cald. ♀

## GELONIUM Roxb.

- bifarium Willd. Sp. Ind. Cald. ♀

## RICINUS Lin.

- communis L. Fuchs. Hist. 340. Ind. ⊙ Med. Orn.  
 — rutilans.  
 inermis Jacq. Rar. t. 195. Ind. Cald. ♀  
 \* tunisensis H. p. Temp. ♀

## JATROPHA Lin.

- Curcas L. Jacq. Hort. 5. t. 63. Ind. Cald. ♀ Med.  
 multifida L. Dill. Elth. t. 175. f. 213. Am. m. Cald. ♀  
 urens L. Jacq. Hort. t. 21. Brasil. Cald. ♀  
 napæifolia Lamk. Encycl. Antill. Cald. ♀  
 gossypifolia L. Jacq. Rar. t. 623. Bot. Reg. 746. Antill.  
 Cald. ♀

- { acuminata Lamk. Encycl. Vent. Malm. t. 52. I. Cuba.  
Cald. 5  
{ panduræfolia Andr. Rep. t. 267.

## LOUREIRA Cav.

- { cuneifolia Cav. Ic. t. 429. Mexico. Cald. 5  
{ Mozinna spathulata Ortega. Dec. 8. t. 13.

## ALEURITES Forst.

- { Ambinux Pers. Syn. Molluccæ. Cald. 5 Med.  
{ Croton moluccanum L.

## CROTON Lin.

## 1. Fruticosa.

- { sebiferum L. Pluk. t. 390. f. 2. China. Cald. 5 Econ.  
{ Stillingia sebifera Willd. Sp.  
{ penicillatum Vent. Ch. de Pl. t. 12. I. Cuba. Cald. 5  
{ ciliato-glandulosum Ortega. Dec.  
punctatum Jacq. Rar. t. 621. Carolin. Temp. 5  
pungens Jacq. Rar. t. 622. Caracas. Cald. 5  
balsamiferum L. Mant. Jacq. Am. t. 162. f. 3 (folium).  
Antill. Cald. 5  
hircinum Vent. Malm. t. 50. Ind. Cald. 5  
ricinoides Pers. Syn. Ind. Cald. 5  
lineare Jacq. Am. t. 162. f. 4 (folium). Am. m. Cald. 5  
variegatum L. H. malab. 6. t. 61. Ind. Cald. 5

## 2. Herbacea.

- dioicum Cav. Ic. t. 6. Mexico. Cald. 7  
argenteum L. Am. m. ☉  
tinctorium L. Clus. Hist. 2. p. 47. Ic. infer. Gall. m. ☉  
Econ.  
lobatum L. Martyn. Cent. t. 46. Am. m. ☉

## ACALYPHA Lin.

- virginica L. Brown. Jam. t. 36. f. 2. Schk. Handb. 3  
t. 311. Am. s. ☉  
brachystachya Horn. Hort. China. ☉  
caroliniana Mich. Fl. Carolin. ☉  
hispidula Willd. Sp. Ind. ☉  
alopecuroides Jacq. Rar. t. 620. I. Venesula. ☉  
cuspidata Jacq. H. schœn. t. 2/3. Caracæ. Cald. 5  
virgata L. Brown. Jam. t. 36. f. 1. Antill. Cald. 5  
scabrosa Swartz. Fl. Ind. Antill. Cald. 5

## TRAGIA Lin.

- volubilis L. Plum. Ic. t. 252. f. 2. Am. m. Cald. ♁  
 involucrata L. Jacq. Rar. t. 190. Ind. Cald. ♁

## STILLINGIA Lin.

- sylvatica L. Mant. Carolin. Temp. ♁

## SAPIUM Jacq.

- \* laurocerasum H. p. Cald. ♁ Ven.

## HURA Lin.

- crepitans L. Trew. Sel. t. 34, 35. Antill. Cald. ♁

## OMPHALEA Lin.

- \* lævigata H. p. Cald. ♁

## DALECHAMPIA Lin.

- { villosa Lamk. Encycl. Am. m. Cald. ♁  
 { scandens L. Jacq. Am. t. 160.

## ORDO II.

## CUCURBITACEÆ Juss.

## GRONOVIA Lin.

- scandens L. Jacq. Rar. t. 338. Antill. Cald. ♁

## SICYOS Lin.

- angulata L. Dill. Elth. t. 51. f. 59. Am. s. ⊙

## BRYONIA Lin.

- { dioica L. Jacq. Austr. t. 199. Gall. ♁ Med.  
 { alba Bull. Herb. t. 55. (non Lin.)  
 africana Willd. Sp. Herm. Parad. 108. Ic. Cap. Temp. ♁  
 dissecta Willd. Sp. Cap. Temp. ♁  
 palmata L. Zeylan. Cald. ♁  
 laciniosa L. Herm. H. lugdb. 97. Ic. Zeylan. Cald. ♁  
 quinque-loba Thunb. Prodr. Bot. Reg. 82. Cap. Temp. ♁

## MELOTHRIA Lin.

- pendula L. Plum. Ic. t. 66. f. 2. Am. m. ⊙

## MOMORDICA Lin.

- Charantia L. H. malab. 8. t. 9. Ind. ⊙  
 Luffa L. Alpin. Ægypt. 199. Ic. Ægypt. ⊙  
 Balsamina L. Ind. ⊙  
 Elaterium L. Camer. Epit. 946. Bull. Herb. t. 81. Gall.  
 ⊙ Med.

## CUCUMIS Lin.

Colocynthis L. Camer. Epit. 982. Ic. Maurit. ☉ Med.  
 prophetarum L. Jacq. Host. t. 9. Arabia. ☉

Anguria L. Mill. Ic. t. 33. Antill. ☉

acutangulus L. Jacq. Hort. v. 3. t. 73, 74. Ind. ☉

Melo. L. Dodart. Icones. ☉ Econ.

— saccharinus.

— Cantalou.

— viridis.

Chate L. Alpin. Ægypt. 54. Ic. Ægypt. ☉

Dudaim L. Dill. Elth. t. 177. f. 218. Maurit. ☉

sativus L. Ind. ☉ Econ.

— minor.

flexuosus L. Dod. Pempt. 662. Ic. Inter. Ind. ☉

## CUCURBITA Lin.

leucantha. Ind. ☉ Econ.

— lagenaria.

— latior.

— pyrotheca.

— longa.

Pepo L. ☉ Econ.

— luteus.

— viridis.

Melopepo L. ☉ Econ.

— verrucosus.

— aurantiiformis.

— pyriformis.

— clypeatus.

— radiatus.

{ cerifera Fischer. Cat. H. Gor. China. ☉

{ Benincasa Savi. Diss. Ic.

Citrullus L. Fuchs. Hist. 700. Ic. Maurit. ☉ Econ.

## TRICHOSANTHES Lin.

Anguina L. Mich. Gen. t. 9. Bot. Mag. 722. China. ☉

foetidissima Jacq. Rar. t. 624. Guinea. Cald. ☿

## CARICA Lin.

Papaya L. Trew. Sel. t. 7. Ind. Cald. ☿ Econ.

monoica Desf. Ann. du Mus. 1. t. 18. Peruv. Cald. ☿

microcarpa Jacq. H. schœn. t. 309, 310. Caracas. Cald. ☿

cauliflora Jacq. H. schœn. t. 311. Caracas. Cald. ☿

citriformis Jacq. f. Ecl. t. 68, 69. Guinea. Cald. ☿

## ORDO III.

## PASSIFLOREÆ Juss.

## MODECA Jacq.

lobata Jacq. Fragm. t. 131. Bot. Reg. 433. Ind. Cald. 7

## PASSIFLORA Lin.

## 1. Foliis simplicibus.

- maliformis L. Jacq. H. schœn. t. 180. Antill. Cald. 5  
Orn.
- \* brasiliana H. p. Brasil. Cald. 5
- ligularis Juss. Ann. du Mus. v. 6. t. 30. Peruv. Cald. 5
- laurifolia L. Jacq. Hort. t. 162. Cav. Diss. t. 284. Antill.  
Cald. 5 Orn.
- quadrangularis L. Cav. Diss. t. 283. Bot. Mag. 2041. An-  
till. Cald. 5 Orn.
- alata H. kew. Bot. Mag. 66. Am. m. Cald. 5 Orn.
- albida Bot. Reg. 677. Brasil. Cald. 5 Orn.
- serratifolia L. Jacq. Hort. t. 10. Cav. Diss. t. 279. Antill.  
Cald. 5 Orn.
- cuprea L. Jacq. Rar. t. 606. Dill. Elth. t. 138. f. 165. Ba-  
hama. Cald. 5

## 2. Foliis bilobis.

- perfoliata L. Jacq. H. schœn. t. 182. Bot. Reg. 78. Am. m.  
Cald. 5.
- tuberosa Jacq. H. schœn. t. 496. Bot. Reg. 432. Am. m.  
Cald. 5
- Murucuja L. Bot. Reg. 574. Am. m. Cald. 5
- rubra L. Jacq. Rar. t. 186. Cav. Diss. t. 268. Antill. Cald.  
5
- { biflora Lamk. Encycl. Smith. Ic. pictæ. t. 1. Cav. Diss.  
t. 288. Mexico. Cald. 5
- { lunata Smith. Ic. pictæ. 1. Bot. Reg. 577.
- discolor Link. H. berol. t. 5 Brasil. Cald. 5

## 3. Foliis trilobis.

- ciliata H. kew. Bot. Mag. 288. Antill. Cald. 5
- punctata L. Cav. Diss. t. 269. Peruv. Cald. 5
- lutea L. Jacq. Rar. t. 607. Bot. Reg. 79. Virgin. Temp. 5

- suberosa* L. Jacq. Hort. t. 163. Cav. Diss. t. 265. Smith.  
 Exot. Bot. t. 28. Am. m. Cald. ♪  
*minima* L. Jacq. Hort. t. 20. Cav. Diss. t. 266. Curassao.  
 Cald. ♪  
*gracilis* Link. Enum. Bot. Reg. 870. ☉  
 { *heterophylla* Jacq. H. schœn. t. 181. Jamaic. Cald. ♪  
   *angustifolia* Willd. Sp. Bot. Reg. 188.  
   *longifolia* Lamk. Encycl. Cav. Diss. t. 270.  
*glauca* Jacq. H. schœn. t. 384. Guian. Cald. ♪  
 { *Adiantum* Willd. Enum. Bot. Reg. 233. N. Holl. Temp.  
   ♪  
   *glabra* Wendl. Collect. 1. t. 17.  
*holosericea* L. Cav. Diss. t. 291. Mexico. Cald. ♪  
*peltata* Cav. Diss. t. 274. Plum. Amer. t. 85. Bot. Reg.  
 507. Antill. Cald. ♪  
 \* *maculata* H. p. Cald. ♯  
*foetida* L. Plum. Amer. t. 86. Cav. Diss. t. 289. Bot. Reg.  
 321. Antill. Cald. ♪  
*edulis* Bot. Mag. 1989. Cald. ♪ Econ.  
*incarnata* L. Jacq. Rar. t. 187. Cav. Diss. t. 293. Brasil.  
 Cald. ♪  
*herbertiana* Bot. Reg. 737. N. Holl. Temp. ♪  
 { *racemosa* Bot. Mag. 2001. Bot. Reg. 285. Brasil. Cald.  
   ♪ Orn.  
   *princeps* Lodd. Bot. Cab.  
*picturata* Bot. Reg. 673. Brasil. Cald. ♪

## 4. Foliis multilobis.

- palmata* H. Angl. Link. Enum. Brasil. Cald. ♪  
*cœrulea* L. Cav. Diss. t. 295. Brasil. ♪ Orn.  
*filamentosa* Cav. Diss. t. 294. Bot. Mag. 2023. Bot. Reg.  
 584. Am. m. Cald. ♪ Orn.

## ORDO IV.

## URTICÆ Juss.

## FICUS Lin.

- Carica* L. Trew. Sel. t. 73, 74. Gall. ♪ Econ.  
 — violacea.  
*mauritiana* Lamk. Encycl. I. Franciæ. Cald. ♪  
*morifolia* Lamk. Encycl. I. Borbon. Cald. ♪  
*symphytifolia* Lamk. Encycl. Ind. Cald. ♪  
 { *heterophylla* Lamk. Encycl. Ind. Cald. ♪  
   *rufescens* Vahl. Enum. H. malab. 3. t. 62.

- oppositifolia* Roxb. Corom. t. 124. Ind. Cald. ♪  
*fulva* Spreng. Syst. Brasil. Cald. ♪  
 { *coronata* Colla. H. ripul. t. 8. Philipp. Cald. ♪  
 { *ulmifolia* Lamk. Encycl. ?.  
*macrophylla* Pers. Syn. N. Holl. Temp. ♪  
*nymphæifolia* L. Mant. Ind. Cald. ♪  
*elastica* Roxb. Horn. Hort. Suppl. Ind. Cald. ♪  
 { *laurifolia* Lamk. Encycl. Sloan. Jam. 2. t. 223. Ind. occ.  
 { Cald. ♪  
 { *martinicensis* Willd. Sp.  
*citrifolia* Lamk. Encycl. (non Willd.) Plum. Ic. t. 131.  
 f. 3. Antill. Cald. ♪  
*crassi-nervia* Willd. Sp. Am. m. Cald. ♪  
*ferruginea* Parmentier. Cald. ♪  
*benghalensis* L. Trew. Sel. t. 50. Ind. Cald. ♪  
 { *rubiginosa* Vent. Malm. t. 114. N. Holl. Temp. ♪  
 { *australis* Willd. Sp.  
*populnea* Willd. Sp. ? Am. m. Cald. ♪  
 \* *reclinata* H. p. Ind. Cald. ♪  
*religiosa* L. H. malab. 1. t. 27. Ind. Cald. ♪  
*racemosa* L. H. malab. 1. t. 25. Ind. Cald. ♪  
*lutescens* Parmentier. Cald. ♪  
*cerasiformis* Parmentier. Cald. ♪  
*Lichtenstenii* Link. Enum. Cap. Temp. ♪  
 \* *vestita* H. p. Cald. ♪  
 \* *phytolaccæfolia* H. p. Cap. Cald. ♪  
 { *glaucophylla* H. p. Cap. Cald. ♪  
 { *cordata* Thunb. Prodr. Diss. de Fico. Ic.  
 \* *pyrifolia* H. p. (non Lamk.)  
 { *arbutifolia*. Ind. Cald. ♪  
 { *benamina* L. Mant. Willd. Sp. H. malab. 1. t. 26.  
 { *microcarpa* L. Suppl.  
*pumila* L. Kæmpf. Amœn. 804. Ic. China. Cald. ♪  
 { *stipulata* Thunb. Diss. China. Cald. ♪  
 { *scandens* Lamk. Encycl.

## DORSTENIA Lin.

*Contrayerva* L. Jacq. Rar. t. 614. Peruv. Cald. ♯ Med.

## CECROPIA Lin.

- peltata* L. Lamk. Ill. t. 800. Guian. Cald. ♪  
*palmata* Willd. Sp. Brasil. Cald. ♪  
 \* *acuminata* H. p. Cald. ♪

## ARTOCARPUS Forst.

- { *integrifolia* L. Suppl. H. malab. 3. t. 26, 27, 28. Roxb.  
 { Corom. t. 250. Ind. Cald. ♪ Econ.  
 { *Jacca* Lamk. Encycl.



**MORUS** Lin.

- alba L. Lob. Ic. 2. p. 196. Ic. inter. China. ♪ Econ.  
 constantinopolitana H. p. Poiret. Encycl. ♪ Econ.  
 italica H. p. Poiret. Encycl. ♪ Econ.  
 tatarica L. Pallas. Ross. t. 52. Russ. ♪ Econ.  
 mauritiana Jacq. Rar. t. 617. I. Franciæ. Cald. ♪  
 nigra L. Poit. et Turpin. Fruits. t. 20. Ital. ♪ Econ.  
 rubra L. Poit. et Turpin. Fruits. t. 69. Am. s. ♪ Econ.

**BROUSSONETIA** L'her.

- { papyrifera Willd. Sp. Andr. Rep. 488. Japon. ♪ Econ.  
 { *Morus papyrifera* L. Kæmpf. Amœn. 472. Ic.

**MACLURA** Nuttal.

- aurantiaca Nuttal. Gen. Louisian. ♪

**URTICA** Lin.

## 1. Foliis alternis.

- baccifera L. Jacq. H. schœn. t. 387. Plum. Ic. t. 260.  
 Antill. Cald. ♪  
 nivea L. Jacq. Hort. t. 166. Ind. Temp. ♪  
 canadensis L. Schk. Handb. 3. t. 289. Canad. ♯

## 2. Foliis oppositis.

- pumila L. Am. s. ☉  
 reticulata Swartz. Fl. Ind. Bot. Mag. 2567. Jamaic. Cald. ♪  
 { cylindrica L. Sloan. Jam. 1. t. 82. f. 2. Virgin. ♯  
 { *Bohemeria cylindrica* Willd. Sp.  
 cannabina L. Amm. Ruth. t. 25. Siber. ♯  
 dioica L. Fl. Dan. t. 746. Gall. ♯  
 hispida DC. Fl. Suppl. Gall. ♯  
 angustifolia Fischer. Russ. ♯  
 urens L. Fl. Dan. t. 739. Bull. Herb. t. 230. Gall. ☉  
 membranacea Desf. Atl. Gall. m. Temp. ♯  
 pilulifera L. Fuchs. Hist. 106. Ic. Dodart. Acad. 1666,  
 1699. p. 323. Ic. exter. Gall. ☉  
 Dodartii L. Dodart. Acad. 1666, 1699. p. 323. Ic. inter.  
 Gall. ☉

**FORSKAHLEA** Lin.

- tenacissima L. Mant. Fasc. 1. t. 1. Jacq. Hort. t. 48.  
 Maurit. Temp. ♯  
 angustifolia Retz. Obs. Murr. Gott. 1784. t. 2. Madera.  
 Temp. v  
 viridis. Ex horto berolin. ☉

## PARIETARIA Lin.

officinalis L. Fl. Dan. t. 521. Bull. Herb. t. 199. Gall. ʒ  
Med.

Iusitanica L. Bocc. Sic. t. 24. f. B. Lusit. ☉

{ arborea. Madera. Temp. ʒ

{ Urtica arborea L. Suppl. L'her. Stirp. t. 20.

## HUMULUS Lin.

Lupulus L. Fuchs. Hist. 164. Ic. Bull. Herb. t. 234.  
Gall. ʒ

## CANNABIS Lin.

sativa L. Schk. Handb. 3. t. 525. Persia. ☉

## THELIGONUM Lin.

Cynocrambe L. Barrel. t. 335. Gall. ☉

## DATISCA Lin.

cannabina L. Schk. Handb. 3. t. 336. Creta. ʒ

## PIPER Lin.

{ medium Jacq. Rar. t. 8. I. Carib. Cald. ʒ

{ plantagineum Lamk. Ill.

{ aduncum L. Jacq. Rar. t. 210. Antill. Cald. ʒ

{ scabrum Lamk. Ill.

\* discolorum H. p. Cald. ʒ

sidæfolium Link. H. berol. t. 6. Brasil. Cald. ʒ

umbellatum L. Plum. Amer. t. 73. Jacq. Rar. t. 216.  
Am. m. Cald. ʒ

Betle L. H. malab. 7. t. 15. Ind. Cald. ʒ

\* celtidifolium H. p. Cald. ʒ

{ maculosum L. Plum. Amer. t. 66. Antill. Cald. ʒ

{ Peperomia maculosa Hook. Exot. Fl. 92.

{ incanum Haw. Link. H. berol. t. 7. Cald. ʒ

{ Peperomia incana Hook. Exot. Fl. 66.

{ nigrum L. H. malab. 7. t. 12. Ind. Cald. ʒ Econ.

{ aromaticum Lamk. Ill. t. 23.

tuberculatum Jacq. Rar. t. 211. Caracas. Cald. ʒ

{ nodulosum Link. Enum. Cald. ʒ

{ geniculatum Willd. Enum.

brachyphyllum Willd. Enum. Suppl. Spreng. Syst. Cald. ʒ

acuminatum L. Plum. Amer. t. 71. Bot. Mag. 1882. Am. m.  
Cald. ʒ

amplexifolium Link. Enum. Jamaic. Cald. ʒ

cuneifolium Jacq. Rar. t. 214. Caracas. Cald. ʒ

magnoliæfolium Jacq. Rar. t. 213. Antill. Cald. ʒ

portulacoides Lamk. Ill. I. Franciæ. ☉

pellucidum L. Plum. Amer. t. 72. Am. m. ☉

pereskiaefolium Jacq. Rar. t. 219. I. Venesula. Cald. ʒ

- { blandum Jacq. Rar. t. 218. Caracas. Cald. ʒ
- { Peperomia blanda Hook. Exot. Fl. 21.
- { rubellum Haw. Suppl. Am. m. Cald. ʒ
- { Peperomia rubella Hook. Exot. Fl. 58.
- \* rhomboidale H. p. Cald. ʒ
- \* nitens H. p. Cald. ʒ
- { suaveolens H. p. Peruv. Cald. ʒ
- { inæqualifolium Fl. Peruv. t. 46? Feuil. Obs. t. 10.
- { quadrifolium H. p. Am. m. Cald. ʒ
- { Peperomia quadrifolia Hook. Exot. Fl. 22.
- { pulchellum H. kew. Lodd. Bot. Cab. 574. Jamaic. Cald. ʒ

SAURURUS Lin.

cernuus L. Pluk. t. 117. f. 3. Mill. Ill. Ic. Virgin. ʒ

POUROUMA Aublet.

guianensis Aublet. Guian. t. 341. Guian. Cald. ʒ

ORDO V.

HAMAMELIDEÆ. Brown.

HAMAMELIS Lin.

virginiana L. Mill. Ill. Ic. Virgin. ʒ

FOTHERGILLA Lin.

alnifolia L. Bot. Mag. 1341, 1342. Am. s. Temp. ʒ  
— lanceolata.

ORDO VI.

AMENTACEÆ Juss.

ULMUS Lin.

campestris L. Camer. Epit. 70. Ic. Gall. ʒ Econ.  
— latifolia.

— suberosa Schk. Handb. t. 57.

{ pedunculata Fougeroux. Mém. de l'Acad. 1784. t. 2.  
  Gall. ʒ Econ.  
{ effusa Willd. Sp.

alata Mich. Arb. v. 3. t. 5. Am. s. ʒ

americana L. Mich. Arb. v. 3. t. 4. Am. s. ʒ

{ rubra Mich. Arb. v. 3. t. 6. Am. s. ʒ

{ fulva Mich. Fl.

- { *chinensis* China. Temp. ♪
- { *parvifolia* Jacq. H. schoen. t. 262. ?

## PLANERA Mich.

- ulmifolia* Mich. Arb. v. 3. t. 7. Am. s. ♪
- { *crenata* Siber. ♪
- { *Richardi* Mich. Fl.
- { *Ulmus polygama* Encycl.
- { *Rhamnus carpinifolia* Pallas. Ross. 2. t. 60.

## CELTIS Lin.

- australis* L. Duham. Arb. v. 1. t. 53. Gall. m. ♪ Econ.
- occidentalis* L. Mich. Arb. v. 3. t. 8. Am. s. ♪ Econ.
- { *cordata* H. p. Am. s. ♪
- { *crassifolia* Mich. Arb. v. 3. t. 9. Am. s. ♪
- Tournefortii* Encycl. Tournef. Itin. v. 2. p. 425. Ic.
- Oriens.* ♪
- sinensis* Bosc. Dict. China? ♪
- mississippiensis* Bosc. Dict. Am. s. ♪

## SALIX Lin.

## 1. Folia glabra.

- Helix* L. Engl. Bot. 1343. Gall. ♪
- triandra* L. Engl. Bot. 1435. Gall. ♪
- pentandra* L. Engl. Bot. 1805. Gall. ♪
- { *nigra* Willd. Sp. Mich. Arb. v. 3. t. 5. f. 1. Am. s. ♪
- { *caroliniana* Mich. Fl.
- decipiens* H. kew. Engl. Bot. 1937. Angl. ♪
- nigricans* Smith. Fl. Engl. Bot. 1213. Angl. ♪
- purpurea* Smith. Fl. Engl. Bot. 1388. Angl. ♪ Econ.
- rubra* Smith. Fl. Engl. Bot. 1145. Angl. ♪ Econ.
- vitellina* L. Engl. Bot. 1389. Gall. ♪ Econ.
- fragilis* L. Engl. Bot. 1807. Gall. ♪
- babylonica* L. Oriens. ♪ Orn.
- lambertiana* Smith. Fl. Engl. Bot. 1359. Angl. ♪
- prunifolia* Smith. Fl. Engl. Bot. 1361. Angl. ♪
- herbacea* L. Fl. Dan. t. 117. Engl. Bot. 1907. Alpes. ♪
- retusa* L. Alpes. ♪

## 2. Folia villosa.

- reticulata* L. Fl. Lapp. t. 7. f. 1, 2. Fl. Dan. t. 212. Engl. Bot. 1908. Alpes. ♪
- { *riparia* Willd. Sp. Pyren. ♪
- { *lavendulæfolia* Lapeyr. Fl.

*cœrulea* H. kew. Engl. Bot. 2431. Angl. ♪  
*viminialis* L. Engl. Bot. 1898. Gall. ♪ Econ.  
*acuminata* Smith. Fl. Engl. Bot. 1434. Angl. ♪  
*capræa* L. Fl. Dan. t. 245. Engl. Bot. 1488. Gall. ♪  
*aurita* L. Engl. Bot. 1487. Gall. ♪  
*sphacelata* Smith. Fl. Engl. Bot. 2333. Gall. ♪  
*aquatica* Smith. Fl. Engl. Bot. 1457. Gall. ♪  
*rosmarinifolia* L. Engl. Bot. 1355. Gall. ♪  
*lanceolata* Engl. Bot. 1456. ♪  
*holosericea* Smith. Fl. Angl. ♪  
*fusca* L. Engl. Bot. 1960. Angl. ♪  
*cinerea* L. Engl. Bot. 1897. Angl. ♪  
*alba* L. Engl. Bot. 2430. Gall. ♪ Econ.

### POPULUS Lin.

*alba* L. Engl. Bot. 1618. Gall. ♪ Econ. Orn.  
 — *grisea*.  
*nivea* Fischer. Europa. ♪  
*tremula* L. Engl. Bot. 1909. Gall. ♪ Econ.  
 { *tremuloides* Mich. Arb. v. 3. t. 8. f. 1. Am. s. ♪  
 { *trepida* Willd. Sp.  
*grandidentata* Mich. Arb. v. 3. t. 8. f. 2. Am. s. ♪  
*græca* H. kew. Oriens. ♪  
 { *fastigiata*. ♪ Econ. Orn.  
 { *dilatata* H. kew.  
*nigra* L. Engl. Bot. 1910. Gall. ♪ Econ.  
*hudsoniana* Mich. Arb. v. 3. t. 10. f. 1. Am. s. ♪  
 { *virginiana*. Am. s. ♪ Econ. Orn.  
 { *monilifera* H. kew. Mich. Arb. v. 3. t. 10. f. 2.  
*canadensis* Mich. Arb. v. 3. t. 11. Am. s. ♪ Econ. Orn.  
*angulata* H. kew. Mich. Arb. v. 3. t. 12. Am. s. ♪  
 { *heterophylla* L. Am. s. ♪  
 { *argentea* Mich. Arb. v. 3. t. 9.  
*balsamifera* L. Trew. Sel. t. 46. Mich. Arb. v. 3. t. 13. f. 1.  
 Am. s. ♪ Med.  
*candicans* H. kew. Mich. Arb. v. 5. t. 13. f. 2. Am. s. ♪

### MYRICA Lin.

*Gale* L. Fl. Dan. t. 327. Gall. ♪  
*cerifera* L. Catesby. Carol. 1. t. 69. Am. s. ♪ Econ.  
 { *pensylvanica* Catesby. Carol. 1. t. 15. Am. s. ♪ Econ.  
 { *caroliniensis* Willd. Sp.  
*cordifolia* L. Pluk. t. 319. f. 7. Cap. Temp. ♪  
*quercifolia* L. Jacq. Fragm. t. 1. f. 4. Cap. Temp. ♪  
*serrata* Lamk. Encycl. Burm. Afr. t. 98. f. 1. Cap. Temp. ♪  
*Faya* H. kew. Madera. Temp. ♪

## BETULA Lin.

- alba L. Engl. Bot. 2198. Gall. ♪ Econ.  
 pubescens Willd. Sp. German. ♪  
 populifolia H. kew. Mich. Arb. v. 2. t. 2. Am. s. ♪  
 nigra H. kew. Am. s. ♪  
 papyracea H. kew. Mich. Arb. v. 2. t. 1. Am. s. ♪ Econ.  
 lenta L. Mich. Arb. v. 2. t. 4. Am. s. ♪  
 dalecarlica L. Suppl. Dalecar. ♪  
 { lutea Mich. Arb. v. 2. t. 5. Am. s. ♪  
 { excelsa H. kew.  
 rubra Mich. Arb. v. 2. t. 3. Am. s. ♪  
 fruticans Pallas. Ross. t. 40. Siber. ♪  
 nana L. Fl. Lapp. t. 6. f. 4. Engl. Bot. 2326. Siber. ♪  
 pumila L. Jacq. Hort. t. 122. Am. s. ♪

## ALNUS Tournef.

- { communis. Gall. ♪ Econ.  
 { glutinosa Willd. Sp. Engl. Bot. 1508.  
 — laciniata.  
 \* latifolia H. p. ♪  
 oblongata H. kew. Europa. ♪  
 \* subrotunda H. p. ♪  
 { incana H. kew.  
 { Betula Alnus incana L. Suppl.  
 serrulata Willd. Sp. Mich. Arb. v. 3. t. 4. f. 1. Am. s. ♪  
 cordifolia Tenore. Corso. Ital. ♪

## CARPINUS Lin.

- Betulus L. Engl. Bot. 2032. Gall. ♪ Econ. Orn.  
 — quercifolia.  
 americana L. Mich. Arb. v. 3. t. 8. Am. s. ♪ Econ.  
 { virginiana L. Virgin. ♪ Econ.  
 { Ostrya virginiana Willd. Sp.  
 { Ostrya L. Mich. Gen. t. 104. f. 1, 2. Ital. ♪ Econ.  
 { Ostrya vulgaris Willd. Sp.

## FAGUS Lin.

- sylvatica L. Engl. Bot. 1846. Gall. ♪ Econ. Orn.  
 — comptoniifolia.  
 ferruginea Mich. Arb. v. 2. t. 9. Am. s. ♪ Orn.

## CASTANEA Tournef.

- { vesca Willd. Sp. Gall. ♪ Econ.  
 { Fagus Castanea L. Engl. Bot. 886.  
 { pumila Willd. Sp. Am. s. ♪ Econ.  
 { Fagus pumila L.

## QUERCUS Lin.

## 1. Foliis perennantibus.

*Ilex* L. Duham. Arb. v. 1. t. 123. Gall. m. ♪ Econ.

— *integrifolia*.

— *longifolia*.

*Suber* L. Duham. Arb. v. 2. t. 80. Gall. m. Temp. ♪ Econ.

*Ballota* Desf. Atl. Mém. de l'Acad. 1790. Ic. Barbar. Temp. ♪ Econ.

*coccifera* L. Camer. Epit. 774. Ic. Duham. Arb. v. 1. t. 125. Gall. m. ♪ Econ.

*cinerea* Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 14. Am. s. ♪

*virens* H. kew. Mich. Arb. v. 2. t. 11. Am. s. ♪

*nepaulensis*. Nepaul. ♪

## 2. Foliis deciduis.

*Phellos* L. Mich. Arb. v. 2. t. 12. Am. s. ♪

*pseudo-suber* Desf. Atl. Spreng. Antiquit. Bot. t. 1. Maurit. Temp. ♪

*crinita* Olivier. Itin. t. 12. Oriens. ♪

*Cerris* L. Gall. ♪

*Ægilops* L. Olivier. Itin. t. 13. Oriens. Temp. ♪ Econ.

  | *Tauza* Bosc. Dict. Gall. ♪

  | *pubescens* Willd. Sp.

*lusitanica* Lamk. Encycl. Lusit. Temp. ♪

*prasina* Bosc. Dict. Lusit. Temp. ♪

*rubra* L. Mich. Arb. v. 2. t. 26. Am. s. ♪

*coccinea* Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 25. Am. s. ♪

*Catesbæi* Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 20. Am. s. ♪

*Banisteri* Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 19. Am. s. ♪

*palustris* Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 25. Am. s. ♪

*falcata* Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 21. Am. s. ♪

  | *ferruginea* Mich. Arb. v. 2. t. 18. Am. s. ♪

  | *nigra* L. Mich. Fl.

*Iyrata* Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 5. Am. s. ♪

*macrocarpa* Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 3. Am. s. ♪

*obtusiloba* Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 4. Am. s. ♪

*aquatica* L. Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 17. Am. s. ♪

  | *pannosa* Bosc. Dict. Am. s. ♪

  | *discolor* Mich. Arb. v. 2. t. 6.

*tinctoria* Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 22. Am. s. ♪ Econ.

*Prinus* L. Mich. Fl. Arb. v. 2. t. 7, 8, 9. Am. s. ♪

*alba* L. Mich. Arb. v. 2. t. 1. Am. s. ♪ Econ.

  | *Robur* Willd. Sp. Gall. ♪ Econ.

  | *sessiliflora* Engl. Bot. 1845.

  | *pedunculata* Willd. Sp. J. St. Hil. 5. t. 475. Gall. ♪ Econ.

  | *Robur* L. Engl. Bot. 1342.

*fastigiata* Lamk. Encycl. Navarra. ♪

*apennina* Lamk. Encycl. Apenn. ♪

## CORYLUS Lin.

- rostrata H. kew. Mich. Fl. Willd. Arb. t. 1. f. 2. Am. s. ♪  
 americana Mich. Fl. Am. s. ♪  
 Avellana L. Engl. Bot. 723. Gall. ♪ Econ.  
 — rubra.  
 — grandis.  
 — glomerata.  
 Colurna L. Byzantium. ♪ Econ.

## LIQUIDAMBAR Lin.

- Styraciflua L. Mich. Arb. v. 3. t. 5. Am. s. ♪ Econ.  
 imberbe H. kew. Oriens. ♪ Econ.

## COMPTONIA Gen. Pl. Ed. Schreb.

- { aspleniifolia H. kew. Pluk. t. 100. f. 6, 7. Am. s. ♪  
 { Liquidambar asplenifolium L.

## PLATANUS Lin.

- orientalis L. Duham. Arb. v. 2. t. 33. Oriens. ♪ Econ.  
 Orn.  
 occidentalis L. Mich. Arb. v. 3. t. 3. Am. s. ♪ Econ. Orn.

## ORDO VII.

## CONIFERÆ. Juss.

## EPHEDRA Lin.

- monostachya L. Gmel. Sib. 1. t. 58. f. 1. Pallas. Ross.  
 t. 83. Siber. ♪  
 distachya L. Camer. Hort. t. 46. Gall. ♪  
 altissima Desf. Atl. t. 253. Alger. Temp. ♪

## CASUARINA Forst.

- { stricta H. kew. Andr. Rep. 346. N. Holl. Temp. ♪  
 { distyla Vent. H. Cels. t. 62.?  
 quadrivalvis Labill. N. Holl. t. 218. N. Holl. Temp. ♪  
 torulosa H. kew. N. Holl. Temp. ♪

## TAXUS Lin.

- baccata L. Duham. Arb. v. 2. t. 86. Bull. Herb. t. 136.  
 Gall. ♪ Econ.  
 nucifera L. Kæmpf. Amœn. 815. Ic. Japon. Temp. ♪

## PODOCARPUS L'her.

- { elongata L'her. Mss. Cap. Temp. ♪  
 { Taxus elongata H. kew.  
 neriifolia Lamb. Pin. Nepaul. Temp. ♪  
 { macrophylla. Japon. Temp. ♪  
 { Taxus macrophylla H. kew. Kæmpf. Ic. sel. t. 24.



## JUNIPERUS Lin.

communis L. Fl. Dan. t. 1119. J. St. Hil. v. 7. t. 610. Gall. ♪  
Econ.

— suecica.

Oxycedrus L. Duham. Arb. v. 1. t. 128. Gall. ♪ Econ.

bermudiana L. Herm. Hort. 347. Ic. I. Bermud. Temp. ♪  
Econ.

chinensis L. Mant. China. Temp. ♪

virginiana L. Mich. Arb. v. 3. t. 5. J. St. Hil. v. 7. t. 608.  
Am. s. ♪ Econ. Orn.

phœnicea L. Clus. Hist. 38. Ic. exter. J. St. Hil. v. 7. t. 609.  
Gall. m ♪

lycia L. Pallas. Ross. t. 56. Siber. ♪

rigida Noisette. Temp. ♪

ericoides Noisette. Temp. ♪

Sabina L. Duham. Arb. v. 2. t. 63. Bull. Herb. t. 139. Gall.  
♪

thurifera H. kew. Hisp. Temp. ♪

prostrata Pers. Syn. ♪

{ excelsa Willd. Sp. Oriens. ♪

{ Hermannii Pers. Syn.

## CUPRESSUS Lin.

sempervirens L. Pallas. Ross. t. 53. Creta. ♪ Econ. Orn.

— horizontalis.

{ pendula L'her. Stirp. t. 8. Goa. Temp. ♪

{ lusitanica Willd. Sp. Lamb. Pin. t. 42.

australis Pers. Syn. N. Holl. Temp. ♪

Thyoides L. Mich. Arb. v. 3. t. 2. Am. s. ♪ Econ. Orn.

juniperoides L. Cap. Temp. ♪

## THUYA Lin.

occidentalis L. Mich. Arb. v. 3. t. 3. Am. s. ♪ Econ. Orn.

orientalis L. Schk. Handb. 3. t. 209. China. ♪ Econ. Orn.

{ articulata Vahl. Symb. Desf. Atl. t. 252. Maurit. Temp.  
♪ Econ.

{ Callitris quadrivalvis Richard. Conifères. t. 8.

## SCHUBERTIA Mirbel.

{ disticha Mirbel. Am. s. ♪ Econ. Orn.

{ Cupressus disticha L. Mich. Arb. v. 3. t. 1.

{ Taxodium distichum Richard. Conifères. t. 10.

## PINUS Tournef.

sylvestris L. Lamb. Pin. t. 1. Gall. ♪ Econ.

— genevensis.

— rubra.

uncinata Ramond. Pyrén. ♪

Laricio Poirét. Encycl. Corsia. ♪ Econ.

- Mughus Willd. Sp. Jacq. Rar. t. 193. Austr. ♪  
 Pumilio Wald. et Kit. Hung. t. 149. Lamb. Pin. t. 2.  
 Alpes. ♪  
 maritima Lamb. Pin. t. 9, 10. Gall. ♪ Econ.  
 Pinea L. Lamb. Pin. t. 6, 7, 8. Gall. ♪  
 halepensis H. kew. Lamb. Pin. t. 11. Galloprov. ♪  
 mitis Mich. Fl. Arb. v. 1. t. 3. Am. s. ♪  
 { resinosa Lamb. Pin. t. 14. Am. s. ♪  
 } rubra Mich. Arb. v. 1. t. 1.  
 Tæda L. Mich. Arb. v. 1. t. 9. Am. s. ♪  
 { rigida Mich. Arb. v. 1. t. 8. Am. s. ♪  
 } echinata H. p.  
 pungens Mich. Arb. v. 1. t. 5. Am. s. ♪  
 inops Mich. Arb. v. 1. t. 4. Am. s. ♪  
 { palustris H. kew. Lamb. Pin. t. 20. Am. s. ♪  
 } australis Mich. Arb. v. 1. t. 6.  
 canariensis DC. Hort. genev. t. 1 et 2. Canar. Temp. ♪  
 longifolia Lamb. Pin. t. 21. Ind. Temp. ♪  
 Strobis L. Lamb. Pin. t. 22. Mich. Arb. v. 1. t. 10. Am. s.  
 ♪ Econ. Orn.  
 Cembro L. Lamb. Pin. t. 23, 24. Pallas. Ross. t. 2. Alpes.  
 ♪

## ARAUCARIA Willd.

- { Dombeyi. Richard. Conifères. t. 21. Chili, Brasil.?  
 Temp. ♪  
 { imbricata H. kew.  
 { Dombeya chilensis Lamk. Encycl.  
 excelsa Lamb. Pin. t. 39, 40. I. Norfolk. Temp. ♪

## ABIES Tournef.

- { lanceolata. China. ♪ Orn.  
 { Pinus lanceolata Lamb. Pin. t. 34.  
 { Cunninghamia sinensis. Richard. Conifères. t. 18. Bot.  
 Mag. 2743.  
 { taxifolia H. p. Gall. ♪ Econ.  
 { Pinus picea L. Lamb. Pin. t. 30.  
 { Balsamea Mich. Arb. v. 1. t. 14. Am. s. ♪ Méd.  
 { Pinus Balsamea L. Lamb. Pin. t. 31.  
 { canadensis Mich. Arb. v. 1. t. 13. Am. s. ♪ Econ.  
 { Pinus canadensis Lamb. Pin. t. 32.  
 { nigra Mich. Arb. v. 1. t. 11. Am. s. ♪ Econ.  
 { Pinus nigra Lamb. Pin. t. 27.  
 { alba Mich. Arb. v. 1. t. 12. Am. s. ♪ Orn.  
 { Pinus alba Lamb. Pin. t. 26.  
 { Dammara. H. p. Amboina. s. ♪  
 { Pinus Dammara Lamb. Pin. t. 38.  
 { Agathis Dammara Richard. Conifères. t. 19.  
 sumatrana Hort. belv. Cald. ♪

**LARIX** Tournef.

- |   |  |
|---|--|
| } | europæa. Alpes. ♪ Econ. Orn.                         |
| } | Pinus Larix L. Lamb. Pin. t. 35.                     |
| } | americana Mich. Arb. v. 3. t. 4. Am. s. ♪            |
| } | Pinus microcarpa Lamb. Pin. t. 37. Variet.           |
| } | Cedrus H. p. Trew. Sel. t. 1. Asia min. ♪ Econ. Orn. |
| } | Pinus Cedrus L. Lamb. Pin. t. 37 bis.                |

**GINKGO** Lin.

- |   |  |
|---|--|
| } | biloba L. Mant. Kæmpf. Amœn. exot. 813. Ic. Japon. ♪ |
| } | Salisburia adiantifolia Smith. Soc. Lin. Lond. v. 3. |
| } | Salisburia Ginkgo. Richard. Conifères. t. 3.         |

**GENERA INCERTÆ SEDIS.****CHLORANTHUS** L'her.

- |   |  |
|---|--|
| } | inconspicuus L'her. Sert. t. 2. China. Cald. ♪ |
| } | Nigrina spicata Thunb. Jap.                    |

**AZIMA** Lamark.

- |   |  |
|---|--|
| } | tetracantha Lamk. Encycl. Ind. Cald. ♪   |
| } | Monetia barlerioides L'her. Stirp. t. 1. |

**MONOTROPA** Lin.

- Hypopitys L. Fl. Dan. t. 232. Gall. 2.

**EUCLEA** Lin.

- racemosa L. Suppl. Jacq. Fragm. t. 1. f. 5. Cap. Temp. ♪

**ARISTOTELIA** L'her.

- Macqui L'her. Stirp. t. 16. Chili. Temp. ♪

**SARRACENIA** Lin.

- purpurea L. Bot. Mag. 849. Am. s. 7
- flava L. Bot. Mag. 780. Andr. Rep. 381. Am. s. 7

**BEGONIA** Lin.

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| } | nitida H. kew. Jamaic. Cald. ♪ |
| } | obliqua L'her. Stirp. t. 46.   |
| } | minor Jacq. Rar. t. 618.       |
| } | purpurea Swartz. Fl. ind.      |
- dichotoma Jacq. Rar. t. 619. Caracas. Cald. ♪
- macrophylla Dryand. Soc. Lin. Lond. v. 1. Plum. Ic. t. 45.  
f. 1. Jamaic. Cald. ♪
- suaveolens Lodd. Bot. Cab. 69. Am. m. Cald. ♪
- argyrostigma Link. H. berol. t. 10. Bot. Reg. 666. Brasil.  
Cald. ♪
- patula Fischer. Cald. 7

undulata Bot. Mag. 2722. Brasil. Cald. ♃

{ spathulata Horn. Hort. suppl. Cald. ♃

{ pauciflora Bot. Reg. 471.

humilis Dryand. Hook. Exot. Fl. 17. Bot. Reg. 284. Ind.  
Cald. ♂

hirsuta Aublet. Guian. t. 348. Guian. Cald. ♂

{ discolor H. kew. China. Cald. ♀

} evansianat Bot. Mag. 1473.

ANTIDESMA Lin.

alexiteria L. H. malab. 5. t. 11. Ind. Cald. ♃

LAUROPHYLLUS Thunb.

capensis Thunb. Prodr. Cap. Temp. ♃

SAMIDA Lin.

serrulata L. Plum. Ic. t. 146. f. 2. Jacq. Collect. v. 2.  
t. 17. f. 1. Antill. Cald. ♃

SEQUIERIA Loeffl. Lin.

americana. L. Am. m. Cald. ♃

CORIARIA Lin.

myrtifolia L. Niss. Mém. de l'Acad. 1711. t. 12. Gall. ♃  
Econ.

sarmentosa Willd. Sp. Bot. Mag. 2470. N. Zeland. Temp.

♃

# ADDITAMENTUM.

---

- { *Acacia Houstoni* Willd. Sp. Bot. Reg. 98. Vera-Cruz.  
Cald. 5
- { *Gleditsia inermis* L.
- { *Agrostis minutiflora*. H. p.
- } *Sphorolobus minutiflorus* Link. H. berol. 7
- Alstroemeria rosea* Hook. Exot. Fl. 181. Chili. Cald. 5
- Amaryllis acuminata* Bot. Reg. 534. Brasil. Cald. 7
- Amaryllis hyacinthina* Bot. Reg. 163. Brasil. Cald. 7
- Ammania latifolia* Lamk. Ill. t. 77. f. 1. Carolin. ☉
- Angelica pratensis* Spreng. Syst. Erfurt. 7
- { *Areca rubra* Bory.
- } *Euterpe globosa* Gärtner (ex Lodd.)
- Arenaria rostrata* Willd. Enum. Hungar. 7
- Arum campanulatum* Roxb. Corom. t. 272. Com. Hort. 1.  
t. 53. Bot. Mag. 2812. Ind. Cald. 7
- Arum indicum* Link. Enum. Ind. Cald. 7.
- Asplenium laserpitifolium* Lamk. Encycl. Ind. Cald. 7
- Aster linarifolius* L. Pluk. t. 14. f. 7. Am. s. 7
- \**Aster horizontalis* H. p. 7
- \**Aster roseus* H. p. 7 Orn.
- Astrocaryum acaule* Martius. Brasil. Cald. 7
- Banksia verticillata* Brown. Prodr. N. Holl. Temp 5
- { *Bignonia capensis* H. kew. Cap. Temp. 5
- { *Tecoma capensis* Bot. Reg. 1117.
- Bowlesia incana* Fl. peruv. t. 268? Peruv. ☉
- { *Brassia maculata* H. kew. Am. m. Cald. 7
- { *Brassia caudata* Bot. Reg. 832.
- { *Epidendrum caudatum* L.
- { *Malaxis caudata* Willd. Sp.
- } *Budleia thapsoides* H. p. Brasil. Temp. 5
- } *Budleia brasiliensis* Bot. Mag. 2713.
- { *Campanula denticulata*. Russ. 7
- { *Adenophora denticulata* Flow. Garden. t. 116.
- } *Campanula repens* (distincta a C. repente Fl. cochin.) 7
- } *Wahlenbergia repens*. Gotting.
- Camphorosma ovata* Wald. et Kit. Hung. t. 63. Hungar. ☉
- Centaurea Adami* Willd. Sp. Iberia. 7
- Centaurea aurea* H. kew. Bot. Mag. 421. Europa? austr.  
Temp. 7

- Cerastium pensylvanicum* Horn. Hort. Pensylv. 2  
*Cerastium pilosum* Horn. Hort. suppl. 2  
*Clematis crispa* L. Dill. Elth. t. 73. f. 84. Bot. Mag. 1892.  
 Am. s. Temp. 5  
*Conisa amœna* Link. Enum. Congo. Cald. 2 ?  
 { *Conisa longifolia* H. p. Chili. ☉  
 { *Conisa chilensis* Sprengel. Syst.  
 { *Crassula paniculata* H. p. Cap. Temp. 2  
 { *Globulea paniculata* Haw. DC. Prodr.  
 \* *Cratægus corymbosa* H. p. ☉  
 { *Cratægus acuminata* H. p.  
 { *Cotoneaster acuminata* Lindley. Soc. Lin. Lond. v. 13.  
 { t. 9. Nepaul. 5  
*Cucifera thebaica* Delile Ægypt. t. 192. Ægypt. Cald. 5  
*Cymbidium reflexum* Brown. Prodr. N. Holl. Cald. 2  
*Cyperus difformis* Vahl. Enum. Pluk. t. 192. f. 2. Ind.  
 Cald. 2  
 { *Cyperus fascicularis* Desf. Atl. Pluk. t. 416. Maurit.  
 { Temp. 2  
 { *Cyperus polystachyos* Rottb. Rar. t. 11. f. :.  
*Dichondra sericea* Swartz. Fl. ind. Jamaic. Cald. 2  
*Diospyros Mabola* Bot. Reg. 1159. Ind. Cald. 5  
*Dracæna australis* Willd. Sp. Bot. Mag. 2835. N. Zeland.  
 Cald. 5  
*Dracæna brasiliensis*. Cald. 5  
*Dracocephalum botryoides* Steven. Soc. nat. Cur. Mosq. 3.  
 Marsch. Cauc. Suppl. 2  
 \* *Echites trichotoma* H. p. Cald. 5  
*Echium argenteum* L. Mant. Andr. Rep. 154. Cap. Temp. 2  
 { *Eleusine tenerrima* Horn. Hort. China. ☉  
 { *Leptochloa tenerrima* Rœm. et Schult. Syst.  
*Eranthemum strictum* Bot. Reg. 867. Nepaul. Cald. 5  
*Escallonia floribunda* Kunth. N. Gen. N. Granat. Temp. 5  
*Evonymus japonicus* Thunb. Jap. Japon. Cald. 5  
*Euphorbia ceratocarpa* Tenore. Ital.  
 { *Fagara microphylla* H. p. Pluk. t. 132. f. 4. Ant. Cald. 5  
 { *Fagara tragodes* Lamk. Encycl. (Varietas.)  
*Frankenia pauciflora* DC. Prodr. N. Holl. Temp. 5  
*Geranium nepaulense* Swet. Ger. t. 12. DC. Prodr. Nepaul.  
 Temp. 2 ?  
*Heliophila pusilla* L. Suppl. Pluk. t. 452. f. 2. Cap. ☉  
 { *Poa fusca* H. p. Sénég. al.  
 { *Festuca fusca* L. ?  
*Forskalea viridis* (Berlin.)  
*Fuchsia excorticata* L. Suppl. Bot. Reg. 847. N. Zeland.  
 Temp. 5  
*Grewia nitida* Delile. Cald. 5

- Gymnostyles pterosperma* Juss. Ann. du Mus. v. 4. t. 61.  
 f. 3. Bonaria. ☉  
*Hakea nitida* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♃  
*Helianthemum hirsutum*. DC. Prodr. Gall. m. Temp. ♃  
*Heracleum caucasicum* Steven. DC. Mss. Caucas. ♂?  
*Imatophyllum* Aitoni. Bot. Mag. 2856. Cap. Cald. ♄  
*Isatis iberica* Steven. DC. Syst. Iberia. ♂  
*Juncus elodes* Link. Enum. German. ♄  
*Justicia cuneata* Vahl. Enum. Cap. Temp. ♃  
*Justicia lurido-sanguinea* Bot. Mag. 1870. Ind. Cald. ♃  
*Lactuca augustana* All. Ped. t. 52. f. 1. Sabaudia. ☉  
*Linum squamulosum* Willd. Enum. Tauria. ♄  
 { *Littæa geminiflora* Tayliab. Am. s. Temp. ♃  
 { *Agave geminiflora* Bot. Reg. 1145.  
*Melaleuca leucadendrum* L. Mant. Rumph. Amb. 2. t. 16.  
 Ind. Cald. ♃  
 { *Mespilus acerifolia* Poiret. Encycl. Canada. ♃  
 { *Cratægus cordata* H. kew. Bot. Reg. 1151.  
*Myrsine variabilis* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♃  
*Nolana paradoxa* Bot. Reg. 865. Bot. Mag. 2604. ♃ Chili.  
 Temp. ♄  
*Ocimum polystachyum* L. Mant. Ind. ☉  
*Oenothera rhizocarpa* Spreng. Syst. Louisian. Temp. ♂  
*Oncidium carthagenense*. Plum. Ic. t. 178. Bot. Mag. 777.  
 Am. m. Cald. ♃  
 { *Peucedanum tauricum* Marsch. Cauc. Tauria. ♄  
 { *Carum virens* DC. Mss.  
*Pimelæa incana* Brown. Prodr. N. Holl. Temp. ♃  
*Pittosporum ferrugineum* H. kew. Guinea. Cald. ♃  
*Plantago Brussia* Tenore. Ital. ♄  
*Plantago Kamtschatica* Link. Enum. Kamtschat. ♄  
*Plantago mexicana* Link. Enum. Mexico. Cald. ♄  
*Plectranthus incanus* Link. Enum. Cald. ♄  
 \* *Plumbago micrantha*. H. p. ☉  
*Polycnemum oppositifolium* Pallas. Itin. v. 1. t. 27. f. 1.  
 (Ed. gall.) Mare Casp. ☉  
*Polygala latifolia* Bot. Reg. 645. Cap. Temp. ♃  
*Pothos macrophylla* Willd. Sp. Plum. Am. t. 63. Jacq.  
 Rar. t. 610. Antill. Cald. ♄  
 { *Prunus incana* H. p. Caucas. ♃  
 { *Amygdalus incana* Willd. Sp. Pallas. Ross. 1. t. 7. (dis-  
 tincta a *Pruno prostrata* Labill.)  
*Pterospermum lanceæfolium* Roxb. Cat. DC. Prodr. Ind  
 Cald. ♃  
*Raphanus caudatus* L. Rar. t. 10. Java. ☉  
*Rubia Brownei* Mich. Fl. Carolin. Temp. ♄  
 { *Salvia erosa* H. p. Hisp. Temp. ♄  
 { *Salvia clandestina* Lamk. non Lin.

- Schelhammera undulata Brown. Prodr. Bot. Mag. 2712.  
 N. Holl. Temp. ʁ
- Selloa glutinosa Sprengel. Syst. Bot. Reg. 462. Brasil.  
 Cald. ʁ
- { Sempervivum cæspitosum DC. Prodr. Canar. Temp. ʔ  
 { Sempervivum ciliatum Bot. Mag. 1978 (non Willd.)
- Seseli peucedanifolium Besler. DC. Mss. ʔ
- { Selinum elegans Balbis. ʔ  
 { Peucedanum rablense Koch. DC. Mss.  
 { Selinum peucedanoides H. p. ʁ  
 { Peucedanum involucratum Koch. DC. Mss.  
 { Sida acerifolia Zucch. Obs. Mexico. ☉  
 { Anoda acerifolia DC. Prodr.
- Solanum Besseri Weiman. ☉
- Solanum capsicastrum H. berol. Temp. ʘ
- \* Solidago fusca H. p. ʁ
- \* Solidago humilis H. p. ʁ
- { Sonchus lapponicus L. Lappon. ☉  
 { Sonchus alpinus Smith. Ic. ined. t. 21. (non Lin.)
- { Sorbus intermedia H. p. ʘ  
 { Pyrus intermedia DC. Prodr.  
 { Stemodia senegalensis H. p.  
 { Stemodia arenaria Kunth. N. Gen. t. 175. Flumen  
 Magdal. ☉
- { Tabernæmontana nervosa H. p.  
 { Tabernæmontana persicariæfolia Willd. Jacq. Rar. t.  
 320. I. Franciæ. Cald. ʘ
- Teucrium inflatum Swartz. Fl. ind. Antill. Cald. ʘ
- Thapsia Asclepium L. Col. Ecphr. 86. Ic. Moris. S. 9. t. 18.  
 f. 9. Ital. Temp. ʁ
- Tordylium Hasselquistii DC. Mss. Oriens. ☉
- Triticum dasyanthum Sprengel. Syst. Russ. ʔ
- { Vernonia senegalensis H. p. Sénégal. ☉  
 { Centrapalus galamensis H. Cass. Dict. v. 7. p. 483.
- Senecio erraticus Sprengel. Syst. Ital. Temp. ʔ
- Stemodia verticillaris Link. Enum. Brasil. ☉
- Theophrasta latifolia Sprengel. Syst. Am. m. Cald. ʘ
- { Tillandsia aeranthos H. p. Buenos-Ayres. Cald. ʁ  
 { Pourretia aeranthos. Lois. Herb. de l'Amat. v. 5. t. 304.
- Viola lancifolia Thore. (Varietas V. pumilæ Villars, ex DC.)
- Zanthoxylum rufescens H. p. Cald. ʘ
- Ziziphora taurica Marsch. Cauc. Tauria. ☉



# INDEX GENERUM.

## A

	Pages.		Pages.
Abies.	356	Agrimonia.	292
Abroma.	250	Agriphyllum.	186
Abrus.	318	Agrostemma.	266
Acacia.	298	Agrostis.	15
Acalypha	341	Agyneia.	340
ACANTHÆÆ.	85	Ailanthus.	330
Acanthus.	<i>Ib.</i>	Aira.	16
Acer.	231	Aitonia.	236
ACERINÆÆ.	<i>Ib.</i>	Aizoon.	276
Achillea.	180	Ajuga.	96
Achras.	132	Albuca.	42
Achyranthes.	76	Alchimilla.	292
Acmella.	186	Alcina.	182
Aconitum.	212	Aleurites.	341
Acorus.	9	Alisma.	35
Acosmus.	233	ALISMACEÆÆ.	35
Acrocomia.	30	Allamanda.	130
Acrostichum.	1	Allium.	44
Actæa.	213	Allophyllus.	316
Adansonia.	249	Alnus.	352
Adelia.	340	Aloe.	39
Adenantha.	303	Alopecurus.	10
Adenophora.	559	Alpinia.	57
Adiantum.	5	Alsine.	260
Adonis.	209	Alsephila.	5
Adoxa.	273	Alstroemeria.	46
Ægilops.	15	Althæa.	246
Ægiphila.	90	Alyssum.	225
Ægopodium.	199	AMARANTHACEÆÆ.	75
Æschinomene.	527	Amaranthus.	<i>Ib.</i>
Æsculus.	231	Amaryllis.	47
Æthusa.	201	Ambrosia.	187
Agapanthus.	45	Ambrosinia.	6
Agave.	46	Amellus.	185
Ageratum.	167	AMENTACEÆÆ.	349

	Pages.		Pages.
Amethystea.	93	Aponogeton.	35
Amirola.	230	Aquilegia.	211
Ammania.	287	Arabis.	220
Ammi.	204	Arachis.	311
Ammobium.	162	Aralia.	198
Amomum.	57	ARALIACEÆ.	198
Amorpha.	318	Araucaria.	356
Ampherephis.	166	Arbutus.	137
Amygdalus.	297	Arctium.	154
Amyris.	330	Arctotis.	187
Anacardium.	328	Ardisia.	132
Anacyclus.	168	Arduinia.	131
Anagallis.	80	Areca.	30
Anagyris.	304	Arenaria.	261
Anaemia.	209	Arenga.	30
Anarrhinum.	108	Aretia.	81
Anastatica.	227	Argemone.	216
Anchusa.	120	Aristea.	55
Ancistrum.	292	Aristida.	14
Andersonia.	138	Aristolochia.	62
Andrachne.	340	ARISTOLOCHIÆ.	<i>Ib.</i>
Andromeda.	156	Aristolochia.	357
Andropogon.	14	Armeniaca.	297
Androsace.	81	AROIDEÆ.	6
Andryala.	150	Artedia.	205
Anemone.	208	Artemisia.	160
Anethum.	199	Artocarpus.	346
Angelica.	202	Artropodium.	41
Angelonia.	109	Arum.	7
Anigozanthos.	50	Arundinaria.	19
Annona.	215	Arundo.	22
ANNONACEÆ.	<i>Ib.</i>	Asarum.	62
Anthemis.	179	Asclepias.	130
Anthericum.	40	Ascyrum.	233
Antholiza.	54	ASPARAGINEÆ.	31
Anthocercis.	116	Asparagus.	<i>Ib.</i>
Anthospermum.	192	Asperugo.	120
Anthoxanthum.	9	Asperula.	190
Anthyllis.	311	Asphodelus.	41
Antidesma.	358	Aspidistra.	<i>Ib.</i>
Antirrhinum.	108	Aspidium.	2
Anychia.	268	Asplenium.	3
Apargia.	148	Asprella.	18
Aphyllantes	27	Assiminia.	215
Apium.	199	Aster.	174
APOCYNÆÆ.	127	Astragalus.	320
Apocynum.	129	Astrantia.	206

	Pages.		Pages.
Astrapæa.	252	Atropa.	112
Astrocaryum.	359	Aucuba.	333
Astroloma.	138	Avena.	22
Athamanta.	203	Averrhoa.	330
Athanasia.	168	AURANTIEÆ.	234
Atractylis.	154	Aurantium.	235
Atragene.	208	Axyris.	75
Atraphaxis.	69	Ayenia.	250
Atriplex.	74	Azalea.	134
ATRIPLICEÆ.	71	Azima.	357

## B

Baccharis.	163	Bignonia.	124
Bactris.	30	BIGNONIACEÆ.	<i>Ib.</i>
Bæobothrys.	138	Billardiera.	336
Bæckea.	282	Biscutella.	224
Balanites.	234	Biserrula.	321
Balbisia.	185	Bistropogon.	99
Ballota.	101	Bixa.	254
Balsamita.	158	Blackwellia.	298
Baltimora.	182	Blainvillea.	185
Bambusa.	22	Blakea.	286
Banisteria.	232	Blandfordia.	45
Banksia.	66	Blechnum.	4
Baptisia.	304	Blitum.	75
Barchausia.	147	Bocconia.	217
Barleria.	85	Boebera.	172
Barringtonia.	285	Boerhaavia.	78
Basella.	72	Boltonia.	174
Bauhinia.	303	BOMBACEÆ.	249
Beaufortia.	283	Bombax.	<i>Ib.</i>
Beckmannia.	11	Bonplandia.	124
Befaria.	188	Bontia.	116
Begonia.	357	Borbonia.	306
Bellis.	169	BORRAGINEÆ.	117
Bellium.	171	Borrago.	120
BERBERIDEÆ.	216	Boronia.	254
Berberis.	<i>Ib.</i>	Borya.	88
Berrya.	253	Bosea.	72
Besleria.	110	Bossiaea.	306
Beta.	73	Botrychium.	1
Betonica.	100	Bouvardia.	193
Betula.	352	Bowlesia.	359
Bidens.	186	Brachyzema.	305

	Pages.		Pages.
Bradleia.	340	Bubon.	201
Brassia.	359	Bucida.	63
Brassica.	219	Bufonia.	260
Brexia.	333	Budleia.	105
Briza.	22	Bulliarda.	269
Bromelia.	50	Bunias.	228
Bromus.	19	Bunium.	204
Broussonetia.	347	Buphthalmum.	181
Browallia.	110	Buplevrum.	205
Brucea.	330	Burchellia.	193
Brunia.	335	Bursaria.	216
BRUNIACEÆ.	<i>Ib.</i>	Bursera.	330
Brunnichia.	69	Butomus.	35
Brunsfelsia.	117	Buxus.	340
Bryonia.	342	Byttneria.	<i>Ib.</i>
Bryophyllum.	270	BYTTNERIÆ.	250

## C

Cacalia.	165	Calyptranthes.	285
Cachrys.	203	Calythrix.	283
CACTEÆ.	275	Calyxhymenia.	78
Cactus.	<i>Ib.</i>	Camelina.	228
Cæsalpinia.	303	Camellia.	236
Cajanus.	310	CAMELLIÆ.	<i>Ib.</i>
Cakile.	228	Cameraria.	128
Caladium.	7	Campanula.	139
Calamagrostis.	12	CAMPANULÆ.	<i>Ib.</i>
Calamus.	29	Camphorosma.	72
Calandrina.	269	Canarina.	139
Calceolaria.	109	Canna.	56
Calea.	169	Cannabis.	348
Calendula.	170	CANNÆ.	56
Calla.	8	Cantua.	124
Callicarpa.	91	CAPPARIDÆ.	229
Callicoma.	274	Capparis.	<i>Ib.</i>
Calligonum.	97	Capraria.	106
Callistachys.	306	CAPRIFOLIÆ.	195
Callitriche.	6	Capsicum.	116
Calomeria.	159	Carapa.	237
Calodendrum.	256	Caragana.	319
Calophyllum.	234	Cardamine.	223
Calothamnus.	283	Cardiospermum.	230
Caltha.	212	Carduus.	153
Calycanthus.	298	Carex.	23

	Pages.		Pages.
Carica.	343	Chamagrostis.	13
Carissa.	131	Chaptalia.	164
Carlina.	154	Chara.	5
Carludovica.	8	Charieis.	174
Carmichaelia.	306	Cheilantes.	4
Carolinea.	249	Cheiranthus.	221
Carpesium.	159	Cheirostemon.	249
Carpinus.	352	Chelidonium.	217
Carthamus.	154	Chelone.	124
Carum.	199	Chenopodium.	73
CARYOPHYLLÆ.	260	Cherleria.	261
Caryophyllus.	285	Chiococca.	193
Caryota.	29	Chionanthus.	88
Cassia.	302	Chironia.	126
Cassine.	332	Chlora.	126
Cassinia.	161	Chloranthus.	357
Castanea.	352	Chloris.	15
Casuarina.	354	Chlorophytum.	40
Catabrosa.	16	Chondrilla.	144
Catananche.	150	Chorispora.	220
Caucalis.	204	Chorizema.	305
Ceanothus.	334	Chrysanthemum.	169
Cecropia.	346	Chrysobalanus.	296
Cedrela.	237	Chrysocoma.	165
Celastrus.	331	Chrysophyllum.	132
Celosia.	76	Chrysosplenium.	273
Celsia.	110	Cicer.	325
Celtis.	350	Cichorium.	151
Cenchrus.	15	Cicuta.	201
Centaurea.	155	Cimifuga.	213
Centunculus.	80	Cineraria.	177
Cephaelis.	266	Cinna.	9
Cephalanthus.	195	Circaea.	280
Cephalophora.	167	Cissampelos.	215
Cerastium.	261	Cissus.	257
Ceratonia.	301	CISTINEÆ.	256
Ceratophyllum.	6	Cistus.	1b.
Ceratospermum.	74	Citharexylum.	91
Cerbera.	131	Citrus.	235
Cercis.	304	Claytonia.	269
Cercodia.	280	Clematis.	207
Cerithe.	118	Cleome.	229
Cestrum.	116	Cleonia.	105
Ceterach.	2	Clerodendrum.	90
Chærophyllum.	200	Clethra.	157
Chamærops.	30	Cliffortia.	292

	Pages.		Pages.
Clinopodium.	103	Coronilla.	325
Clitoria.	317	Coronopus.	226
Clusia.	234	Correa.	254
Clutia.	559	Corrigiola.	269
Clypeola.	224	Cortusa.	81
Cneorum.	329	Corylus.	354
Cnicus.	151	Corypha.	30
Cobæa.	124	Cosmos.	185
Coccoloba.	69	Cossignia.	250
Coccocipsilum.	193	Costus.	57
Cochlearia.	226	Cotula.	168
Cocos.	29	Cotyledon.	270
Codarium.	304	Coublandia.	421
Coffea.	193	Couroupita.	286
Coix.	23	Coutarea.	194
COLCHICACEÆ.	36	Crambe.	228
Colchicum.	<i>Ib.</i>	Crassula.	269
Collinsonia.	96	Cratægus.	288
Columnea.	110	Cratæva.	229
Colutea.	319	Crepis.	146
Comarum.	294	Crescentia.	116
Combretum.	282	Crinum.	46
Commelina.	34	Crithmum.	203
COMMELINEÆ.	<i>Ib.</i>	Crocus.	55
Commersonia.	250	Crotalaria.	309
Comocladia.	329	Croton.	341
Comptonia.	554	Crowea.	255
Condalia.	333	Crucianella.	192
CONIFEREÆ.	354	CRUCIFERÆ.	218
Conium.	204	Crypsis.	10
Convallaria.	32	Cryptolepis.	128
CONVOLVULACEÆ.	120	Cryptostegia.	<i>Ib.</i>
Convolvulus.	<i>Ib.</i>	Cucifera.	360
Conyza.	164	Cucubalus.	265
Cookia.	235	Cucumis.	345
Copaifera.	501	Cucurbita.	<i>Ib.</i>
Corchorus.	252	CUCURBITACEÆ.	342
Cordia.	117	Cuminum.	201
Coreopsis.	183	Cnnonia.	273
Coriandrum.	201	Cupania.	231
Coriaria.	358	Cuphæa.	287
Coris.	80	Cupressus.	355
Corispermum.	75	Curculigo.	4
Cornucopiæ.	10	Curcuma.	59
Cornus.	197	Curtisia.	338
Cornutia.	91	Cuscuta.	122
			3

	Pages.		Pages.
Cussonia.	198	Cynodon.	11
Cyanella.	42	Cynoglossum.	120
CYCADÆÆ.	29	Cynosurus.	17
Cycas.	<i>Ib.</i>	CYPEROIDEÆ.	23
Cyclamen.	81	Cyperus.	26
Cyclopia.	305	Cypripedium.	61
Cydonia.	288	Cyrilla.	136
Cymbidium.	60	Cyrthanthus.	47
Cynanchum.	129	Cytisus.	308
Cynara.	153		

## D

Dactylis.	17	Dioscorea.	35
Dahlia.	182	Diosma.	255
Dais.	65	Diospyros.	133
Dalbergia.	327	Diotis.	168
Dalea.	311	Diplazium.	4
Dalechampia.	342	DIPSACÆÆ.	188
Danthonia.	20	Dipsacus.	<i>Ib.</i>
Daphne.	64	Dirca.	64
Datisca.	348	Disandra.	84
Datura.	112	Dischidia.	131
Daucus.	204	Dodartia.	107
Davallia.	5	Dodecatheon.	81
Decumaria.	285	Dodonæa.	231
Delphinium.	211	Dolichos.	316
Dendrobium.	60	Dombeya.	252
Dentaria.	224	DOMBEYÆÆ.	252
Desmochæta.	76	Donia.	172
Desmonchus.	30	Doodia.	3
Detarium.	304	Doronicum.	172
Dianella.	31	Dorstenia.	346
Dianthus.	262	Doryanthes.	46
Diasia.	53	Dorycnium.	316
Dichondra.	118	Draba.	225
Dichorisandra.	34	Dracæna.	31
Dictamnus.	255	Dracocephalum.	104
Diervilla.	195	Dracontium.	8
Digitalis.	109	Drepania.	148
Digitaria.	11	Drimia.	41
Dillenia.	215	Drosera.	258
DILLENIÆÆ.	<i>Ib.</i>	DROSERACÆÆ.	<i>Ib.</i>
Dilwinia.	305	Dryandra.	67
Dineba.	17	Dryas	295
Dioclea.	317		

	Pages.		Pages.
Drypis.	266	Duvaua.	350
Duranta.	91	Dysodium.	182

## E

Ebenus.	311	Epipactis.	60
Echeandia.	40	Equisetum.	5
Echenais.	154	EQUISETACEÆ.	<i>Ib.</i>
Echinaria.	15	Erharta.	23
Echinophora	206	Eranthemum.	360
Echinops.	158	Erianthus.	14
Echioides.	119	Erica.	135
Echites.	128	ERICÆÆ.	<i>Ib.</i>
Echium.	118	Erigeron.	173
Eclypsa.	181	Erinus.	84
Edwardsia.	304	Eriocephalus.	171
Egle.	235	Eriophorum.	25
Ehretia.	117	Eriospermum.	43
Ekebergia.	237	Erodium.	241
ELÆAGNÆÆ.	63	Ervum.	325
Elæagnus.	<i>Ib.</i>	Eryngium.	206
Elæodendron.	332	Erysimum.	221
Elais.	50	Erythrina.	317
Elatine.	260	Erythronium.	37
Elephantopus.	158	Erythroxyton.	233
Eleusine.	17	Escallonia.	360
Elichrysum.	162	Ethulia.	159
Ellisia.	118	Eucalyptus.	284
Elymus.	17	Euclea.	357
Embothrium.	67	Eucomis.	41
Embryopteris.	133	Eugenia.	285
Empetrum.	138	Eupatorium.	166
Enarthrocarpus.	218	Euphorbia.	336
Encelia.	182	EUPHORBIACEÆ.	<i>Ib.</i>
Enckianthus.	137	Euphoria.	230
EPACRIDÆÆ.	138	Euphrasia.	84
Epacris.	<i>Ib.</i>	Eustrephus.	32
Ephedra.	354	Eutaxia.	306
Epidendrum.	61	Evolvulus.	123
Epigæa.	137	Evonymus.	331
Epilobium.	281	Exacum.	127
Epimedium.	216	Excstemma.	194

## F

Faba.	325	Fagara.	360
Fabricia.	283	Fagonia.	254



	Pages.		Pages.
Fagus.	352	Flemmingia.	327
Fedia.	190	FLOSCULOSÆ.	151
Ferdinanda.	185	Fluggea.	540
Fernelia.	194	Fontanesia.	88
Feronia.	235	Forskalea.	347
Ferraria.	50	Fothergilla.	349
Ferula.	203	Fragaria.	294
Festuca.	19	Frankenia.	259
FICOIDEÆ.	276	FRANKENIÆ.	<i>Ib.</i>
Ficus.	345	Fraxinus.	87
Filago.	161	Fritillaria.	37
FILICES.	1	Fulchironia.	29
Flacurtia.	253	Fuchsia.	281
Flagellaria.	31	Fumaria.	217
Flaveria.	159		

## G

Gaillardia.	184	Githago.	266
Galanthus.	49	Gladiolus.	54
Galaxia.	53	Glaux.	287
Galega.	322	Glecoma.	100
Galenia.	72	Gleditschia.	301
Galeobdolon.	100	Glinus.	277
Galeopsis.	<i>Ib.</i>	Globba.	57
Galinsoga.	184	Globularia.	82
Galium.	191	Glycine.	317
Gardenia.	194	Glycyrrhiza.	321
Garidella.	211	Gmelina.	91
Garuga.	329	Gnaphalium.	162
Gastridium.	12	Gnidia.	65
Gaultheria.	137	Gomphrena.	76
Gaura.	281	Gonolobus.	130
Gazania.	172	Goodenia.	142
Gelonium.	340	Goodia.	310
Gelsemium.	131	Goodyera.	59
Genista.	307	Gordonia.	236
Gentiana.	126	Gossypium.	249
GENTIANÆ.	<i>Ib.</i>	Gouania.	335
Geoffræa.	327	GRAMINÆ.	9
GERANIÆ.	238	Grangea.	159
Geranium.	242	Gratiola.	110
Gerardia.	106	Grewia.	253
Geropogon.	150	Grindelia.	172
Gesneria.	141	Gronovia.	342
Geum.	294	GROSSULARIÆ.	274
Ginkgo.	357	GUAIAGANÆ.	133

	Pages.		Pages.
Guaiacum.	254	Gymnocladus.	301
Guazuma.	250	Gymnostyles.	159
Guetarda.	195	Gypsophila.	262
Guilandina.	303	Gyrocarpus.	64
GUTTIFERÆ.	234		

## H

Hæmanthus.	46	Heterosperma.	186
Hæmatoxylum.	303	Heterotheca.	172
HÆMODORACÆ.	50	Heuchera.	272
Hakea.	66	Hibiscus.	248
Halesia.	134	Hibbertia.	213
Halleria.	106	Hieracium.	145
Hallia.	310	Hillia.	194
Hamamelis.	349	Hippia.	159
HAMAMELIDÆ.	<i>ib.</i>	Hippocratea.	232
Hamellia.	195	Hippocrepis.	325
Hartogia.	332	Hippophae.	63
Hasselquistia.	205	Hippuris.	279
Hebenstretia.	93	Hoffmanseggia.	302
Hedera.	197	Holcus.	14
Hedychium.	57	Holmskioldia.	91
Hedysarum.	326	Holosteum.	260
Helenium.	171	Homalium.	298
Helianthemum.	257	Hopea.	134
Helianthus.	183	Hordeum.	18
Heliconia.	56	Horminum.	104
Helicteres.	249	Hornemannia.	109
Heliocarpus.	253	Hortensia.	274
Heliophila.	221	Hottonia.	80
Heliopsis.	184	Houstonia.	192
Heliotropium.	118	Houthuynia.	8
Helleborus.	211	Hovea.	309
Hellenia.	57	Hovenia.	335
Helmintia.	149	Hoya.	130
Helonias.	36	Humulus.	348
Hemerocallis.	45	Hura.	342
Hemitomus.	110	Hyacinthus.	42
Heracleum.	202	Hybbertia.	292
Heritiera.	250	Hydrangea.	273
Hermannia.	251	Hydrocharis.	61
HERMANNIÆ.	<i>ib.</i>	HYDROCHARIDÆ.	<i>ib.</i>
Hernandia.	69	Hydrocotyle.	206
Herniaria.	268	Hydroglossum.	1
Herreria.	32	Hydrophyllum.	118
Hesperis.	220	Hymenæa.	303

	Pages.		Pages.
Hymenophyllum.	5	Hypericum.	253
Hyoscyamus.	111	Hypochæris.	150
Hyoseris.	148	Hypoxis.	49
Hypocoum.	217	Hyptis.	100
HYPERICÆÆ.	233	Hyssopus.	97

## I

Iberis.	226	IRIDEÆ.	50
Ilex.	332	Iris.	52
Illecebrum.	77	Isatis.	229
Illicium.	214	Isertia.	195
Imatophyllum.	361	Isnardia.	287
Impatiens.	243	Isonema.	166
Imperatoria.	200	Isopyrum.	211
Indigofera.	322	Isotoma.	142
Inga.	301	Itea.	135
Inula.	172	Iva.	187
Ionidium.	258	Ixia.	52
Ipomæa.	122	Ixodia.	161
Iresine.	76	Ixora.	193

## J

Jacaranda.	125	Jonesia.	301
Jacquinia.	133	Juglans.	331
Jambolifera.	9	JUNCEÆ.	27
Jasione.	142	Juncus.	28
JASMINEÆ.	87	Juniperus.	355
Jasminum.	89	Jussiaea.	280
Jatropha.	340	Justicia.	86

## K

Kæmpferia.	58	Kirganelia.	339
Kalankoe.	271	Kitaibelia.	244
Kalmia.	134	Kleinhovia.	249
Kerria.	295	Knautia.	189
Kiggellaria.	339	Koelreuteria.	230
Killingia.	27	Koelpinia.	143

## L

LABIATÆ.	93	Lactuca.	144
Lachenalia.	42	Lagascea.	158
Lachnea.	65	Lagerstroemia.	286

	Pages.		Pages.
Lagoecia.	207	Limeum.	269
Lagoseris.	147	Limodorum.	60
Lagunea.	249	Limonia.	235
Lagurus.	14	Limosella.	81
Lamarckia.	17	Linaria.	107
Lambertia.	67	LINEÆ.	266
Lamium.	100	Linnæa.	195
Lampsana.	143	Linum.	266
Lantana.	91	Liparia.	309
Larix.	357	Liquidambar.	354
Larrea.	254	Liriodendrum.	214
Laserpitium.	202	Lithospermum.	119
Lasiopetalum.	250	Littæa.	46 et 361
Latania.	51	Littorella.	78
Lathræa.	85	Loasa.	282
Lathyrus.	322	Lobelia.	141
Laugeria.	266	LOBELIACÆ.	Ib.
LAURINEÆ.	68	Loeflingia.	267
Laurophyllus.	358	Lolium.	17
Laurus.	68	Lomandra.	27
Lavandula.	98	Lomatia.	67
Lavatera.	245	Lonicera.	196
Lawsonia.	286	Lontarus.	30
Lecanocarpus.	75	Lopezia.	280
Lechea.	258	Lotus.	315
Lechenaultia.	142	Loureira.	341
Ledum.	135	Ludia.	254
Leea.	237	Ludolphia.	12
Leersia.	10	Ludovica.	10
LEGUMINOSÆ.	298	Ludwigia.	280
Lemna	6	Luhea.	253
Leontice.	216	Lunaria.	224
Leonurus.	102	Lupinus.	310
Lepidium.	227	Luzula.	28
Leptospermum.	283	Lychnis.	266
Lessertia.	319	Lycium.	116
Leucas.	102	Lycopersicum.	113
Leucoium.	49	Lycopsis.	119
Leuzea.	153	Lycopus.	93
Leysera.	162	Lygeum.	23
Liatris.	166	Lysimachia.	80
Ligusticum.	202	LYSIMACHIÆ.	Ib.
Ligustrum.	89	Lysinema.	138
LILJACÆ.	37	Lythrum.	287
Lilium.	Ib.		

## M

	Pages.		Pages.
Maclura.	347	Melothria.	342
Madia.	171	MENISPERMEÆ.	215
Magnolia.	214	Menispermum	1b.
MAGNOLIEÆ.	1b.	Mentha.	99
Mahernia.	251	Mentzelia.	282
Mahonia.	216	Menyanthes.	82
Maianthemum.	53	Menziezia.	135
Malacra.	246	Mercurialis.	336
Malaxis.	60	Merendera.	37
Malope.	244	Mesembryanthemum.	277
Malpighia.	232	Mespilus.	289
MALPIGHIEÆ.	1b.	Messerschmidia.	117
Malus.	287	Methonica.	37
Malva.	244	Metrosideros.	283
MALVACEÆ.	1b.	Michauxia	139
Malvaviscus.	249	Michelia.	214
Mammea.	234	Micropus.	161
Mangifera.	328	Milium.	12
Mantisia.	57	Milleria.	171
Manulea.	84	Mimosa.	301
Maranta.	57	Mimulus.	110
Marica.	52	Mimusops.	132
Marrubium.	101	Minuartia.	267
Marsilea.	5	Mirabilis.	78
Martynia.	126	Mirbelia.	307
Massonia.	41	Mitchella.	193
Matricaria.	169	Mitella.	273
Medeola.	32	Modeca.	344
Medicago.	314	Mœrrhinga.	260
Melaleuca.	282	Mogorium.	89
Melampyrum.	84	Molinia.	16
Melananthera.	185	Mollugo.	260
Melanthium.	36	Molucella.	103
Melastoma.	286	Momordica.	342
MELASTOMEÆ.	1b.	Monarda.	93
Melia.	237	Monotropa.	357
MELIACEÆ.	236	Monsonia.	243
Melianthus.	256	Montia.	269
Melica.	16	Montinia.	280
Melilotus.	312	Moræa.	52
Melissa.	104	Morina.	188
Mellitis.	1b.	Morinda.	195
Melochia.	251	Moringa.	303
Melodinus.	131	Morus.	347

	Pages.		Pages
Murraya.	235	Myosotis.	120
Musa.	56	Myosurus.	210
MUSÆ.	<i>Ib.</i>	Myrica.	351
Muscari.	42	Myriophyllum.	280
Mutisia.	151	Myristica.	68
Myagrum.	228	Myrsine.	132
Myginda.	332	MYRSINÆ.	<i>Ib.</i>
MYOPORINÆ.	90	MYRTEÆ.	282
Myoporum.	90	Myrtus.	284

## N

Nacibea.	195	Nesæa.	287
NAIADEÆ.	5	Neslia.	228
Naias.	6	Nicandra.	113
Nandina.	216	Nicotiana.	112
Napæa.	247	Nigella.	211
NARCISSEÆ.	46	Nissolia.	328
Narcissus.	49	Nitraria.	276
Nardus.	23	Nolana.	121
Narthecium.	36	Notelæa.	88
Navenburgia.	159	NYCTAGINÆ.	78
Nemesia.	108	Nyctanthes.	88
Neottia.	59	Nymphæa.	62
Nepeta.	98	Nyssa.	63
Nerium.	128		

## O

Ochroma.	249	ORCHIDÆ.	58
Ochrosia.	127	Orchis.	<i>Ib.</i>
Ocymum.	105	Origanum.	103
OEdera.	158	Ormosia.	304
OEnanthe.	201	Ornithogalum.	45
OEnothera.	280	Ornithopus.	325
Olea.	88	Ornitrophe.	230
Omphalea.	342	Orobanche.	85
ONAGRARIÆ.	279	Orobus.	323
Oncidium.	60	Orontium.	8
Onobrychis.	327	Ortegia.	260
Onoclea.	3	Oryza.	22
Ononis.	310	Osbeckia.	286
Onopordon.	153	Osmunda.	1
Onosma.	119	Osteospermum.	171
Ophioglossum.	1	Osyris.	63
Ophioxylon.	131	Othonna.	179
Ophrys.	59	Oxalis.	243

Oxylobium.

305

Oxytropis.

320

## P

Pachysandra.	540	Pentapetes.	252
Pæderia.	193	Penstemon.	124
Pæonia.	212	Penthorum.	272
Palavia.	244	Peplis.	287
Paleolaria.	167	Pergularia.	129
Paliurus.	534	Perilla.	98
Pallasia.	71	Periploca.	129
PALMÆ.	29	Peronia.	58
Panax.	198	Persoonia.	67
Pancratium.	48	Petiveria.	72
PANDANÆ.	9	Peucedanum.	205
Pandanus.	<i>Ib.</i>	Phaca.	319
Panicum.	11	Phalangium.	40
Papaver.	217	Phalaris.	10
PAPAVERACEÆ.	216	Pharnaceum.	260
Parietaria.	348	Phaseolus.	316
Parinari.	298	Phayloopsis.	85
Paris.	32	Phebalium.	282
Parkinsonia.	302	Phellandrium	201
Parnassia.	258	Philadelphus.	285
Paronychia.	267	Phillyræa.	88
PARONYCHIEÆ.	<i>Ib.</i>	Phleum.	10
Parthenium.	181	Phlomis.	102
Pascalia.	184	Phlox.	125
Paspalum.	11	Phœnix.	29
Passerina.	64	Phormium.	42
Passiflora.	344	Phylica.	335
PASSIFLOREÆ.	<i>Ib.</i>	Phyllanthus.	359
Pastinaca.	199	Phyllis.	192
Patersonia.	52	Physalis.	113
Paullinia.	230	Phyteuma.	141
Pavetta.	193	Phytolacca.	71
Pavonia.	246	Picridium.	149
Pectis.	255	Picris.	<i>Ib.</i>
PEDICULAREÆ.	82	Pilularia.	5
Pedicularis.	84	Pimelea.	65
Pedilanthus.	359	Pimpinella.	199
Peganum.	255	Pinguicula.	82
Pelargonium.	238	Pinkneya.	194
Peliosanthes.	36	Pinus.	355
Peltaria.	224	Piper.	348
Penicillaria.	14	Piqueria.	167

	Pages.		Pages.
Pirigara.	286	Pontederia.	55
Piscidia.	318	Populus.	351
Pisonia.	78	Porlieria.	254
Pistacia.	530	Portesia.	237
Pisum.	523	Portlandia.	194
Pitcairnia.	39	Portulaca.	268
PITTOSPOREÆ.	335	Portulacaria.	269
Pittosporum.	<i>Ib.</i>	PORTULACEÆ.	268
Planera.	550	Potalia.	127
PLANTAGINEÆ.	77	POTAMEÆ.	35
Plantago.	<i>Ib.</i>	Potamogeton.	<i>Ib.</i>
Platanus.	354	Potentilla.	293
Platylobium.	306	Poterium.	292
Plectranthus.	104	Pothos.	8
Pleurothallis.	60	Pourouma.	349
Plocama.	192	Prænantes.	143
PLUMBAGINEÆ.	79	Prasium.	105
Plumbago.	<i>Ib.</i>	Prescotia.	59
Plumiera.	128	Priestleya.	309
Poa.	21	Primula.	81
Podalyria.	305	Prinos.	333
Podocarpus.	354	Priva.	92
Podophyllum.	216	Proserpinaca.	280
Pogostemon.	98	Prosopis.	303
Poinciana.	303	Prostranthera.	105
POLEMONIACEÆ.	123	Protea.	65
Polemonium.	<i>Ib.</i>	PROTEACEÆ.	<i>Ib.</i>
Pollichia.	267	Prunella.	105
Polyanthes.	45	Prunus.	296
Polycarpæa.	268	Psidium.	284
Polycarpon.	260	Psoralea.	311
Polycnemum.	72	Psychotria.	193
Polygala.	328	Ptelea.	330
POLYGALEÆ.	<i>Ib.</i>	Pteris.	4
Polygonatum.	32	Pterocarpus.	327
POLYGONEÆ.	69	Pterospermum.	252
Polygonum.	<i>Ib.</i>	Pulmonaria.	119
Polymnia.	182	Pultenæa.	306
Polypodium.	2	Punica.	285
Polypogon.	13	Pyrola.	137
Pomaderris.	334	Pyrus.	288



## Q

	Pages.		Pages.
Quassia.	256	Quisqualis.	281
Quercus.	353		

## R

RADIATÆ.	168	Richardia.	192
Rafnia.	310	Ricinus.	340
Rajania.	33	Ricotia.	224
Ramonda.	111	Rindera.	121
RANUNCULÆÆ.	207	Rivina.	72
Ranunculus.	209	Robinia.	318
Raphanus.	218	Rodriguesia.	61
Rapistrum.	228	Roella.	141
Rauwolfia.	131	Rondeletia.	193
Ravenala.	56	Rosa.	290
Relhania.	186	ROSACEÆ.	287
Reseda.	229	Rosmarinus.	94
Rhagadiolus.	143	Rottbollia.	16
RHAMNOIDÆÆ.	331	Roxburgia.	33
Rhamnus.	333	Royena.	133
Rhapis.	31	Rubia.	192
Rheum.	71	RUBIACEÆ.	190
Rhexia.	286	Rubus.	295
Rhinanthus.	84	Rudbeckia.	183
Rhincanthera.	361	Ruellia.	85
Rhipsalis.	276	Ruitzia.	252
RHIZOSPERMÆ.	5	Rumex.	70
RHODODENDRÆÆ.	134	Ruscus.	33
Rhododendrum.	16	Russelia.	106
Rhodora.	135	Ruta.	255
Rhus.	329	RUTEÆ.	254
Ribes.	274		

## S

Sabal.	30	Salix.	350
Saccharum.	14	Salsola.	72
Sagina.	260	Salvia.	94
Sagittaria.	35	Sambucus.	197
Sagus.	30	Samida.	358
Salicaria.	102	Samolus.	82
SALICARIÆÆ.	286	Sanguinaria.	216
Salicornia.	75	Sanguisorba.	292

	Pages.		Pages.
Sanicula.	206	Securidaca.	328
Sansevieria.	38	Securinega.	340
Santolina.	168	Sedum.	271
Sanvitalia.	183	Seguieria.	358
SAPINDEÆ.	230	Selago.	93
Sapindus.	<i>Ib.</i>	Selinum.	204
Sapium.	342	Selloa.	362
Saponaria.	262	SEMIFLOSCULOSÆ.	143
SAPOTEÆ.	132	SEMPERVIVÆ.	269
Saracha.	113	Sempervivum.	271
Sarcococca.	340	Senebiera.	226
Sarracenia.	357	Senecio.	177
Satureia.	97	Serapias.	59
Satyrium.	59	Serjania.	230
Saururus.	349	Seriola.	150
Saxifraga.	272	Serissa.	195
SAXIFRAGEÆ.	<i>Ib.</i>	Serratula.	155
Scabiosa.	188	Sesamum.	124
Scævola.	142	Seseli.	200
Scalia.	172	Sesleria.	17
Scandix.	200	Sesuvium.	276
Schæfferia.	335	Sherardia.	190
Scheferdia.	63	Sibbaldia.	293
Schelhammera.	37	Sibthorpia.	84
Scheuchzeria.	35	Sicyos.	342
Schkuhria.	171	Sida.	247
Schinus.	330	Sideritis.	99
Schizandra.	215	Sideroxylum.	132
Schizanthus.	109	Sigesbeckia.	181
Schmidelia.	230	Silene.	263
Schœnus.	25	Silphium.	182
Schotia.	302	Sinapis.	218
Schrankia.	301	Sison.	201
Schubertia.	355	Sisymbrium.	222
Scilla.	43	Sisyrinchium.	50
Scirpus.	26	Sium.	202
Scleranthus.	267	Smilacina.	32
Sclerocarpus.	182	Smilax.	33
Scolopendrium.	4	Smyrnum.	199
Scolymus.	151	Solandra.	112
Scoparia.	106	SOLANÆÆ.	110
Scorpiurus.	325	Solanum.	114
Scorzonera.	149	Soldanella.	81
Scrophularia.	106	Solidago.	176
SCROPHULARIÆÆ.	105	Sonchus.	144
Scutellaria.	105	Sophora.	304
Secale.	19	Sorbus.	289

	Pages.		Pages.
Sorghum.	14	Stellera.	64
Sorindeia.	531	Stemodia.	107
Sowerbæa.	28	Stennanthera.	138
Spaendoncea.	302	Stenocarpus.	67
Sparganium.	9	Stenochilus.	90
Sparmannia.	253	Sterculia.	250
Spartina.	16	Sternbergia.	49
Spartium.	307	Stevia.	167
Spathelia.	330	Stewartia.	236
Spergula.	260	Stillingia.	342
Spermacoce.	102	Stipa.	13
Sphæranthus.	158	Stratiotes.	61
Sphærolobium.	305	Strelitzia.	56
Spielmannia.	92	Strophanthus.	128
Spigelia.	127	Strumaria.	49
Spilanthus.	186	Struthiola.	65
Spinacia.	75	Struthiopteris.	3
Spiræa.	295	Strychnos.	131
Spondias.	330	Stylidium.	142
Sprengelia.	138	Styphelia.	138
Stachys.	101	Styrax.	153
Stachytarpheta.	92	Swainsona.	319
Stæhelina.	154	Swertia.	126
Stapelia.	129	Swietenia.	237
Staphylæa.	331	Symphoricarpos.	195
Statice.	79	Symphytum.	119
Stellaria.	262	Syringa.	87

## T

Tabernæmontana.	127	Tetranthera.	68
Tagetes.	171	Teucrium.	96
Talinum.	268	Thalictrum.	208
Tamarindus.	301	Thapsia.	200
Tamarix.	269	Thea.	236
Tamnus.	34	Theligonum.	348
Tanacetum.	159	Thenardia.	130
Taraxacum.	148	Theobroma.	250
Tarchonanthus.	168	Theophrasta.	131
Taxus.	354	Thermopsis.	305
Tectona.	91	Thesium.	63
Telephium.	269	Thlaspi.	226
TEREBINTHÆ.	328	Thrinax.	31
Terminalia.	63	Thuya.	355
Ternstroemia.	256	Thunbergia.	85
TERNSTROEMIEÆ.	16	THYMELEÆ.	64
Tetragonia.	279	Thymus.	103

	Pages.		Pages
Tiarella.	275	Trientalis.	81
Tigridia.	50	Trifolium.	312
Tilia.	253	Triglochin.	36
TILIEÆ.	252	Trigonella.	315
Tillandsia.	50	Trillium.	32
Tillæa.	269	Triopteris.	232
Tithonia.	184	Triosteum.	195
Toddalia.	256	Triplaris.	71
Tordylium.	205	Tripsacum.	15
Tormentilla.	293	Triticum.	18
Tournefortia.	117	Tritoma.	38
Trachelium.	141	Triumfetta.	253
Tradescantia.	34	Trollius.	210
Tragia.	342	Tropæolum.	243
Tragopogon.	149	Troximon.	150
Tragus.	15	Tulipa.	37
Trapa.	280	Tupistra.	41
Trianthema.	269	Turnera.	282
Tribulus.	254	Turritis.	220
Trichilia.	237	Tussilago.	164
Trichodium.	15	Typha.	19
Trichosanthes.	343	TYPHEÆ.	Ib.

## U

Ulex.	306	Urospermum.	150
Ulmus.	349	Urtica.	347
UMBELLIFERÆ.	199	URTICEÆ.	345
Uniola.	22	Usteria.	109
Urceola.	129	Utricularia.	82
Urena.	246	Uvularia.	37

## V

Vaccinium.	137	Veratrum.	36
Vahea.	129	Verbascum.	111
Valantia.	192	Verbena.	92
Valeriana.	189	Verbesina.	185
VALERIANÆÆ.	Ib.	Vernonia.	166
Vallisneria.	61	Veronica.	82
Vangueria.	195	Vesicaria.	225
Vanilla.	61	Viburnum.	196
Varronia.	117	Vicia.	324
Velezia.	266	Vieusseuxia.	52
Vella.	227	Villarsia.	127
Veltheimia.	38	Viminaria.	305

	Pages.		Pages.
Vinca.	127	VITES.	237
Viola.	259	Vitex.	91
VIOLARIÆ.	258	VITICÆ.	90
Virgilia.	305	Vitis.	258
Virola.	68	Volkameria.	190
Viscum.	196	Vouapa.	303
Visnea.	133		

## W

Wachendorfia.	55	Winterana.	234
Wahlenbergia.	359	Witsenia.	55
Waldsteinia.	292	Woodwardia.	4
Waltheria.	252	Wrightia.	128
Wedelia.	185	Wulfenia.	109
Westringia.	94	Wurmbea.	36
Wintera.	214		

## X

Xanthium.	187	Xeranthemum.	162
Xanthochymus.	234	Xylophylla.	339
Xenopoma.	99	Xymenesia.	182

## Y

Yucca.	38
--------	----

## Z

Zacintha.	148	Zieria.	254
Zamia.	29	Zinnia.	185
Zanichellia.	35	Ziziphora.	93
Zanthoriza.	213	Zizyphus.	334
Zanthoxylum.	256	Zoega.	155
Zappania.	92	Zygophyllum.	254
Zea.	23		

## EMENDANDA.

Pagina

14. *Sorghum halepense* ☉ ; *lege*  $\Psi$   
 30. *Linea ultima et paginis plurimis sequentibus*, Pursch. ; *lege* Pursh.  
 32. *Convallaria japonica* Thumb. ; *lege* Thunb.  
 47. *Amaryllis Osbekii* ; *lege* Osbeckii.  
 48. *Pancreatium declinatum* Jacq. Hort. 3 , t. 10 ; *lege* t. 11.  
 62. *Aristolochia Sypho* ; *lege* Siphon.  
 65. *Leucadendrum ascendens* Pluh. ; *lege* Pluk.  
 68. *Viola sebifera*, Guyan. ; *lege* Guian.  
 83. *Veronica orientalis* Vahl. Sp. ; *lege* Enum.  
 102. *Phlomis martinicensis* Swartzo ; *lege* Swartz.  
 108. *Linaria heterophylla* Desf. Alt. ; *lege* Atl.  
 122. *Convolvulus lineatus* Triump. ; *lege* Triumpf.  
 131. *Cerbera fruticosa* Carey ; *deleatur* Carey.  
 148. *Apargia* Scheb. ; *lege* Schreb.  
 150. Nuttal ; *lege* Nuttall.  
 152. *Carduus Casabonæ* Smid. ; *lege* Casabonæ Schmied.  
 157. *Fornicium rhapsodicoides* ; *dele* (1819).  
 192. *Crucianella angustifolia* Smith. Exot. Fl. ; *lege* Exot. Bot.  
 193. *Hedyotis* ; *lege* Hedyotis.  
 203. *Rhutenicum* ; *lege* Ruthenicum.  
 229. Scop. ; *adde* Insub.  
*Ibid.* Martyn. Cent. ; *lege* Decades.  
 237. *Carpaa* ; *lege* Carapa.  
 249. *Kleinhovia hospital* ; *lege* hospita.  
 243. *Crewia* ; *lege* Grewia.  
 264. *Silene tricuspidata* ; *adde* ☉.  
 268. CLASSIS XIV ; *lege* CLASSIS XV.  
 270. *Moluccæ* ; *lege* Molucæ.  
 279. *Hyppuris* ; *lege* Hippuris.  
 289. *Sorbus hybrida*, Gottland ; *lege* Gothland.  
 294. *Geum coccineum*, Bot. Reg. Ic. 88 ; *lege* 1088.  
 300. Scop. Insul. ; *lege* Insub.  
 306. *Eutaa* ; *lege* Eutaxia.  
 309. *Cytisus vulgaricus* L. Supp. 1. ; *lege* Suppl. *et dele* 1.

*Exclude* *Sida amœna*, p. 247 ; *Hibiscus abutiloides*, p. 248 ; *Melochia varronifolia*, p. 252 ; *et* *Acacia lentiscifolia*, p. 300 : plantæ quæ nunc in horto parisiensi non vigent.

# ANNOTATIONES

DE

## PLANTIS NOVIS

AUT MINUS COGNITIS.

---

**ARUM TRIFIDUM.** Acaule; petiolo tereti, apice tripartito; foliis pluribus lanceolatis, obovatisque, apice acuminatis, inæqualibus, decurrentibus. Non floruit. An Arum vel Caladium? Folia hyeme evanida.

**ARUM CLAVATUM.** Acaule; foliis pedatis, foliolis lanceolato-ellipticis; spatha basi non fissa, longe lanceolata, deflexa, maculis purpureis variegata; spadice tereti, obtuso, spatha brevior. Folia hyeme evanida.

**ARUM SUBULATUM.** Acaule; foliis trifoliatis; foliolis ovato-oblongis, acutis; scapo gracili; spatha subtereti, obtusa; spadice subulato, spatha longiore.

Folia ex eodem cespite plura, longe petiolata, petiolis tenuibus, apice trifoliatis. Foliola ovato-oblonga, acuta, glabra, integerrima, viridia, unciam 1 aut ultra lata, 2-3 longa, subsessilia. Scapus teres, gracilis, erectus, foliis sæpe altior. Spatha viridis, teres, hinc fissa, obtusa, post anthesim inflexa. Spadix subulatus, tenuis, spatha duplo longior.

**ARUM COLOCASIODES.**

Affine A. Colocasie. Petioli violacei æque ac in varietate Colocasie. Folia etiam peltata. Disfert lobis posticis productioribus, nervis violaceis, venulis paginae inferioris paucioribus, nec arcuatim reticulatis ut in Colocasia. Non floruit.

**ARUM PUNCTATUM.** Arborescens; foliis amplissimis, cordatis, transversim oblique nervosis; petiolis teretibus, maculatis.

Truncus arboreus, crassus. Folia maxima, cordata, lobis duobus posticis rotundatis. Nervi transversales firmi, subtus prominuli. Petioli teretes, maculis fusco-violaceis variegati, inferne vaginantes, dilatati, canaliculati. Spatha flavescens. Florem incompletum vidi.

**CALADIUM VARIEGATUM.** Acaule; foliis pedatis; foliolis lanceo-

latis, arcuatim horizontalibus; spatha subtereti, inflata, apice lanceolata, acuta; spadice acuminato.

Folia pedata, longe petiolata; petiolus crassitie pennæ anserinæ, pedalis, erectus, maculis fuscis variegatus, apice furcatus. Foliola 7-9 horizontalia, glabra, lanceolata, inæqualia, intermedio majore. Scapus maculatus, foliis brevior, e vagina petioli emergens. Spatha erecta, teres, inflata, hinc fissa, viridis, apice lanceolata, acuta. Spadix tereti-subulatus, rectus, flavescens. Flores monoici; masculi conferti partem spadicis superiorem obtegent, feminei distincti inferiorem.

**CALADIUM BRASILIENSE.** Acaule; foliis hastatis, scapo longioribus; spatha basi ventricosa, superne in cucullum acuminatum spadicem excedentem, elongata.

Folia magnitudine Ari maculati, hastata, seu cordato-hastata, quandoque basi biloba. Scapus foliis brevior, e basi petioli emergens, 5-8 uncialis. Spatha viridis, basi ventricosa, superne in cucullum elongatum, acuminatum, spadice longiorem producta. Spadix rectus, flavescens. Flores masculi superiorem spadicis partem, feminei sejuncti inferiorem vestiunt.

**CALADIUM TRIFOLIATUM.** Caule sarmentoso, radicante; foliis longe petiolatis; foliolis tribus ovalibus, acutis.

Caulis teres, lævis, sarmentosus, debilis, radices e nodis emittens. Petiolus elongatus. Foliola 3, terminalia, oblonga, glabra, acuta, integerrima, breviter petiolata, crassiuscula, perennantia, uncias 4 longa, 1 cum dimidio lata; nervi obliqui, medio subtus prominulo. An Caladium? Nondum floruit.

**CALADIUM RUGOSUM.** Caule arboreo, annulato; foliis cordato-peltatis, acutis, basi rugosis; nervis obliquis; petiolis teretibus, a parte media ad basim vaginantibus. Florem non vidi. An Caladium aut Arum?

**POTHOS MAXIMA.**

Affinis P. crassinerviæ. Ab eadem differt foliis longe majoribus, superne expansis, petiolis longioribus, profunde sulcatis, spadice etiam majore.

**POTHOS PLATINEVRON.**

Caulis repens. Folia subcarnosa, lato-lanceolata, mucronata, integerrima, lævia, perennantia. Nervus medius elevatus, crassus et quasi inflatus, pallidior; petioli breves, subteretes, maculis nonnullis conspersi. An Pothos? Non floruit.

**POTHOS CARTILAGINEA.** Foliis longe petiolatis, late cordatis, acutis, rigidis, lobis posticis rotundatis, superpositis; nervis obliquis, distantibus.

Petioli bi-tripedales, erecti, firmi, teretes, hinc canaliculo exarati. Folia magna, nitida, cartilaginea, cordata, acuta; lobis posticis rotundatis, superpositis aut approximatis. Scapus petiolis sæpe longior. Spatha lanceolata. Affinis P. cordatæ, differt foliis amplioribus, lobis posticis productioribus, approximatis aut superpositis.

**POTHOS SUAVEOLENS.** Trunco erecto, arborescente; foliis cordato-sagittatis, acutis, terminalibus, lamina deflexa; scapo florifero foliis brevioribus; spadice spatham lanceolatam superante.



Truncus foliolarum delapsorum cicatricibus exaratus. Folia  $3\frac{1}{4}$  terminalia, longe petiolata, petiolo subangulato, recto, basi caulem amplectente, superne ad junctionem cum lamina incrassato. Lamina deflexa, cordata, acuta, coriacea, integerrima, unciis 8-12 longa, 6-18 basi lata, nervosa; nervis subtus prominulis. Lobi 2 postici rotundati, distincti. Scapus florifer axillaris, teres, erectus, foliis brevior. Spatha lanceolata, revoluta. Spadix spatha longior, tereti-subulatus. Flores confertissimi, sessiles. Calix 4-phyllus, foliis concavis, apice incrassatis. Corolla nulla. Stamina 4 calici opposita, breviora. Antheræ biloculares. Ovarium ovoideo-pyramidale. Stigma simplex, sessile. Differt a *P. macrophylla*, trunco arboreo, lobis posticis remotis, petioliis foliisque in juniore planta rubescentibus. Flores odorati.

**ELYMUS RAMOSUS.** Spica laxè paniculata, propendente.

**ELYMUS HORDEIFORMIS. E. STRIATUS.** Willd. Sp. Spica erecta; spiculis geminis, unifloris; glumis exterioribus aristatis; involucris setaceis aristatis, basi cartilagineis.

Culmus rectus, 2-3-pedalis. Spica teres, recta, 3-4-pollicaris. Spiculæ geminæ unifloræ. Involucra gemina, basi cartilaginea convexa, setacea, aristata. Spicularum gluma exterior striata, aristata. Ariste rectæ, setiformes, margine denticulatæ, asperæ, spiculis triplo aut quadruplo longiores.

**BROMUS PARVIFLORUS.** Culmo erecto; foliis vaginisque villosis; panicula apice nutante; spiculis glabris, 7-9-floris; aristis rectis, gluma vix longioribus.

Culmi uni-bipediales, erecti, tenues. Folia villosa. Vaginæ villis densis, brevissimis conspersæ. Ligulæ breves, membranaceæ, laceræ. Panicula subnutans. Spiculæ glabræ, parvæ. Glumæ exteriores apice et margine membranaceæ. Arista recta, gluma vix longior, infra apicem glumæ inserta.

**BROMUS PLATYSTACHYS.** Culmo erecto; foliis intus villosis; panicula nutante; spiculis planis; aristis rectis, glumam æquantibus.

Culmus 2-3-pedalis, erectus. Folia intus villosa, 3-4 lineas lata, semi-pedalia, aut pedalia et ultra. Vaginæ striatæ; ligulæ breves, membranaceæ, laceræ. Panicula nutans, secunda. Rachis aspera. Pedunculi inæquales, 1-5 ex singulo racheos nodulo. Spiculæ complanatæ, latæ, 7-9-floræ. Glumæ exteriores striatæ, glabræ a basi ad partem median, margine utrinque membranaceæ, quandoque ciliatæ, apice bis mucronatæ. Arista setiformis, recta, longitudine glumæ, infra apicem inserta.

**POA SENEGALENSIS.**

Eadem ac *Festuca fusca* Lin., quæ *Poa* species. Nomen *P. senegalensis* dele et *P. fusca* subijce.

**POA RARIFLORA.**

Culmi plures ex communi cespite, erecti, pedales, filiformes, compressi. Folia glabra, lineam lata; panicula primum stricta, dein expansa, pauciflora. Pedicelli capillares. Spiculæ parvæ, distinctæ, acutæ, glabræ, subquadrifloræ, glumæ calicis exterioris mucronatæ. Distincta a *Poa rariflora* Sprengel, Syst.

**CYPERUS ASPERIFOLIUS.** Culmo obtuse subtrigono, erecto, nudo,

apice folioso ; foliis lineari-lanceolatis , serrulatis , asperis , panicula longioribus.

Culmus 3-4-pedalis , firmus , rectus , lævis , aphyllus , obtuse subtrigonus , crassitie pennæ anserinæ. Folia terminalia , erecta , rigidula , lineari-lanceolata , acuta , conferta , in rosulam disposita , margine serrulata , aspera , uncias 4-6 longa , lineas 3-4 lata. Panicula foliis brevior. Pedunculi graciles , apice ramosi , bracteis subulatis aut filiformibus , iisdem longioribus , sæpe stipati. Spiculæ in singulo pedicello plures , aggregatæ , lineari-subulatæ , rufescentes. Glumæ acutæ , gemino ordine ut in aliis dispositæ.

**DRACÆNA ELLIPTICA.** Caule arboreo , annulato ; foliis lato-ellipticis , apice oblique incurvis , mucronatis ; floribus paniculatis , terminalibus.

Folia nitida , crassiuscula , firma , uncias 8-10 longa , 3-4 lata , perennantia. Petiolus brevis , canaliculatus. Affinis *D. fragranti*.

**SMILAX HORRIDA.** Caule scandente , anguloso , aculeatissimo ; aculeis rectis , horizontalibus ; foliis cordatis , inermibus , 5-7-nerviis ; corymbis axillaribus , petiolo longioribus.

**COMMELINA STRICTA.** Glabra , erecta ; foliis angusto-lanceolatis , recurvis ; spatha cymbiformi , acuta ; laciniis calicis tribus petaloideis , subæqualibus.

Caulis erectus , pedalis , teres , ramosus , ramis strictis. Folia angustolanceolata , acuta , patula , recurva , subcarinata. Vagina striata , ore subciliata , integra. Spatha cymbæformis , acuta , multiflora. Flores pedicellati , ante anthesim deflexi. Calicis laciniæ 3 exteriores membranaceæ , pellucidæ , inæquales , duabus inter se coalitis ; 3 interiores petaloideæ , cœruleæ , subæquales , unguiculatæ ; inferiora paulo minore. Stamina 6 ; 3 sterilia , breviora. Filamenta recta ; globuli 4 , lutei , pedicellati , ex singulorum apice. Filamenta 3 inferiora , longiora , arcuata , declinata , antherifera. Antheræ oblongæ , biloculares , intus dehiscentes. Stylus declinatus , incurvus. Stigmata 3 , parva. Capsula parva , oblonga , 3-ocularis , 3-valvis , loculis monospermis?

**AMARYLLIS OSBECKII SABINE.** Foliis , lanceolatis , margine ciliatis ; scapo foliis brevioris , multifloro ; floribus longe tubatis , laciniis apice revolutis ; staminibus declinatis , filamentis incurvis.

Bulbus ovato-conicus , crassus , densus. Folia lanceolata , 2-3-pedalia , unciam 1-2 lata , basi canaliculata , margine brevissime ciliata , ad terram revoluta. Scapus subcompressus , lateralis , firmus , foliis multo brevior. Spatha diphylla , membranacea , filamentis pluribus interjectis. Flores 6-8 , terminales , breviter pedicellati. Corollæ tubus 4-5-uncialis , arcuatus , decumbens , striatus. Limbus campanulatus , laciniis roseis , margine albis , lanceolatis , apice revolutis , tribus exterioribus mucronatis. Filamenta declinata , apice sursum recurva , alba. Antheræ versatiles , flavæ. Stylus exsertus , filiformis.

**COCCOLOBA RHESIFOLIA.** Foliis subsessilibus , cordato-rotundatis , rigidis , rugosis ; racemo erecto , simplici.

Cortex rimosus , junior striatus. Folia ampla , rigida , bullata , sessilia , aut breviter petiolata , utrinque ad basim sæpe angustiora. Racemus terminalis longus. Flores rubri. Affinis *C. uviferæ* ; differt foliis sæpe sessilibus et amplexicaulis , rugoso-bullatis.

**COCCOLOBA RUGOSA.** Foliis sessilibus, cordato-orbiculatis, rigidis, glabris; caule sulcato.

Caulis arborescens, junior profunde sulcatus. Folia sessilia, cordato-orbiculata, rigida, rugoso-bullata, caulem amplectentia, pedes 1-2 longa et lata. Racemus florum terminalis, longus, simplex, erectus. Flores purpurei, numerosi, conferti. Calix parvus, quinquepartitus, laciniis ovatis, concavis, obtusis. Stamina 6-8, basi calicis inserta. Styli 3. Stigmata totidem. Fructum non vidi.

**COCCOLOBA PYRIFOLIA.** Foliis ovatis, acutis, breviter petiolatis, rigidis; spicis tenuibus, folio longioribus.

Folia glaberrima, rigidula, integra, ovata, acuminata, breviter petiolata, uncias 2-5 longa, 2-3 lata. Nervi oblique paralleli. Racemi graciles, simplices, terminales, penduli, folio oppositi, duplo vel triplo longiores, è ramulis junioribus emergunt.

**POLYGONUM CYMOSUM.** Caule erecto; foliis hastatis, acutis; pedunculis elongatis; floribus cymoso-paniculatis; semine triquetro, angulis marginatis.

Radix perennis. Caulis 4-6-pedalis, erectus. Vaginæ membranaceæ, rufescentes. Folia glabra, hastata, acutissima, petiolata. Pedunculi solitarii, tenues, axillares, elongati, erecti, folio multo longiores. Flores terminales, paniculato-racemosi, albi. Stamina 8. Antheræ globosæ, purpureæ. Styli 3; stigmata totidem. Semen læve, triquetrum. Affine *P. tatarico*; differt radice perenni, caule altiore, foliis amplioribus, semine lævi nec dentato.

**RUMEX CORDATUS.** Decumbens; foliis inferioribus cordato-rotundis, margine crispatis; perigonii valvulis nudis, integris, rotundatis.

Caulis procumbens, pedalis, ramosus. Folia petiolata, crassiuscula, rigidula, cordato-rotundata, nunc obtusa, nunc breviter acuminata, unciam circiter longa et lata, margine crispata; superiora lanceolata. Verticilli pauciflori. Valvulæ perigonii interioris integræ, orbiculatæ.

**RUMEX UNDULATUS.** Floribus hermaphroditis; foliis cordatis ovatisque, undulatis, obtusis; valvulis perigonii integris, cordatis; unica sæpius granifera.

Caulis erectus, crassus, ramosus, sulcatus, 4-5-pedalis aut altior. Folia maxima, cordata et ovata, glabra, obtusa, undulata, nervis subtus pubescentia. Petiolus sulcatus, superne canaliculatus. Panicula stricta, elongata. Flores numerosissimi, nutantes. Verticilli conferti. Valvulæ perigonii interioris adultæ, magnæ, cordatæ, obtusæ, unica granifera, quandoque omnibus. *R. cristatus* Decandoile II. Monsp. idem omnino videtur.

**RHEUM RUGOSUM.**

Folia maxima, cordato-ovata, rugosissima. An varietas?

**BETA HASTATA.** Foliis hastato-sagittatis.

Caulis herbaceus, diffusus, ramosus. Folia petiolata, sagittata, acuta. Flores glomerati, axillares, brevissime pedicellati.

**ATRIPLEX LAGERA, A. MULTIFIDA.** Caule procumbente, diffuso,

foliis triangularibus, glabris, dentato-laceris, dentibus subulatis, inæqualibus.

Flores glomerati. Laciniae calicinae floris fertilis, absoluta florescentia, aucta, foliacea, inæqualiter dentato-lacera.

**AMARANTHUS RECURVATUS.** Pentandra; caule hirsuto, erecto; foliis longe petiolatis, oblongis, recurvis, crispatis; spicis aggregatis.

Planta tota pallide virens. Caulis erectus, 2-3-pedalis, angulosus, villosus. Folia difformia, oblonga, curva, rugosa, margine crispa, superne convexa, subtus cava. Flores spicati terminales. Spicae breves, glomeratae. Stamina 5. Mihi omnino videtur monstruositas Amaranthi hybridi Lin.

**ACHYRANTHES RIVINÆFOLIA.** Fruticosa; foliis alternis, ovatis, acuminatis, nervosis; floribus in racemulos axillares confertis, erectis.

Frutex ramosus. Rami glabri, striati, erecti. Folia Rivinæ lævis, ovata, acuminata, integerrima, glabra, margine sæpe purpurea, in petiolum utrinque producta Nervi obliqui, paralleli. Flores per ramorum longitudinem in racemulos axillares conferti, non deflexi. Bractea 3 subulata, caliciformes, calice breviores, adpressæ. Calix pentaphyllus, persistens; foliolis subulatis, rufescentibus, margine membranaceis. Stamina 5; filamenta basi monadelphæ. Stylus 1, persistens; stigmata 2. Capsula pyriformis, circumscissa, polysperma. Semina fusca, nitida, hinc convexa, hilo notata.

**PLANTAGO CHILENSIS.** Foliis lanceolatis, glabris, integerrimis, quinquenerviis; scapo foliis longiore, superne pubescente.

Folia lanceolata, glabra, quinquenervia, sæpe pedalia et ultra, lineas 6-12 lata, integra, in petiolum producta. Scapus striatus, inferne glaber, superne pubescens, foliis longior. Spica pedalis. Flores conferti, singuli bractea ovata et acuta stipati. Calicis exterioris laciniae margine membranaceæ, acutæ, adpressæ. Calix interior duplo longior, rufescens; dentes acutæ, rectæ, conniventes. Affinis *P. lanceolata*.

**CALYXHYMENIA PANICULATA.**

Affinis *C. glabrifolia*; differt foliis nitidis, pedunculis glaberrimis, collis minoribus.

**CALYXHYMENIA CERVANTESII.** Suffruticosa; foliis cordatis, glabris; pedunculis involucriisque pubescentibus, glutinosis, trifloris; floribus triandris.

Caules ex communi cespite plures, erecti, glabri, dichotomi, 3-4-pedales, rubescentes. Folia cordata, glabra, petiolata, obtusiuscula, integerrima, lineas 8-12 longa, 6-10-lata. Involucrum 5-lobum, 2-3-florum, absoluta florescentia non expansum. Corolla violacea, involucrum superans, tubulosa. Limbus patens, 5-lobus, lobis emarginatis. Stamina 3. Stylus 1. Stigma papillosum.

**PISONIA FRAGRANS;** foliis lævibus, glabris, subcarnosis, obovatis, obtusis, integerrimis, breviter petiolatis; caule fruticoso.

Folia subopposita. Flores odorati.

**PISONIA NITIDA.**

Affinis *P. fragrans*; differt foliis crassioribus, ramis junioribus, petiolisque purpurascensibus.

**PISONIA LATIFOLIÀ.** Caule fruticoso, foliis suboppositis, petiolatis, ovatis, apice rotundatis, lævibus, integerrimis.

Folia uncias 7-8 longa, 3-4 lata. An Pisonia? Non floruit.

**PLUMBAGO MICRANTHA.** Herbacea, dichotoma; foliis cordato-lanceolatis, amplexicaulibus.

Herba glaberrima. Caules diffusi, læves, 2-pedales. Folia glauca, integerrima. Flores aggregati, terminales. Calix teres, pilis brevibus, rigidis, apice glandulosis, conspersus. Corolla minima.

**STATICE PUBIGERA.** Frutescens, cespitosa; foliis dense confertis, subulatis, pubescentibus; scapo simplici, pubescente.

**VERONICA EXCELSA.** Glabra; caule erecto, foliis ternis, profunde arguteque biserratis; racemis terminalibus.

Caulis teres, erectus, simplex, glaber, 3-4-pedalis. Folia ternata, angusta, lanceolata, acutissima, uncias 3-6 longa, lineas 4-8 lata, profunde et argute biserrata, serraturis acutissimis alternatim longioribus. Racemi terminales elongati. Flores breviter pedicellati, pedicellis bractea setiformi, iisdem longiore, suffultis. Calicis laciniae 4 acutæ, inæquales. Corolla pallide cœrulea, tubulosa, tubo longitudine calicis. Axis pubescens. Stylus absoluta florescentia exsertus.

**VERONICA NITIDA.** Caule diffuso, pubescente; foliis inferioribus crenato-serratis, ovatis, obtusis; superis lanceolatis, parce dentatis, integrisve; racemis axillaribus.

Caules, pedales, pubescentes, diffusi. Folia caulina inferiora sessilia, ovata, obtusa, crenato-serrata; superiora lineari-lanceolata, obtusa, alia læviter serrata, alia integerrima. Racemi florum axillares, elongati. Bracteae lineares longitudine pedicellorum longioresve. Calicis laciniae 4-5 inæquales, pubescentes. Corolla cœrulea, patens, lobis obtusis. Capsula compressa, emarginata.

**RUELLIA ACHYRANTHIFOLIA.** Foliis ovato-ellipticis, obtusis, integris; floribus axillaribus, subsessilibus; laciniis calicinis subulatis, corollam æquantibus.

Caulis herbaceus, subpedalis, tetragonus, ramosus. Folia glabra, lineas 7-12 longa, 5-10 lata, in petiolum utrinque producta. Flores axillares, subsessiles. Calix 5-fidus; laciniae subulatae, corollam adæquantibus. Corolla parva, albo-violacea, bilabiata. Stamina 4 didynama.

**OLEA GLANDULIFERA.** Caule arboreo; ramulis tuberculosus; foliis ovato-lanceolatis, acutis, undulatis, breviter petiolatis; nervis transversalibus utrinque basi glandulosis. Non floruit.

**ÆGIPHÏLA MACROPHYLLA.** Caule arboreo; foliis oppositis, ellipticis, obtusis, glabris, integerrimis, petiolatis, perennantibus.

Folia uncias 6-8 longa, 3-4 lata. Nervi transversales obliqui, paralleli, distantes. Petiolus unciam longus, superne depressus. Rami juniores teretes.

**VITEX ARBOREA FISCHER.** Foliis digitatis; foliolis 5 lanceolatis, acuminatis, serratis, nervis obliquis impressis; racemis paniculatis, terminalibus.

**Frutex 6-8-pedalis aut altior. Rami juniores, petioli, nervi foliorum, calicesque pubescentes. Corolla alba. Affinis V. Agn. Casto, Lin. Differt foliis non laevibus, nervis obliquis paginae superioris profunde insculptis, ita ut quasi rugosa videatur.**

**CITHAREXYLUM CORIACEUM.** Caule arboreo; foliis lato-ellipticis, glabris, integerrimis, subtus venoso-reticulatis; racemis terminalibus recurvis.

Truncus erectus. Rami juniores tetragoni. Folia elliptica, integerrima, glabra, coriacea, perennantia, opposita, subtus reticulata, uncias 4-6 longa, 2-3 lata, brevissime mucronata. Racemi terminales, solitarii aut plures, recurvati, nutantes. Flores secundi brevissime pedicellati. Calix teres, adpressus, 5-lobus, lobis obtusis. Corolla tubulosa, alba, 5-loba, subirregularis. Stamina 4, summo tubi inserta, non exserta. Filamenta brevissima. Stylus 1. Stigma crassiusculum. Flores odorati. Affine C. villosa; differt foliis subtus glabris An a C. cinereo Lin. distinctum?

**DURANTA MICROPHYLLA** Fruticosa, spinosa; foliis oppositis, dentatis, obovatis; floribus racemosis, secundis, terminalibus.

Frutex. Rami juniores tetragoni. Spinæ axillares simplices. Folia opposita, parva, glabra, a parte media ad apicem dentata, ad petiolum angustata; flores racemosi, terminales, secundi. Calix truncatus, 5-dentatus, dentibus mucronatis. Corolla cœrulea, limbo patente. Tubus calice longior. Stamina 4, didynama, intra faucem. Stylus 1. Stigma incrassatum. Varietas D. Plumieri videtur, foliis longe minoribus, cauleque brevioris distincta.

**LANTANA ACHYRANTHIFOLIA.** Caule suffruticoso, tetragono; foliis ovatis, serratis, villosis, villis adpressis; pedunculis folio longioribus; floribus capitatis.

Suffrutex, 1-2-pedalis, inermis, villis brevibus, albis adpressisque conspersus. Caulis erectus, tetragonus, simplex aut parce ramosus. Folia ovata, serrata, obtusa et acuta, breviter petiolata. Pedunculi axillares, folio duplo triplo longiores. Flores capitati. Involucrum 4-5-phyllum, foliolis ovatis, acutis. Bractæ ovatae, acutae, apice fuscae. Corollæ albæ, extus pubescentes, fundo sæpe luteo.

**LANTANA ALBA** Link. Edum. ? Fruticosa, inermis, pubescens; foliis ovatis, acuminatis, crenatis, mollibus; pedunculis folio brevioribus; floribus capitatis; bracteis obtusis; baccis nigricantibus. Am. merid.

**LANTANA PARVIFOLIA.** Fruticosa, erecta; foliis ovato-ellipticis, obtusis, crenatis, pubescentibus, cinereis; pedunculis axillaribus, folio longioribus; floribus capitatis.

Frutex erectus, pubescens. Folia petiolata, perennantia, cinerea, parva, elliptica et obovata. Capitula florum subrotunda. Bractæ ovatae, obtusae, pubescentes.

**LANTANA ALBO-PURPUREA.**

Affinis L. aculeatae, et forte varietas. Differt floribus primum albis, dein colore violaceo aut purpureo tinctis.

**LANTANA LILACINA.** Ramulis asperis, pubescentibus, foliis ova-

tis, crenulatis, rugulosis; pedunculis folio brevioribus; floribus capitatis.

Frutex elegans. Rami asperi, juniores pubescentes. Folia ovata, rugulosa, obtusiuscula, crenulata, subtus brevi lanugine conspersa; petioli breves. Pedunculi axillares, folio plerumque breviores. Flores capitati; involucrum 4-5-phyllum, foliolis ovatis, obtusis. Bracteae ovatae, pubescentes. Corolla pubescens, coloris lilacini. Baccae violaceae.

**LANTANA MOLLISSIMA.** Foliis ovatis, serratis, subtus molli lanugine pubescentibus; floribus axillaribus, solitariis, oppositis; pedunculis brevibus, floribus capitatis.

Caulis fruticosus, ramosus, 3-5-pedalis, inermis. Rami, tetragoni, juniores pubescentes. Folia dentato-serrata, subtus molli lanugine pubescentia, ovata, uncias 2-3 longa, 1-2 lata, obtusa et acuta. Pedunculi solitarii, axillares, oppositi, brevissimi. Flores capitati, dense congesti. Bracteae ovatae, acuminatae, villosae. Corollae parvae, roseae.

**LANTANA SUAVEOLENS.** Fruticosa; ramis spinulosis; foliis ovatis, obtusiusculis, crenatis, pubescentibus.

Frutex. Rami tetragoni, spinulis hinc et inde conspersi; juniores pubescentes. Folia ovata, subtus pallidiora, molli lanugine pubescentia, crenata, uncias 1-2 longa, lineas 8-10 lata. Corollae flavae, suaveolentes.

**VERBENA GRACILIS.** Pubescens, caule ramosissimo, prostrato; foliis incis; floribus distinctis; bracteis lineari-subulatis, flore longioribus.

Planta annua, palmaris aut pedalis, pubescens a basi ad apicem, ramosa, ramis tetragonis, asperulis. Folia parva, inaequaliter incisa, cinerei coloris. Flores spicati, terminales, distincti. Bracteae lineari-subulatae, flore longiores, patulae, villosae. Corolla minima, dilute caerulea. Affinis *V. bracteata*, *V. officinali*, et *V. supina*: differt a *V. bracteata*, floribus distinctis, nec confluentibus, caule non hirsuto; a *V. officinali* et *V. supina*, bracteis flore multoties longioribus, totoque aspectu.

**SALVIA SCORODONIAEFOLIA.** Fruticosa; ramulis villosis; foliis ovatis, obtusis, levissime crenulatis; verticillis confertis, subsexfloris; calicibus corollisque pubescentibus.

Frutex 3-5-pedalis, ramosus. Rami juniores villosi. Folia ovata, obtusa, rugulosa, pubescentia, levissime et confertim crenulata, foliis *T. scorodoniae* simillima, petiolata. Verticilli terminales, approximati, subsexflori. Bracteae ovatae, concavae, acuminatae, deciduae, villosae. Pedicelli brevissimi. Calix villosus, viscosus, quinque dentatus. Corolla parva, azurea. Tubus calice longior; labium superius subincurvum, villosum, inferius planum, trilobum, lobo medio emarginato. Stamina 2 inclusa. Filamenta articulata. Stylus saepe exsertus. Stigmata acuta. Floret autumnno.

**SALVIA EROSA, SALVIA CLANDESTINA.** Lamk. ex Herbario, et Poir. Encycl., ex Descriptione (excl. syn. Lin.). Foliis oblongis, inaequaliter eroso-pinnatifidis, verticillis 4-6-floris, villosis, labio calicis superiore obtuso, brevissime mucronato.

Caulis procumbens, 1-2-pedalis, pubescens, ramosus. Folia oblonga, inaequaliter erosa et quasi pinnatifida, uncias 2-3 longa, 5-8 lineas lata, radicalia longe petiolata et obtusa, nonnulla saepe inaequaliter dentata et sinuata,

superiora subsessilia. Verticilli florum distincti, villosi, 4-6-flori. Calix bilabiatus; labium superius obtusum, mucrone gemino aut triplici brevissimo auctum. Corolla parva, cœrulea, pubescens, calice longior; labium superius incurvum. Bracteæ 2 ovatae, mucronatae, flore breviores.

**SALVIA LANIGERA.** Foliis pinnatifidis, rugosis; verticillis terminalibus confertis; calicibus lanigeris; corollis calicem vix superantibus.

Planta palmaris, aut minor. Caulis lanatus, procumbens. Folia rugosa, pinnatifida, laciniis distinctis, linearibus, dentatis, dentibus rotundatis. Bracteæ ovatae, acutae, mucronatae. Verticilli inferiores distincti, superiores in capitulum lanatum conferti. Calicis labium superius emarginatum, dentes 2 inferiores mucronatae.

**SALVIA ASPERULA.** Caule ramoso, hispido; foliis rugosis, ovato-oblongis, superis lanceolatis, obtusis, crenulatis; verticillis 4-6-floris, approximatis, distinctis; floribus subsessilibus; bracteis ovatis, acuminatis; calicibus corollisque hirsutis.

Planta 2-3-pedalis. Caulis ramosus, erectus, hispido, asper. Folia rugosa, inferiora ovato-oblonga, petiolata, superiora sessilia, lanceolata, obtusa, levissime crenulata. Rami floriferi erecti, hispidi. Verticilli subsex-flori, approximati; distincti. Bracteæ ovatae, acutae, mucronatae. Flores subsessiles. Calices hirsuti, dentibus ovatis, acutis, mucronatis. Corolla parva, cœrulescens, villosa.

**SALVIA GIGANTEA.**

Varietas *S. virgata* Jacq.; distincta caule altiore, corolla dilute violacea, quæ alba in *S. virgata*.

**SALVIA NEPETIFOLIA.** Villosa, cinerea; foliis lanceolatis, remote serratis; verticillis subquadrifloris, approximatis; bracteis ovatis, nervosis, mucronatis, ciliatis, calice 3-lobo longioribus.

Caulis erectus, ramosus, villosus, 2-3-pedalis, quadrisulcus, angulis obtusis. Rami erecti. Folia cinerea, petiolata, rugulosa, villosa, mollia, ciliata, remote serrata, oblongo-lanceolata, obtuse mucronulata, lineas 12-15 longa, 5-7 lata. Verticilli terminaliales, approximati, 2-3 rarius 6-flori. Bracteæ ovatae, concavae, nervosae, ciliatae, mucronatae, calice longiores. Calix bilabiatus, striatus, villosus, 3-lobus, lobis mucronatis, absoluta florescentia utrinque compressus, clausus. Corolla parva, cœrulea, calice paulo longior, pubescens; labium superius incurvum, inferius 3-lobum, lobo medio latiore, emarginato.

**SALVIA VERBENACA MINUTIFLORA.**

Differt corolla rosea minima, calicem vix superante, aliunde simillima.

**TEUCRIUM MYRTIFOLIUM.** Caule fruticoso; foliis ovatis, dentato-crenatis, subtus incanis.

Affine *T. Maro*; differt caule brevior, minus ramoso, foliis superne viridibus. An non varietas?

**NEPETA AMETHYSTINA.**

Affinis *N. Nepetella*; differt verticillis longius pedunculatis, paniculato-corymbosis, floribus amethystinis.



**LAVANDULA LATIFOLIA.** Foliis ovatis, integerrimis.

**MARRUBIUM CÆRULESCENS.** Caule erecto, pubescente; foliis subtus cinereis, inferioribus ovatis, crenatis, superioribus lanceolatis, serrulatis; verticillis remotis; calicibus apice villosis, dentibus erectis, aculeatis.

Caulis erectus, ramosus, pubescens, 2-3-pedalis. Folia subtus brevissime pubescentia, cinerea, nervosa; inferiora ovata, obtusa, crenata; superiora lanceolata, leviter serrato-dentata, dentibus remotis, unciam 1 longa, lineas 4-3 lata; petioli breves. Verticilli remoti, multiflori, flores sessiles. Calix 10-striatus, apice villosus, 5-dentatus, dentibus erectis, mucronatis. Corolla parva, pubescens, cœrulescens; labium superius incurvum, bifidum, laciniis apice dilatatis.

**MARRUBIUM RUGOSUM.** Caule ramoso, diffuso; foliis ovato-cordatis, obtusis, crenatis, subtus cinereis; corollæ labio superiore incurvo, villosa, bifida.

Caulis suffruticosus, ramosus, diffusus, villosus. Folia cordato-ovata, obtusa, crenata, quandoque subrotunda, rugosa, subtus cinerea, pubescentia; petioli breves. Verticilli parum remoti, sessiles. Calix striatus, 10-dentatus, dentibus mucronatis. Corollæ labium superius incurvum, villosum, obtusum, emarginatum.

**MARRUBIUM HUMILE.** Caule procumbente; foliis ovato-rotundis, crenulatis, rugosis, petiolatis.

Affine præcedenti, sed omni parte minor. Folia subtus non cinerea, longius petiolata.

**LEONURUS VILLOSUS.**

Facies *L. cardiaca*; differt caule, foliis et calicibus villis canescentibus undique conspersis.

**LEONURUS MULTIFIDUS.** Caule erecto, foliis tripartitis, glabris; laciniis pinnatifidis; pinnulis subulato-linearibus; verticillis superis confertis; bracteis setaceis; calicibus corollisque villosis.

Caulis erectus, glaber, ramosus, 2-3-pedalis, angulis obtusis. Folia glabra, profunde tripartita, laciniis pinnatifidis, pinnulis remotis, inæqualibus, lineari-subulatis, acutis. Verticilli florum densi, sessiles, axillares, superiores conferti. Bractea subulata, villosa. Calices villosi, dentes mucronata, spinulosæ, rectæ. Corollæ pallide roseæ, villosæ. Vix distinctus villis canescentibus et densioribus a *L. condensato* Hornem. Hort.

**ORIGANUM HUMILE.** Ramis paniculato-corymbosis, strictis, villosis; foliis ovatis, obtusis, inferioribus subdentatis; spicis linearibus.

Herba 6-8-pollicaris. Caulis villosus, erectus. Rami numerosi, paniculato-corymbosi. Folia parva, obtusa, viridia, ovata, petiolata, margine ciliata; inferiora subdentata, superiora integerrima. Spicæ evolutæ graciles, numerosæ, laxiusculæ. Bractea ovata, glabra aut ciliata, extus convexa. Corolla alba aut dilute violacea.

**ORIGANUM PALLIDUM.** Ramosum; foliis ovatis, integerrimis, pu-

bescensibus ; floribus dense confertis ; capitulis brevibus , oblongis .

Herba ramosa , erecta , vix pedalis . Caulis et rami villosi . Folia ovata , acutiuscula , integerrima aut rariter dentata , breviter petiolata , coloris non nihil cinerei . Flores corymbosi , terminales , dense capitati , capitulis ovatis , obtusis , brevibus . Bracteae ovatae , pubescentes . Corollae patulae , albæ .

**SCROPHULARIA HUMILIS.** Caule procumbente ; foliis petiolatis , ovatis , obtusis , glabris , nitidis , dentatis ; floribus paniculatis .

Planta semipedalis , procumbens . Folia inæqualiter dentata , lævia , obtusa , lineas 4-7 longa , paulo angustiora , crassiuscula . Flores magnitudine *Scr. caninae* , paniculati . Capsula globosa .

**DIGITALIS AUREA.** Foliis lanceolatis ; floribus laxè racemosis ; bracteis subulatis ; lobo corollae inferiore ovato , productiore .

Caulis erectus , bipedalis , superne ramosus , quandoque simplex . Folia lanceolata , glabra , uncias 4-6 longa , lineas 6-8 lata , integerrima ; media et superiora sessilia . Flores laxè racemosi , subnutantes , solitarii , pedicellati . Bracteae lineari-subulatae , pedicello longiores . Folia calicina ovata , acuta . Corolla lutea , glabra , corollae . *Digitalis obscura* magnitudine . Lobus inferior ovatus , obtusus , elongatus .

**VERBASCUM SULCATUM.** Caule sulcato , pubescente ; foliis inferioribus ovato-lanceolatis , acutis , undatis ; racemis paniculatis .

Caulis 5-6-pedalis , sulcatus . Folia pubescentia ; inferiora pedalia aut sesquipedalia ; caulina superiora semi-amplexentia , cordata , acuta . Flores magnitudine *Verbasci lychnitis* , racemosi , racemis paniculatis . Corollae luteae .

**DATURA HUMILIS.** Foliis ovatis , acutis , lævibus , integris et angulatis ; calice subtereti ; corollae lobis acuminatis .

Caulis herbaceus , 1-2-pedalis . Folia fere *D. arboreae* , alia integra , alia parce angulata , angulis acutis . Corolla magnitudine *D. fastuosae* , pallide lutescens , saepe duplicata . Ovarium tuberosum .

**ATROPA ORIGANIFOLIA, PHYSALIS ORIGANIFOLIA, Lamk. Encycl.** Caule suffruticoso ; foliis ovatis , integerrimis .

Suffrutex glaber . Caulis flexuosus , ramosus , ramis divaricatis . Folia alterna , petiolata , glabra , integerrima , ovata , obtusa , oblique nervosa , crassiuscula , lineas 6 lata , vix longiora . Flores e summitate ramorum axillares , solitarii , parvi , nutantes , pedicellati . Calix 5-partitus , laciniis angustis , acutis , adpressis . Corolla campanulato-cylindrica , apice 5-loba , lobis revolutis . Stamina 5 , medio tubo inserta . Antherae hastatae , approximatae , inferne pubescentes , longitudinaliter dehiscentes . Stylus 1 . Stigma capitatum . Ovarium superum , annulo glanduloso , flavo , basi cinctum . Bacca subrotunda , lutea , pisi magnitudine .

**SOLANUM GLAUCOPHYLLUM.** Inerme , fruticosum ; foliis ovato-lanceolatis , integerrimis .

Caulis virgati , flexilis , 4-6-pedales , ramosi , ni sustentur diffusi aut procumbentes . Folia glauco pulvere obducta , breviter petiolata , uncias 4-5 longa , lineas 8-15 lata . Flores paniculato-corymbosi , extra axillares et axillares ,

subnutantes. Calix minimus. Corolla pallide rosea, rotata, magnitudine corollæ S. tuberosi. Lobi obtusi.

**SOLANUM SERPENTINUM.**

Fructus elongatus, serpentinus. An varietas S. Melongenæ?

**LYCIUM CARNOSUM.**

Folia parva, obovata, obtusa, carnosae.

**CESTRUM MACROPHYLLUM.** Fruticosum; foliis ovatis, lævibus, integerrimis, perennantibus; floribus glomeratis, axillari-bus, sessilibus.

Caulis arborescens, erectus, fruticosus. Folia alterna, ovata, perennantia, lævia, integerrima, acuminata, uncias 4-5 longa, 2 lata. Petioli breves, superne canaliculati. Flores glomerati, sessiles, axillares. Calix teres, parvus, 5-6-dentatus. Corolla flava, tubulosa, fauce ampliata, limbo 5-6 fido, lobis ovatis, parvis. Stamina non exserta. Filamenta inferne unidentata. Stylus 1. Stigma capitatum. Fructum non vidi.

**TOURNEFORTIA LUCIDA.** Caule fruticoso, sarmentoso; foliis ovatis, integerrimis, perennantibus; ramulis floriferis lateralibus; floribus cymosis.

Caulis volubilis. Folia parva, ovata, obtusa, nitida, glabra, integerrima. Ramuli laterales plures floriferi, filiformes. Flores terminales, cymosi. Calix 5-fidus, minutus, laciniis acutis. Corolla, tubulosa, limbo 5-fido, lobis subulatis, patentibus.

**ANCHUSA ALTISSIMA.**

Facies A. italicæ, sed duplo altior, caule 6-7-pedali. Corollæ cœruleæ, minores. Faux intus glandulis cincta.

**IPOMOEA SUBPEDATA.** Caule volubili; foliis glabris, profunde 5-7-lobis, ovatis, obtusis; pedunculis capillaribus, subunifloris, petiolo longioribus.

Caulis volubilis, gracilis, glaber. Folia petiolata, glabra. Lobi ovato-elliptici, obtusi, basi utrinque angustati. Stipulæ ad basium petiolorum geminæ, dentatæ, lobatæ, aut integræ, parvæ, foliaceæ. Pedunculi axillares, solitarii, capillares, folio longiores, ultra medium bracteolis 2 minimis instructi, uni aut rarius biflori. Calix adpressus, laciniis ovatis, basi tuberculosus. Corolla violacea, magnitudine Convolvuli siculi, 5-loba. Stigmata 2 crassiuscula, approximata.

**BIGNONIA ÆSCULUS.** Arborescens; foliis longe petiolatis; foliolis 5 ellipticis, integris, glabris, perennantibus, obtuse mucronatis.

Caulis erectus. Folia glabra. Petiolus communis 6-7-uncialis. Foliola 5-digitata, elliptica, seu obovata, glabra, firma, breviter petiolata, integra, uncias 5-7 longa, 2 lata. Nervi oblique paralleli. Non floruit.

**BIGNONIA PSEUDO-UNGUIS.** Fruticosa; caule volubili, tuberculoso; foliolis ovatis, rugulosis, dentato-serratis integrisque. Non floruit.

Affinis B. Unguis et B. paniculatæ.

**BIGNONIA FRAXINEA.** Caule erecto, fruticoso; foliis imparipinnatis; foliolis ellipticis ovatisve, serratis, acuminatis.

Folia 3-4-fariam pinnata, glabra, foliolis breviter petiolatis. Petiolus superne sulco exaratus. Caulis arborescens, erectus, tuberculosus. An *Bignonia*?

**ECHITES TRICHOTOMA.** Caule fruticoso, volubili; foliis ellipticis; panicula trichotoma; floribus terminalibus, aggregatis.

Folia opposita, lævia, glaberrima, magnitudine Pruni Laurocerasi, obtuse et acute mucronata, perennantia. Panicula corymbosa, terminalis, trichotoma. Rami graciles. Flores in glomerulos approximati, ex apice ramulorum. Calix minimus, 5-fidus, adpressus. Corolla parva, ante anthesim contorta, tubulosa, semiquinquefida, lobis subciliatis, pallide flavescens.

**CARISSA MYRTOIDES.** Suffruticosa; ramis dichotomis; foliis oppositis, ovatis, perennantibus, mucronatis; spinis duabus oppositis intra petiolas; floribus terminalibus.

Frutex Myrti parvuli facie, lactescens. Rami numerosi, dichotomi, juniores pubescentes. Folia opposita, parva, lævia, integerrima, ovata, mucronata, perennantia, brevissime petiolata. Spinæ 2, oppositæ, intrapetioliaræ. Flores pauci, terminales. Calix minimus, adpressus, 5-dentatus. Corolla ante anthesim contorta, tubulosa, alba, limbo 5-fido, patente, laciniis angusto-lanceolatis. Stamina 5 intra tubum, subsessilia. Antheræ hastatæ. Ovarium oblongum. Stylus 1. Stigma verrucosum. Fructum non vidi. An vere *Carissæ* species?

**CHRYSOPHYLLUM MACROPHYLLUM.** Caule arboreo; foliis alternis, lato-ellipticis obovatisve, acutis, integerrimis, versus basim angustatis, pube rubiginosa densissima subtus vestitis.

**ANDROMEDA LANCEOLATA.** Foliis lanceolatis, longe acuminatis, serratis, serraturis spinulosis.

**ANDROMEDA CRISPA.**

Affinis *A. caliculatæ*; differt foliis margine crispis. An varietas?

**HIERACIUM CERATOPHYLLUM.** Caule erecto, villosa; foliis lanceolatis, acutis, ciliatis, longe remoteque dentatis.

Caulis bi-tripedalis, rectus, villosus. Folia glaucescentia, lanceolata, ciliata; inferiora in petiolum utrinque producta, acuta, remote dentata, dentibus longis, acutis. Flores corymboso-paniculati, magnitudine *H. sabaudi*. Foliola calicina villosa, exteriora laxa, subulata.

**HIERACIUM GLOBOSUM.** Villosum, erectum; foliis inferioribus spathulatis, superioribus lanceolatis, integerrimis; pedunculis unifloris; calicibus ante anthesim globosis.

Caulis pedalis, villosus, simplex aut ramosus, erectus. Folia villosa, radicalia et caulina inferiora spathulata, dentata, petiolata; media et superiora angusto-lanceolata, integerrima. Pedunculi elongati, uniflori, foliolis linear-subulatis nonnullis conspersi. Flores subglobosi. Foliola calicina dense villosa.

**HIERACIUM STOLONIFERUM.** Caule prostrato, ramoso, hirsuto; foliis lanceolatis, ciliatis; flagellis elongatis; floribus corymbosis, confertis, terminalibus.

Caulis hirsutus, prostratus, 2-3-pedalis, ramosus, ramis longis, flagelliformibus, floralibus, surrectis. Folia caulina sessilia, lanceolata, integra, ciliata, lineas 12-15 longa, 3-4 lata, brevissime mucronata. Rami floriferi superne glabri, foliolis paucis, acutis referti. Flores terminales corymbosi, parvi, conferti, magnitudine *H. florentini*, breviter pedicellati. Calicis folia nonnulla, hispida.

**GREPIS PARVIFLORA.** Caule angulato, ramoso; foliis inferioribus runcinatis, caulinis sagittatis, amplexicaulibus; floribus terminalibus, corymboso-paniculatis.

Caulis erectus, 1-2-pedalis, basi hirsutus, superne glaber, angulosus, a basi ad apicem ramosus. Folia radicalia et caulina inferiora runcinata, lobis acutis; superiora amplectentia, hastata, lanceolata, mucronata. Flores numerosi, parvi, paniculato-corymbosi, terminales. Calix caliculatus, hispidulus, maturo fructu pyramidatus. Semen gracile, striatum. Pappus villosus, albidus, sessilis.

**PICRIS VIRENS.** Hirta; foliis radicalibus lato-lanceolatis, dentatis, obtusis, caulinis sessilibus lanceolatis; floribus corymbosis, terminalibus; calice hispido, laxe caliculato.

Caulis 2-3-pedalis, erectus, pilosus, asper, simplex aut parce ramosus, striatus. Folia hirta, radicalia lato-lanceolata, obtusa, subrepanda, dentata, in petiolum utrinque producta, semipedalia aut longiora, unciam 1-2 lata; caulina sessilia, remota, lanceolata, acuta, dentata. Flores corymbosi, terminales. Calix hispidus; caliculi squamæ subulatæ, laxæ. Semina retia, transversim striata. Pappus albus, sessilis, plumosus.

**ANDRYALA CANDIDISSIMA.** Tomentosa; foliis caulinis, lato-lanceolatis, integerrimis, incanis, semi-amplexicaulibus; floribus corymboso-paniculatis.

Caulis erectus, 2-pedalis et ultra, superne ramosus, tomento floccoso, candido vestitus, villosus, villis apice globuliferis, glutinosus. Folia radicalia repando-dentata, lanceolata. Affinis *A. cheiranthifoliae* L'her. Differt canitie, foliis lato-lanceolatis, latioribus, integerrimis.

**CNICUS PUBIGERUS.** Caule erecto; foliis amplexicaulibus, lanceolatis, pinnatifidis, lobis inæqualibus, acutis, sæpe furcatis, ciliato-spinosis; pedunculis elongatis, unifloris.

Caulis 4-pedalis aut altior, striatus, ramosus, pubescens. Folia rigida, in acumen producta, subtus pubescenti-lanigera, pinnatifida; lobis lanceolatis, acutis, spina mucronatis, margine ciliato-spinulosus; inferiora lato-lanceolata, pedalia, uncias 3-4 lata. Pedunculi seu rami floriferi longi, uniflori, lanigeri. Flores magnitudine *C. lanceolati*. Calix ovatus, imbricatus, bractea sæpe multifida et spinulosa obvallatus. Squamæ adpressæ, scariosæ, lineari-subulatæ, mucronatæ. Flosculi violacei. Pappus albidus, plumosus.

**ARTEMISIA TRIFURCATA.** Suffruticosa; foliis sericeis, incanis, angustis, trifurcatis, acutis; ramis floriferis horizontalibus.

**GNAPHALIUM GLOBOSUM.** Herbaceum; foliis lanceolato-spathula-

tis, margine crispis, subtus incanis; floribus capitatis, dense congestis.

Caulis pedalis, tomentosus, incanus, parce ramosus, erectus. Folia spathulata, quandoque lineari-spathulata aut linearia, subtus incana, tomentosa, margine crispa. Capitula florum densa, globosa. Flores parvi. Squamæ calicinæ oblongæ, rufescentes. Pappus simplex.

**CONIZA LAXIFLORA.** Caule villosus, paniculato; foliis lanceolatis, inferioribus remote serratis, rameis superioribus lineari-lanceolatis, integerrimis.

Caulis pedalis, villosus, erectus, ramosus, ramis paniculatis. Folia margine ciliata; inferiora remote-serrata, in petiolum utrinque producta, subspathulata, uncias 2 longa, lineas 5-6 lata; superiora angusto-lanceolata, integerrima, ciliata. Flores numerosi, paniculati, hemispherici. Foliola calicina subulata. Pappus rufescens, simplex, sessilis.

**CACALIA ODORATA.** Caule suffruticoso; foliis lanceolatis, mucronatis, argute dentatis, glabris, subtus venoso-reticulatis; floribus corymbosis, terminalibus.

Caulis fruticosus, erectus, ramosus, 2-4-pedalis. Folia alterna, lanceolata, glabra, mucronata, subtus reticulata, glaucescentia, dentata, dentibus acutis, uncias 2-3 longa, lineas 3-6 lata. Flores corymbosi. Calix teres, simplex, foliolis linearibus. Flosculi lutei, omnes hermaphroditi. Pappus simplex, albidus.

**VERNONIA SENEGALENSIS.** Caule erecto; foliis elliptico-lanceolatis, acutis; pedunculis sub-unifloris; foliolis calicinis subulatis, laxis.

Caulis erectus, ramosus, hirtus, teres, pedalis. Folia alterna, elliptico-acuminata, serrata, mollia, hirtella. Flores capitati, flosculosi, cœrulei, capitulis terminalibus, solitariis aut binis. Calix subteres, squamis imbricatis, lineari-subulatis, apice divaricatis; receptaculum commune planum, nudum. Corolla regularis, tubulosa, limbo 5-partito; laciniis linearibus, acutis. Tubus antherarum apice 5-dentatus; ovarium teres, villosum; stylus gracilis; stigmata duo, subulata, cœrulea, exserta. Pappus plumosus, sessilis. Affinis *V. anthelmintica*: differt foliis angustioribus, foliolis calicinis subulatis, fere capillaribus.

**VERNONIA PERSICIFOLIA.** Caule fruticoso, flexuoso; foliis sessilibus, lanceolatis, longe acuminatis, margine retrorsum asperis; floribus sessilibus, solitariis, axillaribus.

Caulis teres, flexuosus. Folia perennantia, alterna, sessilia, deflexa, firma, margine tuberculis minutis spinulosis retrorsum exasperata, in acumen longum producta; nitida, uncias 3-5 longa, lineas 5-6 basi lata. Flores solitarii, sessiles, axillares, remoti. Calix teres, squamis ovatis, imbricatis arcte adpressis, ciliatis. Flores flosculosi omnes hermaphroditi, dilute rosei, calice longiores. Pappus duplex, sessilis, exterior brevissimus. Receptaculum nudum. Ind. Cald. 5.

**MATRICARIA PARTHENIOIDES.**

Affinis *M. Parthenio*, et ejusdem forte varietas. Differt caule brevior, vix pedali, foliis glabris, viridibus, demumque odore longe minus intenso.

**ERIGERON LONGIFOLIUM.** Glabrum; foliis lanceolato-subulatis,

**integerrimis; floribus racemosis, paniculatis; foliis calicinis exterioribus laxis, subulatis.**

Herba 2-3-pedalis, erecta. Folia caulina angusto-lanceolata, acutissima, integerrima, firma, uncias 4-5 longa, lineas 3-4 lata, sessilia; ramea subulata. Flores racemosi, racemis lateralibus et terminalibus, paniculatis. Calix ovatus; foliola exteriora subulata, laxa. Ligulae breves, flosculorum longitudine. Pappus rufescens.

**ERIGERON AMPLEXICAULE.** Pubescens; foliis caulinis remote serratis, cordato-lanceolatis, amplexicaulibus; floribus paniculatis.

Herba villosa - pubescens, coloris cinerei. Caulis pedalis aut ultra, parce ramosus. Folia radicalia et caulina inferiora obovata, obtusa, in petiolum utrinque producta, inaequaliter dentato-serrata; caulina media et superiora cordato-lanceolata, acuta, a parte media ad apicem remote serrata. Flores corymboso-paniculati. Radii angustissimi, numerosissimi, albi aut pallide caeruleoscentes, flosculis longiores.

**ASTER CONYZOIDES.** Caule fruticoso; foliis angusto-linearibus ramulisque pubescentibus; pedunculis aphyllis, unifloris, filiformibus.

Frutex semipedalis aut pedalis, ramosus, ramis erectis et diffusis, pubescentibus. Folia sparsa, linearia, angusta, persistentia. Pedunculi aphylli, filiformes, elongati, pubescentes, uniflori. Foliola calicina imbricata, linearia, adpressa; ligulae violaceae, patentes. Pappus simplex, sessilis, albidus. Semen oblongum, glabrum. In iisdem individuis flores flosculosos omnes hermaphroditos in disco, femineos tubulosos in ambitu pluries observavi; qui autem feminei, in nonnullis floribus elongati, calicem superabant, et demum in plurimis aliis omnino ligulati: unde eadem species sine ligulis est Conyza, et Aster cum ligulis.

**ASTER ROSEUS.** Caule hirsuto; foliis lanceolatis, integris, semi-amplexicaulibus, margine brevissime ciliatis; pedunculis erectis; foliolis calicinis laxis, reflexis.

Caulis 3-5-pedalis, erectus. Radii rosei, lineares, patentes, multiplici serie dispositi. Affinis A. Novae-Angliae, cujus forte varietas: differt caule breviori, ligulis radii aemulae roseis nec violaceis. Floret mense octobri.

**ASTER CONFERTUS.** Foliis lato-lanceolatis, glabris, serrulatis, inferioribus in petiolum productis, superioribus amplexicaulibus; floribus paniculatis, confertis.

Caules erecti, firmi, 6-7-pedales. Rami juniores angulosi, hirsuti villis brevissimis. Calix cylindricus, imbricatus, foliis adpressis, subulatis. Flores A. rubricaulis. Semiflosculi albi, aut colore nonnihil violaceo tincti. Floret autumnus. Affinis A. Novi-Belgii: differt foliolis calicinis strictis, floribus confertis.

**ASTER LEUCANTHEMUS.** Caule foliisque glabris, lanceolatis, breviter serrulatis; ramis floriferis paniculato-corymbosis; pedicellis foliosis, filiformibus.

Planta glabra. Caulis erectus, bipedalis. Folia lanceolata, acuta; caulina levissime et parce serrata, uncias 1-3 longa, lineas 3-4 lata. Rami floriferi corymboso-paniculati, erecti. Flores parvi; calicis foliola adpressa,

linearia. Semiflosculi albi, Pappus rufescens. Pedicelli filiformes, foliosi, foliolis subulatis.

ASTER HORIZONTALIS. Foliis caulinis lanceolatis, glabris, remote serrulatis; rameis subovatis, retro-versis, integerrimis; ramis floriferis numerosissimis, horizontalibus.

Caulis 3-pedalis. Ramuli horizontales, pubescentes. Flores plurimi, parvi. Calix teres, imbricatus, foliolis angusto-linearibus, strictis. Ligulæ albæ, lineares, angustæ, distinctæ, patentes. Flosculi pallide violacei. Stamina et styli ut in congeneribus exserti. Species distincta ramis numerosis, horizontaliter patentibus. Floret autumnò.

SOLIDAGO GLABRA. Glaberrima; foliis lanceolatis, acutis, serratis, triplinervis; racemis secundis, revolutis.

SOLIDAGO NUTANS. Caule pubescente; foliis lanceolatis, acutis, argute serrulatis; panicula ante anthesim nutante.

SOLIDAGO INTEGRIFOLIA. Foliis lanceolatis, integris; racemis axillaribus, erectis.

Caulis simplex, pube brevi conspersus, 3-4-pedalis. Folia lanceolata, glabra; inferiora parce denticulata, media et superiora integerrima. Racemi erecti, unilaterales. Bracteæ subulatæ. Flos 4-5 lineas latus. Semi-flosculi 10-20, patentes, elliptici.

SOLIDAGO HUMILIS. Caule anguloso, villosò; foliis ovato-lanceolatis, acutis, serratis; racemis florum elongatis, reflexis; floribus secundis.

Caulis pedalis, erectus, angulosus, hirtus. Folia rugulosa, ovato-lanceolata, acuta, serrata. Nervi subtus prominuli, hirsuti. Racemi elongati, foliacei, foliolis lanceolatis. Flores aggregati, secundi, parvi, semiflosculi radiantes.

SOLIDAGO FUSCATA. Erecta, glaberrima; foliis lanceolatis, integerrimis; ramis floriferis erectis; paniculatis.

Caulis 3-4-pedalis, erectus, fuscus, lævis, glaber. Folia lanceolata, lævia, glabra, integerrima; inferiora in petiolum utrinque producta, superiora sessilia. Rami floriferi erecti, paniculati. Racemi florum patuli, non revoluti. Flores lutei, numerosi, parvi.

SOLIDAGO PLANTAGINEA. Glabra; caule angulato; foliis triplinerviis, levissime serrulatis, acutis, versus basim angustatis, inferioribus ovatis; ramis floriferis erectis, foliaceis.

Planta glaberrima. Caulis angulosus, 3-4-pedalis. Folia triplinervia, levissime serrulata; inferiora ovato-elliptica, acuta, utrinque versus basim attenuata, superiora lanceolata. Rami floriferi erecti, foliacei, paniculati. Racemi partiales pauciflori. Pedicelli foliolis subulatis conspersi. Flores lutei, parvi.

SOLIDAGO MULTIFLORA. Foliis lanceolatis, trinerviis, remote serratis, acutis; floribus racemosis; racemis erectis, secundis, paniculatis.

Caulis erectus, striatus, non nihil pubescens, 2-pedalis. Folia sessilia,



**lanceolata, acuta, remote et argute serrata, 3-nervia; nervi paginae inferioris villis brevibus conspersi. Flores parvi, lutei, numerosissimi, racemosi, racemis brevibus, secundis, erectis, paniculatis. Panicula erecta. Ligula 10, angustissimæ, patentes.**

**SOLIDAGO ASPERULA.** Caule villosa, asperulo; foliis lanceolatis, levissime serrulatis; racemis elongatis, patulis; floribus secundis.

Caulis 3-4-pedalis, hirsutus pilis brevibus, asperulis. Folia lanceolata, glabra, levissime serrulata. Flores racemosi, terminales. Racemi longi, paniculati, patentes. Flores numerosi, parvi, secundi, lutei. Rami pubescentes.

**SOLIDAGO GRANDIFLORA:** Caule villosa; foliis ovato-lanceolatis, serratis, rigidis, asperis; pedunculis erectis; floribus capitato-racemosis.

Facies *S. rigidae*. Differt foliis serratis; floribus duplo majoribus: folia *S. rigidae* integerrima.

**CINERARIA ALLIARIFOLIA.** Glabra; foliis radicalibus cordato-reniformibus, subcrenatis; foliis ramis lanceolatis, obtusis; floribus corymbosis.

Pedunculi filiformes, uniflori, foliolis setiformibus conspersi. Calix cylindricus. Semiflosculi radiantes, violacei.

**SENECIO VALERIANÆFOLIUS.** Foliis glabris, profunde pinnatifidis, pinnis inæqualiter dentatis, floribus aggregatis; pappo violaceo.

Planta glabra. Caulis erectus, striatus, 3-4-pedalis, ramosus. Folia inferiora pedalia, omnia profunde pinnatifida, pinnulis distinctis, ovatis et lanceolatis, remote dentatis, dentibus mucronatis, inæqualibus. Flores aggregati, terminales, magnitudine *S. hieracifolii*. Calix teres, absoluta florescentia basi ventricosus, foliolis setiformibus, laxis, inferne stipatus. Squamæ lineares, æquales, uno ordine dispositæ. Flores flosculosi, omnes hermaphroditi, apice violacei. Pappus villosus, violaceus.

**ACHILLÆA SEMIPECTINATA.** Caule decumbente; foliis linearilanceolatis, semipinnatis, pectinatis, pubescentibus, pinnulis denticulatis.

Herba bipedalis, villosa, villis adpressis. Semiflosculi flavi. Affinis *A. decumbenti* Lamk: differt foliis semipinnatifidis. Folia *A. decumbentis* bipinnatifida, laciniis inæqualibus subulatis.

**SYLPHIUM TERNATUM.** Affine *S. trifoliato*; differt foliis ovatis, latioribus. An varietas?

**HELIANTHUS PETIOLARIS.** Caule aspero; foliis ovatis, trinerviis, subtus tuberculosis; pedunculis elongatis; foliolis calicinis lanceolato-subulatis, exterioribus laxis.

Caulis 3-5-pedalis, ramosus, erectus, tuberculis asperis conspersus. Folia ovata, trinervia, subcrenata, subtus tuberculosa, uncias 4-5 longa, 2 lata. Petiolus folio longior. Folia calicina lanceolata, subulata; exteriora laxa aut etiam deflexa. Flos magnitudine fere *H. multiflori*. Radii 16-18 basi

annulo pubescente instructi. Flosculi fusciscentes. Paleæ carinata, mucronatæ. Semina fusca, villosa. Aristæ 2, paleaceæ, deciduæ.

**TITHONIA TAGETIFLORA.** Foliis alternis, cordatis, crenatis, acuminatis, in petiolum productis; inferioribus bi vel trilobis; pedunculis terminalibus nudis, unifloris.

Annua. Caulis erectus, lævis, teres, 2-3-pedalis et ultra, ramosus, vix striatus, pubescens. Pedunculi solitarii e summitate ramorum, simplices, uniflori, aphylli, superne inflati et fistulosi. Folia alterna, cordato-ovata, acuminata, crenata, asperula, non nihil propendens, uncias 3-4 lata, paulo longiora, trinervia, in petiolum superne canaliculatum utrinque producta, inferiora 2-3-loba, sinibus arcuatis. Calix teres 12-15-partitus, laciniis ovato-oblongis, acutis, subæqualibus, approximatis, gemiuo ordine dispositis, apice reflexis. Corolla radiata, lineas 15 lata. Semiflosculi 12-16, neutri, elliptici, apice dentati aut emarginati; tubus brevis, filiformis, pubescens, sbarcuatus. Flosculi hermaphroditi fertiles, 5-dentati; tubus teres, supra basim inflatus. Stamina 5. Antheræ fuscae, in cylindrum connatæ, exsertæ. Stylus 1. Stigmata 2, reflexa, pubescentia. Semen leve, obverse pyramidatum, sulcatum, paleolis 4-5 inæqualibus, aristaque unica aut duplici coronatum. Receptaculum paleaceum. Paleæ elongatæ, hinc concavæ, acutæ, semina involventes et superantes.

**GUETTARDA HIRSUTA.** Caule arborescente; foliis late ovatis, acuminatis, ramulisque villosis, divaricatis.

Folia uncias 6-10 longa, 5-8 lata, utrinque villosa, patentia. Petioli superne depressi. Stipulæ 2 ovatæ, acutæ, deciduæ. Rami divaricati, juniores villosi. Facies G. argenteæ: differt foliis ovatis, acuminatis, nec obovatis, nec versus petiolum utrinque angustatis, ut in G. argentea. An Guettarda? Non floruit.

**MORINDA MACROPHYLLA.** Caule quadrangulo; foliis late ellipticis, glabris, breviter petiolatis; stipulis binis, ovatis, patentibus.

Caulis erectus, fruticosus. Rami tetragoni. Folia uncias 8-15 longa, 4 lata, glaberrima, undulata, perennantia, acuta, mucronulata, in petiolum brevem producta. Nervi transversales obliqui, alterni. Stipulæ 2 patentibus, deflexæ, mucronatæ. Non floruit. An Morinda?

**COCCOCYPSILUM VIOLACEUM.** Villosum; caule repente; foliis ovato orbiculatis, breviter petiolatis; pedunculis axillaribus, solitariis, folio longioribus; floribus capitatis.—Hedyotis campanuliflora Bot. Mag. 28/40.

Herba villosa. Caules ex communi cespite plures, herbacei, repentes, teretes, villosi. Folia opposita, ovato aut subcordato-orbiculata, breviter petiolata, oblique nervosa, integerrima, lineas 8-12 longa. Pedunculi axillares, solitarii, folio longiores, simplices. Flores capitati. Calix villosus, 4-fidus, laciniis lineari-subulatis. Corolla violacea, tubulosa, tubo superne ampliato, intus villosus, limbo 4 quandoque 3-loba, lobis ovatis, patentibus. Stamina 4, rarius 3, lobis corollæ alterna, sinibus loborum inserta. Stylus 1. Stigmata 2 crassiuscula. Ovarium biloculare, loculis polyspermis. Fructum non vidi.

**VIBURNUM PYRIFOLIUM.**

Simillimum V. prunifolio, differt fructu ovato: in V. prunifolio, fructus rotundus. An varietas?

**PASTINACA DIVARICATA.** Pubescens; ramis divaricatis; foliis pinnatis; foliolis oppositis, cordato-ovatis, obtusis, dentato-crenatis, antice basi excisis.

Semen suborbiculare, medio elevatum, trisulcum.

**CHÆROPHYLLUM DAUCIFOLIUM.** Glabrum; foliis bipinnatis; foliolis ovatis, acutis, profunde incisus, incisuris inæqualiter serratis integrisve, semine lævi, semitereti, superne sensim attenuato.

**CHÆROPHYLLUM LUCIDUM.**

Affine præcedenti; differt foliis nitidis, incisuris foliorum minus elongatis, magisque approximatis. Fructus forma similis, sed minor.

Chærophyllum sylvestre, Ch. daucifolium et Ch. lucidum, sunt species affines, quæ aspectu facile distinguuntur, sed verbis differentias exprimere difficillimum.

**PEUCEDANUM PETROSELINUM. — CNIDIUM PETROSELINUM. DC. Mss.**

Foliis trifariam decompositis; foliolis linearibus, acutis, bi-trifidis, distantibus; flore flavescente; involucri nullo, involucello polyphyllo.

Planta glaberrima. Caulis erectus, lævis, 3-4-pedalis. Folia trifariam decomposita, foliolis bitripartitis, quandoque simplicibus, linearibus, acutis, nitidis, inæqualibus, distantibus. Pedunculi striati. Involucrum universale nullum, parziale breve, polyphyllum; foliolis subulatis. Umbella multiradiata, uniformis. Petala flava. Styli brevissimi, vix conspicui. Semina flavescentia, ovato-cylindrica, quinquecostata. Æstate floret.

**SELINUM PEUCEDANOIDES.** Caule sulcato; foliis glabris, 2-4-fariam decompositis; laciniis ultimis linearibus, acutis, mucronulatis; seminibus ellipticis, compressis, dorso striatis, margine alatis.

Distinctum a S. austriaco foliis angustioribus, cujus varietas omnino videtur.

**ERYNGIUM TRIPARTITUM.** Foliis radicalibus tripartitis, inæqualiter serratis, serraturis spinulosis; lobo intermedio majore, obtuso, a basi ad apicem latiore.

Caulis erectus, striatus, ramosus, 2-pedalis. Folia profunde trifida, lobis lanceolatis, rigidis, nervosis, serratis, dentibus spinosis. Capitula florum globosa. Involucra 6-9-phylla, angusto-lanceolata, margine spinosa, capitulis duplo triplove longiora. Paleæ simplices et tricuspidatæ, mucronatæ, pungentes. Affine E. oliveriano; differt lobis foliorum radicalium non multifidis, capitulis globosis nec ovatis, duplo minoribus.

**THALICTRUM ANGULOSUM.**

Varietas major Th. flavi.

**CAPPARIS GLANDULOSA.** Caule fruticoso, inerme; foliis lanceolatis, perennantibus, integerrimis, nervo medio glandulosis. An Capparis?

Folia uncias 5-6 longa, lineas 8-12 lata, versus petiolum brevem angustata, nitida. Glandula singula in aversa folii facie poro perforata.

**MALPIGHIA MYRTIFOLIA.** Ramis tuberculatis ; foliis ovatis, acutis, integerrimis, perennantibus.

Frutex. Folia ut in Myrto communi brevissime petiolata, opposita. Rami numerosi, juniores tuberculis plurimis, albis, asperis, conspersi. Non floruit.

**BANISTERIA GLAUCA.**

Caulis fruticosus, sarmentosus, tuberculatus. Folia opposita, petiolata, cordata, glauca, basi biglandulosa, margine ciliata, ciliis rigidulis, distinctis. Differt a B. ciliata lobis foliorum posticis non superpositis. An varietas?

**KOOKIA ANISATA.** Foliis impari-pinnatis ; foliolis ovato-ellipticis, acutis, crenulatis

Frutex. Folia alterna, impari-pinnata, foliola 7-9 glabra, lævia, crenulata, ovato-elliptica aut lanceolata, acuta, breviter petiolata, vesiculis translucentibus conspersa. Petiolus communis teres, tuberculatus. Folia recentia contrita odorem Illicii anisati spirant.

**CITRUS TRIPTERA.** Caule inermi ; foliis trifoliatis ; foliolis lanceolatis, acutis, petiolo communi tereti, non alato.

**CITRUS EMARGINATA.** Spinosa ; foliis simplicibus, ellipticis, nitidis, firmis, levissime crenulatis, obtusis, emarginatis.

Frutex in hortis. Folia lineas 6-12 longa, 5-6 lata. Petiolus brevissimus, non alatus.

**CITRUS HISTRIX.** Spinosa ; foliis ovatis, obtusis, lævibus, crenatis, ala petioli obovata, crenata, folii fere magnitudine.

Spinæ validæ, sæpe unciales aut longiores. Folium cum ala petioli ita sunt, ut folia 2 gemina distincta simul juncta videantur.

**LEEA MACULATA.** Caule aspero ; foliis bipinnatis ; petiolis basi incrassatis ; foliolis ovato-ellipticis, acuminatis, glabris, remote serratis.

Caulis fruticosus, basi ramosus, teres, tuberculis minimis, asperis conspersus. Folia alterna, petiolata, perennantia, impari-bipinnata. Foliola, petiolis basi incrassatis, opposita, rigidula, nitida, glabra, remote serrato-dentata, ovato-elliptica, acuminata, breviter petiolata, maculis fuscis ad basim nervorum transversalium notata. Flores cymosi, rosei. Cyma multiradiata, pedunculata, lateralis. Calix parvus, 5-6-dentatus. Corolla 5-6-petala, petalis ovatis, patentibus. Urceolus campanulatus, 5-6-partitus, laciniis apice bilobis. Stamina 5-6, petalis alterna, filamenta basi urceoli extus inserta, et ejusdem lobis interjecta. Antheræ biloculares, intus dehiscentes, approximatae. Stylus 1. Ovarium superum. Flores masculos, hermaphroditos, simulque femineos in eodem individuo observavi. Filamenta staminum sæpe basi soluta.

**MALVA BRASILIENSIS.** Fruticosa, erecta ; foliis cordato-ovatis, crenatis, 5-lobis, 5-nerviis ; pedunculis axillaribus, uni-multifloris ; stipulis setiformibus, deciduis.

Caulis 3-6-pedalis, fruticosus, ramosus, erectus, villis ramosis brevibus conspersus. Folia cordato-ovata, obtusa, triloba, lobo medio productiore, inæqualiter crenata, subtus villosa, 5-nervia. Petiolus ad insertionem cum folio incurvus. Pedunculi ex singula petiolorum axilla plures,

inæquales, uni aut multiflori, folio breviores. Calix pubescens, duplex; interior 5-lobus, exterior deciduus, trisetus. Corolla calice major, crocea. Capsulæ pubescentes, monospermæ.

**SIDA TRICUSPIS.** Caule suffruticoso, hirtio; foliis cordatis, sericeis, subtus incanis, superis apice trilobis, lobis acutis.

Frutex erectus, 2-3-pedalis. Petioli hirti, folio longiores. Folia cordata, lobis posticis equitantibus, inæqualiter dentato-crenata, mollia, subtus incana; inferiora subquinque loba, superiora apice triloba, lobis acutis. Flores parvi, corymboso-paniculati. Calix quinquefidus, laciniis ovatis, sericeis. Corolla flava. Capsulæ 9-10, acutæ, mucronatæ, villosæ, calicem superantes. Semina 2-3 in singulo loculo.

**BOMBAX SERRATA.** Caule arborescente, aculeato; foliis longe petiolatis, glabris; foliolis 7-9, lanceolatis, acutis, serratis.

**GREWIA CANDIDA** Delile. Foliis ovatis, acuminatis; dentato-crenatis, pubescentibus; pedunculis lateralibus, folio brevioribus; petalis basi squama ciliata instructis.

Caulis fruticosus. Folia triplinervia, perennantia. Petioli breves. Pedunculi laterales. Flores corymbosi, pedicellati. Calicis folia lineari-lanceolata, sulcata, patentia. Petala alba, linearia, obtusa, calice breviora. Germin villosum. Ramuli, folia, calices, villis brevissimis, stellatis conspersi.

**ZANTHOXYLUM RUFESCENS.** Caule aculeato; foliis impari-pinnatis; foliolis 5-6-jugis, ellipticis, obtusis, perennantibus, aculeo gemino stipatis.

Frutex ramosus. Caules ramique aculeis parvis conspersi. Foliola nitida, firma, integra, lineas 8-10 et ultra longa, lineas 6-8 lata, punctata. Petiolus communis canaliculatus. Rami juniores, petioli, nervi foliorum, colore fusco-sanguineo tincti. Nondum floruit.

**FRANKENIA VIBENS.** Glabra, suffruticosa; caule erecto; foliis oppositis, ovatis, obtusis, margine revolutis fasciculis axillaribus; floribus terminalibus. An Fr. nodiflora Lamk. Ill. t. 262. f. 4?

**PARONYCHIA TENELLA.** Glabra, prostrata; foliis lineari-lanceolatis, angustis. Capitellis florum axillaribus, argenteis, sessilibus.

Caules herbacei, ramosi, graciles, prostrati aut procumbentes, semipedales et ultra. Folia opposita, glabra, lineari-lanceolata, obtusiuscula, basi in petiolum attenuata, integerrima, patentia, lineas 6-12 longa, 1-2 lata. Glomeruli florum parvi, subrotundi.

**OENOTHERA SALICIFOLIA.** Caule erecto, valde angulato; foliis oblongo-lanceolatis, acutis, pilosiusculis, crassiusculis, genitalibus corollam æquantibus. DC. Prodr.

Caulis quadripedalis, erectus, simplex aut parce ramosus. Folia brevissime dentata, inferiora oblongo-lanceolata, superiora lanceolata. Calix pubescens. Corolla flava, eadem magnitudine ac corolla OE. biennis. Capsula elongata, pubescens, obtuse tetragona. Affinis OE. bienni.

**METROSIDEROS GLANDULOSA.** Foliis alternis, sparsis, angustolanceolatis, acutis, punctato-tuberculosis, ramulisque junioribus villosis.

**EUCALYPTUS PERFOLIATA.** Foliis oppositis, perfoliatis, glaucis, mucronatis, integerrimis.

Rami teretes. Folia fere Lonicerae parviflorae. Florem nec fructum vidi.

**EUCALYPTUS DISCOLOR.** Ramulis teretibus, purpureis; foliis oppositis, sessilibus, connatis, lato-lanceolatis, acuminatis, subtus glaucis.

**EUCALYPTUS GLANDULOSA.** Ramis tuberculosis; ramulis filiformibus; foliis oppositis, connatis, lanceolatis, acuminatis.

Folia glaberrima, uncias 3-5 longa, lineas 4 lata, in acumen longum attenuata. An E. tuberculata DC. Prodr.?

**EUCALYPTUS RUBRICAULIS.** Ramis asperis; ramulis filiformibus; foliis alternis, angusto-lanceolatis, acutis, petiolatis.

Folia uncias 2-3 longa, lineas 3 lata.

**EUCALYPTUS PULCHELLA.** Ramulis filiformibus; foliis alternis, lineari-subulatis; floribus axillaribus, umbellatis, operculo convexo, mucrone obtuso, brevissimo.

Ramuli filiformes, paniculati. Folia uncias 2 longa, lineam 1 lata, utrinque acuta. Petioli breves. Flores in umbellulas axillares dispositi. Pedunculus communis folio saepe brevior, 10-12-florus.

**EUCALYPTUS POPULIFOLIA.** Ramis laevibus; foliis petiolatis, alternis, cordato-orbiculatis, mucicis et mucronulatis.

Facies E. cordati Labillardière; differt foliis petiolatis. Non floruit.

**EUGENIA SESSILIFOLIA.** Foliis oppositis, connatis, sessilibus, ovato-lanceolatis; nervis transversis, parallelis, impressis, summitate arcuatim anastomosi junctis.

Caulis arborescens. Folia horizontalia, nutantia, glaberrima, sessilia, perennantia, ramos semi-amplexantia, uncias 6-8 longa, 2 lata. Non floruit.

**CRATÆGUS SERRATIFOLIA.** Foliis rigidis, perennantibus, lanceolato-ellipticis, nitidis, glaberrimis, dentato-serratis.

**CRATÆGUS SORBIFOLIA.** Foliis pinnatifidis, dentato-serratis, lobo terminali majore, ovato; baccis nigris, subrotundis.

Rami dependentes. Folia pinnatifida, superne glabra, nervis paginae inferioris pubescentibus. Lobi subquini, postici oblongi, usque ad petiolum secti; terminalis major, ovatus, basi saepe lobatus, acutus, quandoque obtusus. Stipulae geminae, foliaceae, obovatae, inaequaliter dentatae. Flores corymbosi. Pedunculi et calices villosi. Petala alba. Bacca nigra, subrotunda, apice umbilicata, 5-radiata, Pisi crassioris magnitudine. Semina 5 cartilaginea.

**CRATÆGUS UMBELLATA.** — **CRATÆGUS GRÆCA.** Foliis obovatis, inaequaliter dentatis, quandoque sublobatis, subtus tomentosis, incanis.

Rami juniores tomentosi. Folia ludunt, alia obovata, alia elliptica, quaedam flabellata et sublobata, lobis dentatis. Bacca levis, sphaerica, magnitudinis

baccæ *C. latifolia* Lamk. ; matura crocei coloris , mollis , 5-locularis , 5-sperma. Semina fusca , cartilaginea , oblonga , lævia , hinc convexa , acuminata.

#### MESPILUS RACEMIFLORA.

Folia ovata , acuminata , mucronulata , subtus lanugine brevi , adpresso , æque ac *M. Eriocarpa* et *M. Cotoneaster*. Baccæ etiam rubræ et rotundæ ; sed differt baccarum umbilico depresso , neque ac in aliis quinquesulco , baccis 1-2-spermis.

#### MESPILUS MELANOCARPA.

Folia ovata , subtus lanuginosa , incana , superne rugulosa. Baccæ nigræ. Umbilicus depressus , 5-sulcus. Semina 2-3 observavi , fere orbiculata , hinc convexa , ossea , lutca , apice subbicolla , media parte inferiori tegmento opaco velata.

#### MESPILUS ERIOCARPA.

Rami juniores pubescentes. Folia ovata et elliptica , integerrima , acuta et obtusa , subtus lanuginosa , lanugine brevissimo , adpresso. Stipulæ 2 , petiolares , parvæ , subulatæ. Baccæ juniores villosæ , maturæ glabræ , rubræ , subrotundæ , 4-5-sperma. Varietas omnino *M. Cotoneaster* distincta tantum baccis ante maturitatem pubigeris.

*GEUM HETEROPHYLLUM*. Caule erecto , flexuoso , patentim piloso , dichotomo ; foliis radicalibus obtuse trilobis , caulinis subbipinnati-sectis , lobis rhombæo - cuneiformibus , lobulatis dentatisque ; stipulis ovalibus , profunde dentatis ; pedunculis floriferis fructiferisque brevibus , rigidis ; petalis obovatis , calicem æquantibus ; capitulo carpellorum spherico , glaberrimo ; stylis numerosissimis ; appendicibus brevibus. DC. Prodr. 2. p. 550.

*GEUM RUGOSUM*. Caule erecto , hirtio , dichotomo ; foliis inferioribus pinnatifidis , lobo extremo maximo , rotundato , dentato ; caulinis tripartitis , lobis lanceolatis , acutis , serratis ; capite carpellorum subrotundo ; carpellis villosis ; stylis apice in-tortis , geniculatis.

Affine *G. heterophyllo* , distinctum carpellis villosissimis.

*PRUNUS INCANA*. An *AMYGDALUS INCANA* Marsch ? Foliis lanceolato-ellipticis , serratis , subtus tomentosis , incanis ; stipulis multifidis ; laciniis subulatis ; drupa subrotunda.

Frutex 6-8-pedalis. Folia decidua , lanceolata , obtusa et acuta , levissime et creberrime serrata , superne glabra , subtus tomentosa , incana , uncias 2-3 longa , lineas 5-8 lata. Petioli breves , glandulosi. Stipulæ squamosæ , adpressæ , multifidæ , laciniis subulato-setaceis. Petala rosea. Drupa subrotunda , pisi magnitudine.

#### GLEDITSCHIA SINENSIS.

Legumen planum , crassum , læve , oblongo-ellipticum , uncias 5-6 longum , 2 latum.

*GLEDITSCHIA FEROX*. Foliis abrupte pinnatis ; foliolis 6-9-jugis ,

ovatis, obtusis, crenulatis; spinis elongatis, validis, 2-3-furcatis, subteretibus.

Rami juniores punctis albis conspersi. Legumina crassa, recta, rarius incurva, utrinque convexa, uncias 6-7 longa, lineas 6-7 lata. Sutura marginales elevatae. An folia constanter pinnata?

**GLEDITSCHIA MACRANTHA.** Foliis abrupte bipinnatis; foliolis lanceolatis, crenulatis; spinis validissimis, compressis, trifurcatis.

Rami juniores venosi, nec punctati. Folia bipinnata. Spinæ validissimæ.

**TRIGONELLA MICRANTHA.** Pubescens; caule procumbente, floribus aggregatis, axillaribus, sessilibus; leguminibus planis, hinc arcuatis, villosis, mucronatis.

Herba pubescens, procumbens. Caules ex eodem cespite plures. Folia 3-foliata, foliolis denticulatis, ellipticis, obtusis, intermedio petiolato. Flores aggregati, axillares, sessiles. Lacinia calicis subulato-setacea, corollæ longitudine. Corolla minima, lutea, magnitudine Meliloti lupulinæ. Legumina plana, brevia, mucronata, villosa, hinc arcuata, transversim striata, 1-2-sperma.

**DIACLEA CASSINOIDES.** Fruticosa, volubilis; foliis trifoliatis; floribus racemosis, axillaribus.

Rami graciles. Folia perennantia. Foliola glabra, oblonga, obtusa, apice sæpe emarginata, petiolata, unciam 1 longa, lineas 4-5 lata. Stipulæ minimæ, acutæ, adpressæ, basi hinc et inde tuberculo stipatæ. Flores racemosi, axillares, coccinei, eadem magnitudine qua flos Sophoræ capensis. Calix 4-dentatus, dentibus acutis; vexillum alis paulo longius, vix surrectum; alæ longitudine carinæ, carina dipetala, basi calcharata. Stamina monadelphia. Ovarium teres. Stylus filiformis. Stigma obtusum. Legumen....

**VICIA TETRAGONA.** Foliolis ovatis, obtusis, mucronulatis; racemis longe petiolatis; leguminibus compressis, acutis, glaberrimis.

Planta glabra. Caulis tetragonus, 5-6-pedalis. Folia alterna, 5-7 aut plura in communi petiolo. Stipulæ dentato-lobatæ, lobis mucronatis. Pedunculi longi, axillares, multiflori. Flores secundi, racemosi. Calix persistens, dentes inferiores longiores, mucronatæ. Corolla flavescens. Legumina compressa, acuta, lineas 12-16 longa, 4-5 lata, 3-5-sperma. Affinis *V. sylvaticæ*. Lin.

**PITTIOSPORUM CRISPUM.** Foliis glabris, alternis, lanceolatis, acutis, petiolatis, margine crispis; floribus corymbosis, confertis, terminalibus.

Caulis frutescens, ramosus. Rami juniores tuberculosi. Folia glaberrima, uncias 4-5 longa, lineas 6-9 lata, perennantia. Flores albi, terminales.

**EUPHORBIA DENTATA.** Caule hirsuto; foliis ovatis, petiolatis, dentatis; floribus capitato-umbellatis, axillaribus.

Caulis erectus, ramosus, hirtus, 1-2-pedalis. Folia ovata, alterna, dentata, uncias 1-2 longa, paulo angustiora. Petioli hirti. Flores capitato-umbellati, axillares, ad summitatem caulis et ramorum. Pedunculi breves.



**Capsulae laeves, monospermae. Semina rotunda, fusca, verrucis minimis exasperata. ☉**

**LOUREIRA PELTATA.** Foliis peltatis, ovatis, acutis, glabris, laevibus; pedunculis dichotomis, divaricatis.

Frutex dioicus, ramosus. Rami teretes. Folia alterna, petiolata, peltata, quandoque ovata et cordata, laevia, integerrima, glabra, quinque-nervia. Pedunculi extra-axillares, dichotomi, divaricati, folio longiores, saepe demissi et quasi refracti. Flores breviter pedicellati, parvi. Calix exiguus, 5-partitus, laciniis oblongis, obtusis, adpressis. Corolla calice longior, alba, campanulata, 5-partita, lobis obtusis, conniventibus. Stamina 8; filamenta basi monadelpha, quatuor aut quinque breviora. Glandulae 5, columnam staminiferam basi cingentes. Antherae globosae, biloculares. Florem femineum non vidi.

**SAPIUM LAUROCERANUM.** Foliis ellipticis, obtusis, nitidis, integris, basi biglandulosis; floribus axillaribus, femineis breviter pedunculatis.

Caulis fruticosus, arboreus. Rami juniores cicatricibus foliorum secedentium exasperati. Folia alterna, parum remota, elliptica, obtusa, nitida, crassiuscula, margine non nihil cartilaginea, tenuissime denticulata, retrorsum asperula, basi superne biglandulosa, perennantia, uncias 3-5 longa, 2 lata. Petioli breves. Stipulae 2, squamiformes, exiguae. Feminei floris pedunculi axillares, solitarii, breves, 1-3-flori; glandulae 3-5 urceolatae, florem circumdantes; corolla nulla; ovarium laeve, globosum, rostratum, triloculare; stylus 1, brevis; stigmata 3. Florem masculum non vidi (au arbor dioica?). Rami et folia succo lacteo, urente, turgescunt.

**OMPHALEA LEVIGATA** Foliis ellipticis, obtusis, basi superne biglandulosis, glandulisque remotis, subtus extra marginem uniserialibus, conspersis.

Caulis teres, fruticosus, ramosus. Folia elliptica, obtusa, petiolata, crassiuscula, glabra, integerrima, uncias 6-12 longa, 3 lata. Flores racemosi; racemi saepe pedales, penduli. Pedunculi extra petiolares. Bractae foliaceae, virides, lanceolato-spathulatae, longe petiolatae. Flores monoici, parvi, virescentes. MASC. : calix 5, rarius 4-partitus, lobis ovatis, obtusis, crassiusculis, patentibus; corolla nulla; stamina 3 monadelpha; columna staminum apice peltata, triloba, lobis atro-rubentibus; antherae globosae, biloculares, intra lobos. FEM. : calix ut in mare, adpressus; corolla nulla; stylus columnaris, obtusus; ovarium globosum, laeve, triloculare, loculis monospermis; capsulae....

**PASSIFLORA BRASILIANA.**

Affinis omnino *P. quadrangulata*, cujus petioli quadriglandulosi, in *P. brasiliensi* biglandulosi. Flos paulo major quam in *P. alata*.

**FIGUS AQUATICA.** Foliis oblongis, trilobis sinuatisque, integerrimis, utrinque scabris; receptaculis pyriformibus, pedunculatis. Willd. Spec. 4. p. 1153. H. malab. 3. t. 62. F. heterophylla Lamk. An Lin. Suppl? F. rufescens Vahl. Enum. Ind. Cald.

Folia quercina. Fructus pyriformes, breviter pedicellati, tuberculis conspersi, *Prunella sylvestris* magnitudine, paulo minores quam in icone Horti malabarici. Umbilicus ruber.

**FICUS FULVA.** Foliis quinquelobis, denticulatis. Fructibus solitariis geminisque, axillaribus, sessilibus, subrotundis, villosissimis.

Rami juniores villosi. Folia *Sterculiæ platanifoliæ*, 5-loba, subtus lanugine molli vestita, petiolata. Fructus rufescens, villosus, *Cerasi* magnitudine. An eadem ac *F. fulva*. Sprengel, *Syst.*?

**FICUS SYMPHYTIFOLIA.** Lamk. *Encycl.* *F. scabra* Jacq. H. schen t. 315.

Distincta à *F. oppositifolia* Roxb. *Corom.* t. 124, cujus folia ovata; alterna et opposita sunt in *F. symphytifolia*, sed obovata.

**FICUS PURPURASCENS.** Foliis ovatis, asperis, dentatis, rugulosis subtus purpurascens, reticulatis, nervis prominulis.

Folia uncias 5-8 longa, 4-5 lata, perennantia.

**FICUS MACROPHYLLA.** Pers. *Syn.*

Folia cordata, rigida, glabra, breviter petiolata, superne nitida, subtus reticulata, integerrima, uncias 7-10 longa, 5-6 lata, perennantia. Petioli vix pollicares. Fructus solitarii, globosi, pyriformes, nutantes, magnitudine *Pyræ minoris*. Pedunculus parte media articulatus.

**FICUS RIGIDA.** Caule arboreo; foliis petiolatis, lato-ellipticis, glabris, trinerviis, integerrimis, subtus reticulatis, nervisque prominentibus, distantibus. *F. Neumannii*. Cels.

Caulis erectus, arborescens. Folia rigida, perennantia, bi-tri-pedalia, uncias 6-7 lata, glaberrima, trinervia, subtus reticulata, nervis remotis, prominulis. Petioli crassi, superne depressi, uncias 5-8 longi.

**FICUS FERRUGINEA.** Foliis oblongis, obtuse acuminatis, superne nitidis, integerrimis, ramis foliisque junioribus pube densa, ferruginea vestitis. Cald. 5

Caulis arboreus, erectus. Folia petiolata, elliptica, versus basim non nihil angustiora, uncias 9-12 longa, 4-5 lata, petiolata, petiolo pubescente, vix pollicari, distincta à *F. rubiginosa* Ventenat.

**FICUS BRASILIENSIS.** Cels.

Valde affinis præcedenti, cui simillimus, et cujus forte varietas; differt ramis foliisque junioribus pube longe minus densa vestitis.

**FICUS POPULNEA.** Foliis oblongis, breve acuminatis, integerrimis, glabris. Willd. *Sp.* 1141. Amer. m. Cald. 5.

**FICUS POPULEASTER.** Foliis cordatis, acuminatis, nitidis, integerrimis, longe petiolatis; fructibus solitariis geminisve, globosis, sessilibus.

Fructus *Pisi* magnitudine. Affinis omnino *F. populifoliæ* Vahl. *Symb.*, t. 22. Differt fructibus sessilibus, qui in *populifolia* pedicellati.

**FICUS RECLINATA.**

Rami recurvi. Folia ovata, acuminata, glaberrima, integerrima, lævia,

perennantia, uncias 3-4 longa. Nervi transversales. Petioli graciles, paralleli, subtus prominuli, 1-2 unciales, superne canaliculo exarati.

**FICUS LUTESCENS.** Foliis ellipticis, utrinque angustatis, punctatis, basi que biglandulosis; fructibus globosis, pedicellatis.

Caulis erectus, ramosus. Folia breviter petiolata, uncias 3 longa, 1 lata, integerrima, perennantia, obtusiuscula, superne lævia, subtus pallidiora, reticulata, punctisque plurimis lenti vitreo conspicuis adpersa, basi biglandulosa. Fructus globosi, Pisi magnitudine, pedicellati, distantes, maturi flavescetes.

**FICUS CERASIFORMIS.** Foliis ovato-ellipticis, acuminatis, basi trinerviis, subtus venosis, pubescentibus; petiolis arcuatis; fructibus globosis, tuberculosi.

Caulis fruticosus. Rami juniores pubescentes. Folia ovata aut elliptica, perennantia, uncias 8-10 longa, 4-5 lata, basi 3-nervia, subtus rigidula, nervosa, nervis anastomosantibus, brevissime pubescentibus. Petioli breves, arcuati. Fructus globosi, pedicellati, gemini aut solitarii, pubescentes, tuberculosi, Cerasi magnitudine, maturi rufo-flavescetes.

**FICUS VESTITA.** Deleatur; eadem ac *F. pumila*.

**FICUS PHYTOLACCÆFOLIA.**

Folia elliptica, firma, crassiuscula, obtuse mucronata, integerrima, glabra, superne longitudinaliter canaliculata, uncias 3-4 longa, 1-2 lata. Petioli breves.

**FICUS PYRIFOLIA.**

Folia ovata, integerrima, lævia, acuminata, acumine obtuso aut acuto, uncias 2-3 longa, 1-2 lata. Petioli graciles, unciales.

**FICUS SALICIFOLIA.** Foliis lanceolatis, acuminatis; fructibus geminis, axillaribus, pedunculatis. Vahl. Symb. t. 23. Arabia. Cald. 5.

Folia integerrima, perennantia, uncias 6-8 longa, 1-2 lata; juniora punctis albis conspersa.

**FICUS RADICANS.** Caudice radicante; ramis junioribus compressis villosis; foliis petiolatis, acutis, lævibus, undulatis, perennantibus, integerrimis.

Folia uncias 5-7 longa, 1-2 lata, glabra. Petiolus villosus. Hanc Ficum sub nomine *F. spuria* accepimus. Non floruit.

**FICUS CILIOLOSA.** Foliis oblongis, acuminato-obtusis, basi attenuatis, subtus reticulatis; stipulis scariosis, minutissime ciliatis. Link. Enum. 2. p. 450. Cald. 5.

**FICUS CUSPIDATA.** Ramis recurvis; foliis lanceolatis, integerrimis, lævibus, longe acuminatis. An *F. pendula* Link. Enum. 2. p. 450. Cald. 5.

Folia uncias 5-6 longa, 8-10 lineas lata, perennantia, brevissime petiolata.

**FIGUS LÆVIS.** Foliis ellipticis, obtusis, integerrimis, glabris, planis, perennantibus, superne lævissimis. Cald. 6

Folia uncias 2-3 longa, et ultra lata, intense virentia. Petioli superne depressi, rubescentes. Sub nomine *F. bulbosa* missa fuit, sed radix non bulbosa.

**PIPER DISCOLORUM.**

Frutex glaber, nodosus, ramosus, sarmentosus. Folia cordata, acuta, rugulosa, superne nitida, subtus pallida, integerrima, 5-nervia, basi non nihil inæqualia, alterna. Spicæ graciles, foliis oppositæ, pendulæ, uncias 3-5 longæ. Affine *P. medio*; differt caule sarmentoso, spicis longis, pendulis.

**PIPER CELTIDIFOLIUM.**

Frutex glaber, ramosus, 5-6-pedalis. Rami nodosi, teretes, virides, divaricati. Folia ovato-lanceolata, glabra, alterna, 5-nervia, breviter petiolata. Spicæ florum foliis oppositæ, erectæ, teretes, 1-2-pollicares.

**PIPER OBTUSIFOLIUM.** Foliis obovatis, obtusis; spicis terminalibus, solitariis; caule decumbente, radicante. Valh. Enum. 1. p. 39. Plum. Am. t. 70. *P. Clusiæfolium* Jacq. Rar. t. 212. Am. m. Cald. 7.

**PIPER PELLUCIDUM.**

Caulis annuus, procumbens, fragilis, albus, succosus, dichotomus, palmaris et ultra. Folia petiolata, cordata, integerrima, superne nitida, subtus pallida, 5-nervia, lineas 4-10 longæ, latitudine fere æquali. Spicæ subulatæ, 1-2-unciales. Flores distincti.

**PIPER RHOMBOIDALE.**

Caules herbacei, semipedales et ultra, erecti, simplices, purpurascens, lenti vitreo pubescentes. Folia opposita, rhomboidea, lineas 8-9 longæ, duplo fere angustiora, crassiuscula.

**PIPER PERESKIÆFOLIUM.** Jacq. Rar. t. 219.

Caulis striatus, humilis. Folia verticillata, crassa, firma, rhomboidea, integerrima, perennantia, obtusiuscula, lineas 5-10 longæ, dimidio fere angustiora, breviter petiolata, trinervia. Spicæ terminales, rectæ. Flores conferti. — Deleatur *P. nitens* H. p. idem ac *P. pereskiæfolium* Jacq.

**PIPER SUAVEOLENS.**

Caulis suffruticosus, erectus, glaber, nodosus, carnosus. Folia elliptico-spathulata, obtusa, crassiuscula, verticillata, quina, horizontalia, glabra, unciam 1 longa, lineas 4-5 lata, fragilia; contrita suavem odorem exhalantia.

**PIPER PURPURASCENS.**

Caules herbacei, erecti, fere filiformes, ramosi, villosi, purpurascens, 5-6-unciales. Folia 4-5-verticillata, ovata et elliptica, parva, integerrima, lævia, carnosæ, crassiuscula, subtus convexa, purpurea, breviter petiolata. Affine *P. pulchello*; differt caulibus foliisque subtus purpureis. Cald. 7.

**QUERCUS NEPAULENSIS.**

Folia uncias 4-5 longa, 2 lata, perennantia, obovata, breviter petiolata, superne lævia, subtus incana, tomentosa, argute serrata. Nervi transversales, obliqui, paralleli.

# INDEX PLANTARUM

## QUÆ ANNOTATÆ SUNT.



	Pag.		Pag.
ACHILLEA semipectinata.	403	COMMELINA stricta.	388
ACHYRANTHES rivinæ folia.	390	CONYZA laxiflora.	400
ÆGIPHILA macrophylla.†	391	COOKIA anisata.	406
AMARANTHUS recurvatus.	390	CRATÆGUS serratifolia, C. sorbi-	
AMARYLLIS Osbeckii.	388	folia, C. umbellata, C. ova-	
ANCHUSA altissima.	397	lis.	408 et seq.
ARUM trifidum, A. clavatum,		CREPIS parviflora.	399
A. subulatum, A. colocasioides,		CYPERUS asperifolius.	387
A. punctatum.	385	DATURA HUMILIS.	396
ASTER, conyzoides, A. roseus,		DIGITALIS aurea.	396
A. confertus, A. leucanthemus,		DIOCLEA cassinoides.	410
A. horizontalis.	401 et seq.	DRACÆNA elliptica.	388
ATRIPLEX lacera, A. multifida.	389	DURANTA microphylla.	392
ATROPA origanifolia.	396	ECHITES trichotoma.	398
BANISTERIA glauca.	406	ELYMUS ramosus, E. hordeifor-	
BETA hastata.	389	mis.	387
BIGNONIA æsculus, B. pseudo-un-		ERIGERON longifolium, E. am-	
guis, B. fraxinea.	397 et seq.	plexicaule.	400 et seq.
BOMBAX serrata.	407	ERYNGIUM tripartitum.	405
BROMUS parviflorus, B. platysta-		EUCALYPTUS perfoliata, E. disco-	
chys.	387	lor, E. glandulosa, E. rubricau-	
CACALIA odorata.	400	lis, E. puchella, E. populifolia.	408
CALADIUM variegatum, C. brasi-		EUGENIA SESSILIFOLIA.	408
liense, C. trifoliatum, C. rugo-		EUPHORBIA dentata, E. chenopo-	
sum.	386	diatifolia.	410 et seq.
CALYXHYMENIA paniculata, C. Cer-		FIGUS aquatica, F. fulva, F. sym-	
vantesii.	390	phytifolia, F. purpurascens. F.	
CAPPARIS glandulosa.	405	macrophylla, F. rigida, F. fer-	
CARISSA myrtoides.	398	ruginea, F. brasiliensis, F. po-	
CESTRUM macrophyllum.	397	pulnea, F. populeaster, F. re-	
CHEROPHYLLUM daucifolium.		clinata, F. lutescens, F. cerasi-	
C. lucidum.	405	formis, F. vestita, F. phytolac-	
CHRYSOPHYLLUM macrophyllum.	398	cæfolia, F. pyrifolia, F. sali-	
CINERARIA alliarifolia.	403	licifolia, F. radicans, F. cilio-	
CITHAREXYLUM coriaceum.	392	losa, F. cuspidata, F. lævis.	
CITRUS TRIPTERA, C. emarginata,			411 et seq.
C. histrix.	406	FRANKENIA virens.	407
CNICUS pubigerus.	399	GEUM heterophyllum, G. rugo-	
COCCOLOBA rhæifolia, C. rugosa,		sum.	409
C. pyrifolia.	388 et seq.	GLEDITSCHIA sinensis, G. ferox,	
COCCOCYPSILUM violaceum.	404	G. macrantha.	410

	Pag.		Pag.
GNAPHALIUM globosum.	399	PITTIOSPORUM crispum.	410
GREWIA candida.	407	PLANTAGO chilensis.	390
GUETTARDA hirsuta.	404	PLUMBAGO micrantha.	391
		POA senegalensis, P. rariflora.	387
HELIANTHUS petiolaris.	403	POLYGONUM cymosum.	289
HIERACIUM ceratophyllum, H. globosum, H. stoloniferum.	398 et seq.	POTHOS maxima, P. platine- vron, P. cartilaginea, P. sua- veolens.	386
IPOMEA subpedata.	397	PRUNUS incana.	409
LANTANA achyranthifolia, L. al- ba, L. parvifolia, L. albo-pur- purea, L. lilacina, L. mollissi- ma, L. suaveolens.	392 et seq.	QUERCUS nepaulensis.	414
LAVANDULA latifolia.	395	RHEUM rugosum.	389
LEEAE maculata.	406	RUELLIA achyranthifolia.	391
LEONURUS villosus, L. multifidus.	395	RUMEX cordatus, R. undulatus.	389
LYCIUM CARNOSUM.	397		
LOURÉIRA peltata.	411	SALVIA scorodoniæfolia, S. erosa, S. clandestina, S. lanigera, S. asperula, S. gigantea, S. ne- petifolia, S. verbenaca.	393 et seq.
		SAPIUM laurocerasum.	411
MALPIGHIA myrtifolia.	406	SCROPHULARIA humilis.	396
MALVA brasiliensis.	406	SELINUM peucedanoides.	405
MARRUBIUM cœrulescens, M. hu- mile, M. rugosum.	395	SENECIO valerianæfolius.	403
MATRICARIA parthenioides.	400	SIDA tricuspis.	407
MESPILUS racemiflora, M. mela- nocarpa, M. eriocarpa.	409	SMILAX horrida.	388
METROSIDEROS glandulosa.	407	SOLANUM glaucophyllum, S. ser- pentinum.	396 et seq.
MORINDA macrophylla.	404	SOLIDAGO glabra, S. nutans, S. integrifolia, S. humilis, fus- cata, S. plantaginea, S. mul- tiflora, S. asperula, S. gran- diflora.	402 et seq.
NEPETA amethystina.	394	STATICE pubigera.	391
CENOTHERA salicifolia.	407	SYLPHIUM ternatum.	403
OLEA glandulifera.	391	THALICTRUM angulosum.	406
OMPHALEA lævigata.	411	TEUCRIUM myrtifolium.	394
ORIGANUM humile, O. pallidum.	395	TITHONIA tagetiflora.	404
PARONYCHIA tenella.	407	TOURNEFORTIA lucida.	397
PASSIFLORA brasiliana.	411	TRIGONELLA micrantha.	410
PASTINACA divaricata.	405	VERBASCUM sulcatum.	396
PEUCEDANUM petroselinum.	405	VERBENA gracilis.	393
PICRIS virens.	399	VERNONIA senegalensis, V. persi- cifolia.	400
PIPER discolorum, P. celtidifo- lium, P. pellucidum, P. rhom- boidale, P. pereskiaefolium, P. suaveolens, P. purpuras- cens.	414	VERONICA excelsa, V. nitida.	391
PISONIA fragrans, P. nitida, P. latifolia.	390 et seq.	VIBURNUM pyriformum.	404
		VICIA tetragona.	412
		VITEX arborea.	391
		ZANTHOXYLUM rufescens.	407

CATALOGUS  
PLANTARUM  
HORTI REGII PARISIENSIS.

AUCTORE PROFESSORE RENATO DESFONTAINES.

EDITIO TERTIA.

ADDITAMENTUM,

ANNO 1832.

PARISIIS.

APUD EDITOREM J. S. CHAUDÉ,

VIA VULGO DICTA DU FOIN ST.-JACQUES, 8.

## OUVRAGES

DE M. LE PROFESSEUR DESFONTAINES.

HISTOIRE DES ARBRES ET DES ARBRISSEAUX qui peuvent être cultivés en pleine terre en France; 2 vol. in-8°, brochés.  
Prix : 13 fr., et 16 fr. par la poste.

L'auteur indique avec soin les caractères botaniques de chaque espèce d'arbres et d'arbrisseaux, la culture qui leur convient, ceux que l'on doit multiplier dans nos forêts, ceux qui contribuent à l'ornement des jardins, ceux qui sont propres à retenir les sables ou terres mouvantes, ceux dont le bois peut être employé aux constructions, aux travaux de menuiserie ou aux ouvrages de tour; ceux enfin dont on pourrait tirer partie pour les teintures ou pour l'économie domestique.

CATALOGUS PLANTARUM HORTI REGII PARISIENSIS, cum Annotationibus de Plantis novis aut minus cognitis; *editio tertia*, cum ADDITAMENTO (1832). Prix : 8 fr.

Choix de plantes du Corollaire des Instituts de Tournefort; in-4°, papier vélin, avec 72 planches d'après les dessins d'Aubriet. Prix : 23 fr.

(A Paris, chez J.-S. CHAUDÉ, libraire-éditeur, rue Saint-Jacques, n° 8.)



# ADDITAMENTA

AD

## CATALOGUM

HORTI REGII BOTANICI PARISIENSIS;

AUCTORE

**RENATO DESFONTAINES.** (1).

### LYCOPODIACEÆ.

#### LYCOPODIUM.

- denticulatum L. Syst. veget. Clus. Hist. 2. p. 249, Ic.  
Gall. m. 2.  
brasiliense Raddi. Fil. t. 1. f. a. Brasil. Cald. 2.

#### PSILOTUM. Sw.

- { triquetrum Swartz Syn. Ind. Cald. 2.  
{ Bernhardia dichotoma Willd. Sp.  
{ Lycopodium nudum L. Sp. Dill. Musc. t. 65. f. 4.

### FILICES.

#### OSMUNDA.

- spectabilis Willd. Sp. Am. s. 2.

#### HYDROGLOSSUM.

- japonicum Willd. Hort. Berol. t. 84. Japon. Temp. 2.

#### ANEIMIA Willd.

- fraxinifolia Raddi Fil. t. 8 bis. Brasil. Cald. 2.  
cordifolia Presl Reliq. Haenk. t. 11. f. 3. Brasil. Cald. 2.  
collina Raddi. Fil. t. 12. Brasil. Cald. 2.

#### ACROSTICHUM.

- conforme Swartz Syn. t. 1. f. 1. Cap. Temp. 2.  
calomelanos L. Willd. Hort. Berol. t. 41. Antill. Cald. 2.  
chrysophyllum Swartz Syn. Antill. Cald. 2.  
tartareum Swartz Syn. Am. m. Cald. 2.  
{ tomentosum Raddi. Fil. t. 19. Brasil. Cald. 2.  
{ Gymnogramma tomentosum Kaulf. Fil.

#### POLYBOTRYA. Kunth.

- Raddiana Hort. Berol. Brasil. Cald. 2.

---

(1) Commemorare D. Spach gratesque eidem persolvere juvat, qui in perquisitione et denominatione specierum hujus Additamenti nobis constanter et indefessè auxilia dedit.

## NOTHOLAENA. R. Br.

- { lanuginosa Desv. Fil. Barrel. t. 857 et 858. Hispan.  
 Temp. 2.  
 { Acrostichum lanuginosum Desf. Atl.  
 { sinuata Kaulf. Fil. N. Hispan. Cald. 2.  
 { Acrostichum sinuatum Swartz Syn.

## HEMIONITIS. Linn.

- palmata. L. Plum. Am. t. 33. Fil. t. 151. Hook. Exot. Fl.  
 t. 33. Antill. Cald. 2.  
 dealbata Willd. Sp. Hort. Berol. t. 40. Am. m. Cald. 2.  
 { rufa Swartz Syn. t. 1. f. 3. Antill. Cald. 2.  
 { Acrostichum rufum. L. Sp.

## POLYPODIUM.

- Phyllitidis L. Plum. Am. t. 38. Fil. t. 130. Antill. Cald. 2.  
 repens Swartz Syn. Plum. Fil. t. 134. Antill. Cald. 2.  
 attenuatum Brown Prodr. N. Holl. Temp. 2.  
 areolatum Willd. Sp. Cumana. Cald. 2.  
 distans Raddi Fil. t. 31. Brasil. Cald. 2.  
 proliferum Kaulf. Fil. Brasil. Cald. 2.  
 auriculatum Swartz Fil. Burm. Zeyl. t. 44. f. 2. Ind.  
 Cald. 2.  
 pectinatum L. Plum. Fil. t. 83. Antill. Cald. 2.  
 tetragonum Swartz Fil. Antill. Cald. 2.  
 deflexum Kaulf. Fil. Brasil. Cald. 2.  
 concinnum Willd. Sp. Am. m. Cald. 2.  
 simile L. Sloan. Jam. 1. t. 32. Antill. Cald. 2.  
 effusum Swartz Syn. Am. m. Cald. 2.  
 Kaulfussii Wickstr. Act. Holm. Brasil. Cald. 2.

## ASPIDIUM.

- macrophyllum Swartz Syn. Plum. Fil. t. 145. Antill.  
 Cald. 2.  
 brasiliense Encycl. Brasil. Cald. 2.  
 exaltatum Swartz Syn. Plum. Fil. t. 63. Antill. Cald. 2.  
 unitum Swartz Syn. Burm. Zeyl. t. 44. f. 1. Ind. Cald. 2.  
 serra Willd. Sp. Pluck. t. 244. f. 1. Antill. Cald. 2.  
 parasiticum Swartz Syn. Java. Cald. 2.  
 acrostichoïdes Swartz Syn. Am. s. 2.  
 coriaceum Swartz Syn. Schkuhr. Fil. t. 50. Am. m.  
 Cald. 2.

## DOODIA.

- rupestris R. Brown Prodr. N. Holl. Temp. 2.

## ASPLENIUM.

- rhizophyllum L. Pluck. t. 105. f. 3. Virgin. 2.  
 { ebenum. Wild. Sp. Am. s. 2.  
 { polypodioides. Schkuhr. Crypt. t. 73.  
 pumilum Swartz Syn. Plum. Fil. t. 66. A. Antill. Cald. 2.  
 serra Fischer. Spreng. Syst. Brasil. Cald. 2.  
 auritum Swartz Syn. Sloan. Jam. VI. t. 33. f. 2. Antill.

- striatum L. Plum. Fil. t. 18, 19. Antill. Cald. ʒ.  
 { flabelliforme Swartz Syn. t. 3. f. 2. Ins. Borbon. Cald. ʒ.  
 { flabellifolium R. Br. Hook. Ex. fl. t. 208.

**LOMARIA.** Willd.

- densa Kaulf. Fil. Cap. Temp. ʒ.  
 auriculata Desv. Spreng. Syst. Brasil? Cald. ʒ.

**BLECHNUM.**

- gracile Kaulf. Fil. Brasil. Cald. ʒ.  
 angustifolium Willd. Sp. Guian. Cald. ʒ.  
 polypodioides Raddi Fil. t. 60. Brasil. Cald. ʒ.  
 hastatum Kaulf. Fil. Brasil. Cald. ʒ.  
 brasiliense Desv. Fil. Kaulf. Fil. Brasil. Cald. ʒ.  
 lanceolatum Raddi Fil. t. 60. f. 3. Brasil. Cald. ʒ.

**PTERIS.**

- grandifolia L. Plum. Fil. t. 105. Antill. Cald. ʒ.  
 costata Willd. Sp. Ins. Franc. Cald. ʒ.  
 falcata Brown Prodr. Nov. Holl. Temp. ʒ.  
 denticulata Swartz Syn. Antill. Cald. ʒ.  
 acuminata Desv. Fil. Spreng. Syst. Porto-Rico. Cald. ʒ.  
 alata Presl Rel. Haenk. (non Lamk) ʒ.  
 peruviana Spreng. Syst. Peruv. Cald. ʒ.  
 atropurpurea L. Pluck. t. 319. Am. s. Temp. ʒ.  
 tremula Brown Prodr. Nov. Holl. Temp. ʒ.  
 pedata Linn. Plum. Fil. t. 152. Antill. Cald. ʒ.  
 leptophylla Spreng. Syst. Brasil. Cald. ʒ.  
 inframarginalis Kaulf. ined. Cald. ʒ.  
 argentea Gmel. Nov. Com. Petrop. vol. 12. t. 12. f. 1.  
 Davur. ʒ.  
 caudata Jacq. Ic. rar. t. 645. Am. s. ʒ.

**CHEILANTHES.**

- microphylla Swartz Syn. Plum. Fil. t. 58. Antill. Cald. ʒ.  
 pteroides Swartz Syn. Cap. Temp. ʒ.  
 hirta Swartz Syn. Cap. Temp. ʒ.  
 ferruginea Spreng. Syst. Peruv. Cald. ʒ.  
 spectabilis Kaulf. Fil. Brasil. Cald. ʒ.

**ADIANTUM.**

- tenerum Swartz Syn. Antill. Cald. ʒ.  
 cuneatum Langsd. et Fisch. Fil. t. 26. Brasil. Cald. ʒ.

**DIKSONIA.** Willd.

- adiantoïdes Willd. Sp. Plum. Fil. t. 30. Am. m. Cald. ʒ.  
 rubiginosa Kaulf. Fil. Brasil. Cald. ʒ.  
 { pilosiuscula Willd. En. Am. S. 4.  
 { pubescens Schk. Crypt. t. 131.

**AROIDEÆ.****ARUM.**

- campanulatum Roxb. Corom. t. 272. Comm. Hort. v. 1.  
 t. 53. Ind. Cald. ʒ.

- { clavatum H. p. Caracas. Cald. ʒ.  
 { pedatum Link. et Otto. Ic. Select. t. 8.  
 indicum Link. En. Cochinch. Cald. ʒ.

## CALADIUM.

- esculentum Willd. Sp. Sloan. Jam. 8. 1. t. 106. f. 1. Am.  
 m. Cald. ʒ.  
 odoratum Bot. Reg. t. 641. Ind. Cald. ʒ.

## POTHOS.

- macrophylla Willd. Sp. Plum. Am. t. 63. Jacq. Rar. t.  
 610. Antill. Cald. ʒ.  
 microphylla Bot. Mag. t. 2953. Brasil. Cald. ʒ.  
 glauca Parment. Cald. ʒ.  
 viridis Parment. Cald. ʒ.

## GRAMINEÆ.

## ANTHOXANTHUM.

- ovatum Lagasc. Hispan. ⊙.  
 gracile Bivon. Sicil. ⊙.

## PASPALUM.

- platense Spreng. Syst. Brasil. Cald. ʒ.

## DIGITARIA.

- { ciliaris Willd. Sp. Gall. ⊙.  
 { Panicum ciliare. Retz.

## PANICUM.

- maritimum Lamk. Encycl. ⊙.  
 cruciforme Flor. Græc. t. 59. Oriens. ⊙.  
 scabriusculum Elliot. Flor. Georgia. ʒ.  
 asperrimum Link. Hort. Berol. Cald. ʒ.  
 pubens Mich. Flor. Am. s. ʒ.

## GASTRIDIDIUM.

- { muticum Spreng. Syst. Sicil. ⊙.  
 { Milium scabrum Gusson. Flor. Sicul. Prodr.

## AGROSTIS.

- { minutiflora. H. p. ⊙.  
 { Sporobolus minutiflorus Link. Hort. Berol.  
 sobolifera Muhlenbg. Am. s. ʒ.  
 nitens Gusson. Fl. Sicul. Prodr. Sicil. ⊙.

## POLYPOGON.

- { vaginatus Marsch. Cauc. Oriens. ʒ.  
 { Alopecurus angustifolius Sibth. Flor. Græc. v. 1. t. 64.  
 chilense H. p. Chili. ⊙.

## PODOSÆMUM Kunth.

- quadridentatum Kunth. Nov. Gen. t. 682. Chili. Temp. ʒ.

## STIPA.

- parviflora Desf. Atl. 29. Tunis. Temp. ʒ.

**HOLCUS.**

- { borealis Schrad. Fl. Germ. Europ. boreal. ʒ.
- { Hierochloa borealis Roem. et Schult. Syst.

**ANDROPOGON.**

- avenaceum Mich. Fl. Am. s. ʒ.

**CHLORIS.**

- polydactyla Swartz Fl. Ind. Antill. Cald. ʒ.
- distichophylla Lagasc. Spreng. Syst. Am. m. Cald. ʒ.
- barbata Swartz Ind. ⊙.

**ISCHÆMUM Linn.**

- rugosum Salisb. Stirp. rar. 1. t. 1. Ind. ⊙.

**CENCHRUS.**

- spinifex Cav. Ic. t. 461. Chili. ⊙.

**AIRA.**

- { Tenorii Gusson. Fl. Sicul. Prodr. Ital. ⊙.
- { Airopsis pulchella. Tenor.

**ELEUSINE.**

- { tenerrima Horn. Hort. Hafn. China. ⊙.
- { Leptochloa tenerrima Roem et Schult. Syst.

**LOLIUM.**

- arvense Smith. Fl. Host. Gram. v. 3. t. 25. Gall. ⊙.

**ELYMUS.**

- canadensis L. Sp. Am. s. ʒ.
- tener L. Sp. Sibir. ʒ.
- glaucofolius Muhlenbg. Willd. Enum. Am. s. ʒ.
- villosus Muhlenbg. Am. s. ʒ.
- hordeaceus Lagasc. Hispan. ʒ.

**TRITICUM.**

- dasyanthum Ledeb. Reichenb. Ic. t. 414. Russ. m. ʒ.
- desertorum Fisch. Spreng. Syst. Caucas. ʒ.

**BROMUS.**

- lanuginosus Poir. Encycl. Suppl. Europ. austr. ⊙.

**FESTUCA.**

- aspera. H. p. ⊙.
- { cynosuroides Desf. Atl. t. 21. Mauritan. ⊙.
- { delicatula Lagasc.
- varia Jacq. Collect. Host. Gram. v. 2. t. 90. Alp. ʒ.
- { polystachya Mich. Fl. Am. s. ʒ.
- { fascicularis Lamk. Encycl.

**POA.**

- { Molineri Balbis. Miscell. t. 5. Alp. ʒ.
- { badensis Willd. Sp.
- divaricata Gouan. Ill. t. 2. f. 1. Gall. m. ⊙.
- chilensis H. p. Chili ⊙.
- { fusca H. p. Seneg. ⊙.
- { Festuca fusca L. Delil. Fl. Ægypt. t. 11.

- tenuissima Schrad. Ind. sem. Hort. Goett. ☉.  
 { seslerioïdes Mich. Fl. Am. s. 2.  
 { Triodia cuprea Jacq. Ecl. gram. 2. t. 16.

## AVENA.

- rigida Marsch. Cauc. Caucas. 2.  
 Loefflingiana L. Sp. Hispan. ☉.

## ARUNDO.

- ægyptia Delil. Fl. Ægypt. Ægypt. Temp. 2.

## CYPEROIDEÆ.

## CAREX.

- { pyrenaica Willd. Sp. Pyren. 2.  
 { Ramondiana Dec. Fl. Fr.

## SCIRPUS.

- atrovirens Willd. Hort. Berol. t. 99. Am. s. 2.  
 pubigerus Schrad. Pl. Hort. Goett. Fasc. 1. India. ☉.  
 Savii Sebast. et Mauri Fl. Rom. Prodr. Ital. ☉.

## CYPERUS.

- Sellowii Hort. Berol. Montevideo. Temp. 2.  
 ferax Rich. Act. Soc. d'Hist. nat. Guian. 2.  
 { fascicularis Desf. Atl. Lamk. Ill. t. 38. f. 2. Mauritan.  
 { Temp. 2.  
 { polystachyos. Rottb. Rar. t. 11. f. 1.  
 difformis Vahl. Enum. Pluck. t. 192. f. 2. Ind. Cald. 2.  
 globosus All. Auct. Reichenb. Ic. t. 229. Ital. 2.  
 { rubiginosus H. p. Am. s. 2.  
 { strigosus Mich. Fl. (non Willd.)  
 aureus Tenor. Prodr. Reichenb. Ic. t. 212. Ital. 2.  
 xanthocomus Hort. Berol. ☉.

## MARISCUS Vahl.

- { ovularis Vahl. Enum. Carolin. Temp. 2.  
 { Kyllingia ovularis Mich. Fl.  
 { Schoenus umbellatus Jacq. Rar. t. 10.  
 aggregatus Willd. Enum. Am. m. Cald. 2.  
 { polycephalus Link. Hort. Berol. Brasil. Cald. 2.  
 { Kyllingia polycephala Link. Enum.

## JUNCEÆ.

## JUNCUS.

- { balticus Willd. Berl. Magaz. Europ. bor. 2.  
 { Helodes Link. Enum.  
 { Gerardi Lois. Fl. Gall. 2.  
 { bottnicus Wahlenb. Fl. Lapp.  
 { aristatus Mich. Fl. Am. s. 2.  
 { Luzula juacoïdes Encycl. Suppl.

- { fusco-ater Schreb. Gall. ʒ.
- { ustulatus Hoppe.
- pallidus Br. Prodr. N. Holl. ʒ.

**LUZULA.**

- { sudetica Dec. Fl. Suppl. Alp. ʒ.
- { Juncus sudeticus Willd. Sp. (Variet. campestris.)

**PALMÆ.**

**ELATE Willd.**

- sylvestris L. H. Malab. v. 3. t. 22, 25. Ind. Cald. ʏ.

**ARECA.**

- { rubra Bory.
- { Euterpe globosa Gaertn. ex Loddig.

**ASTROCARYUM Martius.**

- acaule Mart. N. Gen. et Sp. v. 1. t. 24. Brasil. Cald. ʏ.

**SABAL.**

- umbraculifera ex Mart. Cald. ʏ.

**CHAMÆROPS.**

- excelsa Thunb. Jap. Japon. Temp. ʏ.

**CUCIFERA Delile.**

- thebaica Delil. Fl. Ægypt. t. 1 et 2. Ægypt. Cald. ʏ.

**ASPARAGINEÆ.**

**DRACÆNA.**

- australis Willd. Sp. Bot. Mag. t. 2835. Nov. Zeland. Temp. ʏ.
- brasiliensis. H. P. Cald. ʏ.

**ASPARAGUS.**

- mauritanus H. p. Ins. Franc. Cald. ʏ.
- verticillatus L. Sp. Oriens. ʒ.

**EUSTREPHUS.**

- angustifolius Brown Prodr. Nov. Holl. Temp. ʒ.

**TRILLIUM.**

- { grandiflorum Salisb. Parad. t. 1. Am. s. ʒ.
- { erythrocarpum Bot. Mag. t. 855. (non Mich.).

**XANTHORRHÆA BROWN.**

- minor Brown Prodr. Nov. Holl. Temp. ʒ.

**POLYGONATUM.**

- { oppositifolium Don Prodr. Nepaul. Temp. ʒ.
- { Convallaria oppositifolia Wallich. Bot. Cab. t. 640. Hook. Exot. Fl. t. 125.

**COMMELINEÆ.**

**TRADESCANTIA.**

- crassula Link et Otto Ic. Rar. t. 6. Brasil. Cald. ʒ.

undata Kunth Nov. gen. Bot. Reg. t. 1403. Cumana. ☉.  
 brasiliensis H. p. Brasil. Cald. ʒ.  
 latifolia Flor. Peruv. t. 272. Peruv. Cald. ʒ.

## ALISMACEÆ.

## TRIGLOCHIN.

bulbosum L. Jacq. Ic. rar. t. 454. Bot. Mag. 1445. Cap.  
 Temp. ʒ.  
 Barrelieri Lois. Fl. Gall. Barr. Ic. t. 271. Gall. m. ʒ.

## COLCHICACEÆ.

## SCHELLHAMMERA BROWN.

undulata BROWN Prodr. Bot. Mag. t. 2712. Nov. Holl.  
 Temp. ʒ.

## NARTHECIUM.

{ ossifragum H. p. Gall. ʒ.  
 { Anthericum ossifragum L. Sp.  
 { Abama ossifraga Red. Lil. t. 218.

## LILIACEÆ.

## METHONICA.

{ simplex H. p. Seneg. Cald. ʒ.  
 { Gloriosa simplex Spreng. Syst.  
 { virescens Bot. Mag. t. 2539.

## UVULARIA.

grandiflora Smith Exot. Bot. t. 51. Am. s. ʒ.

## FRITILLARIA.

præcox Sweet H. Brit. Europ. austr. ʒ.  
 { pyrenæa Clus. Hist. Pyren. ʒ.  
 { pyrenaïca Linn. Cliff. (non L. Sp.) Bot. Mag. 664.  
 { aquitanica Clus. Hist. (var. concolor.)

## LILIUM.

Catesbæi Willd. Sp. Bot. Mag. t. 259. Carolin. ʒ.  
 carolinianum Lamk. Encycl. Bot. Mag. 519. Carolin. ʒ.  
 spectabile Fisch. Salisb. Rar. t. 5. Sweet Brit. Fl. Gard.  
 75. Reich. Ic. exot. t. 30. Sibir. ʒ.

## YUCCA.

glaucescens Haw. Suppl. Sweet Brit. Fl. Gard. t. 53. Am.  
 s. ʒ.  
 puberula Haw. Philos. Magaz. Sweet Brit. Fl. Gard. t.  
 251. Am. s. ʒ.

## PITCAIRNIA.

integrifolia Bot. Mag. t. 1462. Am. m. Cald. ʒ.

## ALOE.

serrulata Haw. Bot. Mag. t. 1415. Cap. Cald. ʒ.  
 nitida Salm-Dyck. Cap. Cald. ʒ.



## ASPHODELUS.

creticus L. Desf. Coroll. t. 1. Creta. Ț.

{	altaicus Willd. Sp. Sibir. Ț.
	Eremurus spectabilis Marsch. Cauc. Cent. - Pl. Ross. t.

61. Sweet. Br. Fl. Gard. t. 188.

{	intermedius Horn. Hort. Eur. m. Ț.
	æstivus Reichenb. Ic. t. 546 (non Brot.)

## HYACINTHUS.

revolutus H. p. Seneg. Cald. Ț.

## ALLIUM.

{	azureum Ledeb. Sibir. Ț.
	cœruleum Link. et Otto. Ic. rar. (8 <sup>o</sup> ) tab. 20.

strictum Schrad. Reichenb. Ic. t. 405. Europ. Ț.

{	serotinum Lapeyr. Flor. Pyren. Ț.
	ambiguum Dec. Fl. Suppl.

triquetrum L. Red. Lil. t. 319. Gall. m. Ț.

fuscum Wald. et Kit. Hung. t. 241. Hungar. Ț.

guttatum Steven. Spreng. Syst. Tauria. Ț.

saxatile Marsch. Cauc. Reichenb. Ic. t. 408. Caucas. Ț.

acutangulum Willd. Enum. Reich. Ic. t. 734. German. Ț.

præcisissimum Reichenb. Ic. t. 429. Sibir. Ț.

flexum Wald. et Kit. Hung. t. 478. Reich. Ic. t. 147. Europ. austr. Ț.

descendens L. Sp. Fl. Græc. t. 316. Græc. Ț.

## NARCISSEÆ.

## LITTÆA.

{	geminiflora Tagliab. Am. s. Temp. Ț.
	Agave geminiflora Bot. Mag. t. 1155.

## ALSTROEMERIA.

rosea Hook. Exot. Flor. t. 181. Chili. Temp. Ț.

pulchella Bot. Reg. t. 1008. Chili. Temp. Ț.

acutifolia Link. et Otto. Ic. Rar. t. 29. Mexico. Temp. Ț.

## HEMANTHUS.

carneus Bot. Reg. 507. Cap. Temp. Ț.

## IMATOPHYLLUM.

Aitoni Bot. Mag. 2856. Afr. Cald. Ț.

## AMARYLLIS.

acuminata Bot. Reg. 534. Brasil. Cald. Ț.

fulgida Bot. Reg. 226. Brasil. Cald. Ț.

hyacinthina Bot. Reg. 163. Brasil. Cald. Ț.

miniata Bot. Mag. 1943. Am. m. Cald. Ț.

## NARCISSUS.

unicolor Tenore Fl. Napol. t. 26. Ital. Ț.

## BROMELIA.

{	pyramidalis Bot. Mag. 1732. Brasil. Cald. Ț.
	Billbergia pyramidalis Bot. Reg. 1181.

- { fasciata H. p. Brasil. Cald. 4.
- { Billbergia fasciata Bot. Reg. 1130.

## TILLANDSIA.

acaulis Bot. Reg. 1157. Brasil. Cald. 4.

- { aeranthos H. p. Brasil. Cald. 4.
- { Pourretia aeranthos Lois. Herb. de l'amat. v. 5. t. 304.

## GUZMANNIA. R. et Pav.

tricolor Fl. Peruv. t. 261. Peruv. Cald. 4.

## HÆMODORACEÆ.

## XIPHIDIUM Juss.

albium Willd. Sp. Antill. Cald. 4.

## IRIDEÆ.

## RENEALMIA ROSCØE.

- { paniculata Brown Prodr. Addit. N. Holl. Temp. 4.
- { Sisyrinchium paniculatum Brown Prodr.
- { pulchella Brown Prodr. Addit. N. Holl. Temp. 4.
- { Sisyrinchium pulchellum Brown Prodr.

## IRIS.

hungarica Wald. et Kit. Hung. t. 226. Sweet Br. Fl. Gard. 74. Hungar. 4.

virginiana L. Sp. Bot. Mag. 1703. Virgin. 4.

halophilla Pallas. It. Bot. Mag. 1131. Russ. 4.

prismatica Pursh. Fl. Bot. Mag. 1504. Am. s. 4.

amœna Red. Lil. t. 36. 4.

neglecta Horn. Hort. Bot. Mag. 2435. 4

Pallasii Bot. Mag. 2331. Sibir. 4.

verna Mich. Fl. Sweet Br. Fl. Gard. t. 68. Am. s. 4.

hæmatophylla Fisch. Bot. Mag. 1604. Sweet Br. Fl. Gard. t. 118. Sibir. 4.

## VIEUSSEUXIA.

tricuspis lutea. Bot. Mag. 772. Cap. Temp. 4.

## CROCUS.

stellaris Sabine Hort. Trans. 1. p. 136. Ic. Eur. m. 4.

lagenæflorus Salisb. Parad. Lond. Bot. Mag. 2655. Græc. 4.

## PONTEDERIA.

crassipes Mart. N. pl. bras. t. 4. Brasil. Cald. 4.

## MUSEÆ.

## MUSA.

rosacea Jacq. H. Schœnb. t. 445. Ind. Cald. 4.

## CANNÆ.

## CANNA.

discolor Bot. Reg. 1231. Antill. Cald. 4.

pedunculata Bot. Mag. 2323. Cald. 4.

**AMOMUM.**

- { rubrum H. p. Ind. Cald. 4.
- { Zingiber rubens Roscoe. Scit. t. 88.
- granum paradisi L. H. Malab. v. 2. t. 6. Ind. Cald. 4.

**HEDYCHIUM.**

- gardnerianum Bot. Reg. 774. Nepaul. Cald. 4.
- carneum Bot. Mag. 2637. Nepaul. Cald. 4.
- spicatum Bot. Mag. 2300. Nepaul. Cald. 4.
- heteromallum Bot. Reg. t. 767. Nepaul. Cald. 4.
- flavum Wallich. Bot. Mag. 2378. Ind. Cald. 4.

**MARANTA.**

- gibba Smith. Spreng. Syst. Antill. Cald. 4.
- { grandifolia H. p. Brasil. Cald. 4.
- { Calathea grandifolia Bot. Reg. 1210.
- truncata Parment. Cald. 4.

**KÆMPFERIA.**

- { pandurata Roxb. Bot. Reg. 173. Sumatra. Cald. 4.
- { Curcuma rotunda. L.

**ORCHIDÆ.****CALANTHE.** Bot. Reg.

- { veratrifolia Bot. Reg. 720. Bot. Mag. 2615. Ind. Cald. 4.
- { Limodorum veratrifolium Willd. Sp.

**CYMBIDIUM.**

- { pendulum Swartz Orchid. Ind. Cald. 4.
- { Epidendrum pendulum Roxb. Corom. t. 44.

**DENDROBIUM.**

- { Harrisoniæ Hook. Ex. Fl. t. 120. Am. m. 4.
- { Maxillaria Harrisoniæ Bot. Reg. 897.
- { Colax Harrisoniæ Spreng. Syst.

**CYPRIPEDIUM.**

- guttatum Swartz Act. Holm. Reichenb. Ic. t. 210. Russ. 4.
- Calceolus Linn. Hall. Hist. t. 43. Red. Lil. t. 10. Alp. 4.

**EPIDENDRUM.**

- umbellatum Swartz Fl. Bot. Reg. 80. Antill. Cald. 4.

**ANGRÆCUM.** Lindl.

- maculatum Bot. Reg. 618. Brasil. Cald. 4.

**EULOPHIA.** Bot. Reg.

- streptopetala Bot. Reg. 1002. Bot. Mag. 2931. Brasil. Cald. 4.

**BRASSIA.** H. K.

- { maculata H. Kew. Am. m. Cald. 4.
- { caudata Bot. Reg. 832.
- { Epidendrum caudatum. L.
- { Malaxis caudata Willd. Sp.

## HYDROCHARIDÆ.

## NYMPHÆA.

- { pumila Reichenb. Ic. t. 52. f. 1. Gall. 2.  
 { Nuphar pumila Dec. Prodr.  
 odorata H. Kew. Bot. Mag. 819. Am. s. 2.

## ELÆAGNEÆ.

## CONOCARPUS. Linn.

- erecta L. Jacq. Amer. t. 52. f. 1. Antill. Cald. 5.

## TERMINALIA.

- procera Roxb. Corom. t. 224. Ind. Cald. 5.  
 macrocarpa H. p. Seneg. Cald. 5.

## THYMELEÆ.

## PASSERINA.

- laxa L. suppl. Bot. Cab. 755. Cap. Temp. 5.

## PIMELEA.

- incarnata Brown Prodr. N. Holl. Temp. 5.

## PROTEACEÆ.

## PROTEA.

- { anemonifolia Bot. Mag. 697. N. Holl. Temp. 5.  
 { Isopogon anemonifolius R. Br.

## BANKSIA.

- verticillata Brown Prodr. N. Holl. Temp. 5.  
 occidentalis Brown Prodr. N. Holl. Temp. 5.  
 oblongifolia Brown Prodr. N. Holl. Temp. 5.  
 marginata microstachya Bot. Mag. 1947. Cav. Ic. t. 541.  
 (excl. Linn. syn.) N. Holl. Temp. 5.  
 { integrifolia L. suppl. Brown Prodr. N. Holl. Temp.  
 { 5.  
 { oleifolia Cav. Ic. t. 545. Variet.

## HAKEA.

- ilicifolia Brown Prodr. N. Holl. Temp. 5.  
 nitida Brown Prodr. N. Holl. Temp. 5.

## LOMATIA.

- longifolia Brown Prodr. Bot. Reg. 542. N. Holl. Temp. 5.

## GREVILLEA. BROWN.

- juniperina Br. Prodr. Bot. Cab. 1003. Bot. Reg. 1084.  
 N. Holl. Temp. 5.

## LAURINEÆ.

## HERNANDIA.

- ovigera L. Rumph. Amb. v. 3. t. 123. Ind. Cald. 5.

## POLYgoneÆ.

## POLYGONUM.

- undulatum Murr. Comm. Goett. 1774. t. 5. Sibir. ♀.  
 { equisetiforme Sibth. et Smith Fl. Græc. t. 364. Eur.  
 { austr. ♀.  
 { elegans Tenor. Fl. Napol. t. 35.

## RUMEX.

- domesticus Hartm. Reichenb. Ic. t. 344. Suec. ♀.  
 { chilensis H. p. Chili. ♀.  
 { chrysocarpus Moris ind. sem. H. Taurin. a 1831.  
 persicarioïdes L. Virgin. ☉.  
 nepalensis Spreng. Syst. Reich. Ic. exot. t. 234. Nepaul. ♀.  
 hamatus Trevir. Act. Nat. Cur. vol. 13. p. 174. Nepaul. ♀.  
 { littoralis Kunth. Nov. Gen. Am. m. ☉.  
 { brasiliensis Link. H. Berol.  
 longifolius Kunth. Nov. Gen. Reichenb. Ic. exot. t. 225.  
 Mexico? ♀.  
 cordifolius Horn. Reich. Ic. t. 487. Russ. ♀.  
 montevidensis Spreng. Syst. Montevide. ♀.

## RHEUM.

- australe Don. Prodr. Sweet Brit. Fl. Gard. t. 269. Tibet.  
 ♀.

## ATRIPliceÆ.

## ANCISTROCARPUS. Kunth.

- maypurensis Kunth. Nov. Gen. t. 122. Am. m. ☉.

## POLYCNEMUM.

- oppositifolium Pallas Itin. v. 1. t. 27. f. 1. Ed. Gall.  
 Tatar. ☉.  
 monandrum Pallas Itin. t. 21. Ed. Gall. Russ. m. ☉.

## CAMPHOROSMA.

- ovata Wald. et Kit. Hung. t. 63. Hungar. ☉.

## SALSOLA.

- prostrata Fischer. Russ. ♀. (distincta a S. prostrata Jacq.)  
 { cinerea Waldst. et Kit. Hung. t. 106. Hungar. ☉.  
 { sedoïdes Marsch. Cauc.  
 { clavifolia Marsch. Cauc. Tatar. ☉,  
 { Anabasis foliosa L.  
 vermiculata Marsch. Cauc. Tatar. ☉.  
 pygmæa Fisch. ☉.

## SPINACIA.

- fera L. Gmel. Sibir. 3. t. 16. Sibir ☉.

## BETA.

- macrocarpa Gusson. Fl. Sicul. Ic. t. 106. Sicil. ☉.  
 patula H. Kew. Madera. ♂.

## MONOLEPIS. Schrad.

- { trifida Schrad. ind. sem. H. Goett. a. 1830. Am. s. ☉.  
 { Chenopodium trifidum Trevir. ind. sem. H. Vrat. a.  
 1829.

## CHENOPODIUM.

- { crassifolium Horn. Hort. Gall. ☉.  
 { botryodes Engl. Bot. 2247.  
 opulifolium Schrad. Dec. Fl. suppl. Vaill. Bot. t. 7. f.  
 1. Gall. ☉.  
 { trigynum R. et S. Syst. Gall. ☉.  
 { Salsola altissima Cav. Ic. t. 289. (non L.)  
 acutifolium Engl. Bot. 1481. Gall. ☉.

## ATRIPLEX.

- rosea Fischer (distincta ab A. rosea H. p. quæ est A. poly-  
 sperma Tenor.)  
 crassifolia Ledeb. Ic. t. 42. Songaria. ☉.

## AXYRIS.

- hybrida L. Sibir. ☉.

## CORISPERMUM.

- nitidum Kit. Roem. et Schult. Syst. Hungar. ☉.  
 canescens Kit. Roem. et Schult. Syst. Hungar. ☉.

## AMARANTHÆ.

## HABLITZIA. Marsch.

- tamnoïdes Marsch. Cauc. Reichenb. Ic. t. 754. Caucas. ꝯ.

## IRESINE.

- herbacea H. p. Temp. ꝯ.

## GOMPHRENA.

- villosa Mart. Amar. Montev. Temp. ꝯ.

## MOGIPHANES. Martius.

- virgata Schrad. Brasil. CaId. ꝯ.

## PLANTAGINEÆ.

## PLANTAGO.

- { pumila L. suppl. Eur. austr. ☉.  
 { exigua Murray Comm. Goett. 1778. t. 5.  
 camtchatica Link. Spreng. Syst. Camtch. ꝯ.  
 brutia Tenor. Fl. Nap. t. 113. Ital. ꝯ.  
 mexicana Link. Enum. ☉.  
 canescens Schrad. ind. sem. H. Goett. ☉.

## NYCTAGINEÆ.

## CALYXHYMENIA.

- chilensis H. p. Chili. Temp. ꝯ.

**MIRABILIS.**

hybrida Lepellet. Nov. Granat. ☉.

**PLUMBAGINEÆ.****PLUMBAGO.**

mexicana Kunth. Nov. Gen. Mexico. Cald. ♀.

micrantha Ledeb. Ic. t. 21. Tatar. ☉.

rhomboïdea Bot. Mag. 2917. ☉.

**STATICE.**

acerosa Marsch. Cauc. (excl. synonym. Tournef.) Iber. ♀.

**LYSIMACHIEÆ.****ANAGALLIS.**

crassifolia Thore Chl. Gall. m. ♀.

**LUBINIA. Vent.**

atropurpurea Link et Otto Ic. Select. t. 27. Cap. Temp. ♀.

**ANDROSACE.**

filiformis Retz. Obs. Sibir. ☉.

**PRIMULA.**

verticillata Forsk. Fl. Vahl. Symb. t. 5. Bot. Mag. 2842.

Arab. Temp. ♀.

**GLOBULARIA.**

bisnagarica L. Pluck. t. 58 f. 5. ♀.

**PEDICULARINEÆ.****VERONICA.**

biloba L. Mant. Buxb. Cent. 1. t. 36. Oriens. ☉

aphylla L. Sp. Seguiet. Ver. 1. t. 3. f. 20. Pluck. t. 114.

f. 3. Alp. ♀.

**ACANTHEÆ.****THUNBERGIA.**

angulata Hook. Exot. Fl. t. 166. Madagascar. Cald. ♀.

**ERANTHEMUM.**

strictum Bot. Reg. 867. Nepaul. Cald. ♀.

**RUELLIA.**

sabiniana Bot. Reg. 1238. Ind. Cald. ♀.

geniculata H. p. Georgia. Temp. ♀.

**JUSTICIA.**

ventricosa Bot. Mag. 2766. China. Cald. ♀.

lurido-sanguinea Bot. Mag. 1870. Ind. Cald. ♀.

speciosa Roxb. Bot. Mag. 2722. Ind. Cald. ♀.

cuneata Vahl. Enum. Cap. Temp. ♀.

Betonica L. H. Malab. v. 1. t. 21. Ind. Cald. ♀.

micrantha H. Berol. Cald. ♀.

## VITICEÆ.

## CLERODENDRUM.

- { fragrans Vent. Malm. t. 70. China. Cald. ♪.  
 { Volkameria japonica Jacq. H. Schœnbr. t. 338.  
 hastatum Bot. Reg. 1307. Ind. Cald. ♪.

## GMELINA.

- asiatica L. Sp. Ind. Cald. ♪.

## LANTANA.

- mixta L. Syst. veg. Dill. Elth. t. 56. f. 64. Antill. Cald. ♪.  
 lavandulacea Willd. Sp. Cald. ♪.  
 Sellowiana Link et Otto. Ic. Select. t. 50. Bot. Mag. 2981.  
 Cald. ♪.  
 { achyranthifolia Cat. H. p. Mexico.  
 { Lippia purpurea Jacq. Fil. Ecl. t. 85.

## LIPPIA. Linn.

- { dulcis Trevir. N. Act. Nat. Cur. vol. 13. pag. 187. Am.  
 m. Cald. ♪.  
 { Lippia asperifolia Reichenb. Ic. exot. t. 169. (Excl.  
 syn.)

## VERBENA.

- lasiostachys Link. En. Californ. ♪.  
 Melindres Bot. Reg. 1184. Paraguay. Temp. ♪.  
 pulchella Sweet Br. Fl. Gard. 295. Bonar. Temp. ♪.  
 littoralis Kunth Nov. Gen. t. 137. Chili. Temp. ♪.  
 { gracilis H. p. Mexico. ⊙.  
 { canescens Kunth Nov. Gen. t. 136.  
 angustifolia Mich. Fl. Am. s. ♪.

## SELAGO.

- rapunculoïdes L. Burm. Afr. t. 42. f. 1. Cap. ♂.

## HEBENSTREITIA.

- tenuifolia Schrad. Reichenb. Ic. exot. t. 138. Cap. ⊙.

## LABIATÆ.

## MONARDA.

- parviflora H. p. Georgia. ♂.  
 micrantha H. p. Am. s. ♪.  
 mollis Linn. Sp. Reichenb. Ic. exot. t. 171. Am. s. ♪.  
 rugosa Ait. H. Kew. Am. s. ♪.  
 Kalmiana Pursh Fl. t. 1. Am. s. ♪.

## ZIZIPHORA.

- taurica Marsch. Cauc. Tauria. ⊙.  
 persica H. p. Persia. ⊙.  
 serpyllacea Marsch. Cauc. Bot. Mag. 906. Caucas. ♪.  
 media Link. Enum. Caucas. ♪.



**SALVIA.**

- Spielmanni Scop. Insubr. v. 3. t. 15. Jacq. fil. Ecl. t. 16.  
 Reich. Ic. t. 532. Oriens ☉.  
 Clusii Jacq. Schönbr. t. 195. Oriens. Temp. 5. (distincta a *S. sypilea* Lamk.)  
 bullata Jacq. H. Schönbr. t. 481. Am. m. 4.  
 { *erosa* H. p. Hispan. ☉.  
 { *clandestina* Lamk. (non Linn.)  
 bracteata Bot. Mag. 2320. Russia. 4.  
 rubra Ehrenb. H. Berol. Ægypt. 4.  
 { Tenorii Spreng. pug. 1. n° 3. Sweet Br. Fl. Gard. t. 26. Ital. 4.  
 { Barrelieri Tenor. Fl. Nap. t. 2.  
 odorata Jacq. fil. Ecl. t. 16. Oriens 4.

**TEUCRIUM.**

- chilense H. p. Chili. Temp. 5.

**SATUREIA.**

- cuneifolia Tenor. Fl. Nap. t. 151. f. 2. Ital. 5.  
 rupestris Jacq. Ic. Rar. t. 494. Carniol. 4.

**NEPETA.**

- Mussini Marsch. Cauc. Reichenb. Ic. t. 587. Iber. 4  
 reticulata Desf. Atl. t. 124. Mauritan. 4.

**SIDERITIS.**

- taurica Marsch. Cauc. Reich. Ic. t. 384. Tauria. 4.

**ÆOLLANTHUS. Martius.**

- suaveolens Mart. H. Monac t. . Brasil. ☉.

**HYPTIS.**

- { *stachyoïdes* Link. Spr. Syst. Brasil. ☉.  
 { *Aphanochilus foetens* Benth in Wallich Pl. As. rar.  
 { *inflata* Spreng. Syst. Brasil. ☉.  
 { *Marsupianthes hyptoïdes* Mart.  
*glandulosa* Sieber Pl. exs. Oriens. ☉.

**STACHYS.**

- polystachia Tenor. Fl. Nap. 2. t. 53. Ital. 4.  
 albicaulis Bertero. Chili. Temp. 4.  
 Salviæ Bot. Reg. 1226. Chili. Temp. 4.  
 salviæ folia Tenor. Prodr. Ital. 4.  
 grandidentata Bot. Reg. 1080. Chili ☉.  
 corsica Pers. Syn. Reichenb. Ic. t. 646. Cors. Temp. 4.  
 cretica L. Europ. m. 4.  
 heraclea Willd. sp. All. Ped. t. 84. Gall. m. Temp. 4.  
 pubescens Tenor. Prodr. Ital. 4.

**MARRUBIUM.**

- astracanicum Jacq. Rar. t. 109. Oriens.  
 { *cœrulescens* H. p. Hungar. 4.  
 { *leonuroïdes* Desrouss. Encycl. Reichenb. Ic. t. 299.

paniculatum Desrouss. Encycl. Reichenb. Ic. t. 300. Eur.  
 2.

## LEONURUS.

altaicus Spreng. Syst. Sibir. 2.

## LEUCAS.

{ aspera Spreng. Syst. Persia. ☉.  
 { Phlomis aspera Willd. Enum.  
 { zeylanica Willd. Enum. ☉.  
 { Phlomis zeylanica L. Jacq. Rar. t. 111.

## MOLUCCELLA.

frutescens L. All. Ped. t. 2. f. 2. Gall. m. Temp. 5.

## BRACHYSTEMON. Michx.

verticillatum Mich. Flor. t. 31. Carolin. 2.

## ORIGANUM.

Majorana L. Sp. Europ. m. ☉.

## THYMUS.

Teneriffæ Pers. Syn. Tener. Temp. 5.

Herba barona Loisel Fl. Gall. 2. t. 9. Cors. Temp. 5.

## DRACOCEPHALUM.

botryoides Stev. Soc. Nat. Cur. Mosq. v. 3. Marsch. Cauc.  
 Suppl. Cauc. 2.

argunense Fischer. Sweet Brit. Fl. Gard. t. 47. Sibir. 2.

speciosum Sweet Br. Fl. Gard. t. 93. Am. s. 2.

denticulatum H. kew. Bot. Mag. t. 214. Am. s. 2.

variegatum Vent. H. Cels. t. 44. Am. s. 2

## ISODON. Schrad.

plectranthoides Schrad. ind. sem. H. Gœtt. a. 1829.  
 Cald. 2.

## PLECTRANTHUS.

incanus Link. Enum. Nepaul. Temp. 2.

crassifolius Vahl. En. Arab. Cald. 5.

## OCYMUM.

polystachium L. Mant. Ind. ☉.

## SCUTELLARIA.

macrantha Fischer. Reichenb. Ic. t. 488. Davuria 2.

## PERILOMIA Kunth.

ocymoides Kunth Nov. Gen. et Sp. Bot. Reg. t. 1394.  
 Peruv. Temp. 2.

## SCROPHULARIÆ.

## BUDLEIA.

{ thapsoïdes H. p. Brasil. Temp. 5.  
 { brasiliensis Bot. Mag. 2713.

## SCROPHULARIA.

*divaricata* Ledeb. Fl. alt. Sibir. 4.

*mellifera* Desf. Atl. t. 143. Mauritan. 4.

*grandiflora* Dec. Cat. hort. monsp. Reichenb. Ic. exot. t. 98.

4.

*variegata* Marsch. Cauc. Reichenb. Ic. t. 257. Caucas. 4.

*cretacea* Fischer. Caucas. 4.

## STEMODIA.

{ *arenaria* Kunth Nov. Gen. t. 179. Am. m. ⊙.

{ *senegalensis* Cat. H. p. 1829.

*verticillaris* Link Enum. Brasil. ⊙

## SALPIGLOSSIS. R. et P.

*atropurpurea* Sweet Brit. Fl. Gard. t. 271.

Chili. Temp. 4.

*straminea* Hook. Ex. Fl. t. 229. Sweet Brit. Fl. Gard. t.

231. Chili. Temp. 4.

## LINARIA.

*acutiloba* Fischer. Reichenb. Ic. t. 424. Davur. 4.

*macroura* Marsch. Cauc. Reichenb. Ic. t. 432. Tauria ⊙.

*italica* Trévir. Reichenb. Ic. t. 421. ⊙.

*pubescens* H. p. ⊙.

*reflexa* Desf. Atl. Mauritan. ⊙.

*silenifolia* Reichenb. Ic. t. 437. Eur. m? 4.

## ANARRHINUM.

*fruticosum* Desf. Atl. t. 142. Alger. Temp. 5.

## DIGITALIS.

*micrantha* Roth nov. pl. Reichenb. Ic. tab. 153. Helvet. 4.

*lævigata* Wald. et Kit. Hung. t. 158. Hungar. 4.

## USTERIA (Maurandya).

*Barclayana* Bot. Reg. 1108. Mexico. Cald. 4.

## COLLINSIA. Nuttall.

*grandiflora* Bot. Reg. 1107. Californ. ⊙.

*parviflora* Bot. Reg. 1082. Californ. ⊙

## SCHIZANTHUS.

*porrigens* Hook. Exot. Fl. 86. Bot. Mag. 2521. Chili. ⊙.

## CALCEOLARIA.

*plantaginea* Smith Ic. ined. v. 1. t. 2. Magell. 4.

*rugosa* Hook. Exot. Fl. 99. Bot. Mag. 2523. Chili. Temp.

4.

*integrifolia* Bot. Reg. 744. Chili. Temp. 4. (an var. præced.)

*connata* Bot. Mag. 2876. Chili. Temp. 5.

*Herbertiana* Bot. Reg. 1313. Chili. Temp. 5.

## MIMULUS.

*propinquus* Bot. Reg. 1330. Am. s. ⊙.

- moschatus Bot. Reg. 1118. Am. s. ʒ.  
 variegatus H. p. Chili. Temp. ʒ.  
 floribundus Bot. Reg. 1125. Am. s. ☉.

**LINDENBERGIA** Lehm.

- urticifolia Lehm. ind. sem. Hort. Hamburg. a. 1830. Link.  
 et Otto. Ic. Rar. t. 48. Nepaul. ☉.

**BROWALLIA.**

- demissa Willd. Sp. Bot. Mag. 1136. Nov. Hispan. ☉.

**SOLANÆÆ.****CELSIA.**

- heterophylla Jacq. Fragm. t. 97. ♂.

**VERBASCUM.**

- gnaphalodes Marsch. Cauc. Suppl. Tauria. ♂.  
 ovatum Schrad. Diss. Europ. m. ♂.  
 mucronatum Lamk. Encycl. Oriens. Temp. ♂.  
 speciosum Schrad. Diss. Europ. m. ♂.  
 grandiflorum Schrad. Diss. ♂.

**HYOSCYAMUS.**

- canariensis Bot. Reg. 180. Canar. ☉. (An variet. H. albi?)  
 orientalis Marsch. Cauc. Bot. Mag. 2414. Sweet Brit. Fl.  
 Gard. t. 12. Caucas. ʒ.

**NICOTIANA.**

- alata Lk. et Otto. Ic. Rar. t. 32. Brasil. m. Temp. ʒ.  
 glauca Bot. Mag. 2837. Bonar. Temp. ʒ.  
 multivalvis Bot. Reg. 1057. Am. s. ☉.  
 { micrantha H. p. Chili. ☉.  
 { Petunia viscosa Bertero.  
 acuminata Hooker Bot. Mag. 2919. Chili. ☉.  
 Berterii H. p. Chili. ☉.

**DATURA.**

- hybrida Tenor. ind. sem. , Neapol. ☉.

**NICANDRA.**

- { anomala Link et Ott. Ic. select. t. 35. Nepaul. ʒ.  
 { Anisodus luridus. Nees.  
 { Whitleya stramonifolia Sweet Brit. Fl. Gard. t. 125.

**PHYSALIS.**

- lancifolia Link Cat. Sem. H. Berol. ☉.  
 Lagascae Roem. et Sch. Syst. N. Hisp. ☉.  
 pruinosa L. Dill. Elth. t. 12. f. 12. Am. s. ☉.  
 flexuosa L. Sp. Jacq. Fil. Ecl. t. 23. Ind. Temp. ʒ.

**SARACHA.**

- contorta R. et P. Fl. per. t. 180. f. a. (mala) Peruv. ☉.

**LYCOPERSICUM.**

- pyriforme Dunal Sol. t. 26. Am. m. ☉.

**SOLANUM.***pteroaulon* Dunal. Sol. Antill. ☉.*humile* Dunal Sol. Eur. ☉.*Besseri* Roem. et Sch. Syst. Am. s. ☉.*gracile* Link. ☉.*Capsicastrum* Link Cat. Sem. H. Berol. Cald. ♀.{ *salvifolium* Lamk. Ill. Guian. Cald. ♀{ *Radula* Vahl. Ecl. Bot. Mag. 2739.*quitoënsis* Lamk. Ill. Bot. Mag. 2739. Dunal Sol. 2.

t. 92. f. b. Peruv. Cald. ♀.

*Berterii* H. p. Chili. ☉.*Dillenii* Schult. Fl. Austr. Reichenb. Ic. t. Dill. Elth.

t. 275. f. 355. Hungar. ☉

*fastigiatum* Jacq. f. Ecl. t. 6. Am. m. Cald. ♀.**LYCIUM.***chilense* Miers trav. Chili. Temp. ♀.**BORRAGINEÆ.****COLDENIA.** Linn.*procumbens* L. Pluck. t. 64, fig. 6. Ind. ☉.**NEMOPHILA.** Barton.*phacelioides* Nuttall. Bart. Fl. Am. Bot. Mag. 2373. Bot.

Reg. 740. Sweet Brit. Fl. Gard. 32. Am. s. ☉.

*peduncularis* Bart. Am. s. ☉.**DICHONDRA.***sericea* Swartz Fl. Ind. Antill. Cald. ♀.*repanda* Bertero. Chili. ♀.**HELIOTROPIUM.***suaveolens* Marsch. Cauc. Reichenb. Ic. t. 379. Caucas.**ECHIUM.***rubrum* Jacq. Austr. App. t. 3. Hungar. ♀.{ *Sibthorpii* R. et S. Syst. Græc. ☉.{ *hispidum* Sibth. Fl. Gr. t. 131 (*nec aliorum*).*argenteum*. L. Mant. Andr. Rep. 154. Cap. Temp. ♀.*lineatum* Jacq. fil. Ecl. t. 42. Temp. ♀.*fastuosum* Jacq. fil. Ecl. t. 41. Canar. Temp. ♀.**LITHOSPERMUM.***orientale* L. Dill. Elth. t. 52. f. 60. Oriens. Temp. ♀.**PULMONARIA.**{ *davurica* Bot. Mag. 1743. Davur. ♀.{ *Lithospermum davuricum* Lehm. Asperif. Sweet Brit.

Fl. Gard. t. 121.

**ONOSMA.***taurica* Marsch. Cauc. Bot. Mag. 889. Taur. ♂.*stellulata* Wald. et Kit. Hung. t. 173. Hungar. ♂.

*tinctoria* Marsch. Cauc. Iber. ♀.  
*rupestris* Marsch. Cauc. Iber. Temp. ♀.  
*arenaria* Wald. et Kit. Hung. t. 279. Hungar. ♀.

**SYMPHITUM.**

*tuberosum* L. Jacq. Obs. t. 63. Fl. austr. t. 225. Gall. ♀.  
*echinatum* Ledeb. H. Dorpat. ♀.

**MYOSOTIS.**

*deflexa* Wahlenb. Act. Stockh. a. 1810. p. 113. t. 4. Europ. ♂.

**ANCHUSA.**

*hybrida* Tenor. Fl. Napol. t. 11. Ital. ♂.

**BORRAGO.**

*crassifolia* Vent. H. Cels. t. 100. Oriens. ♀.

**CYNOGLOSSUM.**

*Dioscoridis* Villars Delph. Alp. ♀.

**NOLANA.**

*paradoxa* Bot. Reg. 165. Chili. ☉.

**CONVOLVULACEÆ.**

**PORANA.** Burm.

*volubilis* Willd. Sp. Burm. Ind. t. 21. f. 1. Ind. Cald. ♀.

**CONVOLVULUS.**

*bonariensis*. Cav. Ic. t. 480. Brasil. Cald. ♀.  
*copticus* L. Mant. Oriens. ☉.  
*Scammonia* L. Fl. Græc. t. 192. Oriens. ♀.  
*linearis* Bot. Mag. 289. Ital. Temp. ♀.  
*Schottianus* H. Camald. ☉.  
*chilensis* Bertero. Chili. ☉.

**IPOMEA.**

{ *muricata* Jacq. H. Schoenbr. t. 323. Ind. ☉.  
   *Convolvulus muricatus* L. Mant.  
*hirsutula* Jacq. Fil. Ecl. t. 44. ☉.

**FABIANA.** R. et Pav.

*imbricata*. R. et P. Fl. per. t. 122. Chili. Temp. ♀.

**POLEMONIACEÆ.**

**PHLOX.**

*nivalis* Bot. Cab. t. 780. Sweet Brit. Fl. Gard. t. 185.  
   Am. s. ♀.  
*pyramidalis* Smith Exot. Bot. t. 87. Am. s. ♀.  
*cordata* Elliot Fl. Carolin. ♀.  
 { *scabra* Sweet Brit. Fl. Gard. t. 248. Am. s. ♀.  
   *Sickmanni* Lehm. Nov. Act. Nat. Cur. vol. 14. pars. 2  
   t. 46.

*reflexa* Sweet Brit. Fl. Gard. t. 232. Am. s. 2.  
*canadensis* Sweet Br. Fl. Gard. t. 221. Am. s. 2.

## POLEMONIUM.

*pulchellum* Ledeb. Ic. t. 18. Sibir. 2.  
 { *dissectum* Reichenb. Ic. t. 463. Sibir. 2.  
 { *sibiricum* Sweet Brit. Fl. Gard. t. 182.

## GILIA. R. et Pav.

*capitata* Hook. Bot. Mag. 2698. Californ. ☉.  
*laciniata* R. et Pav. Chili.

## COLLOMIA. Nuttall.

*heterophylla* Bot. Mag. 2895. Californ. ☉.  
*grandiflora* Bot. Reg. 1174. Bot. Mag. 2894. Californ. ☉.  
 { *linearis* Nuttall Gen? Bot. Reg. 1166. Bot. Mag. 2893.  
 { Am. s. ☉.  
 { *pumila* Horn, Hort. Hafn.

## CANTUA.

*picta*. H. P. Georgia. Temp. ♂.

## BIGNONIACEÆ.

## CHELONE.

{ *major* Bot. Mag. 1864. Am. s. 2.  
 { *Lyonii* Pursh Flor. Sweet Brit. Fl. Gard. t. 293.  
*latifolia* Elliot. Fl. Georg. 2.  
*nemorosa* Bot. Reg. t. 1211. Am. s. 2.

## PENTSTEMON.

*pulchellum* Bot. Reg. 1138. Mexico. Temp. 2.  
*Digitalis* Bot. Mag. 2587. Sweet Brit. Fl. Gard. t. 120.  
 Carolin. 2.  
*diffusum* Bot. Reg. 1132. Am. s. 2.  
*confertum* Bot. Reg. 1260. Am. s. 2.  
*ovatum* Bot. Mag. t. 2903. Am. s. 2.  
*Richardsonii* Bot. Reg. 1121. Am. s. 2.  
*atropurpureum* Sweet Brit. Fl. Gard. 235. Mexico. 2.  
 { *angustifolium* Bot. Reg. 1122. Mexico. Temp. 2.  
 { *Chelone angustifolia* Kunth N. Gen. 2. t. 173.  
 { — *rosea* Sweet Br. Fl. Gard. t. 230.  
*gracile* Nutt. Gen. Bot. Mag. 2945. Am. s. 2.

## ECCREMOCARPUS. R. et P.

*scaber* Bot. Reg. 939. Chili. Temp. 2.

## LOPHOSPERMUM, Don.

{ *erubescens* Bot. Reg. 1381. Mexico. Temp. 2.  
 { *scandens* Bot. Mag. 3038. (non Don.)

## JACARANDA.

*echinata* Lamk. Encycl. Aubl. Guian. t. 263 et 264. Guian.  
 Cald. 2.  
 { *alba* Spreng. Syst. Guian. Cald. 2.  
 { *Bignonia alba* Aubl. Guian. t. 266.

ROGERIA. Gay.  
adenophylla Gay Ann. des Sc. nat. Delil. Cent. t. 63.  
Seneg. ☉.

DIDYMOCARPUS. Jack.  
 { Rexii Hook. Exot. Fl. 227. Afr. Cald. ʒ.  
 { Streptocarpus Rexii Bot. Reg. 1173.

MARTYNIA.  
 { hirsuta H. p. Brasil. Cald. ʒ.  
 { Gloxinia hirsuta Bot. Reg. 1004.  
 { caulescens H. p. Fernamb. Cald. ʒ.  
 { Gloxinia caulescens Bot. Reg. 1127.

## GENTIANÆ.

LOGANIA. R. Br.  
 { latifolia Br. Prodr. N. Holl. Temp. ʒ.  
 { Exacum vaginale La Bill. N. Holl. Spec. t. 51.

CHIRONIA.  
 jasminoides L. Sp. Bot. Reg. 197. Cap. Temp. ʒ.  
 lychnoides L. Mant. Cap. Temp. ʒ.

## APOCYNEÆ.

TABERNÆMONTANA.  
 { nervosa H. p. Ins. Franc. Cald. ʒ.  
 { persicariæfolia Willd. Jacq. Rar. t. 320.

ECHITES.  
 trichotoma H. p. Cald. ʒ .

STROPHANTHUS.  
 hirsutus H. p. Seneg. Cald. ʒ .

DISCHIDIA.  
 benghalensis Bot. Mag. 2916. Bengal. Cald. ʒ .

PERGULARIA.  
 odoratissima Smith. Ic. pict. 16. Bot. Reg. 412. China.  
 Cald. ʒ .

ASCLEPIAS.  
 fuscata Willd. Sp. Lusitan. ʒ.

SCHOLLIA. Jacq. Fil.  
 crassifolia Jacq. f. Ecl. t. 2. China. Cald. ʒ .

STRYCHNOS.  
 madagascariensis Du Petit-Th. Madag. Cald. ʒ .

THEOPHRASTA.  
 latifolia Spreng. Syst. Am. m. Cald. ʒ .

CLAVIJA. R. et Pav.  
 lancifolia H. p. Guian. Cald. ʒ .  
 { longifolia H. p. Caracas. Cald. ʒ .  
 { Theophrasta longifolia Jacq. H. Schœnbr. t. 116.



## SAPOTEEÆ.

## IMBRICARIA. Juss.

maxima Lamk. Ill. t. 300. Ins. Borbon. Cald. ♪.

## MYRSINEÆ.

## MYRSINE.

variabilis Brown Prodr. N. Holl. Temp. ♪.

## ARDISIA.

{ pyramidalis Rœm. et Schult. Syst. Am. m. Cald. ♪.  
 { Anguillaria pyramidalis Cav. Ic. t. 502.

## GUAIIACANEÆ.

## DIOSPYROS.

Mabola Bot. Reg. 1139. Ind. Cald. ♪.

## ROYENA.

glabra L. Comm. Hort. v. 1. t. 65. Cap. Temp. ♪.

## RHODORACEÆ.

## RHODODENDRON.

catawbiense Pursh Fl. Bot. Mag. 1671. Am. s. ♪.

## ERICEEÆ.

## BLÆRIA. Linn.

ericoides L. Wendl. Coll. t. 25. Cap. Temp. ♪.

## ARBUTUS.

{ andrachnoides Link Enum. Temp. ♪.  
 { hybrida Bot. Reg. 619.  
 { serratifolia Bot. Cab. 580.

## ANDROMEDA.

buxifolia Lamk. Encycl. Ins. Borbon. Cald. ♪.

salicifolia Lamk. Smith Icon. ined. t. 58. Ins. Borbon.  
 Cald. ♪.

## GAULTHERIA.

Shallon Pursh Fl. Bot. Mag. 2843. Bot. Reg. 1411. Cali-  
 forn. ♪.

## VACCINIUM.

Arctostaphylos Bot. Mag. 974. Oriens. Temp. ♪. (non  
 Linn.)

nitidum Andr. Rep. 480. Am. s. ♪.

{ fuscum Pursh Fl. Bot. Reg. 302. Am. s. ♪.  
 { formosum Bot. Rep. 97.

{ maderense Spreng. Syst. Canar. Temp. ♪.  
 { Arctostaphylos Andr. Rep. 30 (non Linn.).

## ESCALLONIA.

floribunda Kunth N. Gen. Nov. Granat. Temp. ♪.

bifida Link et Otto Ic. Rar. t. 23. Montevid. Temp. 5.

**ERYTHRORHIZA.** Michx.

- { rotundifolia Mich. Fl. t. 36. Carol. Temp. 4.
- { Blandfordia cordata Andr. Rep. 343.
- { Galax aphylla Willd. Sp. Bot. Mag. 754.

**EPACRIDEÆ.**

**STENANTHERA.**

pinifolia Brown Prodr. Bot. Reg. 218. Nov. Holl. Temp. 5.

**CAMPANULEÆ.**

**MICHAUXIA.**

lævigata Vent. H. Cels. t. 81. Bot. Mag. 3118. Persia Temp. 5.

**CAMPANULA.**

Steveni Marsch. Cauc. Suppl. Caucas. 4.

- { Lorei Link Enum. Ital. ☉.
- { ramosissima Sibth. Fl. Græc. t. 240.
- { repens H. p. Cap. Temp. 4.
- { Wahlenbergia repens Schrad. Comm. Gœtt. Reichenb. Ic. exot. t. 165.
- { denticulata Spr. Syst. Davur. 4.
- { Adenophora denticulata Ledeb. Dorp. Sweet Fl. Gard. t. 116. Reichenb. Ic. exot. t. 2.
- spatulata Wald. et Kit. Hung. t. 258. Hungar. 4.
- capensis L. Bot. Mag. t. 782. Cap. ☉.
- dichotoma L. Bocc. Sic. t. 45. Sibth. Fl. Græc. t. 211. Reichenb. Ic. t. 441. Europ. m. ☉.
- lamiifolia Marsch. Reichenb. Ic. t. 551. Caucas. 4.
- { falcata R. et S. Syst. Ital. ☉.
- { Prismaticarpus falcatus Tenor. Fl. Napol. t. 20.
- { pentagonia L. Sp. Desf. Choix de pl. t. 33. Oriens. ☉
- { Prismaticarpus pentagonius L'Her. Sert. Angl. t. 2. Bot. Reg. 56.
- alliarifolia Willd. Sp. Salisb. Par. Lond. t. 26. Caucas. 4.
- { fragilis Cyrill. pl. fasc. 1. t. 11. f. 2. Ital. Temp. 4.
- { cochlearifolia Vahl Symb. (non Lamk.)
- crassifolia Nees Amœn. Bot. Fasc. 2. t. 4.

**SINNINGIA.** Nees.

Helleri Nees. N. Act. Nat. cur. v. 6. t. 12. Brasil. Cald. 4.

**GESNERIA.**

verticillata H. p. Brasil. Cald. 4.  
 elongata Kunth N. Gen. t. 192. Peruv. Cald 4.

**LOBELIA.**

cuneifolia Link. et Otto Ic. Select. t. 39. Cap. Temp. 4.  
 unidentata H. kew. Bot. Mag. 1484. Cap. Temp. 4.

## CLINTONIA. Douglas.

elegans Bot. Reg. t. 1241. Californ. ☉.

## SCÆVOLA.

Kœnigii Vahl Symb. Lamk. Ill. t. 124. f. 2. Bot. Mag.  
2732. Ind. Cald. ♀.

crassifolia Leprieur. ined. Seneg. Cald. ♀.

## SEMIFLOSCULOÆ.

## CHONDRILLA.

latifolia Marsch. Cauc. Tauria. ♀.

## LACTUCA.

augustana All. Ped. t. 52. f. 1. Sabaud. ☉.

altissima Marsch. Caucas. ☉.

## SONCHUS.

{ lapponicus L. Lappon. ♂.

{ alpinus Smith Ic. ined. t. 21.

## HIERACIUM.

{ incanum Jacq. Austr. t. 287. Gall. ♀.

{ Apargia incana. Willd. Sp.

anethifolium Reichenb. Teneriff. Temp. ♀.

## CREPIS.

cernua Tenor. Prodr. Reichenb. Ic. t. 306. Ital. ☉.

multicaulis Ledeb. Ic. t. 36. Sibir. ♀.

## BARCKHAUSIA.

hyemalis Bivon. Reich. Ic. t. 40. Sicil. ☉.

{ intybacea Spreng. Syst. Lusitan. ☉.

{ Crepis intybacea Brot. Fl.

{ bellidifolia Dec. Fl. Fr. suppl. Reichb. Ic. t. 203 Cors. ☉.

{ Crepis bellidifolia Lois. Fl. Gall. t. 18.

## APARGIA.

{ strigosa Marsch. Cauc. Caucas. ♀.

{ Scorzonera asperifolia Willd. Sp.

## KRIGIA. Schreb.

chilensis Bertero Mercur. chil. Chili. ☉.

## PICRIS.

strigosa Marsch. Cauc. Caucas. ♀.

{ asplenioides Desf. Atl. Mauritan. Temp. ♀.

{ Leontodon muricatum L'Her. Stirp. t. 173.

## SCORZONERA.

ensifolia Marsch. Cauc. Caucas. ♀.

austriaca Willd. Sp. Austr. ♀.

{ purpurea L. Clus. Hist. 2. p. 139. Ic. sup. Jacq. Austr.  
t. 35. Bot. Mag. 2294. German. ♀.

{ rosea Wald. et Kit. Hung. t. 121. Variet.

## TRAGOPOGON.

floccosum Wald. et Kit. Hung. t. 112. Hungar. ♀.

## HYPOCHÆRIS.

sonchoïdes Kunth N. Gen. t. 301. Am. m. Temp. 2.

## SERIOLA.

- { commutata H. p. Ins. Jon. ☉.  
 { Rodigia commutata Spreng. Syst. Reichenb. Ic. exot. t. 14.  
 apargioides Reichenb. ind. sem. H. Dresd. ♂.

## FLOSCULOSE.

## CNICUS.

- { pannonicus. Hungar. 2.  
 { Carduus pannonicus L. Suppl. Clus. Hist. 2. p. 148.  
 Ic. exter.  
 { Carduus serratuloïdes Jacq. Austr. 3. t. 5 (non Linn.).  
 setigerus Ledeb. Ic. t. 35. Sibir. 2.

## ERYTHROLÆNA. Sweet.

conspicua Sweet Brit. Fl. Gard. t. 134. Bot. Mag. 2909.  
 Mexico. Temp. ♂.

## CARDUUS.

- montosus Pollin. Fl. Veron. Ital. 2.  
 cichoraceus Cyrill. pl. rar. fasc. 2 t. 7. Sicil. 2.  
 atriplicifolius Trevir. ind. sem. h. Vratisl. a. 1820. N. Act.  
 Nat. Cur. vol. 13. Reich. Ic. exot. t. 18. Sibir. 2.

## LEUZEIA.

davurica Fisch. Davur. 2.

## ATRACYLIS.

flava Desf. Atl. t. 254. Mauritan. Temp. 2.

## SAUSSUREA.

pulchella Fischer. Davur. 2.

## SERRATULA.

- { simplex Dec. Ann. du Mus. v. 16. Clus. Hist. v. 2. p.  
 150. Ic. German. 2.  
 { Carduus mollis. L. Jacq. Austr. t. 18.

## CENTAUREA.

- coronopifolia Lamk. Encycl. Armen. ☉.  
 americana Nuttal. Colla Hort. Rip. App. 1. t. 5. Reichenb.  
 Ic. exot. t. 132. Am. s. ☉.  
 ovina Willd. Sp. Caucas. ♂.  
 arenaria Marsch. Cauc. Reichenb. Ic. t. 443. Caucas ♂.  
 sibirica L. Gmel. Sib. v. 2. t. 42. f. 2. Sibir. 2.  
 dissecta Tenor. Prodr. Ital. 2.  
 Stœbe L. Sp. Eur. m. ♂.  
 Adami Willd. Sp. Iberia. ☉.  
 reflexa Lamk. Encycl. Armen. ♂.  
 salicifolia Willd. En. Caucas. 2.  
 aurea H. kew. Bot. Mag. 421. Europ. austr. ☉.  
 pulchella Ledeb. Ic. t. 93. Songaria. ☉.

- { *incana* Desf. Atl. Mauritan. 2.  
 { *ceratophylla* Tenor. Prodr. Fl. Nap. t. 75. var.  
*parviflora* Desf. Atl. Mauritan. ☉.

**ECHINOPS.**

- exaltatus* Schrad. Diss. Russ. 2.  
*bannaticus* Rochel. Schrad. Diss. Hungar. 2.

**GYMNOSTYLES.**

- pterosperma* Juss. Ann. du Mus. v. 4. t. 61. f. 3. Bonar.  
 ☉.

**ARTEMISIA.**

- nutans* Willd. Sp. Russ. m. ♂.  
*salsoloides* Willd. Sp. Sibir. 2.  
*Tournefortiana* Reich. Ic. exot. t. 5. Oriens. 2.  
*inodora* Marsch. Cauc. Gmel. Sib. v. 2. t. 63. f. 1 et 2.  
*Tauria*. 2.  
*fasciculata* Marsch. Cauc. Georgia. 2.  
*viridifolia* Ledeb. Fl. Reichenb. Ic. t. 389. Sibir. 2.  
*peduncularis* Stev. Soc. Nat. Mosq. (Absynthium). Marsch.  
 Cauc. Suppl. Caucas. 2.  
*borealis* Pallas. Itin. 3. app. n. 129. t. H. h. f. 1. Sibir. 2.  
*mexicana* Willd. Herb. Spreng. Syst. Mexico. Temp. 2.  
 { *alpina* Marsch. Cauc. Caucas. 2.  
 { *caucasica* Willd. Sp.

**CASSINIA.**

- leptophylla* Spreng. Syst. Nov. Zeland. Temp. 2.

**XERANTHEMUM.**

- cylindraceum* Sibth. et Sm. Prodr. Reichenb. Ic. t. 639.  
 Gall. ☉.

**PODOLEPIS.** La Bill.

- gracilis* Sweet Br. Fl. Gard. t. 285. Bot. Mag. t. 2904.  
 N. Holl. ☉.

**GNAPHALIUM.**

- { *cauliflorum* Desf. Atl. Tunis. ☉.  
 { *spicatum* Vahl.  
*chilense* H. p. ☉.

**LEYSSERA.**

- cilitata* Thunb. Prodr. Cap. ☉.

**SELLOA.** Spreng.

- glutinosa* Spr. Syst. Bot. Reg. 462. Brasil. Cald. 2.

**BACCHARIS.**

- sessiliflora* Mich. Fl. Carol. Temp. 2. (non Vahl).  
*xalapensis* Kunth N. Gen. Mexico. Temp. 2.

**CONYZA.**

- amœna* Link Enum. Reichenb. Ic. exot. t. 69. Congo.  
 Cald. 2.

- { longifolia H. p. Chili. Temp. ♂.
- { chilensis Link. Spreng. Syst. Reichenb. Ic. exot. t. 167.
- asperula H. p. Chili. ☉.

## TUSSILAGO.

- { nivea Willd. Sp. Alp. 7.
- { paradoxa Retz. Obs. 2, t. 3.
- hybrida L. Dill. Elth. t. 230. f. 297. Alp. 7.

## CACALIA.

- canescens Willd. Enum. Suppl. Cap. Temp. 7.
- hastata L. Gmel. Sib. v. 2. t. 66. Pall. Fl. Ross. t. 110. Sibir. 7.

## VERNONIA.

- { scorpioides Pers. Syn. Brasil. Cald. 7.
- { Conyza scorpioides Lamk. Encycl.
- { senegalensis H. p. ☉.
- { Centrapalus senegalensis H. Cass. Dict. v. 7, p. 48.
- centriflora Link et Otto Ic. sel. (4<sup>o</sup>) t. 55. Brasil. Cald. 7.
- flexuosa Bot. Mag. 2477. Brasil. Cald. 7.
- axilliflora H. Berol. Mexico. Temp. 7.

## AMPHEREPHIS.

- intermedia Link et Ott. Ic. Sel t. 29. Brasil. ☉. (Excl. Hort. t. 5.)

## EUPATORIUM.

- rotundifolium L. Pluk. t. 48. f. 4. Am. s. 7.
- Berberianum Colla H Rip. App. 3. t. 8. Cald. 7.
- iresinoïdes Kunth N. Gen. t. 340. Nov. Granat. Temp. 7.
- { ageratoïdes. L. Suppl. Cornut. Canad. t. 21. Am. s. 7.
- { Ageratum altissimum L.

## STEVIA.

- salicifolia Cav. Ic. t. 354. Mexico. Temp. 7.

## AGERATUM.

- { cœruleum H. P. Cat.
- { mexicanum Bot. Mag. 2524.

## GRÆMIA. Hook.

- { aromatica Hook. Ex. Fl. 189. Chili. ☉.
- { Grahamia aromatica Spreng. Syst.
- { Cephalophora aromatica Schrad.

## MOSCHARIA. R. et Pav.

- rosea H. p. Chili. ☉.
- { Gastrocarpha H. p. Chili. ☉.
- { Gastrocarpha runcinata Don. Sweet Br. Fl. Gard. t. 229.

## RADIATÆ.

## CHRYSANTHEMUM.

- tanacetifolium H. p. Canar. Temp. ♀.  
 præcox Marsch. Cauc. (Pyrethrum) Caucas. ⊙.

## MADIA.

- sativa Molina. Hist. Nat. Chil. Chili. ⊙.

## BELLIUM.

- crassifolium Moris. Elench. Sard. Sardin. ♀.

## HELENIUM.

- mexicanum Kunth Nov. Gen. et Sp. Mexico. ⊙.

## ACHYROPAPPUS. Kunth.

- schkuhrioides Link. et Otto Ic. Rar. t. 30. Mexico. ⊙.

## TAGETES.

- tanacetifolia H. p. Chili, ⊙  
 Feuillei Bertero. Chili. ⊙.  
 coronariensis Pers. Syn. Bonar. ⊙.  
 { fœniculacea H. p.  
 { coronopifolia Willd. En. Jacq. fil. Ecl. t. 80.

## DORONICUM.

- altaicum Pallas Act. Petrop. 1779. 2. t. 16. Altaï. ♀.  
 macrophyllum Bernh. ♀.

## GRINDELIA.

- coronopifolia Lehm. Cat. sem. Hort. Hamburg. a. 1828.  
 Mexico. Temp. ♀.

## HETEROTHECA.

- { inuloïdes H. Cass.  
 { Doronicum mexicanum Link. et Otto Ic. rar. t. 22.  
 { Diplocoma villosa Sweet Br. Fl. Gard. 246.

## ADENOTRICHIA. Lindl.

- amplexicaulis Bot. Reg. t. 1190. Chili. ⊙.

## INULA.

- Bubonium L. Jacq. Austr. App. t. 19. Gall. ♀.  
 caspica Ledeb. ind. sem. Dorpat. a. 1822. Trevir. N.  
 Act. Acad. Nat. cur. vol. 13. p. 202. Tatar. ♂.

## ERIGERON.

- maximum Link. et Otto. Mexico. Temp. ♀.  
 involucratum Link. et Otto. Mexico? Temp. ♀.  
 glabellum Nuttal. Bot. Mag. 2923. Am. s. ♀.  
 affine H. p. Am s. ♂.

## ASTER.

- linarifolius L. Pluk. t. 14. f. 7. Am. s. ♀.  
 marylandicus Mich. Fl. Am. s. ♀.  
 hyssopifolius Willd. Sp. Am. s. ♀.  
 surculosus Mich. Fl. Am. s. ♀.  
 subulatus Mich. Fl. Am. s. ♀.  
 roseus H. p. Am. s. ♀.

- { ledifolius Pursh Fl. Am. s. ʒ.  
 { uniflorus Mich. Fl.  
 { biflorus Mich. Fl.  
 prenanthoides Willd. Sp. Am. s. ʒ.  
 sagittæfolius Willd. Sp. Am. s. ʒ.  
 tataricus L. Sp. Tatar. ʒ.  
 dianthifolius H. p. Georgia. ʒ.  
 præcox Willd. Sp. Am. s. ʒ.  
 salsuginosus Richards. in Frankl. Voy. Bot. Mag. 2942.  
 Am. s. ʒ.

## SOLIDAGO.

- gigantea H. kew. Am. s. ʒ.  
 ulmifolia Willd. Sp. Am. s. ʒ.  
 recurvata Willd. Enum. Am. s. ʒ.  
 virgata Mich. Fl. Am. s. ʒ.  
 fragrans Willd. Enum. Am. s. ʒ.  
 lateriflora Willd. Sp. Am. s. ʒ.  
 lithospermifolia Willd. Sp. Am. s. ʒ.  
 arguta H. kew. Am. s. ʒ.  
 elongata H. p. Georgia. ʒ.  
 patula Willd. Sp. Am. s. ʒ.

## CINERARIA.

- robusta Ledeb. Ic. t. 94. Sibir. ʒ.  
 papposa Reichenb. Ic. t. 124. German. ʒ.  
 { speciosa Schrad. Bot. Reg. t. 812. Sibir. ʒ.  
 { Hoppea speciosa Reich. Ic. exot. t. 10.  
 scapiflora L'her. Sert. Cap. Temp. ʒ.  
 gibbosa Gusson. Sicil. Temp. ʒ.  
 angulata Link et Otto. Mexico. Temp. ʒ.

## SENECIO.

- erraticus Bertol. Reichenb. Ic. t. 357. Ital. ʒ.  
 umbrosus Wald. et Kit. Hung. t. 110. Hungar. ʒ.  
 arenarius Marsch. Spreng. Syst. Ucran. ʒ.  
 gallicus Villars Fl. Delph. Gall. austr. ☉.  
 lyratifolius Reichenb. Ic. t. 136. Alp. ʒ.  
 lilacinus Schrad. Diss. de Blumenb. t. 4. f. 1. Cap. Temp.  
 ʒ.  
 venustus H. kew. Bot. Reg. 901. Cap. Temp. ʒ.  
 ilicifolius L. Sp. Comm. Rar. t. 42. Cap. Temp. ʒ.

## ANTHEMIS.

- retusa Delil. Ægypt. ☉.  
 fuscata Broter. Phytogr. Biv. pl. sicul. Cent. 2. t. 1. Eu-  
 rop. austr. ☉.  
 secundiramea Bivon. pl. sicul. Cent. 2. t. 2. Sicil. ☉.

## ACHILLEA.

- leptophylla Marsch. Cauc. Tauria. ʒ.  
 ochroleuca Willd. Sp. (non Wald. et Kit). ʒ.  
 myriophylla Willd. Enum. ʒ.



taurica Marsch. Cauc. Tauria. ʒ.  
lingulata Wald. et Kit. Hung. t. 2. Hungar. ʒ.

## PERIMENIUM. Schrad.

discolor Schrad. ind. sem. H. Götting, 1830. Mexico.  
Temp. ʒ.

## COREOPSIS.

Atkinsoniana Bot. Reg. 1376. Am. s. ♂.

## COSMOS.

{ parviflora Willd. Sp. Mexico. ⊙.  
Coreopsis parviflora Jacq. H. Schœnbr. t. 374.

## RUDBECKIA.

multifida H. p. Am. s. ʒ.

## HELIANTHUS.

truncatus Elliot Fl. Georgia. ʒ.  
doronicoïdes Lamk. Encycl. Am. s. ʒ.

## AMELLUS. Linn.

Lychnitis L. Breyn. Prodr. t. 15. f. 2. Jacq. Coll. v. 5. t.  
10. f. 1. Cap. Temp. ʒ.

## ERIOPHYLLUM. Bot. Reg.

{ cæspitosum Bot. Reg. 1167. Am. s. ʒ.  
Alcmella lanata Pursh Fl.  
Trichophyllum lanatum Nutt. Gen.

## EUXENIA. Chamiss.

grata Chamiss. Hor. Phys. Berol. p. 75. t. 16. Californ.  
Temp. ʒ.

## VERBESINA.

buphthalmoides Link. et Otto Ic. Sel., (4<sup>o</sup>). t. 49. Montevi-  
deo. Temp. ʒ.

## SPILANTHES.

multiflora H. Berol. ⊙.

## RELHANIA.

tenuifolia Schrad. Diss. de Blumenb. Cap. ⊙.

## AMBROSIA.

elatior Willd. Sp. Am. s. ⊙.

## XANTHIUM.

echinatum Murr. Comm. Gœtt. 1784. Ic. ⊙.  
italicum Morett. Fl. ital. Decad. Reich. Ic. t. 323. Ital. ⊙.

## DIPSACEÆ.

## DIPSACUS.

Gmelini Marsch. Fl. Caucas. ♂.

## SCABIOSA.

agrestis Wald. et Kit. Hung. t. 204. Europ. m. ʒ.  
{ ambigua Tenor. Prodr. app. Ital. ⊙.  
Saviana. Reich. Ic. exot. t. 53.  
maritima L. Sp. Eur. m. ⊙.

## VALERIANEÆ.

## VALERIANA.

congesta Bot. Reg. 1094. Am. s. ☉.

## FEDIA.

scabiosæfolia Fisch. (Patrinia). Reichenb. Ic. exot. t. 20.

Sweet Brit. Fl. Gard. t. 154. Davur. ♀.

intermedia Horn. Hort. Reichenb. Ic. exot. t. 83. (Patrinia.)

Sibir. ♀.

serratulifolia Fisch. (Patrinia). Reichenb. Ic. exot. t. 94.

Davur. ♀.

pumila Vahl. Reichenb. Ic. t. 113. Gall. ☉.

uncinata Marsch. Reichenb. Ic. t. 69. Tauria. ☉.

brachystephana Tenor. Syll. Aprut. ☉.

pteroloba Steven. Iber. ☉.

## RUBIACEÆ.

## ASPERULA.

Aparine Marsch. Cauc. Caucas. ♀.

## GALIUM.

articulatum Lamk. Encycl. Oriens. ♀.

chinense Spreng. Syst. China. bor. ♀.

cinereum All. Ped. t. 77. f. 4. Alpes. ♀.

Barrelieri Salzm. Bot. Zeit. Barrel. Ic. 324. Cors. ♀.

## CRUCIANELLA.

aspera Marsch. Cauc. Caucas. ♀.

## VALANTIA.

chersonensis Willd. Sp. Tauria ♀. (variet. V. cruciatæ.)

prostrata Presl. Fl. sicul. Sicil. ☉.

## RUBIA.

Brownei Mich. Fl. Carol. Temp. ♀.

## DIODIA.

virginica L. Syst. Jacq. Ic. Rar. t. 29. Am. s. ☉.

dasycephala Chamiss. et Schlecht. in Linnea. Brasil. Temp. ♀.

## SPERMACOCE.

hirta L. Sp. Antill. ☉.

{ Fischeri Link. Enum. Jamaic. ☉.

{ Mitracarpon Fischeri Chamiss. et Schlecht. in Linnea.

## RUTIDEA.

parviflora Dec. Prodr. Seneg. Cald. ♀.

## MELANOPSISIDIUM. H. Cels.

nigrum Colla. H. Rip. t. 35. Cald. ♀.

## MUSSENDA.

{ frondosa L. Bot. Reg. 517. Cald. ♀.

{ pubescens Bot. Mag. 2099.

## RANDIA.

longistyla Dec. Prodr. Seneg. Cald. ♀.

## GARDENIA.

- { tubiflora Andr. Rep. 183. Sierra-Leone. Cald. ♀.  
 { Oxyanthus tubiflorus Dec. Prodr.  
 triacantha Dec. Prodr. Seneg. Cald. ♀.  
 tetraacantha H. p. Cald. ♀.  
 latifolia H. Kew. Roxb. Corom. t. 134. Ind. Cald. ♀.

## ERITHALIS. P. Br.

- fruticosa L. Brown. Jam. t. 17. f. 3. Antill. Cald. ♀.

## CAPRIFOLIACEÆ.

## LONICERA.

- grata H. Kew. Hort. Angl. t. 8. Am. s. ♀.  
 etrusca Santi Viagg. t. 1. Europ. mer. ♀.

## VIBURNUM.

- { acuminatum H. P. (non Wallich) Georgia. ♀.  
 { nudum var. fol. persistentibus Mich. Herb.

## ARALIACEÆ.

## PANAX.

- rotundifolia Link. Enum. Ind. Cald. ♀.

## UMBELLIFERÆ.

## PIMPINELLA.

- { Kitaibelii Marsch. Cauc. Hungar. Taur. ♂.  
 { glauca Wald. et Kit. Hung. t. 72.

## THAPSIA.

- Asclepium L. sp. Col. Ecphr. 86. Ic. Moris. ox. s. 9. t. 18.  
 f. 9. Fl. Græc. t. 286. Ital. Temp. ♀.

## SESELI.

- peucedanifolium Bess. Enum. Podol. ♀.  
 gracile Wald. et Kit. Hung. t. 117. Hungar. ♀.  
 Hippomarathrum L. Jacq. Austr. t. 143. Alpes. ♀.  
 varium. Trevir. N. Act. Nat. Cur. vol. 13. p. 168. Caucas.  
 ♀.  
 campestre Bess. Enum. Podol. ♂.

## CHÆROPHYLLUM.

- { Cyminum Fischer. Volhyn. ♂.  
 { gracile Trevir. Nov. Act. Ac. Nat. Cur. vol. 13. p. 172.  
 { Sphallerocarpus Cyminum Besser. Dec. Pr.

## SCANDIX.

- brachycarpa Guss. Fl. sic. Prodr. Sicil. ☉.

## AETHUSA.

- elata Fisch. Dec. Prodr. Russ. ♂.

## ARRACACHA. Bancroft.

esculenta Dec. Prodr. Hook. Ex. Fl. t. 152. Bogota. Temp.  
 ꝯ.

OE<sup>N</sup>ANTHE.

apiifolia Brot. Fl. Lusit. Phytogr. t. 33. Europ. austr. ꝯ.  
 peucedanifolia L. Poll. Fl. Palat. vol. 1. t. 2. Gall. ꝯ.  
 { Lachenalii Gmel. Fl. Bad. Gall. ꝯ.  
 { rhenana Dec. Fl. Fr. suppl.

SISON.

{ salsum L. suppl. Pall. Act. petrop. 1779. t. 8. Tauria.  
 { ꝯ.  
 { Palimbia salsa Bess. Dec. Prodr.

SIUM.

lancifolium Marsch. Cauc. suppl. Tauria. ꝯ.

ANGELICA.

{ pratensis Spreng. Syst. German. ꝯ.  
 { Ostericum pratense Hoffm. Dec. Prodr.  
 { palustre Besser. Reichenb. Ic. t. 402.  
 Rasoultii Gouan. Ill. t. 6. Pyren. ♂.

LIGUSTICUM.

{ athamantoides Spreng. Syst. Alp. ꝯ.  
 { Libanotis athamantoides Dec. Prodr.

HERACLEUM.

asperum Marsch. Canc. suppl. Rochel. Banat. t. 26. Cau-  
 cas. ꝯ.  
 caucasicum Steven. Dec. Prodr. Caucas. ꝯ.  
 caspicum H. P. Dec. Prodr. Russ. m. ꝯ.  
 gummiferum Willd. Hort. Berol. t. 53 et 54. ꝯ.  
 persicum H. P. Persia. ꝯ.  
 villosum Fischer. Dec. Prodr. Caucas. ꝯ.

LASERPITIUM.

angustifolium L. sp. Europ. m. ꝯ.  
 Archangelica Jacq. Coll. Ic. Rar. 1. t. 58. Austr. ꝯ.  
 pruthenicum L. sp. Jacq. Fl. Austr. t. 53. German. ꝯ.

FERULA.

campestris Besser Enum. Podol. ꝯ. (Distincta a F.  
 sulcata Desf.)  
 sylvatica Besser Enum. Reichenb. Ic. t. 371. Podol. ꝯ.

PEUCEDANUM.

longifolium Wald. et Kit. Hung. t. 251. Hungar. ꝯ.

CACHRYS.

{ seseloïdes Marsch. Fl. Cauc. Tatar. ꝯ.  
 { Trinia seseloïdes Ledeb. Ic. t. 8.

SELINUM.

{ cachroïdes H. P. Sibir. ꝯ.  
 { Cachrys sibirica Fisch. Reichenb. Ic. t. 489.  
 { peucedanoïdes H. P. German.  
 { Peucedanum involucreatum Dec. Prodr.

- { elegans Balb. Austria: ʒ.  
 { Peucedanum rabiense Mert. et Koch Fl. Germ.

## CALLISACE.

davurica Fisch. Dec. Prodr. Davur. ʒ.

## DAUCUS.

montevidensis Link. Spr. Syst. Montevid. ☉.  
 muricatus L. Mant. Europ. m. ☉.

## TORDYLIUM.

Hasselquistii Dec. Prodr. Oriens. ☉.

{ absynthifolium Pers. Syn. Persia. ʒ.  
 { Heracleum absynthifolium Vent. Ch. de pl. t. 7.  
 { Zozima orientalis Hoffm. Umb.

## BUPLEURUM.

aristatum Bartl. Reichenb. Ic. t. 578. Gall. m. ☉.  
 Gerardi Jacq. Fl. Austr. t. 256. Reichenb. Ic. t. 164 et  
 165. Gall. ☉.  
 altaicum Ledeb. Fl. Sibir. ʒ.  
 protractum Link. Enum. Reich. Ic. t. 824. Gall. ☉.  
 multinerve Dec. Mem. Soc. Genev. vol. 4. Sibir. ʒ.

## DIDIŒCUS. Dec.

{ cœruleus Hook. Bot. Mag. 2875. Dec. Mem. 5. t. 4.  
 { N. Holl. ☉.  
 { Hugelia cyanea Reich. Ic. exot. t. 201.  
 { Trachymene cœrulea Bot. Reg. 1225.

## ECHINOPHORA.

trichophylla Smith. ex Bot. Reg. 1025. Iberia. ʒ.

## ASTRANTIA.

{ caucasica Spreng. Syst. Caucas. ʒ.  
 { intermedia Marsch. Cauc.  
 { Epipactis Scop. Carn. Jacq. Austr. App. t. 11. Carniol.  
 { ʒ.  
 { Dondia Epipactis Spreng. Syst. ʒ.

## SANICULA.

chilensis Bertero. Chili. Temp. ʒ.

## HYDROCOTYLE.

ficarioides Mich. Fl. Rich. Monogr. t. 55. f. 1 et 2. Am.  
 s. ʒ.  
 { bonariensis Lamk. Encycl. Bonar. Temp. ʒ.  
 { multiflora Fl. Peruv. t. 246. a.

## BOWLESIA. R. et Pav.

tenera Link. et Otto Ic. Rar. t. 4. Brasil. ☉.

## RANUNCULACEÆ.

## CLEMATIS.

crispa L. Dill. Elth. t. 73. f. 8. Bot. Mag. 1892. Am. s. ʒ.  
 maritima L. sp. Europ. mer. ʒ.

## THALICTRUM.

purpurascens L. sp. Am. s. 4.  
 carolinianum Dec. Prodr. Carol. 4.

## ANEMONE.

{ alba Juss. Ann. du Mus. v. 3. t. 20. f. 1. Bot. Mag.  
 2167. Davur. 4.  
 ochotensis Fischer. H. Gor.

## RANUNCULUS.

{ montanus Willd. sp. Alpes. 4.  
 nivalis Jacq. Austr. t. 325, 326.  
 illyricus L. Jacq. Austr. t. 222. Europ. m. 4.  
 caucasicus Marsch. Cauc. Caucas. 4.  
 angulatus Presl. Fl. Sic. Sicil. 4.

## PÆONIA.

arietina Dec. Prodr. Oriens. 4.  
 hybrida Pall. Ross. v. 2. t. 86. Bot. Reg. 1208. Russ. 4.  
 humilis Retz. Obs. Bot. Mag. 1422. Hispan. 4.  
 peregrina Mill. Dict. Bot. Mag. 1050. Gall. 4.

## MAGNOLIEÆ.

## MAGNOLIA.

Thompsoniana Sweet. H. Brit.

## MENISPERMEÆ.

## MENISPERMUM.

{ Leeba Delil. Fl. Ægypt. t. 51. f. 2 et 3. Ægypt. Cald.  
 5.  
 Coccus Leeba Dec. Prodr.  
 Bakis Rich. et Guill. Fl. Seneg. Cald. 5.

## BERBERIDEÆ.

## BERBERIS.

{ ristata Dec. Syst. Bot. Mag. 2549. Hook. Exot. Fl. t.  
 98. Nepaul. 5.  
 Chitria Bot. Reg. 729.  
 asiatica Dec. Syst. Deless. Ic. Sel. v. 2. t. 1. Nepaul. 5.  
 emarginata Willd. En. Sibir. 5.

## LEONTICE.

Leontopetalon L. sp. Camer. Epit. p. 565. Ic. Oriens. 4.

## PAPAVERACEÆ.

## ARGEMONE.

albiflora Horn. Hort. Bot. Mag. 2342. Am. s. ☉.  
 grandiflora Bot. Reg. t. 1264. Sweet br. Fl. Gard. 226.  
 Mexico. ☉.  
 ochroleuca Bot. Reg. 1343. Sweet br. Fl. Gard 242.  
 Mexico. ☉.

## ESCHOLTZIA Chamisso.

californica Chamiss. Hor. phys. Berol. Ic. Bot. Mag. 2887.  
Californ. ʒ.

PAPAYER.

hispidum H. P. Iber. ♂.

CHELIDONIUM.

grandiflorum Dec. Prodr. Davur. ʒ.

FUMARIACEÆ.

FUMARIA.

- { eximia Bot. Reg. 50. Am. s. ʒ.
- { Dicytra eximia Dec. Syst.
- { Gebleri. Altaï. ♂.
- { Corydalis Gebleri Ledeb. Ic. t. 49.
- { stricta. Altaï. ʒ.
- { Corydalis stricta Lebed. Ic. t. 56.

CRUCIFERÆ.

RAPHANUS.

Landra Morett. pl. ital. Deless. Ic. sel. v. 2. t. 94. Ital. ⊙.  
caudatus L. Mant. Linn. Fil. Decad. 1. t. 10. Java. ⊙.

SINAPIS.

turgida Delil. Ægypt. ⊙.

BRAYA. Sternb. et Hopp.

alpina Sternb. et Hopp. Deless. Ic. sel. 2. t. 22. Hook. Ex.  
Fl. t. 121. Carinth. ʒ.

ARBABIS.

- { auriculata Lamk. Encycl. Alpes. ʒ.
- { aspera All. Ped. t. 2. f. 2.
- { recta Vill. Hist. v. 3. t. 37.
- serpyllifolia Vill. Fl. Delph. v. 3. t. 37. Alpes. ʒ.
- cheiranthifolia H. P. Am. s. ♂.

HESPERIS.

lyrata Lamk. Encycl. Gall. m. ⊙.

SCHIZOPETALUM.

Walkeri Bot. Mag. 2379. Hook. Exot. Fl. t. 74. Chili. ⊙.

HELIOPHILA.

pusilla L. suppl. Pluck. t. 432. f. 2. Cap. ⊙.

- { Peltaria Dec. Syst. Cap. ⊙.
- { Peltaria capensis L. suppl.

NOTOGERAS.

hispanicum Dec. Syst. Deless. Ic. Sel. v. 2. t. 71. Hispan.  
⊙.

CHEIRANTHUS.

tenuifolius L'Her. Stirp. Mader. Temp. ʒ.

- { arborescens Sieber. Creta. ♂.
- { Mathiola arborescens Schrad. ind. sem. H. Gœtting.

**ERYSIMUM.**

- repandum L. Reichenb. Ic. t. 79. Hisp. ☉.  
 exaltatum Dec. Prodr. Russ. ♂.  
 { leptophyllum Dec. Prodr. Iber. ♂.  
 { Cheiranthus collinus Marsch. Cauc.  
 { diffusum Willd. sp. Alpes. ♂.  
 { Cheiranthus alpinus Jacq. Austr. t. 75.  
 hieracifolium L. sp. Reichenb. Ic. t. 72. Gall. ♂.

**SISYMBRIUM.**

- clandestinum Spreng. Syst. Brasil. Chili. ☉.  
 pannonicum Jacq. Rar. t. 123. Gall. ♂.  
 { canescens Nuttal Gen. Am. s. ☉.  
 { Nasturtium canescens Dec. Prodr.

**DENTARIA.**

- bulbifera Linn. sp. Engl. Bot. 309. Gall. ♀.

**BISCUTELLA.**

- ambigua Dec. Diss. t. 11. f. 1. Reichenb. Ic. t. 618. Gall.  
 m. ♀.

**ALYSSUM.**

- { podolicum Bess. En. Russia mer. ♀.  
 { Schiwereckia podolica Andr. in. Dec. Syst. Deless.  
 { Ic. sel. vol. 2. t. 36. Sweet br. Fl. Gard. t. 77.  
 edentulum Wald. et Kit. Hung. t. 92. Hungar. ♂.  
 { eriocarpum H. P. Cyprus. ♂.  
 { Farsetia eriocarpa Dec. Syst. Deless. Ic. sel. v. 2. t. 34.  
 { linifolium Willd. sp. Tauria. ☉.  
 { Meniocus linifolius Dec. Syst. Deless. Ic. sel. v. 2. t. 42.  
 canescens Dec. Syst. Sibir. ♀.  
 { mutabile Vent. H. Cels. t. 85. Græcia. ♂.  
 { Berteroa mutabilis Dec. Prodr. Reichenb. Ic. t. 231.  
 { Draba Steven. Oriens. ☉.  
 { Draba nummularia Ehrenb. ex H. Berol.

**DRABA.**

- { rupestris R. Brown. Eur. bor. ♀.  
 { hirta Smith. Engl. Bot. 1338.  
 repens Marsch. Cauc. Reichenb. Ic. t. 771. Caucas. ♀.

**ÆTHIONEMA.**

- cristatum Dec. Syst. Deless. Ic. sel. v. 2. t. 74. Oriens. ☉.  
 coridifolium Dec. Syst. Deless. Ic. sel. v. 2. t. 76. Oriens.  
 Temp. ♀.

**LEPIDIDIUM.**

- cordatum Willd. herb. ex. Dec. Syst. Sibir. ♀.  
 Eckloni Schrad. ind. sem. H. Gœtt. a. 1830. Cap. ☉.  
 micranthum Ledeb. Ic. t. 92. Sibir. ♂.  
 spinosum L. sp. Oriens. ♂.

**ERUCARIA.**



- { aleppica Dec. Syst. Tourn. voyage. v. 1. p. 257. Ic.  
   Oriens. ☉.  
 { Bunias myagroides L. Mant.  
   Cordylocarpus lævigatus Willd. sp.

**GOLDBACHIA.** Dec.

torulosa Dec. Syst. Oriens. ☉.

lævigata Dec. Syst. Deless. Ic. sel. v. 2. t. 81. Tatar. ☉.

**CAMELINA.**

dentata Pers. Syn. Gall. ☉.

**CRAMBE.**

juncea Marsch. Cauc. Iber. ♀.

**TAUSCHERIA.** Fisch.

lasiocarpa Fisch. Dec. Syst. Sibir. ☉.

gymnocarpa Fisch. Dec. Syst. Sibir. ☉.

**ISATIS.**

littoralis Dec. Syst. Deless. Ic. sel. v. 2. t. 78. Tauria. ♂.

iberica Steven. Dec. Prodr. Iber. ♂.

hebecarpa Dec. Syst. Deless. Ic. sel. v. 2. t. 79. Tauria. ♂.

latisiliqua Steven. Dec. Syst. Cappadocia. ♂.

megacarpea Fischer. Persia. ♂.

sabulosa Steven. Iberia. ♂.

tetraptera Ledeb. Fl. Alt. Sibir. ♂.

**CAPPARIDÆ.****CLEOME.**

fugax Schrad. ind. sem. H. Gœtt. a. 1830. ☉.

{ monandra Dec. Hort. Genev. t. 15. ☉.

{ Dactylæna micrantha Schrad.

**RESEDA.**

fruticulosa L. Syst. Jacq. Ic. Rar. t. 474. Europ. mer. ☉.

subulata Delil. Fl. Ægypt. ☉.

**SAPINDEÆ.****CARDIOSPERMUM.**

microcarpum Kunth. Nov. Gen. Am. m. ☉.

**PAULLINIA.**

caribæa Jacq. Obs. t. 62. f. 7. Am. m. Cald. ♂.

**DODONÆA.**

discolor H. P. Temp. ♀.

**ACERINEÆ.****ÆSCULUS.**

humilis Loddig. Cat. Bot. Reg. 1018. Am. s. ♀.

neglecta Bot. Reg. 1009. Am. s. ♀.

hybrida H. P. (non Dec. Prodr.) Am. s. ♀.

**ACER.**

Negundo L. Mich. Fil. Arb. vol. 2. t. 18. Am. s. ♀.

coriaceum Lodd. Cat. Oriens? ♪.

### MALPHIGHIÆ.

#### BANISTERIA.

- auriculata Cav. Diss. t. 255. Brasil. Cald. ♪.  
 benghalensis L. Ind. Cald. ♪.  
 Molina racemosa Cav. Diss. t. 263.  
 Gærtnera racemosa Roxb. Corom. t. 18.

### HYPERICEÆ.

#### HYPERICUM.

- diversifolium Dec. Fl. fr. suppl. Gall. ♥.  
 elongatum Lebed. Reichenb. Ic. t. 282. Tatar. ♥.  
 elegans Steph. Reichenb. Ic. t. 280. German. ♥.  
 empetrifolium Willd. sp. Tournef. Voy. vol. 2. p. 220.  
 Oriens. Temp. ♪.  
 undulatum Schousb. Reichenb. Ic. exot. t. 39. Mauritan.  
 ♥.

### GUTTIFERÆ.

#### MAMMEA.

- emarginata Moc. et Sess. Dec. Prodr. Mexico. Temp. ♪.

#### ELÆOCARPUS.

- { reticulatus Bot. Reg. 657. N. Holl. Temp. ♪.  
 cyaneus Bot. Mag. 1737.

### AURANTIEÆ.

#### LIMONIA.

- , monophylla L. Burm. Zeyl. t. 65. f. 1. Ind. Cald. ♪.

### CAMELLIÆ.

#### CAMELLIA.

- Kissi Wall. Asiat. Res. ex. Dec. Prodr. Nepaul. Temp. ♪.

### MELIACEÆ.

#### QUIVISIA. Commers.

- heterophylla Cav. Diss. t. 213. Ins. Borbon. Cald. ♪.

### GERANIEÆ.

#### ERODIUM.

- botrys Cav. Diss. t. 90. f. 2. Hispan. ☉.  
 Stephanianum. Wild. sp. Sibir. ♥.  
 serotinum Stev. Act. Acad. Petrop. v. 3. t. 2. f. 2. Tauris.  
 ♥.

## GERANIUM.

vlassovianum Fisch. Link. Enum. Reich. Ic. exot. t. 27.

Davur. ʒ.

nepalense Sweet Ger. t. 12. Nepaul. ʒ.

parviflorum Willd. Enum. Nov. Holl. Temp. ☉.

eriosomon Fisch. Reichenb. Ic. exot. t. 9. Davur. ʒ.

Wallichianum Sweet Ger. t. 90. Nepaul. ʒ.

{ longipes Dec. Prodr. Davur. ʒ.

{ Londesii Fisch. Reich. Ic. exot. t. 68.

albiflorum Ledeb. Ic. t. 20. (non Bot. Mag.) Altaï. ʒ.

palustre L. Amœn. Fl. Dan. t. 596. Sweet Ger. t. 3.

Gall. ʒ.

## TROPÆOLUM.

pentaphyllum A. St.-Hil. Pl. Us. des Bras. t. 41. Paraguay.

Chili. Temp. ʒ.

{ aduncum Smith. Dec. Prodr. Peru. ☉.

{ peregrinum Jacq. H. Schœnb. t. 98. Bot. Mag. 1351.

(non Linn.)

## IMPATIENS.

parviflora Dec. Prodr. Ledeb. Ic. t. 89. Sibir. ☉.

## OXALIS.

hirta Jacq. Ox. t. 13 et 17. Cap. Temp. ʒ.

hirtella Jacq. Ox. t. 14. Cap. Temp. ʒ.

variabilis Jacq. Ox. t. 52. Cap. Temp. ʒ.

rubra Jacq. Ox. t. 53. Cap. Temp. ʒ.

lobata Bot. Mag. 2386. Chili. Temp. ʒ.

## MALVACEÆ.

## MALVA.

mauritiana Cav. Diss. t. 23. f. 2. Sweet br. Fl. Gard. 81.

China. ☉.

purpurata Bot. Reg. 1362. Chili. ʒ.

nicæensis All. Ped. Cav. Diss. t. 25. f. 1. Gall. m. ☉.

fastigiata Cav. Diss. t. 23. f. 2. Gall. mer. ☉.

lobata Cav. Diss. t. 18. f. 4. Hispan. ☉.

Moreni Pollin. pl. veron. Bot. Mag. 2793. Ital. ʒ.

## LAVATERA.

biennis Marsch. Cauc. Caucas. ♂.

## NUTTALLIA. Barton.

{ digitata Bart. Fl. Am. 2. t. 62. Hook. Ex. Fl. t. 171.

{ Callirhoë digitata Nuttall Journ. Acad. Sc. Philad.

vol. 2. Georgia. Temp. ʒ.

{ Malva Papaver Cav. Diss. t. 15. f. 3.

## SIDA.

{ acerifolia Zucc. obs. Mexico. ☉.

{ Anoda acerifolia Dec. Prodr.

aurita Link. Enum. Bot. Mag. 2495. Ind. Cald. ʒ.

- malvæflora Bot. Reg. t. 1036. Am. s. 27.  
 spicata Kunth. Nov. Gen. (Abutilon). ☉.  
 { Dilleniana Willd. Sp. Mexico. ☉.  
 { Anoda Dilleniana Cav. Diss. t. 11. f. 1.  
 subtriloba Kunth. N. Gen. (Gaya). N. Granat. ☉.

**MALVAVISCUS.**

morifolius H. P. Cald. 5.

**BOMBACEÆ.****BOMBAX.**

pentandrum L. Cav. Diss. t. 151. Ind. Cald. 5.

**HELICTERES.**

angustifolia L. Osbeck Itin. t. 5. China. Cald. 5.

**HERMANNIÆ.****HERMANNIA.**

angularis Jacq. H. Schœnbr. t. 126. Cap. Temp. 5.

disermæfolia Jacq. H. Schœnbr. t. 121. Cap. Temp. 5.

**MAHERNIA.**

diffusa Lodd. Bot. Cab. t. 187. (non Jacq. Schœnb.) Cap.  
 Temp. 2.

**MELOCHIA.**

{ borbonica Cav. Diss. t. 174. f. 1. Ins. Borbon. Cald. 5.

{ Riedleia borbonica Dec. Prodr.

**RULINGIA. R. BROWN.**

pannosa Bot. Mag. 2191. N. Holl. Temp. 5.

**TILIÆ.****CORCHORUS.**

tridens L. Mant. Ind. ☉.

**TRIUMFETTA.**

cordata Perr. Rich. et Guill. Fl. Seneg. Senegamb. Cald. 5.

**ENTELEA. Bot. Mag.**

arborescens Bot. Mag. 2480. Nov. Zeel. Temp. 5.

**GREWIA.**

corylifolia Perr. Rich. et Guill. Fl. Seneg. Senegamb.  
 Cald. 5.

guazumæfolia Juss. Ann. du Mus. vol. 4. t. 48. Seneg.  
 Cald. 5.

betulæfolia Juss. Ann. du Mus. vol. 4. t. 50. Seneg. Cald.  
 5.

lactea Delile ined. Seneg. Cald. 5.

**RUTEÆ.****ZYGOPHYLLUM.**

sessilifolium Linn. sp. Dill. Elth. t. 16. f. 142. Burm. Afr.  
t. 2. f. 1. Cap. Temp. 5.

## CORREA.

pnlichella Lindl. Bot. Reg. 1224. N. Holl. Temp. 5.

## RUTA.

divaricata Tenor. Cat. 1819. p. 42. Reichenb. Ic. t. 787.  
Europ. m. 4.

bracteosa Dec. Prodr. Reichenb. Ic. t. 788. Europ. m. 4.

## DIOSMA.

{ villosa Thunb. Prodr.  
Bucco villosa Wendl. Coll. t. 2.

## CISTINEÆ.

## CISTUS.

laurifolius Linn. sp. Clus. Hist. 1. p. 78. Ic. ext. Gall. m.  
Temp. 5.

hirsutus Lamk. Enc. Gall. m. Temp. 5.

## HELIANTHEMUM.

{ algarvense Dec. Prodr. Lusitan. Temp. 5.

{ Cistus algarvensis Bot. Mag. 627.

hirsutum Dec. Prodr. Pyren. 5.

ibericum H. P. Iber. 5.

ellipticum Desf. Atl. t. 107. Mauritan. Temp. 5.

intermedium Dec. Prodr. Gall. m. ☉.

lasiocarpum H. P. Iber. ☉.

## LECHEA. Linn.

mexicana Link. et Otto. Mexico. Temp. 4.

## VIOLARIEÆ.

## VIOLA.

{ hederacea Labill. N. Holl. t. 91. Hook. exot. Fl. t.  
225. Nov. Holl. Temp. 4.

{ Erpetion reniforme Sweet Brit. Fl. Gard. 170.

cucullata H. Kew. Bot. Mag. 1795. Am. s. 4.

lanceolata L. sp. Reich. Ic. t. 52. fig. 106. Am. s. 4.

pedata L. sp. Pluck. t. 114. f. 7. Bot. Mag. 89. Bot. Rep.  
t. 153. Virgin. 4.

multifida Willd. En. Sibir. 4.

Miersii Bertero. Chili. ☉.

primulifolia L. sp. Reichenb. Ic. t. 45. fig. 96. Am. s. 4.

sagittata H. Kew. Reichenb. Ic. t. 42. fig. 88. Am. s. 4.

{ arenaria Dec. Fl. fr. Gall. 4.

{ Allionii Pio Diss. t. 1. fig. 2. Reichenb. Ic. t. 72 et 73.

{ glauca Marsch. Cauc.

## FRANKENIÆ.

## FRANKENIA.

- { *virens* H. P. Nov. Holl. Temp. 5.  
 { *pauciflora* Bot. Mag. 2896.

## CARYOPHYLLÆ.

## DRYMARIA. Willd.

- gracilis* Link. Mexico. Temp. 4.

## CERASTIUM.

- inflatum* Link. Persia. ☉.

- { *campanulatum* Vivian. Ann. Bot. t. 1. p. 171. t. 1.  
 { Sebast. et Mauri Fl. rom. Prodr. t. Gall. ☉.  
 { *præcox* Tenor. Fl. Nap. t. 40. fig. 2.  
 { *pilosum* Ledeb. (non Horn.) Sibir. 4.  
 { *Ledebourianum* Dec. Prodr.  
 { *Biebersteinii* Dec. Prodr. H. Genev. t. 11. Caucas. 4.  
 { *repens* Marsch. Fl. Cauc. (non Linn.)

## SPERGULA.

- pilifera* Dec. Fl. fr. Reichenb. Ic. t. 141. Cors. 4.

## ARENARIA.

- hispida* L. Sp. Gall. m. 4.

## STELLARIA.

- cerastoides* L. sp. Fl. Dan. t. 92. Smith. Ic. Ined. v. 1.  
 t. 5. Alp. 4.  
 { *viscida* Marsch. Cauc. Tauria. ☉.  
 { *Cerastium anomalum* Willd. sp. Wald. et Kit. Hung.  
 t. 21.

## GYPSOPHILA.

- scorzoneræfolia* H. P. Caucas. 4.  
*dichotoma* Bess. Enum. Podol. 4.  
*acutifolia* Fisch. Sibir. 4.

## DIANTHUS.

- pulcherrimus* H. P. 4.  
 { *sylvestris* Jacq. Austr. t. 82. Gall. 4.  
 { *virgineus* Bot. Mag. 1740.  
*Seguierii* Vill. Reichenb. Ic. t. 543. Gall. 4.  
*campestris* Marsch. Reichenb. Ic. t. 520. Caucas. 4.  
*petræus* Wald. et Kit. Hung. t. 222. Hung. 4.  
*arboreus* Willd. sp. (non Linn.) Reichenb. Ic. t. 541.  
 Oriens. Temp. 5.  
*Libanotis* Labill. Decad. t. 5. Syria. 4.

## SILENE.

- holopetala* Ledeb. Fl. Alt. Sibir. 4.  
*amœna* L. sp. Tatar. 4.  
 { *ocymoïdes* H. P.  
 { *nemoralis* Wald. et Kit. Hung. t. 249. Reichenb. Ic.  
 t. 254.

compacta Marsch. suppl. Reichenb. Ic. exot. t. 26. Caucas.

♂.

{ alpestris Jacq. Austr. 1. t. 96. Sweet br. Fl. Gard.

111. Austr. 2.

{ Lychnis alpestris L. suppl.

CUCUBALUS.

Czerei Baumg. Fl. Trans. Transylvan. 2.

LINEÆ.

LINUM.

nodiflorum L. sp. Sibth. Fl. Gr. t. 307. Europ. austr.  
Temp. 2.

arboreum L. sp. Sibth. Fl. Gr. t. 305. Cret. Temp. 2.

PARONYCHIEÆ.

PARONYCHIA.

brasiliensis Poir. Enc. Brasil. mer. Temp. 2.

{ polygonoides H. P. Am. m. Temp. 2.

{ Gomphrena polygnoides. L.

polygonifolia Dec. Fl. fr. Gall. m. 2.

PORTULACEÆ.

PORTULACA.

mucronata Link. Enum. ☉.

CALANDRINIA. Kunth.

grandiflora Lindl. Bot. Reg. 1194. Chili. Temp. 2.

speciosa Lehm. ind. sem. H. Hamb. a. 1831 Chili. Temp. 2.

TAMARIX.

indica Willd. Nov. Act. Nat. Cur. Ind. Temp. 5.

CLAYTONIA.

sibirica L. sp. Bot. Mag. 2243. Sweet br. Fl. Gard. t. 16.  
Sibir. ☉.

SEMPERVIVÆ.

SEPTAS. Linn.

capensis L. Amœn. Lamk. Ill. t. 276. Cap. Temp. 2.

CRASSULA.

{ paniculata H. P. Cap. Temp. 2.

{ Globulea paniculata Haw. Phil. magaz. Dec. Prodr.

CALANKOE.

{ crenata Haw. Syn. Dec. Prodr. Sierr. Leon. Cald. 5.

{ Cotyledon crenata Vent. Malm. t. 49. Bot. Mag. 1436.

SEDUM.

cœruleum Vahl. Symb. Bot. Mag. 2224. Mauritan. ☉.

ternatum Mich. Fl. Bot. Mag. 1977. Am. s. 2.

sempervivoides Bot. Mag. 2474. Lk. et Ott. Ic. Rar. t. 57.

Iber. ʒ.

Eversii Ledeb. Ic. t. 58. Sibir. ʒ.

SEMPERVIVUM.

tabulæforme Haw. Dec. Prodr. Madera. Temp. ʒ.

{ cæspitosum Dec. Prodr. Canar. Temp. ʒ.

{ ciliatum Bot. Mag. 1978. (non Willd.)

SAXIFRAGÆ.

SAXIFRAGA.

Aizoon Willd. sp. Jacq. Austr. t. 438. Alpes. ʒ.

hieracifolia Willd. sp. Wald. et Kit. Hung. t. 18. Hungar. ʒ.

{ virginensis Mich. Fl. Am. s. ʒ.

{ vernalis Willd. H. Berol. t. 43.

erosa Pursh. Fl. Am. s. ʒ.

cordifolia Haw. Syn. Sibir. ʒ.

{ elegans Mackay. Reichenb. Ic. t. 625. Hibern. ʒ.

{ dentata Link. Enum.

polita Haw. Reichenb. Ic. t. 627. Scotia. ʒ.

davurica Pall. Itin. 3. App. n° 91. t. P. f. 2. Davur. ʒ.

{ Schraderi Sternb. Rev. Sax. suppl. t. 8. Cambria. ʒ.

{ platypetala Smith Engl. Bot. 2276.

BAUERA. Kenn.

rubioides Andr. Rep. 198. Bot. Mag. 715. Nov. Holl. Temp. ʒ.

humilis Sweet H. suburb. Bot. Cab. 1197. N. Holl. Temp.

ʒ.

GROSSULARIÆ.

RIBES.

saxatile Pallas. Nov. Act. Petrop. X. p. 276. Sibir. ʒ.

divaricatum Bot. Reg. 1539. Am. s. ʒ.

sanguineum Pursh Fl. Bot. Reg. 1349. Am. s. ʒ.

CACTEÆ

*Ex horto Berolinensi, nominibus propriis subsequentibus designatæ.*

OPUNTIA.

pulvinata.

Stapelia.

horizontalis.

tunicata.

exuviata.

moniliformis.

PERESKIA.

grandifolia Haw. Dec. Prodr. Brasil.

MAMMILLARIA.

leucanthina.



cæspitosa.  
 intertexta.  
 suberosa.

angularis Link Mexico.

{ flavescens Dec. Prodr. Am. m.  
 { graminea Haw.

#### ECHINOCACTUS.

multiplex Link. Brasil. mer.

oxygonus Link Verhandl. d. Preus. Gart. Vereins. vol.  
 6. t. 1.

#### MELOCACTUS.

Eryesii Turpin.

curvispinus.

ambiguus (non ? Bonpl. Navar.).

#### CEREUS.

lætus Kunth N. Gen. Quito.

obtusus Haw. Am. m.

albiflorus.

chilensis Colla.

pseudocoronatus.

leptopus.

strigosus H. Angl. Mendoza.

squamulosus Salm. Brasil.

serpens.

myosurus Salm. Brasil.

pusillus.

#### FICOIDEÆ.

##### REAUMURIA. Linn.

vermiculata L. Barrel. Ic. t. 888. Mauritan. Temp. ♀.

##### TETRAGONIA.

fruticosa L. sp. Mill. Ic. 2. t. 263. f. 2. Cap. Temp. ♀.

#### ONAGRARIÆ.

##### CLARKIA. Pursh.

pulchella Pursh. Fl. v. 1. t. 11. Bot. Reg. 1100. Am. s.



##### OENOTHERA.

cæspitosa Bot. Mag. 1593. Louisan. ♀.

{ triloba Bart. Fl. Bot. Mag. 2566. Reichenb. Ic. exot.  
 { t. 145. Am. s. ♂.

{ rhizocarpa Spreng. Syst.

{ taraxacifolia Sweet br. Fl. Gard. t. 294. Chili. ♀.

{ grandiflora Fl. Peruv. 5. t. 318. f. 6.

{ missouriensis Bot. Mag. 1592. Am. s. ♀.

{ alata Nuttall ex Sweet.

- macrocarpa Pursh. Fl. (excl. Syn. Nutt.) Sweet br. 21.  
 Gard. t. 5. Am. s. 2.
- pinnatifida Kunth N. Gen. Mexico. ○.
- hybrida Mich. Fl. Am. s. 2.
- glauca Mich. Fl. Bot. Mag. 1606. Am. s. 2.
- serotina Sweet br. Fl. Gard. t. 184. Am. s. 2.
- serrulata Nuttall Gen. Hook. exot. Fl. t. 140. Sweet br.  
 Fl. Gard. t. 133. Am. s. 2.
- cheiranthifolia Bot. Reg. 1040. Chili. ○.
- striata Ledeb. Link Enum. Bonar. ♂.
- chilensis H. P. Chili. ○.
- villosa Thunb. Prodr. Cap. ○.
- cruciata Nuttall. Am. s. ♂.
- erosa Lehm. Nov. Act. Nat. Cur. vol. 14. pars 2. Cap. ○.
- media Link. Am. s. ? ○.
- tenella Fl. Peruv. t. 316. Sweet br. Fl. Gard. t. 167.  
 Chili. ○.
- { amœna Lehm. N. Act. Nat. Cur. vol. 14. pars 2. t.  
 45. Am. s. ○.
- { roseo-alba Bernh. Reich. Ic. exot. t. 47. Sweet br.  
 Fl. Gard. t. 268.
- Lindleyana Douglas. Sweet br. Fl. Gard. s. 2. t. 19. Am.  
 s. ○.
- decumbens Bot. Reg. 1221. Am. s. ○.
- quadrivulnera Bot. Reg. 1119. Am. s. ○.
- viminea Bot. Reg. 1220. Am. s. ○.

## EPILOBIUM.

roseum Schreb. Reichenb. Ic. t. 140. Gall. ♃.

## FUCHSIA.

- excorticata L. suppl. Bot. Reg. 857. N. Zeel. Temp. ♃.
- conica Bot. Reg. 1052. Chili. Temp. ♃.
- microphylla Kunth N. Gen. et sp. t. 534. Mexico. Temp.  
 ♃.
- thymifolia Kunth N. Gen. et sp. t. 535. Mexico. Temp.  
 ♃.
- macrostemma Fl. Peruv. t. 324. Peruv. Temp. ♃.
- ovalis Fl. Peruv. t. 324. Peruv. Cald. 2.

## COMBRETUM.

comosum Don. Bot. Reg. 1165. Sierra-Leone. Cald. ♃.

## BLUMENBACHIA. Schrad.

- { insignis Schrad. Diss. t. 1. Bot. Mag. 2865. Reichenb.  
 Ic. exot. t. 121. Brasil. Temp. 2.
- { Loasa palmata Spreng. Syst.

## LOASA.

- acanthifolia Juss. Ann. du Mus. v. 5. t. 3. f. 2. Bot. Reg.  
 785. Chili. Temp. 2.
- nitida Juss. Ann. du Mus. v. 5. t. 2. Bot. Mag. 2372.  
 Chili. ○.

tricolor Bot. Reg. 667. Chili. ☉.

## MYRTEÆ.

## MELALEUCA.

- { Leucadendron Smith Soc. Linn. Lond. v. 3. p. 274.  
   Ind. Cald. ♪.  
 { Myrtus leucadendron L. Rumph. Amb. v. 2. t. 16.  
   (mala.)  
 imbricata Link Enum. Nov. Holl. Temp. ♪.  
 ericæfolia Smith exot. Bot. t. 34. (non Vent. Malm.) Nov.  
   Holl. Temp. ♪.  
 { incana R. Br. Bot. Reg. 410. Nov. Holl. Temp. ♪.  
   canescens Link et Otto. Ic. s. t. 37.  
   tomentosa Colla H. Ripul. t. 37. (mala.)  
 thymoides Labill. N. Holl. vol. 2. t. 167. Nov. Holl.  
   Temp. ♪.  
 calycina H. Kew. Nov. Holl. Temp. ♪.  
 densa H. Kew. Nov. Holl. Temp. ♪.

## LEPTOSPERMUM.

- grandifolium Smith Soc. Linn. Lond. Bot. Mag. 1810.  
   Nov. Holl. Temp. ♪.  
 emarginatum Wendl. fil. Reich. Ic. exot. t. 103. N. Holl.  
   Temp. ♪.  
 { flexuosum Link Enum. Colla Hort. Rip. App. 3. t.  
   8. Reich. Ic. exot. t. 6. Nov. Holl. Temp. ♪.  
 { Metrosideros flexuosa Wild. Enum.  
 triloculare Vent. Malm. t. 88. Nov. Holl. Temp. ♪.  
 baccatum Smith Act. Soc. Linn. Lond. vol. 3. N. Holl.  
   Temp. ♪.

## METROSIDEROS.

- { viridiflora Bot. Mag. 2602. Nov. Holl. Temp. ♪.  
 { Callistemon ruscifolium Dec. Prodr.  
 axillaris H. P. Nov. Holl. Temp. ♪.

## SYZYGIVM. Gœrtn.

- { Iambolanum Dec. Prodr. Ind. Cald. ♪.  
 { Iambolifera pedunculata Houtt. Rumph. Amb. vol. 1.  
   t. 42.

## EUGENIA.

- obovata Poir. Encycl. suppl. Ins. Franc. Cald. ♪.

## DECUMARIA.

- sarmentosa Linn. sp. Bosc. Soc. Linn. Par. t. 13. Carolin.  
   ♪. (Distincta D. Barbara Linn.)

## PHILADELPHUS.

- { gracilis H. P. Am. s. ♪.  
 { hirsutus Nuttal. Gen.  
 { latifolius Schrad. Diss. Dec. Prodr. Am. s. ♪.  
 { pubescens Herb. de l'Amat. t. 208.

## MELASTOMEÆ.

## MELASTOMA.

- malabathrica L. sp. Burm. Zeyl. t. 73. Ind. Cald. ♪.  
 subtriplinervis Link et Otto. Ic. Rar. t. 24. Mexico. Cald. ♪.  
 aquatica Aubl. Guian. t. 169. Guian. Cald. ♪.  
 macrophylla Spreng. Syst. Am. m. Cald. ♪.  
 purpurascens Swartz Fl. Ind. Jamaïc. Cald. ♪.  
 albicans Swartz Fl. Ind. Antill. Cald. ♪.

## RHINCHANTHERA. Dec.

- pentanthera Dec. Prodr. Brasil. Cald. ♪.

## RHEXIA.

- { diversifolia Bonpl. Rhex. t. 45. Mexico. Cald. ♪.  
 { Heteronoma diversifolia Dec. Prodr. Link et Otto Ic.  
 Rar. t. 37.

## SALICARIEÆ.

## LYTHRUM.

- { triflorum L. suppl. Ins. Franc. Cald. ♥.  
 { Neesea triflora Kunth Nov. Gen.  
 alatum Pursh Fl. Bot. Mag. t. 1812. Georg. Temp. ♥.

## GRISLEA. Linn.

- { tomentosa Roxb. Corom. t. 31. Bot. Mag. 1906. Ind.  
 Cald. ♪.  
 { Lythrum tomentosum. L.

## NEESEIA.

- myrtifolia Link et Otto. (Heimia) Mexico. Temp. ♪.

## AMMANIA.

- latifolia Lamk. ill. t. 77. f. 1. Carol. ☉.

## ROSACEÆ.

## CYDONIA.

- { indica Wallich. pl. as. rar. t. 173. (sub Pyro) Nepaul.  
 ♪.  
 { Pyrus nepalensis Hortul.

## CRATÆGUS.

- { corymbosa H. Par. ♪.  
 { umbellata Cat. H. Par. ed. 3. p. 408. (excl. Syn.)  
 { græca H. P. ♪.  
 { Sorbus græca Lodd. Cat.  
 { sanguinea H. P. Am. s. ♪.  
 { Amelanchier sanguinea Bot. Reg. 1171.  
 { grandifolia H. P. Am. s. ♪.  
 { Pyrus grandifolia Bot. Reg. 1154.

## MESEFILUS.

- { acuminata Loddig. Bot. Cab. t. 919. Nepaul. 5.
- { Cotoneaster acuminata Lindl. Soc. Linn. Lond. vol. 13. t. 9.
- odorata Bosc. Am. s. 5.
- tomentosa Mich. Fl. Am. s. 5.
- { stipulacea H. P. 5.
- { Cratægus stipulacea Loddig. Cat.
- { corallina H. P. Am. s. 5.
- { Cratægus cordata H. Kew. Bot. Reg. 1151.
- { microphylla H. P. Nepaul. 5.
- { Cotoneaster microphylla Lindl. Bot. Reg. 1114.
- { affinis Don. Pr. Nepaul. 5.
- { Cotoneaster affinis Lindl. Soc. Linn. Lond. vol. 13. Bot. Cab. 1522.
- { laxiflora H. P. 5.
- { Cotoneaster laxiflora Jacq. fil. Bot. Reg. t. 1305.

**POTERIUM.**

- hybridum L. sp. Moris. s. 8. t. 18. f. 9. Gall. m. Temp. 7.

**ANCISTRUM.**

- sericeum Jacq. f. Ecl. 1. t. 55. (sub Acaena) Magell. 7.

**MARGYRICARPUS. R. et Pav.**

- { setosus Willd. sp. Brasil. Cald. 5.
- { Empetrum pinnatum Lamk. Encycl.
- { Ancistrum barbatum Poiret. Encycl.

**AGRIMONIA.**

- pilosa Ledeb. Reichenb. Ic. t. 252. Russ. 7.
- repens L. sp. Armen. 7.

**CLIFFORTIA.**

- cuneata H. Kew. Cap. Temp. 5.

**POTENTILLA.**

- viscosa Lehm. Pot. Davur. 7.
- collina Lehm. Pot. German. 7.
- umbrosa Steven. Tauria. 7.
- chrysantha Trevir. N. Act. Nat. Cur. Reichenb. Ic. t. 589. 7.
- virgata Lehm. Pot. Sibir. 7.
- tridentata Willd. sp. Fl. Dan. t. 799. Am. bor. 7.
- { Siemersiana Lehm. N. Act. Nat. Cur. vol. 14. pars 2. t. 45. Nepaul. 7.
- { splendens Don. Prodr. Bot. Mag. 2700. (non Vaill. Par.)
- { lineata Trevir. N. Act. Nat. Cur. Reichenb. Ic. exot. t. 8
- crocea Hall. Lehm. Pot. Alp. 7.

**GEUM.**

- { coccineum Dec. Prodr. Bot. Reg. 1088. (non Sibth.)
- { Chili. 7.
- { chilense Balbis. Bot. Reg. 1348.
- { Quellyon Sweet br. Fl. Gard. 292.

- { *potentilloides* H. Kew. Sibir. 4.  
 { *Laxmanni* Dec. Prodr.  
 { *Dryas geoides* Pallas Flor. Ross. t. 104. Itin. ed. gall.  
 t. 9 et 10. Jacq. Hort. Vind. v. 3. t. 68.  
*hirsutum* Miuhlenb. Cat. Am. s. 4.

**RUBUS.**

- { *pedatus* Smith Ic. ined. t. 63. Am. s. 4.  
 { *saxatilis* Mich. Fl. (non Lin.)  
*strigosus* Mich. Fl. Am. s. 5.

**SPIRÆA.**

- flexuosa* Fischer. Cambess. Diss. t. 26. Sibir. 5.  
*alpina* Pall. Fl. Ross. v. 1. t. 15. Sibir. 5.

**PRUNUS.**

- macrophylla* Poir. Encycl. suppl. 5.  
*græca* H. P. Oriens. 5.  
 { *incana* H. P. Russ. 5.  
 { *Amygdalus incana* Willd. sp. Pall. Ross. v. 1. t. 7  
 (distinct. a *P. prostrata* Labill.)

**CALYCANTHUS.**

- fertilis* H. Kew. Bot. Reg. 404. Am. s. 5.

**PARINARIUM. JUSS.**

- excelsum* Sabine Trans. hort. Soc. 5. p. 451. Senegal.  
 Cald. 5.

**LEGUMINOSÆ.****ACACIA.**

- nigricans* Labill. Nov. Holl. t. 238. Nov. Holl. Temp. 5.  
 { *mollissima* Willd. sp. Bot. Reg. 371. N. Holl. Temp.  
 5.  
 { *dealbata* Dec. Prodr.  
 { *Houstoni* Willd. sp. Bot. Reg. 78. Am. m. Cald. 5.  
 { *Gleditsia inermis*. L.  
*cordata* Sweet H. Brit. Nov. Holl. Temp. 5.  
 { *uncinella* H. P. N. Hisp. Cald. 5.  
 { *acanthocarpa*. Willd. En.  
*linearis* Bot. Mag. 2156. Nov. Holl. Temp. 5.  
*marginata* H. Kew. Wendl. Ac. t. 5. Nov. Holl. Temp. 5.  
*mucronata* Wendl. Ac. t. 12. Nov. Holl. Temp. 5.

**MIMOSA.**

- asperata* L. Breyn. Cent. t. 19. Jamaïc. Cald. 5.

**SCHOTIA**

- dentata* H. Kew. Bot. Reg. 1233. N. Holl. Temp. 5.

**CASSIA.**

- australis* Bot. Mag. 2676. Nov. Holl. Temp. 5.  
 { *brasiliensis* Lamk. Encycl. Brasil. Cald. 5.  
 { *Cathartocarpus brasiliensis* Jacq. Fragm. t. 85: f. 3.  
*Procumbens* L. sp. Am. s. ☉.

- { torosa Cav. descr. China. Temp. ♪.
- { chinensis Jacq. Rar. t. 73. (non Lamk.)

**CÆSALPINIA.**

- { punctata Willd. Enum. Brasil. Cald. ♪.
- { Poinciana punctata Poir. Encycl.

**BAUHINIA.**

- racemosa Vahl Symb. 3. t. 62. Ind. Cald. ♪.

**SOPHORA.**

- velutina Bot. Reg. 1185. Nepaul.-Cald. ♪.

**THERMOPSIS.**

- { nepaulensis Dec. Prodr. Nepaul. Temp. ♪.
- { Baptisia nepalensis Hook. Ex. Fl. 131.
- { Piptanthus nepalensis Sweet br. Fl. Gard. 264.

**JACKSONIA. R. Br.**

- scoparia H. Kew. Lodd. Bot. Cab. t. 427. N. Holl. Temp. ♪.

**GENISTA.**

- ovata Wald. et Kit. Hung. t. 84. Hungar. ♪.

**CYTISUS.**

- { calycinus Marsch. Cauc. Caucas. ♪.
- { pauciflorus Willd. sp. Reichenb. Ic. t. 259.

**LODDIGESIA. Sims. Bot. Mag.**

- oxalidifolia Bot. Mag. 965. Cap. Temp. ♪.

**LUPINUS.**

- polyphyllus Bot. Reg. 1096. Am. s. 4.
- mutabilis Sweet Brit. Fl. Gard. t. 130. Peruv. ⊙.
- arboreus Bot. Mag. 682. Temp. ♪.
- bicolor Bot. Reg. 1109. Californ. ⊙.
- micranthus Bot. Reg. 1251. Californ. ⊙.
- Cruikshanksii Bot. Mag. 1356. Peruv. ⊙.
- microcarpus Bot. Mag. 2413. Chili. ⊙.
- ornatus Bot. Reg. 1216. Am. s. 4.
- pulchellus Sweet br. Fl. Gard. s. 2. t. 67. Mexico. Temp. ♪.
- Termis Forsk. Fl. Ægypt. ⊙.
- albus Willd. sp. Oriens. ⊙.
- tomentosus Dec. Prodr. Sweet br. Fl. Gard. t. 261. Peruv. Temp. ♪.

**ONONIS.**

- reclinata L. sp. Barrel. Ic. t. 354. Gall. m. ⊙.
- breviflora Dec. Prodr. Europ. m. ⊙.
- sicula Gusson. Cat. Sicil. ⊙.
- oligophylla Tenor. Fl. Nap. 2. t. 67. Ital. 4.
- pendula Desf. Atl. t. 191. Mauritan. ⊙.
- ramosissima Desf. Atl. t. 186. Gall. m. ⊙.
- variegata L. sp. Desf. Atl. t. 185. Gall. m. ⊙.

**PSORALEA.**

- hirta Jacq. Schœnbr. t. 228. Cap. Temp. ♪.

**MELILOTUS.**

- gracilis Dec. Fl. suppl. Gall. m. ☉.  
 macrorhiza Wald. et Kit. Hung. t. 26. Gall. ʒ.  
 taurica Stev. Dec. Prodr. Tauria. ♂.  
 suaveolens Ledeb. Sibir. ♂.  
 { Besseriana Dec. Prodr. Tauria. ♂.  
 { imbricata Besser Enum.

**TRIFOLIUM.**

- { hybridum Savi Obs. Gall. m. ☉.  
 { pallescens Dec. Fl. fr. suppl.  
 phleoides Pourret. Hispan. ☉.  
 intermedium Gusson. Cat. Sicil. ☉.  
 libanoticum Ehrenb. ex H. Berol. Liban. ☉.  
 badium Schreb. in Sturm. Fl. Germ. Alpes. ʒ.  
 supinum Savi Obs. Gall. ☉.

**MEDICAGO.**

- Terebellum Willd. sp. Gall. ☉.  
 pentacycla Dec. Cat. Monsp. Gall. ☉.  
 disciformis Dec. Cat. Monsp. Gall. ☉.  
 littoralis Dec. Cat. Monsp. Gall. ☉.  
 sardea Moris. Elench. Sardin. ☉.  
 obscura Retz. obs. fasc. 1. t. 1. Gall. ☉.  
 { Tenoreana Dec. Prodr. Ital. ☉.  
 { cancellata Tenor. (non Marsch.)  
 { Gerardi Willd. sp. Gall. ☉.  
 { villosa Dec. Fl. suppl.

**TRIGONELLA.**

- maritima Delil. Ægypt. ☉.

**LOTUS.**

- decumbens Poiret. Encycl. Gall. ʒ.  
 { subpinnatus Lagasc. N. Gen. Chili. ☉.  
 { Anthyllis chilensis Dec. Prodr.  
 microphyllus Bot. Mag. 2808. Cap. ☉.

**GLYCINE.**

- { clandestina Wendl. Obs. N. Holl. Temp. ʒ.  
 { Teramnus clandestinus Spreng. Syst.

**CARAGANA.**

- { grandiflora Dec. Prodr. Iber. ʒ.  
 { Robinia grandiflora Marsch. Cauc.

**LESSERTIA.**

- virgata Link. Cap. Temp. ʒ.

**OXYTROPIS.**

- floribunda Pallas Astr. t. 37. Sibir. ʒ.  
 glabra Dec. Astr. t. 8. Sibir. ʒ.  
 { argyrophylla Ledeb. Ic. t. 54. Altaï. ʒ.  
 { argyroa Dec. Prodr.  
 sulphurea Ledeb. Ic. t. 55. Altaï. ʒ.

**ASTRAGALUS.**



- reticulatus Marsch. cauc. suppl. Iber. ☉.  
 brachyceras Ledeb. Reichenb. Ic. t. 382. Persia. ☉.  
 buceras Willd. Enum. suppl. ☉.  
 rariflorus Ledeb. Ic. t. 88. Songar. ʒ.  
 Laxmanni L. suppl. Jacq. Hort. v. 3. t. 38. Sibir. ʒ.  
 ponticus Pallas Astr. t. 11. Oriens. ʒ.  
 bicolor H. P. Chili. Temp. ʒ.  
 sphaerocarpus H. P. Chili. Temp. ʒ.  
 caucasicus Pallas Astr. t. 2. Iber. ʒ.  
 stipulatus Don Prodr. Bot. Mag. 2380. Nepaul. ʒ.  
 { mollis Marsch. Cauc. suppl. Iber. ʒ.  
 eriocarpus Marsch. Cauc. (non Dec. Astr.)

## GALEGA.

- { stricta H. Kew. Cap. Temp. ʒ.  
 pulchella Scop. insub. 1. t. 2.  
 Tephrosia stricta Pers. Syn.  
 Indigofera stricta L. suppl.

## INDIGOFERA.

- frutescens L. suppl. Cap. Temp. ʒ.

## LATHYRUS.

- californicus Bot. Mag. 1144. Californ. ʒ.  
 incurvus Willd. sp. Caucas. ʒ.  
 pisiformis L. sp. Gmel. Sib. 4. p. 7. t. 1. Sibir. ʒ.  
 angulatus L. sp. Gall. ☉.

## OROBUS.

- { vicioides Dec. Prodr. Clus. Hist. 2. p. 231. Ic. Hungar.  
 ʒ.  
 { Vicia oroboïdes Wald. et Kit. Hung. t. 242.

## VICIA.

- multicaulis Ledeb. Ic. t. 50. Altaï. ʒ.  
 { gracilis Lois. Fl. Gall. ☉.  
 { Ervum gracile Dec. Fl. fr. suppl.  
 ochroleuca Tenor. Fl. Nap. t. 174. Ital. ʒ.  
 calcarata Desf. Atl. Alger. ☉.  
 { megalosperma Marsch. cauc. Tauria. ☉.  
 { Michauxii Spreng. Syst.

## HIPPOCREPIS.

- biflora Spreng. Syst. ☉.

## HEDYSARUM.

- obscurum L. sp. Jacq. Austr. t. 168. Alpes. ʒ.  
 splendens Ledeb. Ic. t. 52. Altaï. ʒ.  
 { rutidocarpum Dec. Prodr. Sibir. ʒ.  
 { polymorphum var. Ledeb. Ic. t. 51.

## ONOBRYCHIS.

- { Pallasii Marsch. Pl. Ross. 1. t. 35. Tauria. ʒ.  
 Hedysarum Pallasii Willd. sp. Marsch. cauc.

- { Buxbaumii Marsch. Cauc. Oriens. ५.  
Hedysarum radiatum Desf. Ann. Mus. 12. t. 13.  
Michauxii Dec. Prodr. Oriens. ५.

POLYGALEÆ.

POLYGALA.

- latifolia Bot. Reg. 645. Cap. Temp. ५.  
{ mixta L. suppl. Andr. Rep. 455. Bot. Mag. 1714. Cap.  
Temp. ५.  
{ Muraltia mixta Dec. Prodr.

TEREBINTHEÆ.

SEMECARPUS. Linn.

- Anacardium L. suppl. Roxb. Corom. t. 12. Ind. Cald. ५.

RHAMNEÆ.

EVONYMUS.

- japonicus Thunb. jap. Japon. Temp. ५.

CELASTRUS.

- { edulis Vahl. Symb. Arab. Cald. ५.  
{ Catha edulis Forsk. descript.

ILEX.

- ligustrina Jacq. Ic. Rar. t. 310. Am. s. ५. (distinct. ab I.  
vomitoria.)

PRINOS.

- lucida Willd. sp. Am. s. ५.

GOUANIA.

- integrifolia Lamk. Encycl. Cald. ५.

CEAONOTHUS.

- intermedius Pursh Fl. Am. s. ५.

BRUNIACEÆ.

BRUNIA.

- nodiflora L. sp. Breyn. Cent. t. 10. Cap. Temp. ५.

PITTOSPOREÆ.

PITTOSPORUM.

- ferrugineum H. Kew. Guinea. Cald. ५.

EUPHORBIACEÆ.

EUPHORBIA.

- ptericocca Brotero. Reichenb. Ic. t. 464. Lusitan. ☉.  
ceratocarpa Tenor. Fl. Nap. t. 43. Ital. ५.

- saxatilis Jacq. Austr. t. 345. Europ. m. 4.  
 procera Marsch. cauc. Reichenb. Ic. t. 146. Tauria. 4.  
 achanocarpa Gusson. Sicil. 4.  
 lutescens Ledeb. Ic. t. 12. Sibir. 4.  
 piscatoria H. Kew. Madera. Temp. 5.  
 { Mili Desmoul.  
 { splendens Bot. Mag. 2902.

**CROTON.**

- mucronatum Willd. sp. Am. m. Cald. 5.  
 { lanceolatum Cav. Ic. t. 557. fig. 2. Chili. Temp. 5.  
 { Ditaxis cheiropetala Bertero.

**ACALYPHA.**

- rubra Willd. Enum. Am. m. ☉.  
 cordata Thunb. Prodr. Cap. ☉.

**SAPIUM.**

- { aucuparium Jacq. Amer. t. 158. Am. m. Cald. 5.  
 { Hippomane biglandulosa L. sp. Plum. Ic. t. 171. f. 2.

**HIPPOMANE.**

- Mancinella L. sp. Jacq. Amer. ed. pict. t. 238. Am. m.  
 Cald. 5.

**CUCURBITACEÆ.****CUCUMIS.**

- muricatus Willd. sp. Ind. ☉.  
 dipsaceus Ehrenb. Ægypt. ☉.  
 amarissimus Schrad. ind. sem. H. Gœtting. ☉.

**JOLIFFIA. Bojer.**

- { africana Bojer. Delile Diss. cum Ic. Afric. or. Cald. 5.  
 { Feuillea pedata Smith in Bot. Mag. 2681. (individ.  
 masc.)  
 { Telfairia pedata Bot. Mag. 2751, 2752. (individ. fœm.)

**FEVILLEA. Linn.**

- { trilobata L. sp. ed. 1. Brasil. 4. Cald.  
 { scandens var. b. L. sp. ed. 2.  
 { hederacea Poir. Enc.

**PASSIFLOREÆ.****PASSIFLORA.**

- normalis L. Am. m. Cald. 5.  
 discolor Link et Otto Ic. sel. t. 5. Brasil. Cald. 5.  
 alba Link et Otto Ic. Rar. t. 33. Brasil. Cald. 5.

**GYNOPLEURA Cavan.**

- cœrulea H. P. Chili. Temp. 4.

## URTICEÆ.

## FICUS.

Reinwardtii Link et Otto Ic. Rar. t. 31. Java. Cald. ♪.

## DORSTENIA.

arifolia Lamk. Encycl. Brasil. Cald. ♪.

## ARTOCARPUS.

incisa L. suppl. Bot. Mag. 2869, 2870 et 2871.

integrifolia Bot. Mag. 2833 et 2834.

## MORUS.

multicaulis Perrottet. Diss. in Ann. Hort. de Fromont.  
(exclus. Ic.) China ♪.

## URTICA.

{ heterophylla Vahl. Symb. Dec. H. Genev. t. 23. Arab.  
Cald. ♪.

{ palmata Forsk. Ægypt.

rubricaulis Horn. Hort. ☉.

æstuans L. sp. Am. m. ☉.

## PILEA. Lindl.

muscosa Lindl. Coll. bot. t. 4. Antill. ☉.

## FORSKALEA.

viridis Ehrenb. Arab. ☉.

## PARIETARIA.

cretica L. sp. Cret. ☉.

## PIPER.

colubrinum Link Enum. Brasil. Cald. ♪.

## AMENTACEÆ.

## PLANERA

{ crenata H. P. Mich. fil. Diss. cum Icon. Immeretia. ♪.  
carpinifolia Wats. Dendr. Brit. t. 106.

## SALIX.

arbuscula L. Fl. Lapp. t. 8. f. E. Alpes. ♪.

{ acutifolia Willd. sp. Russ. ♪.

{ violacea Andr. Rep. 581.

lappenum L. Fl. Lapp. t. 8. f. T. Europ. bor. ♪.

## CARPINUS.

orientalis Lamk. Encycl. Oriens ♪.

## CONIFERÆ.

## CUPRESSUS.

chinensis H. P. (Schubertia?) China. ♪.

## THUYA.

{ quadrivalvis Desf. Atl.

{ Fresnella Fontanesii Mirb. Mem. du Mus.

## PINUS.

- { *maritima* H. P. (non Lamb. Pin.)
- { *Pinaster* Lamb. Pin. t. 4 et 5.
- adunca* Bosc. Californ. Temp. ♪.
- excelsa* Lamb. Pin. vol. 2. t. 3. Nepaul. Temp. ♪.
- Banksiana* Pursh. Fl. Lamb. Pin. t. 3. Am. s.
- chinensis* H. Cels. China. Temp. ♪.

## ABIES.

- { *Picea* H. P. Gall. ♪.
- { *Pinus Abies* L. Lamb. Pin. t. 25.
- { *rubra* H. P. Am. s. ♪.
- { *Pinus rubra* Lamb. Pin. t. 28.

## ARAUCARIA.

- brasiliensis* H. P. Lamb. Pin. vol. 2. t. 5. Brasil. m. Temp. ♪.
- Cunninghamii* H. Angl. N. Holl. Temp. ♪.

## INCERTÆ SEDIS.

## CREMATOSTEMON.

- capensis* Jacq. Fragm. t. 103. Cap. Temp. ♪.

## BEGONIA.

- sanguinea* Raddi. Link et Otto Ic. Rar. t. 13. Brasil. Cald. ♪.
- incarnata* Link et Otto Ic. Rar. t. 19. Mexico Temp. ♪.
- semperflorens* Link et Otto Ic. Rar. t. 5. Brasil. Cald. ♪.
- heracleifolia* Chamiss. et Schlecht. in Linnea. Mexico. Temp. ♪.
- Martiana* Link et Otto Ic. Rar. t. 25. Mexico. Temp. ♪.

FINIS.

## ADDITAMENTUM AD BIBLIOGRAPHIAM.

- Bart. Fl. Am. — Barton, Flora Boreali Americana.
- Baumg. Fl. Transylv. — Baumgarten, Flora transylvanica.
- Bertero. — Bertero, Plantæ chilenses ineditæ.
- Bertero Mercur. chil. — Bertero, plantarum chilensium Catalogus et Descriptiones, in Mercurio chileno.
- Bess. Enum. — Besser, Enumeratio plantarum Volhyniæ, Podoliæ, Bessarabiæ, etc.
- Bonpl. Rhex. — Bonpland, Monographie des Melastomes et autres plantes de cet ordre.
- Chamiss. et Schlecht. in Linnea. — Chamisso et Schlechtendal, Descriptiones plantarum expeditionis Romanzowianæ, etc.
- Desv. Fil. — Desvaux, Mémoires sur les fougères.
- Douglas. — Douglas, Plantæ ineditæ oræ occidentalis Amer. bor.
- Ehrenb. — Ehrenberg, Plantæ ineditæ Arabiæ et Ægypti, ex Hort. Reg. Bot. Berolinensi.
- Elliot Fl. — Elliot, Sketch of the Botany of South-Carolina and Georgia.
- Fischer. — Fischer, Plantæ ineditæ seminibus communicatæ.
- Gmel. Fl. Bad. — Gmelin, Flora Badensis.
- Gusson. Fl. sic. ic. — Gussone, Floræ siculæ icones.
- Gusson. Prodr. — Gussone, Floræ siculæ prodromus.
- H. Camald. — Dehnhardt, Catalogus (et indices seminum) Horti Camaldulensis.
- Hoffm. — Hoffmann, plantarum umbelliferarum Genera.
- Hook. Ex. Fl. — Hooker, Exotic. Flora.
- Kaulf. Fil. — Kaulfuss, Enumeratio filicum expeditionis Romanzowianæ.
- Langsdorf et Fisch. Fil. — Langsdorf et Fischer. Icones filicum.
- Ledeb. Fl. Alt. — Ledebour, Flora altaïca.
- Ledeb. Ic. — Ledebour, Icones Floræ altaïcæ.
- Lehm. ind. sem. H. Hamb. — Lehmann, Indices seminum Horti Bot. Hamburgensis.
- Lehm. N. Act. Nat. Cur. — Lehmann, Novarum stirpium pugilli, in novis Actis Academiae Naturæ Curiosorum.
- Leprieur. — Leprieur, Plantæ senegalenses ineditæ.
- Link et Otto Ic. sel. — Link et Otto, Icones plantarum selectarum Hort. Reg. Bot. Berolinensis. 1820—1828. 4°.
- Link et Otto Ic. Rar. — Link et Otto, Icones plantarum rariorum Hort. Reg. Bot. Berolin. (Series nova 8°.)
- Lodd. Cat. — Catalogues of plants in the collection of Conrad Loddiges and sons at Hakney near London.
- Mert. et Koch Fl. Germ. — Mertens et Koch, Deutschlands Flora.
- Miers, Trav. — Miers, Travels in Chili.
- Molina Hist. Nat. — Molina, Storia naturale del Chili.
- Moris, Elench. — Moris, Elenchus stirpium sardoarum.
- Muhlenb. — Muhlenberg, Plantæ Pennsylvaniae, In Willd. Enum.

- Nees Hor. Phys. Berol. — Nees v. Esenbeck, *Horæ Physicæ Berolinenses*.  
 Nees Amœn. bot. — Nees v. Esenbeck, *Amœnitates botanicæ*.  
 Parment. — *Plantæ ineditæ ex Horto D. Parmentier*.  
 Presl, Fl. Sic. — Presl, *Flora Sicula*.  
 Presl, Rel. Haenk. — Presl, *Reliquiæ Haenkeanæ*.  
 Radd. Fil. — Raddi, *Filicum brasiliensium nova genera et species*.  
 Reichenb. (Reich.) Ic. — Reichenbach, *Icones plantarum criticarum*.  
 Reichenb. Ic. exot. — Reichenbach, *Hortus botanicus, s. Icones exoticarum*.  
 Rich. Perr. et Guill. Fl. Seneg. — Richard, Perrotet et Guillemain, *Flora Senegambiæ*.  
 Rochel Banat. — Rochel, *Plantæ Banatûs rariores*.  
 Roscœ Scit. — Roscœ, *Figures of the Order Scitamineæ*.  
 Santi Viagg. — Santi, *Viaggio al monte Amiata*.  
 Schkuhr Fil. (v. Crypt.) — Schkuhr, *Abbildungen Cryptogamischer Gewächse*.  
 Schrad. Diss. — Schrader, *Dissertatio de Blumenbachia, novo Loasarum genere, adjectis observationibus de quibusdam stirpibus minus cognitis*.  
 Schrad. ind. sem. — Schrader, *Indices seminum Horti Bot. Universitatis Gœttingensis*.  
 Schreb. in Sturm. — Schreber in *Sturm Deutschlands Flora*.  
 Sibth. Fl. Græc. — Sibthorp et Smith, *Flora Græca*.  
 St.-Hilaire, Pl. us. Bras. — Aug. de St.-Hilaire, *Plantes usuelles des Brâsiliens*.  
 Sternb. Rev. Sax. — Sternberg, *Revisio Saxifragarum Iconibus illustrata*.  
 Sternb. et Hoppe. Bot. Zeit. — Sternberg et Hoppe, in *Botanische Zeitung*.  
 Sweet br. Fl. Gard. — Sweet, *british flower garden*.  
 Sweet br. Fl. gard. s. 2. — Sweet, *british flower garden, series 2<sup>a</sup>*.  
 Sweet Ger. — Sweet, *Geraniaceæ*.  
 Sweet H. brit. — Sweet, *Hortus britannicus*.  
 Sweet H. suburb. — Sweet, *Hortus suburbanus Londinensis*.  
 Tenor. Prodr. — Tenore, *prodromus Floræ Neapolitanæ*.  
 Tenor. Syll. — Tenore, *Sylloge plantarum vascularium Floræ Neapolitanæ*.  
 Trevir. N. Act. Nat. Cur. — Treviranus, *Pugillus stirpium novarum, in Novis Actis Academiae Naturæ Curiosorum*.  
 Wallich Asiat. Res. — Wallich, in *Asiatic Researches*.  
 Wallich Pl. As. Rar. — Wallich, *Plantæ asiaticæ rariores*.  
 Wendland. Ac. — Wendland, *Commentatio de Acaciis aphyllis*.  
 Wickstr. Act. Holm. — Wickstroem, in *Actis Academiae Holmiensis*.  
 Zucc. Obs. — Zuccagni, *Observationes*.

# TABULA ADDITAMENTI.

A.					
Abies.	pag. 477.	Arenaria.	462		
Acacia.	470	Argemone.	454		
Acalypha.	475	Arracacha.	451		
Acer.	457	Artemisia.	445		
Achillea.	448	Artocarpus.	476		
Achyropappus.	447	Arum.	419		
Acrostichum.	417	Arundo.	422		
Adenotrichia.	447	Asclepias.	440		
Adiantum.	419	Asparagus.	423		
Æollanthus.	433	Asperula.	450		
Æsculus.	457	Aspidium.	418		
Æthionema.	456	Asplenium.	<i>ib.</i>		
Æthusa.	451	Aster.	447		
Ageratum.	446	Astragalus.	472		
Agrimonia.	468	Astrantia.	453		
Agrostis.	420	Astrocaryum.	423		
Aira.	421	Atractylis.	444		
Allium.	425	Atriplex.	430		
Alœ.	424	Avena.	422		
Alstroemeria.	425	Axyris.	430		
Alyssum.	456				
Amaryllis.	425	B.			
Ambrosia.	449	Baccharis.	445		
Amellus.	<i>ib.</i>	Banisteria.	458		
Ammania.	468	Banksia.	428		
Amomum.	427	Barckhausa.	443		
Ampherephis.	446	Bauera.	464		
Anagallis.	431	Bauhinia.	471		
Anarrhinum.	435	Begonia.	477		
Anchusa.	438	Bellium.	447		
Ancistrocarpus.	429	Berberis.	454		
Ancistrum.	468	Beta.	429		
Ancimia.	417	biscutella.	456		
Anemone.	454	Blaeria.	441		
Andromeda.	441	Blechnum.	419		
Andropogon.	421	Blumenbachia.	466		
Androsace.	431	Bombax.	460		
Angelica.	452	Borago.	438		
Angræcum.	427	Bowlesia.	453		
Anthemis.	448	Brachystemon.	434		
Anthoxanthum.	420	Brassia.	427		
Argentina.	443	Braya.	455		
Arabis.	455	Bromelia.	425		
Araucaria.	477	Bromus.	421		
Arbutus.	441	Browallia.	436		
Ardisia.	<i>ib.</i>	Brunia.	474		
Areca.	423	Budleja.	434		
		Bupleurum.	453		
				C.	
				Cacalia.	446
				Cachrys.	452
				Cæsalpinia.	471
				Caladium.	420
				Calandrinia.	463
				Calankœ.	463
				Calanthe.	427
				Calceolaria.	435
				Callisacc.	453
				Calycanthus.	470
				Calyxhymenia.	430
				Camelina.	457
				Camellia.	458
				Campanula.	442
				Camphorosma.	429
				Canna.	426
				Cantua.	439
				Caragana.	472
				Carex.	422
				Cardiospermum.	457
				Carduus.	444
				Carpinus.	476
				Cassia.	470
				Cassinia.	445
				Ceanothus.	474
				Celastrus.	<i>ib.</i>
				Celsia.	436
				Cenchrus.	421
				Centaurea.	424
				Cerastium.	464
				Cereus.	465
				Chærophyllum.	451
				Chamærops.	423
				Cheilanthes.	419
				Cheiranthus.	455
				Chelidonium.	<i>ib.</i>
				Chelone.	439
				Chenopodium.	430
				Chironia.	440
				Chloris.	421
				Chondrilla.	443
				Chrysanthemum.	447
				Cineraria.	448
				Cistus.	461
				Clarkia.	465
				Clavija.	440



Claytonia.	463
Clematis.	453
Cleome.	457
Clerodendrum.	432
Cliffortia.	468
Clintonia.	443
Cnicus.	444
Coldenia.	437
Collinsonia.	435
Collomia.	439
Combretum.	466
Conocarpus.	428
Convolvulus.	438
Conyza.	445
Corchorus.	460
Coreopsis.	449
Corispermum.	430
Correa.	461
Cosmos.	449
Crambe.	457
Crassula.	463
Cratægus.	468
Crematostemon.	477
Crepis.	443
Crocus.	426
Croton.	475
Crucianella.	450
Cucifera.	423
Cucubalus.	463
Cucumis.	475
Cupressus.	476
Cydonia.	468
Cymbidium.	427
Cynoglossum.	438
Cyperus.	422
Cypripedium.	427
Cytisus.	471

D.

Datura.	436
Daucus.	453
Decumaria.	467
Dendrobium.	427
Dentaria.	456
Dianthus.	462
Dichondra.	437
Dicksonia.	409
Didiscus.	453
Didymocarpus.	440
Digitalis.	435
Diodia.	450
Diosma.	461
Diospyros.	441
Dipsacus.	449

Dischidia.	440
Dodonæa.	457
Doodia.	418
Doronicum.	447
Dorstenia.	476
Draba.	456
Dracæna.	423
Dracocephalum.	434
Drymaria.	462

E.

Eccremocarpus.	429
Echinocactus.	465
Echinophora.	453
Echinops.	445
Echites.	440
Echium.	437
Elaeocarpus.	458
Elate.	423
Eleusine.	421
Elymus.	421
Entelea.	460
Epidendrum.	427
Epilobium.	466
Eranthemum.	431
Erigeron.	447
Eriophyllum.	449
Erithalis.	451
Erodium.	458
Erucaria.	456
Erysimum.	456
Erythrolana.	444
Erythrorhiza.	442
Escallonia.	441
Eschholtzia.	454
Eugenia.	467
Eulophia.	427
Eupatorium.	446
Euphorbia.	474
Eustrephus.	423
Euxenia.	449
Evonymus.	474

F.

Fabiana.	438
Fedia.	450
Ferula.	452
Festuca.	421
Fevillea.	475
Ficus.	476
Forskalea.	476
Frankenia.	462
Fritillaria.	424

Fuchsia.	466
Fumaria.	455

G.

Galega.	473
Galium.	450
Gardenia.	451
Gastridium.	420
Gaultheria.	441
Genista.	471
Geranium.	459
Gessneria.	442
Geum.	468
Gilia.	439
Globularia.	431
Glycine.	472
Gmelina.	432
Gnaphalium.	445
Goldbachia.	457
Gomphrena.	430
Gouania.	474
Græmia.	446
Grewia.	460
Grevillea.	428
Grindelia.	447
Grislea.	468
Gymnostyles.	445
Gynopleura.	475
Gypsophila.	462

H.

Hablitzia.	430
Hæmanthus.	425
Hakea.	428
Hebenstreitia.	432
Hedychium.	427
Hedysarum.	473
Helenium.	447
Helianthemum.	461
Helianthus.	449
Helicteres.	460
Heliophila.	455
Heliotropium.	437
Hemionitis.	418
Heracleum.	452
Hermannia.	460
Hernandia.	428
Hesperis.	455
Heterotheca.	447
Hieracium.	443
Hippocrepis.	473
Hippomane.	475
Holcus.	421

Hyacinthus. 425  
 Hydrocotyle. 453  
 Hydroglossum. 417  
 Hyoscyamus. 436  
 Hypericum. 458  
 Hypochaeris. 444  
 Hyptis. 433

## I.

Ilex. 474  
 Imbricaria. 441  
 Impatiens. 459  
 Imatophyllum. 425  
 Indigofera. 453  
 Inula. 447  
 Ipomea. 438  
 Iresine. 430  
 Iris. 426  
 Isatis. 457  
 Ischamum. 421  
 Isodon. 434

## J.

Jacaranda. 439  
 Jacksonia. 471  
 Joliffia. 475  
 Juncus. 422  
 Justicia. 431

## K.

Kæmpferia. 427  
 Krigia. 443

## L.

Lactuca. 443  
 Lantana. 432  
 Laserpitium. 452  
 Lathyrus. 473  
 Lavatera. 459  
 Lechea. 461  
 Leontice. 454  
 Leonurus. 434  
 Lepidium. 456  
 Leptospermum. 467  
 Lessertia. 472  
 Leuca. 434  
 Leucea. 444  
 Leyssera. 445  
 Ligusticum. 452  
 Liliium. 424  
 Limonia. 458

Linaria. 435  
 Lindenbergia. 436  
 Linum. 463  
 Lippia. 432  
 Lithospermum. 437  
 Littæa. 425  
 Loasa. 466  
 Lobelia. 442  
 Loddigesia. 471  
 Logania. 440  
 Lolium. 421  
 Lomaria. 419  
 Lomatia. 428  
 Lonicera. 451  
 Lophospermum. 439  
 Lotus. 472  
 Lubinia. 431  
 Lupinus. 471  
 Luzula. 423  
 Lycium. 437  
 Lycopersicum. 436  
 Lycopodium. 417  
 Lythrum. 468

## M.

Madia. 477  
 Magnolia. 454  
 Mahernia. 460  
 Malva. 459  
 Malvaviscus. 460  
 Mamea. 458  
 Mammillaria. 464  
 Maranta. 427  
 Margyricarpus. 468  
 Mariscus. 422  
 Marrubium. 433  
 Martynia. 440  
 Medicago. 472  
 Melaleuca. 467  
 Melanopsidium. 450  
 Melastoma. 468  
 Melilotus. 472  
 Melocactus. 465  
 Melochia. 460  
 Menispermum. 454  
 Mespilus. 468  
 Methonica. 424  
 Metrosideros. 467  
 Michauxia. 442  
 Mimosa. 470  
 Mimulus. 435  
 Mirabilis. 431  
 Mogiphanes. 430  
 Molucelle. 434

Monarda. 432  
 Monolepis. 430  
 Morus. 476  
 Moscharia. 446  
 Musa. 426  
 Mussenda. 450  
 Myrsine. 441  
 Myosotis. 438

## N.

Narcissus. 425  
 Narthecium. 424  
 Neesea. 468  
 Nemophila. 437  
 Nepeta. 433  
 Nicandra. 436  
 Nicotiana. 436  
 Nolana. 438  
 Notholæna. 418  
 Notoceras. 455  
 Nnttalia. 459  
 Nymphæa. 428

## O.

Ocymum. 437  
 OEnanthe. 452  
 OEnothera. 465  
 Onobrychis. 473  
 Ononis. 471  
 Onosma. 437  
 Opuntia. 464  
 Origanum. 434  
 Orobus. 473  
 Osmunda. 417  
 Oxalis. 459  
 Oxytropis. 472

## P.

Pæonia. 454  
 Panax. 451  
 Panicum. 420  
 Papaver. 455  
 Parietaria. 476  
 Parinarium. 470  
 Paronychia. 463  
 Paspalum. 420  
 Passerina. 428  
 Passiflora. 475  
 Paullinia. 457  
 Pentstemon. 439  
 Pereskia. 464  
 Pergularia. 440



U.		Verbena.	432	Xanthorrhæa.	423
		Verbesina.	449	Xeranthemum.	445
Urtica.	476	Vernonia.	446	Xiphidium.	426
Usteria.	435	Veronica.	431		
Uvularia.	424	Viburnum	451	Y.	
		Vicia.	473	Yucca.	424
V.		Vieusseuxia.	426		
		Viola.	461	Z.	
Vaccinium.	441				
Valantia.	450	X.			
Valeriana.	450			Ziziphora.	432
Verbascum.	436	Xanthium.	449	Zygophyllum.	460

FIN.

